令和４年５月３０日以降適用

# 土木工事等設計（公表）単価表

新潟市

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表について

## １．はじめに

「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する公共工事の積算に用いる設計単価のうち、新潟県土木部等が独自に調査したものを新潟市が協定により使用している単価の一覧表であり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

## ２．掲載内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価含む）」、「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」、「季刊土木コスト情報」、「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない単価を掲載しています。

単価欄に「物価資料」と記載されているものは、材料単価は物価資料「5月号」の単価であり、市場単価及び標準単価は物価資料「冬号」の単価を採用しています。また、両調査会の物価資料に掲載されている場合は別表のとおりとします。（ただし施工パッケージで用いる東京単価については、国土交通省　国土技術政策総合研究所ホームページ掲載の「代表材料規格の基準単価作成方法について」（令和3年度4月適用分）に基づき作成しています。農地積算で使用する機械損料は「令和2年度土地改良工事積算基準（機械経費）」の供用日当たり換算値損料値（15欄）に基づいて作成しています。）また、物価資料での掲載名称は別途付録を参照してください。

## ３．公共工事設計労務単価について

１　公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。

２　本単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。

３　時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない。

４　本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。（例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。）

５　法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。

## ４．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和４年５月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事及び業務委託に適用します。
（積算書の単価適用日の表示は、Ｒ０４．５．２０）

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせ下さい。

別表

| 掲載地区の組み合わせ | | 採　用　単　価 |
|---|---|---|
| A※ | B※ | |
| 新潟 | 北陸 | AとBの平均値 |
| 新潟 | 全国 | |
| 北陸 | 全国 | |
| 東京 | 東京 | |
| 関東 | 関東 | |
| 東京 | 関東 | |
| 新潟 | 東京<br>又は<br>関東 | Aの掲載単価<br>(新潟を含む地区単価を採用) |
| 北陸 | | |
| 全国 | | |

※Aが「建設物価」の場合、Bは「積算資料」
　Aが「積算資料」の場合、Bは「建設物価」
　なお、採用する掲載地区の単価値が「－」又は「…」と掲載されている場合の取扱いは、積算基準〔1　一般土木〕県版（新潟県土木部）による。この場合の単価値決定根拠は、閲覧用設計書から確認すること。

# 目　次


| | | | |
|---|---|---|---|
| １ － １ | 土砂単価 | 1 |
| １ － ２ | 建設発生土改良土単価（受入・改良・販売・積込） | 4 |
| １ － ３ | 建設汚泥改良土単価 | 7 |
| ２ － １ | コンクリート廃材引取プラント | 8 |
| ２ － ２ | アスファルト廃材引取プラント | 11 |
| ３ | 舗装版切断濁水処理 | 13 |
| ４ | 地区別資材単価地区コード表 | 14 |
| ５ | 生コンクリート道路渡し単価 | 16 |
| ６ | 石材道路渡し単価 | 38 |
| ７ | アスファルト混合物道路渡し単価 | 44 |
| ８ | 公共工事設計労務単価 | 48 |
| ９ － １ | 共通資材（鋼材（月積契約）） | 51 |
| ９ － ２ | 共通資材（鋼材） | 54 |
| ９ － ３ | 共通資材（鋼材二次製品） | 60 |
| ９ － ４ | 共通資材（セメント、生コン、骨材） | 64 |
| ９ － ５ | 共通資材（コンクリート矢板・杭） | 65 |
| ９ － ６ | 共通資材（仮設材） | 66 |
| ９ － ７ | 共通資材（型枠材） | 66 |
| ９ － ８ | 共通資材（木材） | 67 |
| ９ － ９ | 共通資材（塗料） | 72 |
| ９ － １０ | 共通資材（運賃） | 75 |
| １０ － １ | 土木資材（道路資材） | 77 |
| １０ － ２ | 土木資材（上下水道資材） | 95 |
| １０ － ３ | 土木資材（橋梁・トンネル資材） | 101 |
| １０ － ４ | 土木資材（河川・港湾資材） | 114 |
| １０ － ５ | 土木資材（一般土木資材） | 120 |
| １０ － ６ | 土木資材（農業用資材） | 127 |
| １０ － ７ | 土木資材（造園・緑化資材） | 134 |
| １０ － ８ | 土木資材（消雪パイプ資材（電気・機械設備以外）） | 136 |
| １１ － １ | 建築資材（組積材、耐熱・耐火材） | 137 |
| １１ － ２ | 建築資材（防水材） | 137 |
| １１ － ３ | 建築資材（建築金物） | 137 |
| １１ － ４ | 建築資材（内外装材） | 137 |
| １１ － ５ | 建築資材（外構装材） | 138 |
| １２ － １ | 電気設備資材（電線、ケーブル） | 140 |
| １２ － ２ | 電気設備資材（配線材料） | 144 |
| １２ － ３ | 電気設備資材（電線管路材） | 144 |
| １２ － ４ | 電気設備資材（共同溝用資材） | 146 |
| １２ － ５ | 電気設備資材（電力・配電制御機器） | 151 |
| １２ － ６ | 電気設備資材（配線・照明器具） | 152 |
| １２ － ７ | 電気設備資材（ポール、装柱・架線金具） | 156 |
| １２ － ８ | 電気設備資材（ハンドホール、避雷針） | 160 |
| １２ － ９ | 電気設備資材（消雪パイプ電気設備） | 161 |
| １３ － １ | 機械設備資材（配管材） | 162 |
| １３ － ２ | 機械設備資材（ポンプ） | 174 |
| １３ － ３ | 機械設備資材（ゲート） | 179 |
| １３ － ４ | 機械設備資材（除塵機） | 180 |
| １３ － ５ | 機械設備資材（ダクト、制御機器） | 180 |
| １４ － １ | 賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ（各種賃貸料金） | 181 |
| １４ － ２ | 賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ（工具類） | 193 |
| １４ － ３ | 賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ（燃料、スクラップ） | 197 |
| １４ － ４ | 賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ（地質調査・土質試験） | 199 |
| １４ － ５ | 賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ（電力料金） | 200 |
| １５ － １ | Made in 新潟 関係資材（ネプラス工法） | 201 |
| １５ － ２ | Made in 新潟 関係資材（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ） | 202 |
| １５ － ３ | Made in 新潟 関係資材（ﾘﾎﾞｰﾝ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ｸﾞﾚｰﾄﾞ側溝） | 204 |
| １５ － ４ | Made in 新潟 関係資材（安全・安価な堆肥） | 205 |
| １５ － ５ | Made in 新潟 関係資材（無機系固化材と高分散性粉末凝集剤） | 206 |
| １５ － ６ | Made in 新潟 関係資材（グレーチングストッパー工法） | 206 |
| １５ － ７ | Made in 新潟 関係資材（ECOンビ工法） | 206 |
| １５ － ８ | Made in 新潟 関係資材（FC（ファルコン）機械化工法） | 207 |
| １５ － ９ | Made in 新潟 関係資材（多機能排水桝） | 208 |
| １５ － １０ | Made in 新潟 関係資材（農業用空気弁） | 208 |
| １５ － １１ | Made in 新潟 関係資材（HSYフィルター） | 208 |
| １５ － １２ | Made in 新潟 関係資材（消融雪用資材） | 208 |
| １５ － １３ | Made in 新潟 関係資材（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎） | 208 |

１６－１　市場単価・鉄筋工・・・

１－１　土砂単価

| 土場地域 | 品名 | 地山単価（円/ｍ３） | 土場名 | 会社名 | 連　絡　先 | 電話番号 | 埋蔵量（$m^3$） | 摘要（参考値） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 真砂土 | 1,320 | 岩ヶ崎 | ㈱高建 | 村上市里本庄43-3 | 0254-60-1300 | 545,000 | CBR=94.7% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,200 | 宮ノ下 | ㈱高建 | 村上市里本庄43-3 | 0254-60-1300 | 520,000 | CBR=83.1% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,200 | 猿沢 | ㈱日本建機 | 村上市佐々木868-1 | 0254-62-4044 | 160,000 | CBR=100.9% |
| | 岩砕混じり土 | 1,200 | 中浜 | 福田石材㈱ | 村上市中浜1006-23 | 0254-77-2258 | 80,000 | CBR=105.7% |
| | 岩砕混じり土 | 1,440 | 寺尾 | 村上建設資材㈱ | 村上市羽下ヶ渕2073 | 0254-53-3270 | 200,000 | CBR=39.2% |
| | 砂質土 | 1,200 | 寺尾 | 村上建設資材㈱ | 村上市羽下ヶ渕2073 | 0254-53-3270 | 30,000 | CBR=106.7% |
| 新発田 | 真砂土 | 1,440 | 坂井 | 信越建設工業㈱ | 胎内市羽黒1323 | 0254-43-5672 | 100,000 | CBR=20.8% |
| | 機械通し真砂土 | 2,760 | 坂井 | 信越建設工業㈱ | 胎内市羽黒1323 | 0254-43-5672 | 5,000 | CBR=35.9% |
| | 山砂 | 2,520 | 富岡 | 信越建設工業㈱ | 胎内市羽黒1323 | 0254-43-5672 | 50,000 | CBR=21.1% |
| | 真砂土 | 1,308 | 箱岩 | 秋葉建設興業㈱ | 新潟市秋葉区程島1962-3 | 0250-22-4043 | 80,000 | CBR=24.8% |
| | 真砂土 | 1,308 | 笹神 | ㈱丸繁建設 | 新潟市西区中権寺2800 | 025-263-1515 | 307,575 | CBR=140.8% |
| | 真砂土 | 1,320 | 小松・石間(小松) | ㈱ユタカ商会 | 新潟市秋葉区新町3-13-16 | 0250-24-1121 | 2,559,000 | CBR=109.2% |
| | 粘性土 | 1,625 | 羽多屋 | ㈱遠清商事 | 阿賀野市保田908番地 | 0250-68-2744 | 500 | |
| | 砂質土 | 960 | 羽多屋 | ㈱遠清商事 | 阿賀野市保田908番地 | 0250-68-2744 | 30,000 | CBR=45.4% |
| | 真砂土 | 1,032 | 茗荷谷 | ㈱古田興業 | 新潟市北区葛塚3495 | 025-386-3825 | 156,000 | CBR=36.1% |
| | 山砂（砂） | 1,000 | 竹俣万代土取場 | 国原建設㈱ | 新潟市江南区茗荷谷606 | 025-276-6196 | 700,000 | CBR=29.8% |
| 新　津 | 山砂（砂質土） | 978 | 金津白玉 | ㈲白玉興業 | 新潟市秋葉区古津1978 | 0250-24-1700 | 150,000 | CBR=46.3% |
| | 山砂(築堤盛土材) | 978 | 金津白玉 | ㈲白玉興業 | 新潟市秋葉区古津1978 | 0250-24-1700 | 150,000 | CBR=33.8% |
| | 砂質土 | 984 | 天ヶ沢 | 天ヶ沢開発共同企業体㈹秋葉建設興業㈱ | 新潟市秋葉区程島1962-3 | 0250-22-4043 | 40,000 | CBR=33.3% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,020 | 川内 | 福田石材㈱ | 五泉市川内字アマクボ1036 | 0250-47-2816 | 1,700,000 | CBR=76.9% |
| | 粘性土 | 1,812 | 高松 | ㈱小林建材 | 五泉市愛宕丙145-1 | 0250-58-6825 | 300,000 | |
| 津　川 | 真砂土 | 1,320 | 石間・小松(石間) | ㈱ユタカ商会 | 新潟市秋葉区新町3-13-16 | 0250-24-1121 | 2,559,000 | CBR=109.2% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,920 | 谷花 | ㈱早出川建設 | 五泉市論瀬8797-1 | 0250-43-1121 | 100,000 | CBR=139.8% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,800 | 焼山 | 阿賀野石産㈱ | 阿賀町赤岩3343 | 0254-92-2420 | 200,000 | CBR=125.0% |
| | 真砂土 | 1,320 | 釣浜 | ㈱ムラキ | 阿賀町細越665-1 | 0254-99-2425 | 215,000 | CBR=51.4% |
| | 粘性土 | 2,500 | 釣浜 | ㈱ムラキ | 阿賀町細越665-1 | 0254-99-2425 | 5,000 | |
| 新　潟 | 再生砂 | 1,440 | 丸繁ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | ㈱丸繁建設 | 新潟市西区中権寺2800 | 025-263-1515 | 5,000 | CBR=30.2% |
| | 山砂 | 1,800 | 四ツ郷屋 | ㈱田村建設 | 新潟市西区四ッ郷屋字岩山3153-1 | 025-239-2292 | 20,000 | CBR=28.0% |
| | 再生砂 | 1,680 | 四ツ郷屋 | ㈱田村建設 | 新潟市西区四ッ郷屋字岩山3153-1 | 025-239-2292 | 5,000 | CBR=40.9% |
| | 川砂 | 2,040 | 天野 | 新潟川砂採取販売協業組合 | 新潟市江南区天野新田字宮浦148 | 090-3147-2675 | 16,000 | CBR=21.8% |
| | 再生砂 | 1,800 | ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | ㈲ニイガタユーサイトウ | 新潟市江南区山二ツ379 | 025-286-9333 | 5,000 | CBR=28.4% |
| | 砂 | 1,650 | 角田浜ストック | 越前・角田企業体 | 新潟市西蒲区越前浜1214 | 0256-77-2016 | 30,000 | CBR=22.8% |
| 三　条 | 山砂(砂質土) | 1,200 | 荻堀(原山) | ㈱長谷川興産 | 三条市今井1063 | 0256-36-2111 | 200,000 | CBR=2.3% |
| | 山砂 | 1,920 | 古戸 | 嵐北産業㈱ | 三条市荻堀字前川原734-3 | 0256-46-2313 | 50,000 | CBR=27.9% |
| | 粘性土 | 2,000 | 大平 | 嵐北産業㈱ | 三条市荻堀字前川原734-3 | 0256-46-2313 | 10,000 | |

１．上記単価は積込費を含む土場渡し単価である。
２．地山単価は、実取引状態であるほぐし状態の単価に以下の変化率による換算した地山状態の単価である。
　・粘性土　１．２５　　・その他　１．２０
３．摘要欄のCBR値等は前年度の試験結果であり、今月現在の品質を保証するものではない。土質やCBR試験値等を考慮の上使用すること。

１－１　土砂単価

| 土場地域 | 品名 | 地山単価（円/ｍ３） | 土場名 | 会社名 | 連　絡　先 | 電話番号 | 埋蔵量（$m^3$） | 摘要（参考値） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長　岡 | 山砂(砂質土) | 1,320 | 小栗山 | ㈱長谷川興産 | 三条市大字今井1063 | 0256-36-2111 | 200,000 | CBR=31.0% |
| | 土(路体用) | 900 | 小栗山 | ㈱長谷川興産 | 三条市大字今井1063 | 0256-36-2111 | 50,000 | CBR=9.1% |
| | 山砂 | 1,680 | 小栗山 | ㈲山口建材 | 三条市大字猪子場新田248 | 0256-45-2202 | 50,000 | CBR=25.4% |
| | 粘性土(茶土) | 1,500 | 牛ヶ嶺 | ㈱笹原建設 | 見附市名木野町2870-2 | 0258-62-0129 | 42,700 | |
| | 砂質土 | 1,560 | 両高 | 両高開発共同企業体㈹中越興業㈱ | 長岡市喜多町1078番地1 | 0258-27-0727 | 30,000 | CBR=24.7% |
| | 砂質粘性土 | 1,080 | 両高 | 両高開発共同企業体㈹中越興業㈱ | 長岡市喜多町1078番地1 | 0258-27-0727 | 70,000 | CBR=2.3% |
| | 山砂 | 1,300 | 乙吉土場 | ㈱新潟ヂーゼル工業 | 長岡市高島町860番地1 | 0258-23-2527 | 90,000 | CBR=20.6% |
| | 砂質土 | 1,680 | 柿山 | 東部建設㈱ | 長岡市柿町増沢1414番地1 | 0258-35-3728 | 20,000 | CBR=23.4% |
| | 粘性土 | 1,875 | 柿山 | 東部建設㈱ | 長岡市柿町増沢1414番地1 | 0258-35-3728 | 15,000 | |
| | 砂質土 | 1,560 | 島崎 | ㈲成田建材 | 長岡市寺泊敦ケ曽根1750 | 0256-97-4876 | 10,000 | CBR=25.7% |
| | 粘性土 | 1,750 | 島崎 | ㈲成田建材 | 長岡市寺泊敦ケ曽根1750 | 0256-97-4876 | 26,000 | |
| | 砂質土 | 1,200 | 芝ノ又 | ㈲ナガミ工業 | 長岡市小国町横沢2558-1 | 0258-95-3155 | 81,000 | CBR=25.3% |
| | 砂質土 | 1,320 | 沢下条 | ㈱中越興業 | 長岡市喜多町1078番地1 | 0258-27-0727 | 5,000 | CBR=49.9% |
| | 砂質土 | 1,080 | 沢下条 | ㈱中越興業 | 長岡市喜多町1078番地1 | 0258-27-0727 | 50,000 | CBR=12.4% |
| | 砂質土 | 1,680 | 沢下条 | 笹花石産・柏興業JV | 長岡市篠花292番地 | 0258-92-4371 | 10,000 | CBR=26.8% |
| | 粘性土 | 1,750 | 本与板荻岩井 | ㈱タカラ | 長岡市狐興屋1-1 | 0258-66-3171 | 300,000 | |
| | 粘性土(ﾌﾟﾚｽ土) | 1,875 | 高梨 | ㈱中越興業 | 長岡市喜多町1078番地1 | 0258-27-0727 | 3,000 | |
| | 砂質土 | 1,080 | 船橋 | ㈱伊藤建設 | 長岡市福道町760 | 0258-27-4771 | 300,000 | CBR=27.1% |
| | 粘性土 | 2,250 | 七日市 | (有)池田産業 | 小千谷市若葉３丁目39番地 | 0258-83-2352 | 48,000 | |
| 魚　沼 | ﾚｷ混じり土 | 960 | 竜光天狗岡 | ㈱桜井石材 | 魚沼市日渡新田61-2 | 025-792-0353 | 1,680,000 | CBR=67.2% |
| | 岩砕 | 1,440 | 大白川 | 福田石材㈱ | 魚沼市大白川695-1 | 025-796-2127 | 100,000 | CBR=65.6% |
| | 山砂 | 1,200 | 菅ノ平 | 山久建設㈱ | 魚沼市葎沢898 | 025-792-1339 | 併せて約50000 | CBR=50.6% |
| | 岩砕 | 1,404 | 菅ノ平 | 山久建設㈱ | 魚沼市葎沢898 | 025-792-1339 | | CBR=57.9% |
| | 山砂 | 1,308 | 折立又 | ㈱戸田組 | 魚沼市葎沢204-8 | 025-792-0417 | 140,000 | CBR=30.4% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,200 | 干溝 | ㈱戸田組 | 魚沼市葎沢204-8 | 025-792-0417 | 120,000 | CBR=67.6% |
| | 粘性土(良質土) | 1,800 | 干溝 | ㈱戸田組 | 魚沼市葎沢204-8 | 025-792-0417 | 120,000 | |
| | 山砂 | 1,440 | 折立又新田 | 越後産業㈱ | 魚沼市大沢775-2 | 025-792-2153 | 200,000 | CBR=63.5% |
| | 山砂 | 1,200 | 渋川セキノ沢 | 山下林業㈱ | 魚沼市渋川1530-1 | 025-797-2506 | 1,000,000 | CBR=55.6% |
| | 岩砕混じり砂 | 1,380 | 渋川セキノ沢 | 山下林業㈱ | 魚沼市渋川1530-1 | 025-797-2506 | 300,000 | CBR=72.4% |
| 十日町 | ﾚｷ質土 | 1,440 | 新座 | 十日町砂利採取販売協同組合 | 十日町市高田町5-591-2 | 025-757-1531 | 500,000 | CBR=61.7% |
| 南魚沼 | 山砂 | 2,520 | 山谷 | ㈱元店建設 | 南魚沼市中野23-1 | 025-782-0312 | 400,000 | CBR=60.9% |
| | 山砂 | 2,880 | 畔地 | ㈱湯沢重機建設 | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢1208-1 | 025-785-5371 | 45,000 | CBR=33.2% |
| | 岩砕 | 1,320 | 山崎新田 | 三矢砂利(株) | 南魚沼市茗荷沢1060番地1 | 025-779-3229 | 390,000 | CBR=43.2% |
| | 粘性土 | 1,750 | 山崎新田 | 三矢砂利(株) | 南魚沼市茗荷沢1060番地1 | 025-779-3229 | 100,000 | － |
| 柏　崎 | 砂質土 | 1,308 | 大湊 | ㈱三起商会 | 柏崎市荒浜3-13-65 | 0257-24-2106 | 100,000 | CBR=44.2% |
| | 浜砂 | 2,004 | 山本 | ㈱三起商会 | 柏崎市荒浜3-13-65 | 0257-24-2106 | 900,000 | CBR=26.5% |
| | 浜砂 | 2,004 | 山本 | ㈱山本開発 | 柏崎市大字山本306-1 | 0257-21-0339 | 390,000 | CBR=26.5% |
| | 砂質土 | 1,440 | 油田 | (株)信江 | 長岡市松葉１丁目１-20 | 0258-32-1053 | 286,915 | CBR=27.2% |
| | 浜砂 | 2,004 | 山本 | 大和運送建設(株) | 柏崎市北斗町4-73 | 0257-24-6811 | 30,000 | CBR=26.5% |

１．上記単価は積込費を含む土場渡し単価である。
２．地山単価は、実取引状態であるほぐし状態の単価に以下の変化率による換算した地山状態の単価である。
　・粘性土　１．２５　　・その他　１．２０
３．摘要欄のCBR値等は前年度の試験結果であり、今月現在の品質を保証するものではない。土質やCBR試験値等を考慮の上使用すること。

１－１　土砂単価

| 土場地域 | 品名 | 地山単価（円/ｍ３） | 土場名 | 会社名 | 連　絡　先 | 電話番号 | 埋蔵量（$m^3$） | 摘要（参考値） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上　越 | 良質ﾚｷ混じり土 | 3,480 | 下濁川1 | ㈱上越商会 | 上越市大字土橋1012 | 025-524-6180 | 160,000,000 | CBR=133.5% |
| | プレス土 | 2,250 | 下濁川1 | ㈱上越商会 | 上越市大字土橋1012 | 025-524-6180 | 3,000,000 | PH=6.3 |
| | プレス土 | 2,250 | 下濁川2 | 池田興産㈱ | 妙高市大字下濁川1592-1 | 0255-75-2227 | 4,000 | |
| | プレス土 | 2,250 | 高和町 | ㈱澤井商事 | 上越市三和区川浦1258番地 | 025-532-2345 | 5,000 | |
| | プレス土 | 2,250 | 大口 | ㈱三商 | 上越市清里区寺脇777-1 | 025-528-7310 | 5,000 | PH=6.6 |
| | 良質ﾚｷ混じり土 | 3,504 | 山部 | 田中産業㈱ | 上越市土橋1928番地 | 025-525-1212 | 20,000 | CBR=150.7% |
| | プレス土 | 2,250 | 山部 | 田中産業㈱ | 上越市土橋1928番地 | 025-525-1212 | 20,000 | PH=7.49 |
| | 良質ﾚｷ混じり土 | 3,504 | 関山 | 田中産業㈱ | 上越市土橋1928番地 | 025-525-1212 | 20,000 | CBR=180.6% |
| | 粘性土 | 2,250 | 下正善寺 | 田中産業㈱ | 上越市土橋1928番地 | 025-525-1212 | 20,000 | |
| 糸魚川 | ﾚｷ混じり土 | 1,548 | 大谷内 | 琴澤採石㈱ | 糸魚川市大字大谷内2456 | 025-552-6172 | 600,000 | CBR=118.4% |
| | 岩砕 | 1,548 | 大谷内 | 琴澤採石㈱ | 糸魚川市大字大谷内2456 | 025-552-6172 | 240,000 | |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,800 | 下山 | 北陸石産㈱ | 糸魚川市大字大野1273 | 025-552-0225 | 360,000 | CBR=130.8% |
| 佐　渡 | ﾚｷ混じり土 | 1,020 | 梅津 | 佐渡砕石協同組合 | 佐渡市両津夷269-3 | 0259-27-4784 | 200,000 | CBR=169.4% |
| | 良質ﾚｷ混じり土 | 1,920 | 梅津 | 佐渡砕石協同組合 | 佐渡市両津夷269-3 | 0259-27-4784 | 100,000 | CBR=104.3% |
| | 脱水土 | 437 | 梅津砕石場 | 佐渡砕石協同組合 | 佐渡市両津夷269-3 | 0259-27-4784 | 年間生産可能量5,000 | 透水係数1.62E-9 |
| | 砕砂Ｂ | 4,020 | 梅津砕石場 | 佐渡砕石協同組合 | 佐渡市両津夷269-3 | 0259-27-4784 | 年間生産可能量15,000 | CBR=42.3% |
| | 岩砕土 | 1,500 | 糸崎採石場 | ㈱広栄興業 | 佐渡市大字秋津101-1 | 0259-23-4355 | 50,000 | CBR=105.8% |
| | 岩砕土 | 1,100 | 外山採石場 | ㈱広栄興業 | 佐渡市大字秋津101-1 | 0259-23-4355 | 10,000 | CBR=153.1% |
| | 良質岩砕土 | 2,200 | 上川茂採取場 | 木下産業㈱ | 佐渡市大字羽茂本郷498 | 0259-88-1045 | 200,000 | CBR=59.2% |
| | ﾚｷ混じり土 | 1,500 | 上川茂採取場 | 木下産業㈱ | 佐渡市大字羽茂本郷498 | 0259-88-1045 | 200,000 | CBR=43.2% |
| | 砕砂 | 4,000 | 飯岡プラント | 木下産業㈱ | 佐渡市大字羽茂本郷498 | 0259-88-1045 | 100,000 | CBR=45.7% |
| | 川砂 | 1,920 | 栗野江砕石工場 | 佐渡砕石協同組合 | 佐渡市大字栗野江1853番地11 | 0259-66-3171 | 11,000 | CBR=46.8% |

１．上記単価は積込費を含む土場渡し単価である。
２．地山単価は、実取引状態であるほぐし状態の単価に以下の変化率による換算した地山状態の単価である。
　・粘性土　１．２５　　・その他　１．２０
３．摘要欄のCBR値等は前年度の試験結果であり、今月現在の品質を保証するものではない。土質やCBR試験値等を考慮の上使用すること。



令和4年5月20日以降適用

## １－２　建設発生土改良土単価（受入・改良・販売・積込）

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 施設（プラント）名称 | 施設住所／電話番号 | 改良材 | 受入可能な土質区分 | 改良後の品質（参考値） | 単価(円/m3) 受入改良販売積込 | 施設能力(m3/日) | ｽﾄｯｸ容量(m3) | 仮置容量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新発田 | 新発田改良土センター<br>新発田改良土製造販売共同企業体<br>★Made in 新潟新技術<br>（18D1011 土質改良システム） | 新発田市上新保810-1<br>0254-20-5222 | 生石灰 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径40㎜以下 CBR8%以上 | 5,500 | 夏場:450<br>冬場:450 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上（試験成績報告書なし） | 5,500 | | | |
| | 阿賀野土質リサイクルセンター | 阿賀野市下条字下田113-1<br>0250-62-1788 | 石灰系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径40㎜以下 CBR8%以上 | 5,300 | 夏場:500<br>冬場:400 | 4,000 | 30,000 |
| | | | | | 最大粒径40㎜以下 CBR12%以上 | 5,300 | | | |
| | | | | | 最大粒径40㎜以下 CBR20%以上 | 5,300 | | | |
| | ㈱ソイルテック | 阿賀野市分田3117－1<br>0250-62-6708 | 石灰系固化材<br>ｾﾒﾝﾄ系固化材 | 泥土以上 | 最大粒径40㎜以下 CBR20%以上 | 5,000 | 夏場:800<br>冬場:600 | 800 | 40,000 |
| 新潟 | 汚泥リサイクルセンター<br>(株)北陸ジオテック | 新潟市南区居宿397-2<br>025-371-0230 | 石灰系固化材<br>ｾﾒﾝﾄ系固化材 | 第４種建設発生土以上<br>※コン殻、アス殻、木くず等のゴミ混入物がないこと。 | 最大粒径40㎜以下 CBR20%以上 | 別冊 | 夏場:500<br>冬場:300 | 20,000 | 30,000 |
| | | | | | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上 | 別冊 | | | |
| | | | | | 最大粒径40㎜以下 CBR8%以上 | 別冊 | | | |
| | | | | | 最大粒径40㎜以下 CBR3%以上 | 別冊 | | | |
| | | | | | 最大粒径40㎜以下 CBR12%以上 | 別冊 | | | |

１．上記単価は、「受入→改良→販売→ダンプトラックへの積込」の単価である。
２．上記単価は、工事現場で発生した建設発生土を原材料とし、受入・改良・販売を行っている土質改良プラントの代表的品質の改良土を製造する単価である。
（工事現場と改良土プラント間の運搬費を含まない）なお、当該工事で必要とする品質が異なる場合は、別途見積徴収すること。
３．上記単価は、1m3あたりほぐし土量の単価である。（ダンプトラック運搬、締固めの土量計算に注意）
４．改良土の土量変化率は、一般的に砂質土と同様の扱いとするが、これによりがたい場合は別途考慮すること。
５．現場での施工計画と改良施設能力及びストック容量を勘案し、改良土の利用可否を判断すること。
６．ストック容量とは、改良した土を保管する施設の土砂ストック容量のこと。
一般に、強度発現のための養生や、降雨等の影響による品質低下を避けるための配慮（屋根・シート養生）がなされた保管をしている。
７．仮置容量とは、建設発生土を受け入れて保管できるストック容量のこと。（改良前の建設発生土を仮置できる容量）
８．CBR値等は参考値であり、土質の詳細は、土質改良プラントで実施している試験成績報告書等による。
９．単価欄に「別冊」と掲載しているものは「土木工事等設計単価表（別冊　市調査単価編）」に掲載している。

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 施設（プラント）名称 | 施設住所／電話番号 | 改良材 | 受入可能な土質区分 | 改良後の品質（参考値） | 単価(円/m3) 受入改良販売積込 | 施設能力(m3/日) | ｽﾄｯｸ容量(m3) | 仮置容量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三　条 | 改良土プラント<br>（有）山口建材 | 三条市川通中町486<br>0256-46-8305 | 石灰系固化材 | 第４種建設発生土以上<br>砂質、粘性土 | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径40㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径75㎜以下 CBR8%以上<br>（試験成績報告書なし） | 4,900<br>4,700<br>4,700 | 夏場：200<br>冬場：100 | 600 | 3,000 |
| | 県央土質改良センター共同企業体<br>★Made in 新潟新技術<br>（18D1011 土質改良システム） | 燕市下粟生津字下組3202<br>0256-94-8811 | 石灰系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径40㎜以下 CBR8%以上<br>（試験成績報告書なし）<br>最大粒径75㎜以下 CBR8%以上<br>（試験成績報告書なし） | 5,000<br>5,000<br>4,800 | 夏場:200<br>冬場:100 | 1,000 | 3,000 |
| 長　岡 | 草生津改良土プラント<br>しなの産業㈱ | 長岡市草生津2-1374<br>0258-33-3400 | 石灰系固化材 | 第３種建設発生土以上<br>※大きなレキ不可 | 最大粒径20㎜以下 CBR20%以上<br>最大粒径75㎜以下 CBR20%以上 | 4,200<br>4,000 | 夏場:300<br>冬場:200 | 400 | 1,000 |
| | 改良土生産ヤード<br>北陸ガスエンジニアリング㈱ | 長岡市北陽2-14-31<br>0258-41-2777 | 生石灰 | 第１～３種建設発生土 | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径75㎜以下 CBR8%以上 | 3,800<br>3,600 | 夏場:200<br>冬場:150 | 20㎜ 150<br>75㎜ 200 | 200 |
| | ㈱ＮＳＭ　改良土プラント | 長岡市中野東2362<br>0256-97-5730 | 石灰系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径75㎜以下 CBR8%以上 | 5,000<br>4,600 | ― | 20㎜ 150<br>75㎜ 200 | - |
| | ㈱河田建設　改良土関原プラント | 長岡市関原1-2583-1<br>0258-47-7611 | 石灰系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径20㎜以下 CBR18%以上 | 4,240 | ― | 150 | - |

1．上記単価は、「受入→改良→販売→ダンプトラックへの積込」の単価である。
2．上記単価は、工事現場で発生した建設発生土を原材料とし、受入・改良・販売を行っている土質改良プラントの代表的品質の改良土を製造する単価である。
（工事現場と改良土プラント間の運搬費を含まない）なお、当該工事で必要とする品質が異なる場合は、別途見積徴収すること。
3．上記単価は、1m3あたりほぐし土量の単価である。（ダンプトラック運搬、締固めの土量計算に注意）
4．改良土の土量変化率は、一般的に砂質土と同様の扱いとするが、これによりがたい場合は別途考慮すること。
5．現場での施工計画と改良施設能力及びストック容量を勘案し、改良土の利用可否を判断すること。
6．ストック容量とは、改良した土を保管する施設の土砂ストック容量のこと。
一般に、強度発現のための養生や、降雨等の影響による品質低下を避けるための配慮（屋根・シート養生）がなされた保管をしている。
7．仮置容量とは、建設発生土を受け入れて保管できるストック容量のこと。（改良前の建設発生土を仮置できる容量）
8．CBR値等は参考値であり、土質の詳細は、土質改良プラントで実施している試験成績報告書等による。



令和4年5月20日以降適用

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 施設（プラント）名称 | 施設住所／電話番号 | 改良材 | 受入可能な土質区分 | 改良後の品質（参考値） | 単価(円/m3) 受入改良販売積込 | 施設能力(m3/日) | ｽﾄｯｸ容量(m3) | 仮置容量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長　岡 | (株)前里工業 | 長岡市川口田麦山109-1<br>0258-89-2921 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | － | 最大粒径40㎜以下 CBR20%以上（試験成績報告書なし） | 4,500 | － | － | － |
| | (株)笹原建設 改良土プラント | 見附市名木野町2870-2<br>0258-62-0129 | 石灰系固化材 | － | 最大粒径20㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径75㎜以下 CBR8%以上 | 4,800<br>4,400 | － | 300 | － |
| 魚　沼 | 土質改良センター魚沼<br>㈱戸田組 | 南魚沼市潟谷乙56<br>025-779-5754 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径100㎜以下 CBR8%以上（試験成績報告書なし）<br>最大粒径40㎜以下 CBR20%以上（試験成績報告書なし） | 4,900<br>5,300 | 夏場:500<br>冬場:300 | 500 | － |
| 十日町 | 建設残土リサイクルプラント<br>㈱長谷川砂利 | 十日町市上新井962-5<br>025-768-3611 | 石灰系固化材<br>ｾﾒﾝﾄ系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径40㎜以下 CBR20%以上 | 受入：2,000<br>販売：1,500 | 夏場:300<br>冬場:200 | 6,000 | 15,000 |
| 上　越 | 上越改良土センター<br>さくら・環境テクノ共同企業体<br>★Made in 新潟新技術<br>（18D1011 土質改良システム） | 上越市南田屋新田17-2<br>025-522-7328 | 生石灰 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径40㎜以下 CBR8%以上<br>最大粒径20㎜以下 CBR8%以上 | 5,250<br>5,250 | 夏場:480<br>冬場:300 | 2,000 | 2,000 |
| | 改良土リサイクルセンター<br>㈲サイセイ | 上越市大字上千原4340<br>025-545-5578 | ｾﾒﾝﾄ系固化材<br>石灰系固化材 | 第４種建設発生土以上 | 最大粒径40㎜以下 CBR10%以上<br>最大粒径20㎜以下 CBR10%以上<br>最大粒径40㎜以下 CBR10%以上 | 5,300<br>5,300<br>5,300 | 夏場:890<br>冬場:300 | 500 | ｾﾒﾝﾄ系 2,750<br>石灰系 500 |

1．上記単価は、「受入→改良→販売→ダンプトラックへの積込」の単価である。
2．上記単価は、工事現場で発生した建設発生土を原材料とし、受入・改良・販売を行っている土質改良プラントの代表的品質の改良土を製造する単価である。
（工事現場と改良土プラント間の運搬費を含まない）なお、当該工事で必要とする品質が異なる場合は、別途見積徴収すること。
3．上記単価は、1m3あたりほぐし土量の単価である。（ダンプトラック運搬、締固めの土量計算に注意）
4．改良土の土量変化率は、一般的に砂質土と同様の扱いとするが、これによりがたい場合は別途考慮すること。
5．現場での施工計画と改良施設能力及びストック容量を勘案し、改良土の利用可否を判断すること。
6．ストック容量とは、改良した土を保管する施設の土砂ストック容量のこと。
一般に、強度発現のための養生や、降雨等の影響による品質低下を避けるための配慮（屋根・シート養生）がなされた保管をしている。
7．仮置容量とは、建設発生土を受け入れて保管できるストック容量のこと。（改良前の建設発生土を仮置できる容量）
8．CBR値等は参考値であり、土質の詳細は、土質改良プラントで実施している試験成績報告書等による。



令和4年5月20日以降適用

## １－３　建設汚泥改良土単価

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 施設(プラント)名称 | 施設住所／電話番号 | 改良材 | 建設汚泥改良土の品質（参考値） | 単価（円/m$^3$） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新　津 | 山隆リコム(株)<br>汚泥リサイクルセンター | 新潟市秋葉区川口字乙578番地17<br>0250-25-7002 | 石灰系固化材<br>セメント系固化材 | ｺｰﾝ指数400kN/m2以上 CBR6%以上 | 600 |
| 新　潟 | 青木環境事業(株)<br>南浜リサイクルセンター | 新潟市北区島見町4778<br>025-255-3360 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | 最大粒径40㎜以下 CBR20%以上 | 500 |
| | (株)北陸ジオテック<br>汚泥リサイクルセンター | 新潟市南区居宿397-2<br>025-211-6898 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | ｺｰﾝ指数400kN/m2以上 透水係数1×10$^{-7}$m/s以下<br>最大粒径40㎜以下 CBR3%以上<br>繊維質流動化処理土<br>基本配合<br>湿潤密度ρt=1.40t/m3以上<br>ﾌﾛｰ値　200㎜以上<br>ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率3%未満<br>一軸圧縮強度(σ7)qu=100kN/m2以上<br>※運搬費別途(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ不可) | 1,800<br>1,600<br>9,800 |
| 長　岡 | クリーン総業(株) | 長岡市釜ケ島字藤場2514<br>0258-22-0008 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | ｺｰﾝ指数400kN/m2以上 CBR11%以上 | 700 |
| | (株)河田建設 | 長岡市大字日越1342-1<br>0258-47-4570 | 石灰系固化材 | ｺｰﾝ指数800kN/m2以上 | 600 |
| 南魚沼 | 新潟ガービッヂ（株） | 南魚沼市田崎字三国川原740-6<br>025-775-3771 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | ｺｰﾝ指数800kN/m2以上 CBR20%以上 | 500 |
| 上　越 | アイレック新潟(株)・(株)アイシン<br>★Made in 新潟新技術(20D1003 ﾕﾆｿｲﾙ) | 上越市黒井字大割2789-1<br>025-544-6381 | ｾﾒﾝﾄ系固化材 | ｺｰﾝ指数800kN/m2以上 CBR20%以上 | 1,500 |

１．上記単価は、建設汚泥を原材料として、再資源化施設で土の性状を改良した建設汚泥改良土の単価である。
２．上記単価は1ｍ３あたりほぐし土量の単価である。（ダンプトラック運搬、締固めの土量計算に注意）
３．建設汚泥改良土の土量変化率は、一般的に砂質土と同様の扱いとするが、これによりがたい場合は別途考慮すること。
４．CBR値等は参考値であり、土質の詳細は、土質改良プラントで実施している試験成績報告書等による。
　　なお、土質改良プラントで実施していない試験成績が必要な場合は、別途当該工事で試験を行うこと。
５．建設汚泥改良土を使用する場合、あらかじめ再資源化施設へ在庫量を確認してから設計・積算することが望ましい。

令和4年5月20日以降適用

## ２－１　コンクリート廃材引取プラント

（単位：引き取り料金　円/t）

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 業者名 | ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 | | | 摘要 | 住所（上段：本社）<br>住所（下段：プラント） | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 無筋 | 有筋 | 二次製品 | | | |
| 村上 | ㈱サンロック荒川<br>荒川工場 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 40cm角以下 | 村上市佐々木字大坪1083-4<br>村上市大津3318 | 0254-62-1055<br>0254-62-3156 |
| | ㈱日本建機<br>ｴｺﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ | 2,000 | 2,600 | 2,600 | 40cm角以下 | 村上市佐々木868-1<br>村上市荒川縁新田413-24 | 0254-62-4044<br>0254-62-1200 |
| | ㈱高建<br>岩沢工場 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 40cm角以下 | 村上市里本庄43-3<br>村上市岩沢529 | 0254-60-1300<br>0254-72-1161 |
| | ㈲松本組<br>砕石ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 45cm角以下 | 村上市府屋176-15<br>村上市府屋86-16 | 0254-77-2225<br>－ |
| | 村上建設資材㈱<br>村建再生処理ｾﾝﾀｰ | 2,100 | 2,600 | 2,600 | 45cm角以下 | 村上市羽下ヶ渕2073<br>村上市西興屋字川原前938-1 | 0254-53-3270<br>0254-52-6181 |
| 新発田 | ㈱石井建材<br>産業廃棄物中間処理施設 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 35cm角以下 | 新発田市下高関362番地<br>新発田市大友3423番地 | 0254-25-2018<br>0254-25-2125 |
| | ㈲富士建材<br>中間処理施設 | 1,600 | 1,800 | 3,000 | 50cm角以下 | 阿賀野市六野瀬2436番1<br>阿賀野市六野瀬2482番1外 | 0250-68-2890<br>－ |
| | ㈱坂詰組<br>ｺﾝｸﾘｰﾄﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 1,000 | 1,300 | 2,700 | 50cm角以下 | 阿賀野市保田4177-1<br>阿賀野市新保665-2 | 0250-68-5555<br>0250-68-5511 |
| | 曽根建㈱<br>産業廃棄物処分場 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 50cm角以下 | 北蒲原郡聖籠町大字蓮潟2492<br>北蒲原郡聖籠町大字次第浜烏川3769-1 | 0254-27-5111<br>0254-41-4545 |
| | 日興建設㈲<br>中間処理施設 | 900 | 1,300 | 2,000 | － | 北蒲原郡聖籠町大字藤寄2977-3<br>新発田市佐々木字地利目木谷内2438-1 | 0254-27-3651<br>－ |
| | ㈱野澤建材 | 1,200 | 1,700 | 2,700 | － | 胎内市並槻川原1174<br>胎内市並槻字川原1183外16筆 | 0254-43-3477<br>－ |
| | ㈲松田砕石<br>中条ﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 50cm角以下 | 新発田市藤塚浜4052-6<br>胎内市中村浜1358-1 | 0254-41-2278<br>－ |
| | 曳栄建設㈱<br>産廃処理ｾﾝﾀｰ | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 40cm角以下 | 胎内市黒川1668-1<br>胎内市高野249-50 | 0254-47-2548<br>0254-43-5258 |
| | 大林道路㈱・前田道路㈱共同企業体<br>阿賀野アスコン | 700 | 1,000 | 1,500 | 30cm角以下 | 阿賀野市分田内原村1093<br>阿賀野市分田内原村1093 | 0250-63-1192<br>－ |
| 新津 | ㈱小山セメント工業所 | 1,400 | 1,600 | 3,000 | 40cm角以下 | 新潟市秋葉区覚路津字下等別当2481-2<br>新潟市秋葉区覚路津字下等別当2481-2 | 025-280-2820<br>－ |
| | 早出川骨材協同組合 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | － | 五泉市大蔵1715番地1<br>五泉市大蔵1715番地1 | 0250-47-2004<br>－ |
| | 日本道路㈱・㈱吉田建設共同企業体<br>新潟合材センター | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 50cm角以下 | 新潟市中央区笹口2-12-7<br>新潟市秋葉区水田字蛇喰2261 | 025-245-5506<br>0250-38-4302 |
| | ㈱小林建材 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | － | 五泉市愛宕丙145-1<br>五泉市南田中字カウノス1394-1 | 0250-58-6825<br>－ |
| 新潟 | 青木産業㈱ | 1,300 | 1,500 | 2,500 | 40cm角以下 | 新潟市北区島見町4463-2<br>新潟市北区島見町4463-2 | 025-258-3336<br>－ |
| | 東港舗材㈱<br>東港工場 | 1,000 | 1,500 | 3,750 | 20cm角未満 | 新潟市北区横井1047-3<br>新潟市北区白勢町字川跡2926-29 | 025-386-5900<br>025-255-2791 |
| | ㈱丸繁建設<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 900 | 1,200 | 4,500 | 30cm角以下 | 新潟市西区中権寺2800<br>新潟市西区中権寺2800 | 025-263-1515<br>025-263-8000 |
| | ㈲志田・金新 | 2,000 | 2,200 | 3,500 | 50cm角以下 | 新潟市東区大形本町5-12-9<br>新潟市東区大形本町5-12-9 | 025-275-0708<br>－ |
| | エイ・エックス㈱<br>山木戸工場 | 1,200 | 1,700 | 2,500 | 50cm角以下 | 新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17<br>新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17 | 025-282-7667<br>－ |
| | ㈲吉田商事<br>中間処理施設 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 100cm角以下 | 新潟市北区太郎代680-1<br>新潟市北区太郎代680-1 | 025-255-3614<br>－ |
| 巻 | 三燕生コン㈱ | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 50cm角以下 | 新潟市西蒲区和納4110<br>新潟市西蒲区和納4110 | 0256-82-3904<br>－ |
| | ㈱伊藤商店<br>四ツ郷屋処理場 | 1,200 | 1,700 | 4,800 | 50cm角以下 | 新潟市西区内野町858番地<br>新潟市西区四ツ郷屋字岩山2070-1外 | 025-262-4011<br>－ |
| | 共同企業体新潟再生工場 | 1,200 | 1,800 | 3,000 | 50cm角以下 | 新潟市西蒲区升潟5057<br>新潟市西蒲区升潟5057 | 0256-88-6699<br>－ |
| | ㈱ニッケン | 3,500 | 3,500 | 4,000 | － | 新潟市西蒲区東小吉670<br>新潟市西蒲区東小吉668-1外 | 025-375-2634<br>－ |
| | ㈱マルタ建設<br>リサイクルプラント | 1,000 | 1,500 | 2,500 | － | 燕市吉田矢作6796番地<br>新潟市西蒲区下和納4184番1 | 0256-93-6320<br>－ |

１．上記の引き取り料金は、原則として現場にて行なう重機等による初期破砕品を対象としているが、標準受入ｻｲｽﾞを設定しているﾌﾟﾗﾝﾄもあり、標準外ｻｲｽﾞの場合引取料金は別途加算額が必要となるｹｰｽもある。

２．ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材の中で、ＰＣ鋼線を多く含むもの、長尺、重量物等のｺﾝｸﾘｰﾄ製品については、上記の有筋料金から適用除外とする。

**令和4年5月20日以降適用**

（単位：引き取り料金　円/t）

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 業者名 | ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 | | | 摘要 | 住所（上段：本社）<br>住所（下段：プラント） | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 無筋 | 有筋 | 二次製品 | | | |
| 三条 | 春木生コン（株） | 2,500 | 3,500 | 5,000 | − | 燕市四ツ屋165-1 | 0256-62-4121 |
| | | | | | | 燕市四ツ屋168-3 | − |
| | ㈱丸正土木 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | − | 三条市上大浦441-1 | 0256-46-3635 |
| | | | | | | 三条市中野原443-1 | 0256-46-5056 |
| | 嵐北産業㈱<br>砕石工場 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | − | 三条市上大浦965 | 0256-46-2313 |
| | | | | | | 三条市荻堀前川原734-3 | 0256-46-2058 |
| | ㈱長谷川興産<br>今井ﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,500 | 1,750 | 3,300 | − | 三条市今井1063 | 0256-36-2111 |
| | | | | | | 三条市今井字川原1058 | − |
| | ㈲山口建材 | 2,000 | 2,300 | 3,200 | − | 三条市猪子場新田248 | 0256-45-2202 |
| | | | | | | 三条市小滝145 | 0256-45-4101 |
| | 五十嵐川砂利工業㈱<br>荻堀砂利砕石工場 | 2,000 | 3,000 | − | 30cm角以下 | 三条市荻堀1365-34 | 0256-46-2111 |
| | | | | | | 三条市荻堀字前川原623 | 0256-46-2156 |
| | ㈱伊藤商店<br>田上処理工場 | 1,200 | 1,700 | 4,800 | 50cm角以下 | 新潟市西区内野町858 | 025-262-4011 |
| | | | | | | 田上町大字吉田新田トトメキ戊147-9 | 0256-57-5389 |
| 長岡 | 長岡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ㈱<br>再生ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,400 | 4,000 | 50cm角以下 | 長岡市下山町西島594 | 0258-27-9300 |
| | | | | | | 長岡市下山町西島594 | − |
| | ㈲西沢建材 | 1,900 | 1,900 | 2,500 | 1塊4t以下 | 見附市下関町丙1569番地 | 0258-66-5443 |
| | | | | | | 見附市下関町丙1569番地 | − |
| | 川上建材㈱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,800 | 1,800 | 2,500 | − | 長岡市天下島293-2 | 0258-52-5111 |
| | | | | | | 長岡市天下島522 | 0258-52-5515 |
| | ㈲五十嵐建材<br>とちおﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,800 | 1,800 | 2,500 | ラス網不可 | 見附市芝野町1-3 | 0258-66-3058 |
| | | | | | | 長岡市小貫字向山787-１ | 0258-52-5154 |
| | 関越舗材㈱<br>R.C.P共同企業体 | 2,000 | 2,400 | 4,000 | 50cm角以下 | 長岡市浦3363-1 | 0258-92-4936 |
| | | | | | | 長岡市浦3363-1 | 0258-92-4936 |
| | ㈱伊藤建設<br>出雲崎ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 50cm角以下 | 長岡市福道町字前田760 | 0258-27-4771 |
| | | | | | | 三島郡出雲崎町大字稲川字南沢1631-12 | 0258-78-4774 |
| | ㈱三島 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 50cm角以下 | 長岡市寺泊入軽井1772 | 0256-97-4611 |
| | | | | | | 長岡市寺泊入軽井1772 | − |
| | 宝砂利㈱ | 2,000 | 2,400 | 4,200 | − | 長岡市西川口字桑巻4795 | 0258-89-3220 |
| | | | | | | 長岡市西川口字桑巻4795 | − |
| | しなの産業㈱<br>長岡工場 | 2,000 | 2,400 | 4,200 | − | 長岡市表町1-3-4 | 0258-34-0011 |
| | | | | | | 長岡市草生津2-1374 | 0258-33-3400 |
| | しなの産業㈱<br>片貝工場 | 2,000 | 2,400 | 4,200 | − | 長岡市表町1-3-4 | 0258-34-0011 |
| | | | | | | 小千谷市片貝町寺社堀1640-1 | 0258-84-3773 |
| | ㈱小千谷コンクリート<br>リサイクルセンター | 2,000 | 2,400 | − | 100cm角以下 | 小千谷市川井1517-5 | 0258-89-2525 |
| | | | | | | 小千谷市川井6223 | − |
| | ㈱新潟ヂーゼル工業 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | − | 長岡市高島町860-1 | 0258-23-2527 |
| | | | | | | 長岡市高島町860-1 | − |
| 魚沼 | ㈱桜井石材<br>ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 50cm角以下 | 魚沼市日渡新田61-2 | 025-792-0353 |
| | | | | | | 魚沼市下倉1421-1 | 025-794-4016 |
| 十日町 | ㈱長谷川砂利<br>中間処理プラント | 2,000 | 2,400 | 3,900 | − | 十日町市下条１-60 | 025-755-2211 |
| | | | | | | 十日町市中条989 | − |
| | 高木沢企業㈱ | 2,000 | 2,400 | 3,900 | − | 十日町市山谷1403-1 | 025-752-5170 |
| | | | | | | 十日町市山谷1403-1 | |
| | ㈱福島砂利　丸福生コン<br>破砕処理施設 | 2,000 | 2,400 | 3,900 | − | 十日町市中条甲2144甲 | 025-752-3948 |
| | | | | | | 十日町市大道下寅乙734 | 025-757-8182 |
| | 十日町砂利㈱<br>ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,400 | 3,900 | − | 十日町市小泉1481 | 025-752-4146 |
| | | | | | | 十日町市北鐙坂643-2 | 025-757-0166 |
| | 上越舗道㈱ | 2,000 | − | − | 50cm角以下 | 十日町市伊達甲38-2 | 025-758-2224 |
| | | | | | | 十日町市新宮甲167-1 | − |
| | ㈲清津工業 | 2,000 | 2,400 | 3,900 | 50cm角以下 | 中魚沼郡津南町下船渡乙479-1 | 025-765-3193 |
| | | | | | | 中魚沼郡津南町下船渡丙140 | 025-763-4233 |
| | ㈱村山興業<br>がれき類破砕処理場　程島工場 | 2,000 | 2,400 | 3,900 | 50cm角以下 | 十日町市北新田132 | 025-757-8542 |
| | | | | | | 十日町市程島991-6 | 025-763-2101 |
| | ㈱村山興業<br>がれき類破砕処理場　新宮工場 | 2,000 | 2,400 | 3,900 | 50cm角以下 | 十日町市北新田132 | 025-757-8542 |
| | | | | | | 十日町市馬場丙1581 | − |
| | ㈲根津建材工業 | 2,000 | 2,400 | 3,900 | 80cm角以下 | 中魚沼郡津南町大字中深見乙1909 | 025-765-3319 |
| | | | | | | 中魚沼郡津南町大字中深見乙1909 | − |

１．上記の引き取り料金は、原則として現場にて行なう重機等による初期破砕品を対象としているが、標準受入ｻｲｽﾞを設定しているﾌﾟﾗﾝﾄもあり、標準外ｻｲｽﾞの場合引取料金は別途加算額が必要となるｹｰｽもある。

２．ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材の中で、ＰＣ鋼線を多く含むもの、長尺、重量物等のｺﾝｸﾘｰﾄ製品については、上記の有筋料金から適用除外とする。

**令和4年5月20日以降適用**

（単位：引き取り料金　円/t）

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 業　者　名 | ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 | | | 摘　要 | 住　所（上段：本　社）<br>住　所（下段：プラント） | 電　話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 無筋 | 有筋 | 二次製品 | | | |
| 南魚沼 | クラッシングセンター㈱<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ再生工場 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 対角線50cm未満 | 南魚沼市茗荷沢1472-1 | 025-779-3330 |
| | | | | | | 南魚沼市茗荷沢1472-1 | － |
| | ㈱種村建設<br>共同企業体魚沼アスコン | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 対角線50cm未満 | 南魚沼市水尾417番地 | 025-779-2311 |
| | | | | | | 南魚沼市二日町606 | 025-772-3015 |
| | 新潟ガービッヂ㈱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄﾘｻｲｸﾙ第2ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 50cm角以下 | 南魚沼市宮1713 | 025-775-3771 |
| | | | | | | 南魚沼市小川字下山腰1284-1 | 025-774-3088 |
| | ㈱元店建設<br>ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 50cm角以下 | 南魚沼市中野23-1 | 025-782-0312 |
| | | | | | | 南魚沼市長崎626-2 | 025-782-0432 |
| | 森下企業㈱<br>湯沢ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ第一工場 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 50cm角以下 | 南魚沼郡湯沢町大字神立130 | 025-784-3371 |
| | | | | | | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢字松沢1347 | 025-785-7070 |
| | ㈱湯沢重機建設<br>麓骨材ｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,500 | 4,500 | － | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢1208-1 | 025-785-5371 |
| | | | | | | 南魚沼市麓640 | 025-776-3704 |
| 柏　崎 | ㈱エコー・ユー<br>荒浜ｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 50×50×30cm以下 | 柏崎市安田3973番地3 | 0257-23-5213 |
| | | | | | | 柏崎市荒浜2丁目字砂吹沢1894-1 | 0257-23-2088 |
| | 高洋産業㈱<br>小杉ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,600 | 1,900 | 4,600 | 50×50×30cm以下 | 柏崎市小杉601番6 | 0257-26-2515 |
| | | | | | | 柏崎市小杉601番6 | 0257-26-2515 |
| | 米山建設㈱<br>再生ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,500 | 3,800 | 60cm角以下 | 柏崎市高柳町高尾261-1 | 0257-41-2357 |
| | | | | | | 柏崎市高柳町門出字入道久保3209-12 | 0257-41-3540 |
| | 藤村クレスト㈱<br>環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 50cm角以下 | 柏崎市栄町7-8 | 0257-22-3144 |
| | | | | | | 柏崎市荒浜1-3-50 | 0257-24-5022 |
| | ㈱晴耕舎<br>五十土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,400 | 5,000 | 50cm角以下 | 長岡市宮本町1丁目831 | 0258-46-5915 |
| | | | | | | 柏崎市成沢字ケカチ田1211番　外2筆 | 0257-28-2245 |
| 上　越 | 市川工業㈱<br>新井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,300 | 4,300 | － | 上越市今池22-1 | 025-522-4498 |
| | | | | | | 妙高市下濁川1483-1 | 0255-75-3647 |
| | 岡田土建工業㈱<br>菅沼事業所 | 1,800 | 2,300 | 4,500 | 50cm角以下 | 妙高市白山町2-11-6 | 0255-72-3231 |
| | | | | | | 妙高市窪松原字ﾂﾗﾏ | 0255-72-6109 |
| | ㈱上越商会<br>中間処理ｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 50cm角以下 | 上越市大字土橋1012番地 | 025-524-6180 |
| | | | | | | 妙高市下濁川1452 | 0255-81-1035 |
| | 池田興産㈱<br>下濁川ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,500 | 4,000 | － | 妙高市大字下濁川1592-1 | 0255-75-2227 |
| | | | | | | 妙高市大字下濁川字下川原1620 | 0255-75-2227 |
| | アイレック新潟㈱<br>産廃ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,200 | 4,000 | 60×60×30cm以下 | 上越市黒井字大割2789-1 | 025-544-6381 |
| | | | | | | 上越市黒井字大割2789-1 | － |
| | ㈱エコー・ユー<br>上越ｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,400 | 4,000 | 50cm角以下 | 柏崎市安田3973-3 | 0257-23-5213 |
| | | | | | | 上越市東中島字三百歩2608 | 025-543-5911 |
| | 前田道路㈱上越合材工場<br>（共同企業体直江津ｱｽｺﾝ） | 2,000 | 2,200 | 3,000 | 50cm角以下 | 東京都品川区大崎1-11-3 | － |
| | | | | | | 上越市石橋新田字濮749-4 | 025-531-1310 |
| | ㈱齊藤商事 | 2,300 | 2,500 | 3,500 | － | 上越市島田字諏訪田1408 | 025-525-4642 |
| | | | | | | 上越市島田字諏訪田1408 | － |
| | ㈱マキタ創建<br>破砕処理ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,400 | 2,600 | 4,000 | 60cm角以下 | 上越市福橋625 | 025-543-4293 |
| | | | | | | 上越市大字下真砂字川原畑326番地2外7筆 | － |
| | ㈱三商<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,000 | 2,500 | 4,400 | 60cm角以下 | 上越市清里区寺脇777-1 | 025-528-7310 |
| | | | | | | 上越市清里区寺脇字七十苅786外 | － |
| | ㈱大滝商事<br>黒岩ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | 2,500 | 3,400 | 50cm角以下 | 上越市三和区末野新田1665 | 025-532-2611 |
| | | | | | | 上越市柿崎区黒岩1734 | － |
| | 上越建設工業㈱<br>建設廃材処理ｾﾝﾀｰ | 2,100 | 2,500 | 3,200 | 50cm角以下 | 上越市柿崎区直海浜1945-50 | 025-536-3111 |
| | | | | | | 上越市柿崎区馬正面1639-1 | － |
| 糸魚川 | ㈱木島組 浦本工場<br>ｹｰﾂｰｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ | 2,900 | 3,200 | 4,200 | 50cm角以下 | 糸魚川市大字中縮680 | 025-555-3680 |
| | | | | | | 糸魚川市大字中宿字宮谷981-1 | 025-555-3680 |
| | ㈱笠原建設　施工・環境研究所<br>糸魚川ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,900 | 3,200 | 4,200 | 50cm角以下 | 糸魚川市大字大野1159-1 | 025-553-2009 |
| | | | | | | 糸魚川市大字西中1174 | 025-552-8982 |
| | 関原開発建設㈱<br>宮谷ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 50cm角以下 | 糸魚川市大字中宿457 | 025-555-2093 |
| | | | | | | 糸魚川市大字中宿字宮谷981-1 | 025-555-4286 |
| | カネヨ運輸(株) 環境事業部<br>カネヨリサイクルセンター | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 50cm角以下 | 糸魚川市大字橋立字一ノフシ5758 | 025-561-7108 |
| | | | | | | 糸魚川市大字橋立字一ノフシ5758 | 025-561-7108 |
| 佐　渡 | 大和産業㈱<br>梅津ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 3,400 | 3,800 | 6,500 | | 佐渡市梅津1311 | 0259-27-3000 |
| | | | | | | 佐渡市梅津穴の本2371-5 | 0259-27-3560 |
| | 丸二砕石販売㈱<br>栗野江ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,900 | 3,300 | 6,000 | 50cm角以下 | 佐渡市栗野江1853-11 | 0259-66-3171 |
| | | | | | | 佐渡市栗野江1853-11 | － |
| | 木下産業㈱<br>飯岡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,900 | 3,300 | 6,000 | 30cm角以下 | 佐渡市羽茂本郷498 | 0259-88-1045 |
| | | | | | | 佐渡市羽茂飯岡661-2 | 0259-88-2385 |
| | ㈱近藤組<br>椎ノ木ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 3,400 | 3,800 | 6,500 | 30cm角以下 | 佐渡市相川大間町45 | 0259-74-3200 |
| | | | | | | 佐渡市沢根1943-3 | 0259-76-2170 |
| | 越前工務店㈱<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,900 | 3,300 | 6,000 | 30cm角以下 | 佐渡市市野沢130 | 0259-52-5252 |
| | | | | | | 佐渡市市野沢字嶋の腰117番外2筆 | 0259-51-4200 |

1．上記の引き取り料金は、原則として現場にて行なう重機等による初期破砕品を対象としているが、標準受入ｻｲｽﾞを設定しているﾌﾟﾗﾝﾄもあり、標準外ｻｲｽﾞの場合引取料金は別途加算額が必要となるｹｰｽもある。

2．ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材の中で、ＰＣ鋼線を多く含むもの、長尺、重量物等のｺﾝｸﾘｰﾄ製品については、上記の有筋料金から適用除外とする。

## ２－２　アスファルト廃材引取プラント

（単位：引き取り料金　円/t）

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 業　者　名 | アスファルト廃材引取料金 | 摘　要 | 住　所（上段：本　社）<br>住　所（下段：プラント） | 電　話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | ㈱高建<br>岩沢工場 | 1,300 | － | 村上市里本庄43-3<br>村上市岩沢529 | 0254-60-1300<br>0254-72-1161 |
| | 村上舗材㈱<br>合材工場 | 1,300 | 切削：50㎝角以下<br>掘削：1ｍ角以下 | 村上市宮ノ下1035<br>村上市宮ノ下1035 | 0254-53-3934<br>0254-53-3934 |
| | ㈲松本組<br>砕石ﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,400 | 掘削：45㎝角以下 | 村上市府屋176-15<br>村上市府屋86-16 | 0254-77-2225<br>－ |
| | 東亜道路工業㈱<br>荒川合材工場 | 1,300 | － | 東京都港区六本木7-3-7<br>村上市大津3318-324 | 03-3405-1811<br>0254-62-2094 |
| | 村上建設資材㈱<br>村建再生処理ｾﾝﾀｰ | 1,300 | 45㎝角以下 | 村上市羽下ヶ渕2073<br>村上市西興屋字川原前938-1 | 0254-53-3270<br>0254-52-6181 |
| 新発田 | エイ・エックス㈱<br>新潟東合材工場 | 1,500 | 掘削：50㎝角以下 | 北蒲原郡聖籠町大字次第浜長山4064-4<br>北蒲原郡聖籠町大字次第浜長山4064-4 | 0254-41-3831<br>0254-41-3831 |
| | ㈲富士建材<br>中間処理施設 | 2,000 | － | 阿賀野市六野瀬2436番1<br>阿賀野市六野瀬2482番1外 | 0250-68-2890<br>－ |
| | 曽根建㈱<br>産業廃棄物処分場 | 1,500 | － | 北蒲原郡聖籠町大字蓮潟2492<br>北蒲原郡聖籠町大字次第浜鳥川3769-1外7筆 | 0254-27-5111<br>0254-41-4545 |
| | ㈱野澤建材 | 1,200 | － | 胎内市並槻川原1174<br>胎内市並槻字川原1183外16筆 | 0254-43-3477<br>－ |
| | ㈲松田砕石<br>中条ﾌﾟﾗﾝﾄ | **掘削**：1,200 | 50㎝角以下 | 新発田市藤塚浜4052-6<br>胎内市中村浜1358-1 | 0254-41-2278<br>－ |
| | 曳栄建設㈱<br>産廃処理ｾﾝﾀｰ | 1,500 | 40㎝角以下 | 胎内市黒川1668-1<br>胎内市高野249-50 | 0254-47-2548<br>0254-43-5258 |
| | 大林道路㈱・前田道路㈱共同企業体<br>阿賀野アスコン | 1,200 | 掘削：30㎝角以下 | 阿賀野市分田内原村1093<br>阿賀野市分田内原村1093 | 0250-63-1192<br>－ |
| 新　津 | 早出川骨材協同組合 | 1,200 | － | 五泉市大蔵1715番地1<br>五泉市大蔵1715番地1 | 0250-47-2004<br>－ |
| | 五泉舗材㈱ | 2,000 | 固形バラ<br>50㎝角以下 | 五泉市論瀬8820<br>五泉市論瀬8820 | 0250-42-5438<br>0250-42-5438 |
| | 日本道路㈱・㈱吉田建設共同企業体<br>新潟合材ｾﾝﾀｰ | 1,200 | 掘削：50㎝角以下 | 新潟市中央区笹口2-12-7<br>新潟市秋葉区水田字蛇喰2261 | 025-245-5506<br>0250-38-4302 |
| | ㈱小林建材 | 1,400 | － | 五泉市愛宕丙145-1<br>五泉市南田中字カウノス1394-1 | 0250-58-6825<br>－ |
| 新　潟 | 東港舗材㈱<br>東港工場 | 1,300 | 厚さ10㎝未満 | 新潟市北区横井1047-3<br>新潟市北区白勢町川跡2926-29 | 025-386-5900<br>025-255-2791 |
| | 新潟舗材㈱<br>寺地工場 | 1,200 | 60㎝×60㎝×40㎝以下 | 新潟市西区山田2553-1<br>新潟市西区山田2553-1 | 025-231-5161<br>025-231-5161 |
| | 新潟舗材㈱<br>島見工場 | 1,200 | 60㎝×60㎝×40㎝以下 | 新潟市西区山田2553-1<br>新潟市北区島見町4628-16 | 025-231-5161<br>－ |
| | 大野プラント共同企業体 | 1,200 | 50㎝角以下 | 新潟市南区下塩俵1890<br>新潟市南区下塩俵1890 | 025-377-5778<br>025-377-5778 |
| | エイ・エックス㈱<br>山木戸工場 | 1,200 | 堀削：50㎝×50㎝×15㎝以下 | 新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17<br>新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17 | 025-282-7667<br>－ |
| | ㈲吉田商事<br>中間処理施設 | **切削**：1,500<br>**掘削**：3,500 | 50㎝角以下 | 新潟市北区太郎代680-1<br>新潟市北区太郎代680-1 | 025-255-3614<br>－ |
| 巻 | 共同企業体新潟再生工場 | 1,200 | 50㎝角以下 | 新潟市西蒲区升潟5057<br>新潟市西蒲区升潟5057 | 0256-88-6699<br>－ |
| | ㈱ニッケン | 3,000 | － | 新潟市西蒲区東小吉670<br>新潟市西蒲区東小吉668-1外 | 025-375-2634<br>－ |
| 三　条 | ㈱丸正土木 | 2,500 | － | 三条市上大浦441-1<br>三条市中野原443-1 | 0256-46-3635<br>0256-46-5056 |
| | 嵐北産業㈱<br>砕石工場 | **切削**：1,500<br>**掘削**：2,000 | － | 三条市上大浦965<br>三条市荻堀前川原734-3 | 0256-46-2313<br>0256-46-2058 |
| | ㈱長谷川興産<br>今井ﾌﾟﾗﾝﾄ | **掘削**：1,200 | － | 三条市今井1063<br>三条市今井字川原1058-1 | 0256-36-2111<br>－ |
| | ㈲山口建材 | 1,500 | － | 三条市猪子場新田248<br>三条市小滝145 | 0256-45-2202<br>0256-45-4101 |
| | 福田道路㈱<br>共同企業体ほたるアスコン | 1,200 | 掘削：50㎝角以下 | 新潟市中央区川岸町一丁目53-1<br>燕市野本字簡向1732-1 | 025-231-1211<br>0256-64-4804 |
| | 五十嵐川砂利工業㈱<br>荻堀砂利砕石工場 | 1,200 | 30㎝角以下 | 三条市荻堀１３６５－３４<br>三条市荻堀前川原６２３ | 0256-46-2111<br>0256-46-2156 |
| 長　岡 | 長岡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ㈱<br>再生ﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,200 | 掘削：50㎝角以下 | 長岡市下山町西島594<br>長岡市下山町西島594 | 0258-27-9300<br>－ |
| | ㈲西沢建材 | **切削**：1,200<br>**掘削**：1,500 | － | 見附市下関町丙1569番地<br>見附市下関町丙1569番地 | 0258-66-5443<br>0258-66-5443 |
| | 川上建材㈱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,200 | － | 長岡市天下島293-2<br>長岡市天下島522番 | 0258-52-5111<br>0258-52-5515 |
| | ㈲五十嵐建材<br>とちおﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,200 | － | 見附市芝野町1-3<br>長岡市小貫字向山787-1 | 0258-66-3058<br>0258-52-5154 |
| | 関越舗材㈱<br>R.C.P共同企業体 | 1,200 | 50㎝角以下 | 長岡市浦3363-1<br>長岡市浦3363-1 | 0258-92-2315<br>0258-92-4936 |
| | ㈱伊藤建設<br>出雲崎ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 1,200 | 50㎝角以下 | 長岡市福道町字前田760<br>三島郡出雲崎町大字稲川字南沢1631-12 | 0258-27-4771<br>0258-78-4774 |
| | ㈱三島 | 2,000 | 50㎝角以下 | 長岡市寺泊入軽井1772<br>長岡市寺泊入軽井1772 | 0256-97-4611<br>－ |
| | 宝砂利㈱ | 1,700 | 50㎝×50㎝×10㎝以下 | 長岡市西川口字桑巻4795<br>長岡市西川口字桑巻4795 | 0258-89-3220<br>－ |
| | しなの産業㈱<br>長岡工場 | 1,200 | － | 長岡市表町1-3-4<br>長岡市草生津2-1374 | 0258-34-0011<br>0258-33-3400 |
| | しなの産業㈱<br>片貝工場 | 1,200 | － | 長岡市表町1-3-4<br>小千谷市片貝町寺社堀1640-1 | 0258-34-0011<br>0258-84-3773 |
| | エイ・エックス㈱ | 1,200 | 掘削：30㎝角以下 | 新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17<br>小千谷市片貝町字寺社堀1547 | 025-282-7667<br>0258-84-3835 |
| | ㈱北越リサイクル | 1,300 | 50㎝×50㎝×15㎝以下 | 小千谷市大字上片貝76-1<br>長岡市西川口4362-1 | 0258-89-6132<br>0258-86-6836 |
| | ㈱新潟ヂーゼル工業 | **掘削**：1,200 | － | 長岡市高島町860-1<br>－ | 0258-23-2527<br>－ |

1．上記の引き取り料金は、原則として現場にて行う重機等による初期破砕品を対象としているが、標準受入サイズを設定しているプラントもあり（摘要欄）、標準外サイズの場合引取料金は別途加算額が必要となる場合もある。

2．「掘削」は舗装の剥ぎ取り、「切削」は削り取りにより発生するアスファルト・コンクリート塊である。「掘削」、「切削」の記載がないプラントの引取料金は共通であり、片方の記載のみの場合、もう片方のアスファルト・コンクリート塊の引取は行っていない。

**令和4年5月20日以降適用**

（単位：引き取り料金　円/t）

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 業　者　名 | アスファルト廃材引取料金 | 摘　要 | 住　所（上段：本　社）<br>住　所（下段：プラント） | 電　話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | ㈱桜井石材<br>ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,600 | 掘削：50㎝×50㎝×12㎝以下 | 魚沼市日渡新田61-2 | 025-792-0353 |
| | | | | 魚沼市下倉1421-1 | 025-794-4016 |
| 十日町 | ㈱長谷川砂利<br>中間処理プラント | 1,200 | | 十日町市下条1-60 | 025-755-2211 |
| | | | | 十日町市中条989 | － |
| | 高木沢企業㈱ | 1,200 | | 十日町市山谷1403-1 | 025-752-5170 |
| | | | | 十日町市山谷1403-1 | － |
| | ㈱福島砂利 丸福生コン<br>破砕処理施設 | 1,200 | | 十日町市中条甲2144甲 | 025-752-3948 |
| | | | | 十日町市大道下寅乙734 | 025-757-8182 |
| | 十日町砂利㈱<br>ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,200 | | 十日町市小泉1481 | 025-752-4146 |
| | | | | 十日町市北鐙坂643-2 | 025-757-0166 |
| | 上越舗道㈱ | 1,200 | 50㎝角以下 | 十日町市伊達甲38-2 | 025-758-2224 |
| | | | | 十日町市新宮甲167-1 | － |
| | ㈲清津工業 | 1,200 | 50㎝角以下 | 中魚沼郡津南町下船渡乙479-1 | 025-765-3193 |
| | | | | 中魚沼郡津南町下船渡丙140 | 025-763-4233 |
| | ㈱村山興業<br>がれき類破砕処理場　程島工場 | 1,200 | 50㎝角以下 | 十日町市北新田132 | 025-757-8542 |
| | | | | 十日町市程島991-6 | 025-757-8542 |
| | ㈱村山興業<br>がれき類破砕処理場　新宮工場 | 1,200 | 50㎝角以下 | 十日町市北新田132 | 025-757-8542 |
| | | | | 十日町市馬場丙1581 | 025-757-8542 |
| | ㈲根津建材工業 | 1,200 | 80㎝角以下 | 中魚沼郡津南町大字中深見乙1909 | 025-765-3319 |
| | | | | 中魚沼郡津南町大字中深見乙1909 | － |
| 南魚沼 | クラッシングセンター㈱<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ再生工場 | **切削**：1,500<br>**掘削**：1,800 | 対角線50㎝未満 | 南魚沼市茗荷沢1472-1 | 025-779-3330 |
| | | | | 南魚沼市茗荷沢1472-1 | － |
| | ㈱種村建設<br>共同企業体魚沼アスコン | 1,600 | 掘削：対角線50㎝未満 | 南魚沼市水尾417番地 | 025-779-2311 |
| | | | | 南魚沼市二日町606 | － |
| | 新潟ガービッヂ㈱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄﾘｻｲｸﾙ第2ﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,600 | － | 南魚沼市宮1713 | 025-775-3771 |
| | | | | 南魚沼市小川字下山腰1284-1 | 025-774-3088 |
| | ㈱元店建設<br>ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,600 | 掘削：50㎝×50㎝×23㎝以下 | 南魚沼市中野23-1 | 025-782-0312 |
| | | | | 南魚沼市長崎625-2 | － |
| | 森下企業㈱<br>湯沢ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ第一工場 | 1,600 | 50㎝角以下 | 南魚沼郡湯沢町大字神立130 | 025-784-3371 |
| | | | | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢字松沢1347 | 025-785-7070 |
| | ㈱湯沢重機建設<br>麓骨材ｾﾝﾀｰ | 1,600 | | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢1208-1 | 025-785-5371 |
| | | | | 南魚沼市麓640 | 025-776-3704 |
| 柏　崎 | ㈱エコー・ユー<br>荒浜ｾﾝﾀｰ | 1,200 | 掘削：50㎝×50㎝×30㎝以下 | 柏崎市安田3973番地3 | 0257-23-5213 |
| | | | | 柏崎市荒浜2丁目字砂吹沢1894-1 | 0257-23-2088 |
| | 高洋産業㈱<br>小杉ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,200 | 50㎝×50㎝×30㎝以下 | 柏崎市小杉601番6 | 0257-26-2515 |
| | | | | 柏崎市小杉601番6 | 0257-26-2515 |
| | 米山建設㈱<br>再生ﾌﾟﾗﾝﾄ | 1,500 | ﾀﾞﾝﾌﾟ積載可能な大きさ | 柏崎市高柳町高尾261-1 | 0257-41-2357 |
| | | | | 柏崎市高柳町門出字入道久保3209-12 | 0257-41-3540 |
| | ㈱エコー・ユー<br>安政町ｾﾝﾀｰ | **掘削**：1,200 | 掘削：50㎝×50㎝×30㎝以下 | 柏崎市安田3973番地3 | 0257-23-5213 |
| | | | | 柏崎市安政町3-4 | 0257-23-2077 |
| 上　越 | 市川工業㈱<br>新井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 4,000 | 数量により応相談 | 上越市今池22-1 | 025-522-4498 |
| | | | | 妙高市下濁川1483-1 | 0255-75-3647 |
| | アイレック新潟㈱<br>産廃ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 1,300 | | 上越市黒井字大割2789-1 | 025-544-6381 |
| | | | | 上越市黒井字大割2789-1 | － |
| | ㈱エコー・ユー<br>上越ｾﾝﾀｰ | 1,700 | 50㎝角以下 | 柏崎市安田3973-3 | 0257-23-5213 |
| | | | | 上越市東中島字三百歩2608 | 025-543-5911 |
| | 前田道路㈱上越合材工場<br>（共同企業体直江津ｱｽｺﾝ） | 1,200 | | 東京都品川区大崎1-11-3 | － |
| | | | | 上越市石橋新田字濆749-4 | 025-531-1310 |
| | 福田道路㈱<br>上越合材工場 | 1,500 | 切削：60㎝×60㎝×25㎝以下 | 新潟市中央区川岸町一丁目53-1 | 025-231-1211 |
| | | | | 上越市大字杉野袋字日貫寺89 | 025-520-2112 |
| | 越後舗材㈱上越合材工場<br>共同企業体上越舗材 | 2,000 | | 上越市板倉区稲増523-1 | 0255-78-3998 |
| | | | | 上越市板倉区稲増字上川原520 | － |
| | 日本道路㈱上越アスコン<br>上越アスコン共同企業体 | 1,700 | 掘削：50㎝角以下 | 東京都港区新橋1-6-5 | － |
| | | | | 上越市中郷区市屋647-1 | 0255-74-4151 |
| | ㈱マキタ創建<br>破砕処理ﾌﾟﾗﾝﾄ | **切削**：2,400<br>**掘削**：2,600 | | 上越市福橋625 | 025-543-4293 |
| | | | | 上越市大字下真砂字川原畑326番地2外7筆 | － |
| | ㈱三商<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | **切削**：1,200<br>**掘削**：1,500 | 60㎝角以下 | 上越市清里区寺脇777-1 | 025-528-7310 |
| | | | | 上越市清里区寺脇字七十苅786外 | － |
| | ㈱大滝商事<br>黒岩ﾌﾟﾗﾝﾄ | 2,000 | | 上越市三和区末野新田1665 | 025-532-2611 |
| | | | | 上越市柿崎区黒岩1734 | － |
| | 上越建設工業㈱<br>建設廃材処理ｾﾝﾀｰ | 2,000 | 掘削：50㎝角以下 | 上越市柿崎区直海浜1945-50 | 025-536-3111 |
| | | | | 上越市柿崎区馬正面1639-1 | － |
| 糸魚川 | ㈱木島組 浦本工場<br>ｹｰﾂｰｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ | **切削**：4,000<br>**掘削**：2,800 | 50㎝角以下 | 糸魚川市大字中籠680 | 025-555-3680 |
| | | | | 糸魚川市大字中宿字宮谷981-1 | 025-555-3680 |
| | 越後舗材㈱<br>糸魚川合材工場 | 2,900 | 掘削：50㎝×50㎝×20㎝以下 | 糸魚川市上刈7-3-14 | 025-553-0022 |
| | | | | 糸魚川市上刈7-3-14 | － |
| | カネヨ運輸(株) 環境事業部<br>カネヨリサイクルセンター | 3,000 | 50㎝角以下 | 糸魚川市大字橋立字一ノフシ5758 | 025-561-7108 |
| | | | | 糸魚川市大字橋立字一ノフシ5758 | 025-561-7108 |
| 佐　渡 | 大和産業㈱<br>梅津ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | **切削**：1,500<br>**掘削**：1,510 | | 佐渡市梅津1311 | 0259-27-3000 |
| | | | | 佐渡市梅津穴の本2371-5 | 0259-27-3560 |
| | 丸二砕石販売㈱<br>栗野江ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 1,500 | | 佐渡市栗野江1853-11 | 0259-66-3171 |
| | | | | 佐渡市栗野江1853-11 | － |
| | 木下産業㈱<br>飯岡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 1,300 | | 佐渡市羽茂本郷498 | 0259-88-1045 |
| | | | | 佐渡市羽茂本郷6734-3 | 0259-88-2385 |
| | 佐渡舗材㈱<br>佐和田プラント | 1,200 | 50㎝角以下 | 佐渡市八幡2029-1 | 0259-57-3355 |
| | | | | 佐渡市八幡2029-1 | 0259-57-3355 |
| | ㈱近藤組<br>椎ノ木ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 2,000 | 要事前連絡 | 佐渡市相川大間町45 | 0259-74-3200 |
| | | | | 佐渡市沢根1943-3 | 0259-76-2170 |
| | 越前工務店㈱<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | **掘削**：1,600 | | 佐渡市市野沢130 | 0259-52-5252 |
| | | | | 佐渡市市野沢字嶋の腰117番外2筆 | 0259-51-4200 |

1．上記の引き取り料金は、原則として現場にて行う重機等による初期破砕品を対象としているが、標準受入サイズを設定しているプラントもあり（摘要欄）、標準外サイズの場合引取料金は別途加算額が必要となる場合もある。

2．「掘削」は舗装の剥ぎ取り、「切削」は削り取りにより発生するアスファルト・コンクリート塊である。「掘削」、「切削」の記載がないプラントの引取料金は共通であり、片方の記載のみの場合、もう片方のアスファルト・コンクリート塊の引取は行っていない。

3　舗装版切断濁水処理

| ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 | 業　者　名 | 処理料金 | 単位 | 摘　要 | プ　ラ　ン　ト　住　所 | 本社電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新　潟 | ㈱北陸ジオテック<br>汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 別冊 | m3 | | 新潟市南区居宿397-2 | 025-379-3630 |
| 長　岡 | ㈱北澤工業<br>北陽ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ | 18,000 | m3 | | 長岡市北陽2-14-31 | 0258-24-7472 |
| | ㈱前里工業<br>ﾘｻｲｸﾙ工場 | 20,000 | m3 | | 長岡市川口田麦山109-1 | 0258-89-2921 |
| 十日町 | ㈱長谷川砂利<br>中間処理ﾌﾟﾗﾝﾄ | 18,500 | m3 | | 十日町市中条989 | 025-755-2211 |
| 南魚沼 | 新潟ガービッヂ㈱<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 16,500 | m3 | | 南魚沼市田崎字三国川原740-6 | 025-775-3771 |
| 上　越 | アイレック新潟㈱<br>ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ | 22,000 | m3 | | 上越市大字黒井字大割2789-1 | 025-543-9055 |

1．収集運搬については、蓋付きドラム缶、タンク等の容器に回収した濁水を運搬車両に積み込み、施工現場から処理施設まで運搬することとする。

2．単価欄に「別冊」と掲載しているものは「土木工事等設計単価表（別冊　市調査単価編）」に掲載している。

## 4　地区別資材単価地区コード表

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | 地区細別※2 | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 生コン | 石材 | ＡＳ合材 | |
| 村上 | 01 | 村上 ① | 県北１ | 村上１ | 県北２ | 村上市北部 |
| | 02 | 村上 ② | 県北２ | | | 村上市北東部 |
| | 03 | 村上 ③ | | 村上５ | | 村上市旧朝日村中西部 |
| | 04 | 村上 ④ | 県北３ | | | 村上市旧朝日村中東部、北東部 |
| | 05 | 村上 ⑤ | 県北１ | 村上３ | 県北１ | 村上市西部 |
| | 06 | 村上 ⑥ | 県北２ | | 県北２ | 村上市東部（旧朝日村南部）、関川村北東部 |
| | 07 | 村上 ⑦ | 村上別途 | 村上別途 | 村上別途 | 村上市最東部<br>村上市南部(※1)生コン・合材は村上⑤を適用可 |
| | 08 | 村上 ⑧ | 粟島別途 | 粟島別途 | 粟島別途 | 粟島浦村 |
| | 09 | 村上 ⑨ | 県北２ | 村上１ | 県北２ | 村上市北西部 |
| 新発田 | 11 | 新発田 ① | 県北１ | 新発田１ | 県北１ | 胎内市北部 |
| | 12 | 新発田 ② | 県北４ | | 県央 | 新発田市北部（旧紫雲寺町、加治川村を含む） |
| | 13 | 新発田 ③ | 新潟 | 新発田２ | | 新発田市西部 |
| | 14 | 新発田 ④ | 県北１ | | 県北１ | 胎内市中部 |
| | 15 | 新発田 ⑤ | 県北２ | | 県央 | 新発田市東部、胎内市南部 |
| | 16 | 新発田 ⑥ | 県北１ | | | 新発田市中部 |
| | 17 | 新発田 ⑦ | 東部１ | 新発田４ | | 阿賀野市 |
| 新津 | 20 | 新津 ① | 新潟 | 新津１ | 県央 | 新潟市秋葉区 |
| | 21 | 新津 ② | 東部２ | | | 五泉市 |
| | 22 | 新津 ③ | 三蒲１ | | | 新潟市南東部（旧小須戸町） |
| 津川 | 25 | 津川 ① | 津川 | 津川１ | 津川 | 阿賀町（北東部、南部を除く） |
| | 26 | 津川 ② | 津川別途 | 津川別途 | 津川別途 | 阿賀町北東部、南部 |
| 新潟 | 29 | 新潟 ① | 新潟 | 新潟１ | 県央 | 新潟市北部 |
| | 30 | 新潟 ② | 三蒲１ | 新潟２ | | 新潟市旧白根市 |
| | 31 | 新潟 ③ | 新潟 | 新潟３ | | 新潟市西区 |
| 巻 | 33 | 巻 ① | 三蒲１ | 巻１ | 県央 | 新潟市旧巻町、西川町、岩室村、<br>味方村、潟東村、月潟村、中之口村 |
| 三条 | 35 | 三条 ④ | 三蒲２ | 巻１ | 県央 | 燕市、弥彦村 |
| | 36 | 三条 ① | | 三条１ | | 三条市（旧下田村を除く）、加茂市、田上町 |
| | 37 | 三条 ② | 三条別途 | 三条別途 | 三条別途 | 三条市南東部 |
| | 38 | 三条 ③ | 三蒲３ | 三条２ | 県央 | 三条市（南東部を除く旧下田村） |
| 長岡 | 39 | 長岡 ⑦ | 見附 | 長岡１ | 長岡 | 長岡市中之島、見附市 |
| | 42 | 長岡 ① | 長岡１ | | | 長岡市中部 |
| | 43 | 長岡 ② | | 長岡４ | | 長岡市栃尾北部 |
| | 44 | 長岡 ③ | | | | 長岡市栃尾西部 |
| | 45 | 長岡 ④ | 魚沼１ | 長岡３ | 魚沼 | 長岡市山古志南部 |
| | 46 | 長岡 ⑤ | 魚沼２ | | | 長岡市山古志北部 |
| | 47 | 長岡 ⑥ | 長岡２ | 長岡２ | 長岡 | 長岡市栃尾市東部、南部 |
| | 48 | 長岡 ⑧ | 魚沼１ | 長岡６ | 魚沼 | 小千谷市、長岡市川口 |
| | 50 | 長岡 ⑨ | 長岡１ | 与板１ | 長岡 | 長岡市三島、与板 |
| | 51 | 長岡 ⑩ | 柏崎１ | 与板２ | 柏崎 | 出雲崎町 |
| | 52 | 長岡 ⑪ | 三蒲２ | 与板３ | 県央 | 長岡市寺泊、和島 |
| | 53 | 長岡 ⑫ | 魚沼１ | 長岡７ | 魚沼 | 長岡市小国 |

1．詳細は、別途配布の単価地区割り図を参照のこと。

2．地区細別は代表的な資材での分類であり、細分化していくと、表記と一致しない場合がある。
　単価値は単価表でそれぞれの地区を参照のこと。

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | 地区細別※3 生コン | 石材 | ＡＳ合材 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚沼 | 55 | 魚沼 ① | 魚沼１ | 魚沼１ | 魚沼 | 魚沼市西部 |
| | 56 | 魚沼 ② | | 魚沼２ | | 魚沼市中北部 |
| | 57 | 魚沼 ③ | 魚沼２ | | | 魚沼市中南部、北西部 |
| | 58 | 魚沼 ④ | | 魚沼３ | | 魚沼市北東部 |
| | 59 | 魚沼 ⑤ | 魚沼３ | | | 魚沼市東部 |
| | 60 | 魚沼 ⑥ | 魚沼別途 | 魚沼別途 | 魚沼別途 | 魚沼市南東部 |
| 十日町 | 64 | 十日町 ① | 十日町１ | 十日町１ | 魚沼 | 十日町市（南部、西部を除く）、津南町北部 |
| | 65 | 十日町 ② | 十日町２ | | | 十日町市南部、津南町南部 |
| | 66 | 十日町 ③ | 十日町１ | 十日町２ | | 十日町市西部（旧松代町、松之山町） |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼 ① | 魚沼１ | 南魚沼１ | 魚沼 | 南魚沼市（東部を除く） |
| | 69 | 南魚沼 ② | | 南魚沼２ | | 湯沢町北部 |
| | 71 | 南魚沼 ④ | 南魚沼別途 | 南魚沼別途 | 南魚沼別途 | 湯沢町西部、南魚沼市東部、湯沢町東部 |
| 柏崎 | 72 | 柏崎 ⑥ | 柏崎３ | 柏崎４ | 柏崎 | 柏崎市南部 |
| | 73 | 柏崎 ① | 柏崎２ | 柏崎１ | | 柏崎市（南部、中南部を除く）、刈羽村 |
| | 74 | 柏崎 ② | | 柏崎２ | | 柏崎市中南部 |
| | 75 | 柏崎 ③ | 柏崎３ | 柏崎３ | | 柏崎南東部 |
| | 76 | 柏崎 ④ | 柏崎２ | 柏崎２ | | 柏崎市南西部（女谷周辺） |
| | 77 | 柏崎 ⑤ | | 柏崎別途 | | 柏崎市南西部（鵜川、市野新田） |
| 上越 | 79 | 上越 ⑤ | 上越２ | 上越２ | 上越 | 上越市北東部(吉川区周辺)、<br>上越市南西部(板倉区西部)、妙高市南東部 |
| | 80 | 上越 ⑥ | | | | 上越市中東部（大島区南部、安塚区南部、<br>浦川原区南西部、牧区） |
| | 81 | 上越 ⑦ | 上越別途 | 上越別途 | 上越別途 | 上越市北東部、上越市南東部、妙高市東部、<br>妙高市南東部 |
| | 82 | 上越 ⑨ | 上越２ | 上越１ | 上越 | 上越市北西部（横畑周辺、中之俣周辺） |
| | 83 | 上越 ① | 上越１ | | | 上越市北西部（名立区、横畑周辺、中之俣周辺除く） |
| | 84 | 上越 ② | | 上越３ | | 上越市中部、妙高市北部、妙高市中部 |
| | 85 | 上越 ③ | 上越別途 | 上越別途 | 上越別途 | 上越市南西部、妙高市西部、妙高市北西部 |
| | 86 | 上越 ⑩ | | | | 上越市東部、上越市南東部 |
| | 87 | 上越 ⑧ | | 糸魚川別途 | 糸魚川別途 | 上越市名立区南部 |
| | 88 | 上越 ④ | | 上越４ | 糸魚川 | 上越市名立区北部 |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川 ① | 糸魚川１ | 糸魚川１ | 糸魚川 | 糸魚川市北部 |
| | 90 | 糸魚川 ② | 糸魚川２ | 糸魚川２ | | 糸魚川市南部 |
| | 91 | 糸魚川 ④ | | 糸魚川３ | | 糸魚川市南東部 |
| | 92 | 糸魚川 ③ | 糸魚川別途 | 糸魚川別途 | 糸魚川別途 | 糸魚川市南部<br>糸魚川東端部(※1)石材・合材は糸魚川⑥を適用<br>糸魚川東端部(※2)石材・合材は糸魚川④を適用 |
| | 93 | 糸魚川 ⑤ | 糸魚川２ | 糸魚川４ | 糸魚川 | 糸魚川市東部 |
| | 78 | 糸魚川 ⑥ | 糸魚川１ | 糸魚川５ | | 糸魚川市北東部 |
| 佐渡 | 94 | 佐渡 ① | 佐渡１ | 佐渡１ | 佐渡１ | 佐渡市（北部、南東部除く） |
| | 95 | 佐渡 ② | 佐渡２ | | 佐渡２ | 佐渡市南東部 |
| | 96 | 佐渡 ③ | 佐渡１ | | | 佐渡市北部 |
| | 97 | 佐渡 ④ | 佐渡２ | 佐渡３ | | 佐渡市北端部 |
| | 98 | 佐渡 ⑤ | | | 佐渡１ | 佐渡市北西部（海岸部） |
| | 99 | 佐渡 ⑥ | | | 佐渡２ | 佐渡市高千周辺 |

1．詳細は、別途配布の単価地区割り図を参照のこと。
2．地区細別は代表的な資材での分類であり、細分化していくと、表記と一致しない場合がある。
　単価値は単価表でそれぞれの地区を参照のこと。

## 5　生コンクリート道路渡し単価　　（単位：円／ｍ３）

1. コンクリート用膨張材を使用する場合は別途考慮。

2. 各資材の地区細別はP14～15の地区別資材単価地区コード表を参照のこと。

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1634<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦65% | T1635<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>普通<br>W/C≦65% | TZJ2010001<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010002<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010036<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010038<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-40<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010073<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-15-40<br>普通<br>C≧270kg<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 |
| | 02 | 村上② | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 |
| | 03 | 村上③ | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 |
| | 04 | 村上④ | 17,200 | 17,200 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 18,300 |
| | 05 | 村上⑤ | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 |
| | 06 | 村上⑥ | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 |
| | 12 | 新発田② | 15,100 | 15,100 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 16,200 |
| | 13 | 新発田③ | 11,900 | 11,900 | 12,200 | 12,100 | 12,200 | 12,100 | 12,600 |
| | 14 | 新発田④ | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 |
| | 17 | 新発田⑦ | 13,600 | 13,600 | 13,900 | 13,800 | 13,900 | 13,800 | 14,700 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,800 | 11,900 | 11,800 | 12,300 |
| | 21 | 新津② | 13,600 | 13,600 | 13,900 | 13,800 | 13,900 | 13,800 | 14,700 |
| | 22 | 新津③ | 11,900 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,600 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,300 | 15,300 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 16,400 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,800 | 11,900 | 11,800 | 12,300 |
| | 30 | 新潟② | 11,900 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,600 |
| | 31 | 新潟③ | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,800 | 11,900 | 11,800 | 12,300 |
| 巻 | 33 | 巻① | 11,900 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,600 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,800 |
| | 36 | 三条① | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,800 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 13,300 | 13,300 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 13,700 | 13,700 | 13,950 | 13,900 | 13,950 | 13,900 | 14,800 |
| | 42 | 長岡① | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 |
| | 43 | 長岡② | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 |
| | 44 | 長岡③ | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 |
| | 45 | 長岡④ | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |
| | 46 | 長岡⑤ | 16,800 | 16,800 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,900 |
| | 47 | 長岡⑥ | 14,900 | 14,900 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,000 |
| | 48 | 長岡⑧ | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 |
| | 51 | 長岡⑩ | 14,800 | 14,800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,900 |
| | 52 | 長岡⑪ | 12,600 | 12,600 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 13,300 |
| | 53 | 長岡⑫ | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1634<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦65% | T1635<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>普通<br>W/C≦65% | TZJ2010001<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010002<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010036<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010038<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-40<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010073<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-15-40<br>普通<br>C≧270kg<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |
| | 56 | 魚沼② | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |
| | 57 | 魚沼③ | 16,800 | 16,800 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,900 |
| | 58 | 魚沼④ | 16,800 | 16,800 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,900 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 17,500 | 17,500 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 18,600 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 15,800 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 16,150 | 16,000 | 16,900 |
| | 65 | 十日町② | 16,500 | 16,500 | 16,850 | 16,700 | 16,850 | 16,700 | 17,600 |
| | 66 | 十日町③ | 15,800 | 15,800 | 16,150 | 16,000 | 16,150 | 16,000 | 16,900 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |
| | 69 | 南魚沼② | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 16,200 | 16,200 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 17,300 |
| | 73 | 柏崎① | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 |
| | 74 | 柏崎② | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 |
| | 75 | 柏崎③ | 16,200 | 16,200 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 17,300 |
| | 76 | 柏崎④ | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 16,300 | 16,300 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 |
| | 80 | 上越⑥ | 16,300 | 16,300 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 16,300 | 16,300 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 |
| | 83 | 上越① | 15,600 | 15,600 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,300 |
| | 84 | 上越② | 15,600 | 15,600 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,300 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 16,700 | 16,700 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,400 |
| | 90 | 糸魚川② | 17,400 | 17,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 18,100 |
| | 91 | 糸魚川④ | 17,400 | 17,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 18,100 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 17,400 | 17,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 18,100 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 16,700 | 16,700 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,400 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 19,200 | 19,200 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,900 |
| | 95 | 佐渡② | 19,900 | 19,900 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,600 |
| | 96 | 佐渡③ | 19,200 | 19,200 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,900 |
| | 97 | 佐渡④ | 19,900 | 19,900 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,600 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 19,900 | 19,900 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,600 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 19,900 | 19,900 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,600 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2010009<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010010<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010048<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010049<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-40<br>普通<br>W/C≦55% | T1991<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010017<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010018<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 02 | 村上② | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| | 03 | 村上③ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| | 04 | 村上④ | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| | 05 | 村上⑤ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 06 | 村上⑥ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 12 | 新発田② | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| | 13 | 新発田③ | 12,600 | 12,500 | 12,600 | 12,500 | 12,500 | 12,600 | 12,600 |
| | 14 | 新発田④ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 17 | 新発田⑦ | 14,300 | 14,200 | 14,300 | 14,200 | 14,200 | 14,300 | 14,300 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,300 | 12,300 |
| | 21 | 新津② | 14,300 | 14,200 | 14,300 | 14,200 | 14,200 | 14,300 | 14,300 |
| | 22 | 新津③ | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,300 | 12,300 |
| | 30 | 新潟② | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| | 31 | 新潟③ | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,300 | 12,300 |
| 巻 | 33 | 巻① | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| | 36 | 三条① | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 14,350 | 14,300 | 14,350 | 14,300 | 14,300 | 14,350 | 14,350 |
| | 42 | 長岡① | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 43 | 長岡② | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 44 | 長岡③ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 45 | 長岡④ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 46 | 長岡⑤ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 47 | 長岡⑥ | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| | 48 | 長岡⑧ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 51 | 長岡⑩ | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| | 52 | 長岡⑪ | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| | 53 | 長岡⑫ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2010009<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010010<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010048<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010049<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-40<br>普通<br>W/C≦55% | T1991<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦60% | TZJ2010017<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010018<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 56 | 魚沼② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 57 | 魚沼③ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 58 | 魚沼④ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 16,550 | 16,400 | 16,550 | 16,400 | 16,400 | 16,550 | 16,550 |
| | 65 | 十日町② | 17,250 | 17,100 | 17,250 | 17,100 | 17,100 | 17,250 | 17,250 |
| | 66 | 十日町③ | 16,550 | 16,400 | 16,550 | 16,400 | 16,400 | 16,550 | 16,550 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 69 | 南魚沼② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| | 73 | 柏崎① | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| | 74 | 柏崎② | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| | 75 | 柏崎③ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| | 76 | 柏崎④ | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 80 | 上越⑥ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 83 | 上越① | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| | 84 | 上越② | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| | 90 | 糸魚川② | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 91 | 糸魚川④ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| | 95 | 佐渡② | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| | 96 | 佐渡③ | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| | 97 | 佐渡④ | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2010058<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-40<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010059<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40<br>普通<br>W/C≦55% | T1638<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | TZJ2010026<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | T1639<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-40<br>普通<br>W/C≦50% | TZJ2010028<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010029<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 |
| | 02 | 村上② | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,900 | 17,900 |
| | 03 | 村上③ | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,900 | 17,900 |
| | 04 | 村上④ | 17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,600 | 18,600 |
| | 05 | 村上⑤ | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 |
| | 06 | 村上⑥ | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,900 | 17,900 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,900 | 17,900 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 |
| | 12 | 新発田② | 15,700 | 15,700 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 |
| | 13 | 新発田③ | 12,600 | 12,600 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,400 | 13,400 |
| | 14 | 新発田④ | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 |
| | 17 | 新発田⑦ | 14,300 | 14,300 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,100 | 15,100 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 12,300 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 13,100 | 13,100 |
| | 21 | 新津② | 14,300 | 14,300 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,100 | 15,100 |
| | 22 | 新津③ | 12,500 | 12,500 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,300 | 13,300 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,900 | 15,900 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 12,300 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 13,100 | 13,100 |
| | 30 | 新潟② | 12,500 | 12,500 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,300 | 13,300 |
| | 31 | 新潟③ | 12,300 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 13,100 | 13,100 |
| 巻 | 33 | 巻① | 12,500 | 12,500 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 13,300 | 13,300 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 12,700 | 12,700 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,500 | 13,500 |
| | 36 | 三条① | 12,700 | 12,700 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,500 | 13,500 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 13,900 | 13,900 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,700 | 14,700 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 14,350 | 14,350 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,150 | 15,150 |
| | 42 | 長岡① | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 43 | 長岡② | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 44 | 長岡③ | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 45 | 長岡④ | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |
| | 46 | 長岡⑤ | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 |
| | 47 | 長岡⑥ | 15,500 | 15,500 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 48 | 長岡⑧ | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 51 | 長岡⑩ | 15,400 | 15,400 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,200 | 16,200 |
| | 52 | 長岡⑪ | 13,200 | 13,200 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,000 | 14,000 |
| | 53 | 長岡⑫ | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2010058<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-40<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010059<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40<br>普通<br>W/C≦55% | T1638<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | TZJ2010026<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | T1639<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-40<br>普通<br>W/C≦50% | TZJ2010028<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% | TZJ2010029<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |
| | 56 | 魚沼② | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |
| | 57 | 魚沼③ | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 |
| | 58 | 魚沼④ | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 18,100 | 18,100 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,900 | 18,900 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 16,550 | 16,550 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,350 | 17,350 |
| | 65 | 十日町② | 17,250 | 17,250 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 18,050 | 18,050 |
| | 66 | 十日町③ | 16,550 | 16,550 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,350 | 17,350 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |
| | 69 | 南魚沼② | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,600 | 17,600 |
| | 73 | 柏崎① | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,900 | 16,900 |
| | 74 | 柏崎② | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,900 | 16,900 |
| | 75 | 柏崎③ | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,600 | 17,600 |
| | 76 | 柏崎④ | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,900 | 16,900 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,900 | 16,900 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 16,900 | 16,900 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,700 | 17,700 |
| | 80 | 上越⑥ | 16,900 | 16,900 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,700 | 17,700 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 16,900 | 16,900 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,700 | 17,700 |
| | 83 | 上越① | 16,200 | 16,200 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 17,000 | 17,000 |
| | 84 | 上越② | 16,200 | 16,200 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 17,000 | 17,000 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 17,300 | 17,300 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| | 90 | 糸魚川② | 18,000 | 18,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| | 91 | 糸魚川④ | 18,000 | 18,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 18,000 | 18,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 17,300 | 17,300 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 19,800 | 19,800 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 |
| | 95 | 佐渡② | 20,500 | 20,500 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| | 96 | 佐渡③ | 19,800 | 19,800 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 |
| | 97 | 佐渡④ | 20,500 | 20,500 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 20,500 | 20,500 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 20,500 | 20,500 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1645<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | T1652<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | T1631<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦65% | T1641<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦65% | T1632<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>高炉<br>W/C≦65% | TZJ2012001<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012042<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 17,200 | 17,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 |
| | 02 | 村上② | 17,900 | 17,900 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 |
| | 03 | 村上③ | 17,900 | 17,900 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 |
| | 04 | 村上④ | 18,600 | 18,600 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,400 | 17,400 |
| | 05 | 村上⑤ | 17,200 | 17,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 |
| | 06 | 村上⑥ | 17,900 | 17,900 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 17,900 | 17,900 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,700 | 16,700 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 17,200 | 17,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 |
| | 12 | 新発田② | 16,500 | 16,500 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,300 | 15,300 |
| | 13 | 新発田③ | 13,400 | 13,400 | 12,000 | 11,900 | 12,000 | 12,200 | 12,200 |
| | 14 | 新発田④ | 17,200 | 17,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 17,200 | 17,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 16,000 |
| | 17 | 新発田⑦ | 15,100 | 15,100 | 13,700 | 13,600 | 13,700 | 13,900 | 13,900 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 13,100 | 13,100 | 11,700 | 11,600 | 11,700 | 11,900 | 11,900 |
| | 21 | 新津② | 15,100 | 15,100 | 13,700 | 13,600 | 13,700 | 13,900 | 13,900 |
| | 22 | 新津③ | 13,300 | 13,300 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,100 | 12,100 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 16,700 | 16,700 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,500 | 15,500 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 13,100 | 13,100 | 11,700 | 11,600 | 11,700 | 11,900 | 11,900 |
| | 30 | 新潟② | 13,300 | 13,300 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,100 | 12,100 |
| | 31 | 新潟③ | 13,100 | 13,100 | 11,700 | 11,600 | 11,700 | 11,900 | 11,900 |
| 巻 | 33 | 巻① | 13,300 | 13,300 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,100 | 12,100 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 13,500 | 13,500 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 12,300 |
| | 36 | 三条① | 13,500 | 13,500 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 12,300 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 14,700 | 14,700 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,500 | 13,500 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 15,150 | 15,150 | 13,750 | 13,700 | 13,750 | 13,950 | 13,950 |
| | 42 | 長岡① | 15,600 | 15,600 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 |
| | 43 | 長岡② | 15,600 | 15,600 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 |
| | 44 | 長岡③ | 15,600 | 15,600 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 |
| | 45 | 長岡④ | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |
| | 46 | 長岡⑤ | 18,200 | 18,200 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,000 | 17,000 |
| | 47 | 長岡⑥ | 16,300 | 16,300 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,100 | 15,100 |
| | 48 | 長岡⑧ | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |
| | 50 | 長岡⑨ | 15,600 | 15,600 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,400 |
| | 51 | 長岡⑩ | 16,200 | 16,200 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,000 | 15,000 |
| | 52 | 長岡⑪ | 14,000 | 14,000 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,800 | 12,800 |
| | 53 | 長岡⑫ | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1645<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | T1652<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>普通<br>W/C≦50% | T1631<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦65% | T1641<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦65% | T1632<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>高炉<br>W/C≦65% | TZJ2012001<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012042<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |
| | 56 | 魚沼② | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |
| | 57 | 魚沼③ | 18,200 | 18,200 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,000 | 17,000 |
| | 58 | 魚沼④ | 18,200 | 18,200 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,000 | 17,000 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 18,900 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,700 | 17,700 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 17,350 | 17,350 | 16,150 | 16,000 | 16,150 | 16,350 | 16,350 |
| | 65 | 十日町② | 18,050 | 18,050 | 16,850 | 16,700 | 16,850 | 17,050 | 17,050 |
| | 66 | 十日町③ | 17,350 | 17,350 | 16,150 | 16,000 | 16,150 | 16,350 | 16,350 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |
| | 69 | 南魚沼② | 17,500 | 17,500 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,300 | 16,300 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 17,600 | 17,600 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,400 | 16,400 |
| | 73 | 柏崎① | 16,900 | 16,900 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 |
| | 74 | 柏崎② | 16,900 | 16,900 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 |
| | 75 | 柏崎③ | 17,600 | 17,600 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,400 | 16,400 |
| | 76 | 柏崎④ | 16,900 | 16,900 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 16,900 | 16,900 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,700 | 15,700 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 17,700 | 17,700 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,500 | 16,500 |
| | 80 | 上越⑥ | 17,700 | 17,700 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,500 | 16,500 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 17,700 | 17,700 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,500 | 16,500 |
| | 83 | 上越① | 17,000 | 17,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,800 | 15,800 |
| | 84 | 上越② | 17,000 | 17,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,800 | 15,800 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 18,100 | 18,100 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,900 | 16,900 |
| | 90 | 糸魚川② | 18,800 | 18,800 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,600 | 17,600 |
| | 91 | 糸魚川④ | 18,800 | 18,800 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,600 | 17,600 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 18,800 | 18,800 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,600 | 17,600 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 18,100 | 18,100 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,900 | 16,900 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 20,600 | 20,600 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,600 | 19,600 |
| | 95 | 佐渡② | 21,300 | 21,300 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,300 | 20,300 |
| | 96 | 佐渡③ | 20,600 | 20,600 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,600 | 19,600 |
| | 97 | 佐渡④ | 21,300 | 21,300 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,300 | 20,300 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 21,300 | 21,300 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,300 | 20,300 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 21,300 | 21,300 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,300 | 20,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2012008<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-5-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012010<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012012<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012040<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-15-40<br>高炉<br>C≧270kg<br>W/C≦60% | T1996<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>高炉<br>W/C≦65% | T1643<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% | T1644<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>高炉<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 02 | 村上② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 03 | 村上③ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 04 | 村上④ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 18,300 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 05 | 村上⑤ | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 06 | 村上⑥ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 12 | 新発田② | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 16,200 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| | 13 | 新発田③ | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,600 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| | 14 | 新発田④ | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,900 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 17 | 新発田⑦ | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,300 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| | 21 | 新津② | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| | 22 | 新津③ | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,600 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 16,400 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,300 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| | 30 | 新潟② | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,600 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| | 31 | 新潟③ | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 12,300 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
| 巻 | 33 | 巻① | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,600 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,800 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| | 36 | 三条① | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,800 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 14,800 | 13,950 | 13,950 | 13,950 |
| | 42 | 長岡① | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| | 43 | 長岡② | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| | 44 | 長岡③ | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| | 45 | 長岡④ | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 46 | 長岡⑤ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,900 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| | 47 | 長岡⑥ | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,000 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| | 48 | 長岡⑧ | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,300 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| | 51 | 長岡⑩ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,900 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 52 | 長岡⑪ | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 13,300 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| | 53 | 長岡⑫ | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2012008<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-5-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012010<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012012<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-12-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012040<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-15-40<br>高炉<br>C≧270kg<br>W/C≦60% | T1996<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>高炉<br>W/C≦65% | T1643<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% | T1644<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>高炉<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 56 | 魚沼② | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 57 | 魚沼③ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,900 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| | 58 | 魚沼④ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,900 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 18,600 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 17,100 | 16,350 | 16,350 | 16,350 |
| | 65 | 十日町② | 17,050 | 17,050 | 17,050 | 17,800 | 17,050 | 17,050 | 17,050 |
| | 66 | 十日町③ | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 17,100 | 16,350 | 16,350 | 16,350 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 69 | 南魚沼② | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 17,200 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 17,300 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 73 | 柏崎① | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| | 74 | 柏崎② | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| | 75 | 柏崎③ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 17,300 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 76 | 柏崎④ | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,600 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| | 80 | 上越⑥ | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| | 83 | 上越① | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,300 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| | 84 | 上越② | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 16,300 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,400 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 90 | 糸魚川② | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 18,100 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| | 91 | 糸魚川④ | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 18,100 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 18,100 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,400 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 20,100 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| | 95 | 佐渡② | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,800 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| | 96 | 佐渡③ | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 20,100 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| | 97 | 佐渡④ | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,800 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,800 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,800 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2012002<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012003<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012019<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012020<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-40<br>高炉<br>W/C≦55% | T1993<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% | T1994<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012045<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40<br>高炉<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 02 | 村上② | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| | 03 | 村上③ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| | 04 | 村上④ | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| | 05 | 村上⑤ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 06 | 村上⑥ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 12 | 新発田② | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| | 13 | 新発田③ | 12,600 | 12,500 | 12,600 | 12,600 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| | 14 | 新発田④ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 17 | 新発田⑦ | 14,300 | 14,200 | 14,300 | 14,300 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| | 21 | 新津② | 14,300 | 14,200 | 14,300 | 14,300 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| | 22 | 新津③ | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| | 30 | 新潟② | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| | 31 | 新潟③ | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
| 巻 | 33 | 巻① | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| | 36 | 三条① | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 14,350 | 14,300 | 14,350 | 14,350 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| | 42 | 長岡① | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 43 | 長岡② | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 44 | 長岡③ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 45 | 長岡④ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 46 | 長岡⑤ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 47 | 長岡⑥ | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| | 48 | 長岡⑧ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| | 51 | 長岡⑩ | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| | 52 | 長岡⑪ | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| | 53 | 長岡⑫ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2012002<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012003<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012019<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-8-40<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012020<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>21-12-40<br>高炉<br>W/C≦55% | T1993<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦60% | T1994<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-40<br>高炉<br>W/C≦60% | TZJ2012045<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40<br>高炉<br>W/C≦60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 56 | 魚沼② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 57 | 魚沼③ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 58 | 魚沼④ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 16,750 | 16,600 | 16,750 | 16,750 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| | 65 | 十日町② | 17,450 | 17,300 | 17,450 | 17,450 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| | 66 | 十日町③ | 16,750 | 16,600 | 16,750 | 16,750 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 69 | 南魚沼② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| | 73 | 柏崎① | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| | 74 | 柏崎② | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| | 75 | 柏崎③ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| | 76 | 柏崎④ | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 80 | 上越⑥ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 83 | 上越① | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| | 84 | 上越② | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| | 90 | 糸魚川② | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 91 | 糸魚川④ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 95 | 佐渡② | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| | 96 | 佐渡③ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 97 | 佐渡④ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2012004<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012005<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012023<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-40<br>高炉<br>W/C≦55% | T1642<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2010025<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦50% | T1640<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-40<br>高炉<br>W/C≦50% | T1636<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 17,200 |
| | 02 | 村上② | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,900 |
| | 03 | 村上③ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,900 |
| | 04 | 村上④ | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 18,200 | 18,200 | 18,600 |
| | 05 | 村上⑤ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 17,200 |
| | 06 | 村上⑥ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,900 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,500 | 17,500 | 17,900 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 17,200 |
| | 12 | 新発田② | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 16,100 | 16,100 | 16,500 |
| | 13 | 新発田③ | 12,600 | 12,500 | 12,600 | 12,600 | 12,900 | 12,900 | 13,300 |
| | 14 | 新発田④ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 17,200 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,800 | 16,800 | 17,200 |
| | 17 | 新発田⑦ | 14,300 | 14,200 | 14,300 | 14,300 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 13,000 |
| | 21 | 新津② | 14,300 | 14,200 | 14,300 | 14,300 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 22 | 新津③ | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,900 | 12,900 | 13,300 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 13,000 |
| | 30 | 新潟② | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,900 | 12,900 | 13,300 |
| | 31 | 新潟③ | 12,300 | 12,200 | 12,300 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 13,000 |
| 巻 | 33 | 巻① | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,900 | 12,900 | 13,300 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 13,100 | 13,100 | 13,500 |
| | 36 | 三条① | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 13,100 | 13,100 | 13,500 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,300 | 14,300 | 14,700 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 14,350 | 14,300 | 14,350 | 14,350 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| | 42 | 長岡① | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 43 | 長岡② | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 44 | 長岡③ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 45 | 長岡④ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |
| | 46 | 長岡⑤ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 17,800 | 18,200 |
| | 47 | 長岡⑥ | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| | 48 | 長岡⑧ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| | 51 | 長岡⑩ | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,800 | 15,800 | 16,200 |
| | 52 | 長岡⑪ | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,600 | 13,600 | 14,000 |
| | 53 | 長岡⑫ | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2012004<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012005<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012023<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-8-40<br>高炉<br>W/C≦55% | T1642<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2010025<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦50% | T1640<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>27-8-40<br>高炉<br>W/C≦50% | T1636<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |
| | 56 | 魚沼② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |
| | 57 | 魚沼③ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 17,800 | 18,200 |
| | 58 | 魚沼④ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 17,800 | 18,200 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,500 | 18,500 | 18,900 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 16,750 | 16,600 | 16,750 | 16,750 | 17,000 | 17,000 | 17,400 |
| | 65 | 十日町② | 17,450 | 17,300 | 17,450 | 17,450 | 17,700 | 17,700 | 18,100 |
| | 66 | 十日町③ | 16,750 | 16,600 | 16,750 | 16,750 | 17,000 | 17,000 | 17,400 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |
| | 69 | 南魚沼② | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,100 | 17,100 | 17,500 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 | 17,600 |
| | 73 | 柏崎① | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,900 |
| | 74 | 柏崎② | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,900 |
| | 75 | 柏崎③ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,200 | 17,200 | 17,600 |
| | 76 | 柏崎④ | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,900 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,500 | 16,500 | 16,900 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,300 | 17,300 | 17,700 |
| | 80 | 上越⑥ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,300 | 17,300 | 17,700 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 17,300 | 17,300 | 17,700 |
| | 83 | 上越① | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,600 | 16,600 | 17,000 |
| | 84 | 上越② | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,600 | 16,600 | 17,000 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| | 90 | 糸魚川② | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| | 91 | 糸魚川④ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
| | 95 | 佐渡② | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| | 96 | 佐渡③ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
| | 97 | 佐渡④ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1650<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012006<br>生ｺﾝ<br>30-15-25(20)<br>高炉<br>C≧350<br>W/C≦55% | T1646<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦50% | T1653<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦50% | T1647<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-40<br>高炉<br>W/C≦50% | T1654<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-40<br>高炉<br>W/C≦50% | T1630<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-15-40<br>高炉<br>C≧370kg<br>W/C≦50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 17,200 | 17,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 19,100 |
| | 02 | 村上② | 17,900 | 18,500 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 19,800 |
| | 03 | 村上③ | 17,900 | 18,500 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 19,800 |
| | 04 | 村上④ | 18,600 | 19,200 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 20,500 |
| | 05 | 村上⑤ | 17,200 | 17,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 19,100 |
| | 06 | 村上⑥ | 17,900 | 18,500 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 19,800 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 17,900 | 18,500 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 19,800 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 17,200 | 17,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 19,100 |
| | 12 | 新発田② | 16,500 | 17,100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,400 |
| | 13 | 新発田③ | 13,300 | 14,000 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 15,100 |
| | 14 | 新発田④ | 17,200 | 17,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 19,100 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 17,200 | 17,800 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 19,100 |
| | 17 | 新発田⑦ | 15,000 | 16,500 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,800 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 13,000 | 13,700 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 14,800 |
| | 21 | 新津② | 15,000 | 16,500 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 16,800 |
| | 22 | 新津③ | 13,300 | 14,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 15,400 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 16,700 | 18,100 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 18,500 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 13,000 | 13,700 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 14,800 |
| | 30 | 新潟② | 13,300 | 14,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 15,400 |
| | 31 | 新潟③ | 13,000 | 13,700 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 14,800 |
| 巻 | 33 | 巻① | 13,300 | 14,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 15,400 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 13,500 | 14,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,600 |
| | 36 | 三条① | 13,500 | 14,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,600 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 14,700 | 15,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 16,800 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 15,100 | 16,550 | 15,150 | 15,150 | 15,150 | 15,150 | 16,900 |
| | 42 | 長岡① | 15,600 | 17,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 17,400 |
| | 43 | 長岡② | 15,600 | 17,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 17,400 |
| | 44 | 長岡③ | 15,600 | 17,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 17,400 |
| | 45 | 長岡④ | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |
| | 46 | 長岡⑤ | 18,200 | 19,600 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 20,000 |
| | 47 | 長岡⑥ | 16,300 | 17,700 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 18,100 |
| | 48 | 長岡⑧ | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |
| | 50 | 長岡⑨ | 15,600 | 17,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 17,400 |
| | 51 | 長岡⑩ | 16,200 | 16,800 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 17,600 |
| | 52 | 長岡⑪ | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,100 |
| | 53 | 長岡⑫ | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1650<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦55% | TZJ2012006<br>生ｺﾝ<br>30-15-25(20)<br>高炉<br>C≧350<br>W/C≦55% | T1646<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>高炉<br>W/C≦50% | T1653<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>高炉<br>W/C≦50% | T1647<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-40<br>高炉<br>W/C≦50% | T1654<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-40<br>高炉<br>W/C≦50% | T1630<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-15-40<br>高炉<br>C≧370kg<br>W/C≦50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |
| | 56 | 魚沼② | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |
| | 57 | 魚沼③ | 18,200 | 19,600 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 20,000 |
| | 58 | 魚沼④ | 18,200 | 19,600 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 20,000 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 18,900 | 20,300 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 20,700 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 17,400 | 18,150 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 18,700 |
| | 65 | 十日町② | 18,100 | 18,850 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 19,400 |
| | 66 | 十日町③ | 17,400 | 18,150 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 18,700 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |
| | 69 | 南魚沼② | 17,500 | 18,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,300 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 17,600 | 18,200 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 19,000 |
| | 73 | 柏崎① | 16,900 | 17,500 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 18,300 |
| | 74 | 柏崎② | 16,900 | 17,500 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 18,300 |
| | 75 | 柏崎③ | 17,600 | 18,200 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 19,000 |
| | 76 | 柏崎④ | 16,900 | 17,500 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 18,300 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 16,900 | 17,500 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 18,300 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 17,700 | 18,300 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 19,500 |
| | 80 | 上越⑥ | 17,700 | 18,300 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 19,500 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 17,700 | 18,300 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 19,500 |
| | 83 | 上越① | 17,000 | 17,600 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,800 |
| | 84 | 上越② | 17,000 | 17,600 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,800 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 18,100 | 18,700 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 19,500 |
| | 90 | 糸魚川② | 18,800 | 19,400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 20,200 |
| | 91 | 糸魚川④ | 18,800 | 19,400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 20,200 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 18,800 | 19,400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 20,200 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 18,100 | 18,700 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 19,500 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 20,800 | 21,400 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 21,400 |
| | 95 | 佐渡② | 21,500 | 22,100 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 22,100 |
| | 96 | 佐渡③ | 20,800 | 21,400 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 21,400 |
| | 97 | 佐渡④ | 21,500 | 22,100 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 22,100 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 21,500 | 22,100 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 22,100 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 21,500 | 22,100 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 22,100 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2014003<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | T1656<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | T1637<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% | T1651<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% | TZJ2014006<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | T1657<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | TZJ2010034<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| | 02 | 村上② | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| | 03 | 村上③ | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| | 04 | 村上④ | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| | 05 | 村上⑤ | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| | 06 | 村上⑥ | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| | 12 | 新発田② | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| | 13 | 新発田③ | 15,200 | 15,200 | 15,100 | 15,100 | * | 18,800 | * |
| | 14 | 新発田④ | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| | 17 | 新発田⑦ | 16,900 | 16,900 | 17,900 | 17,900 | * | 20,600 | * |
| 新　津 | 20 | 新津① | 14,900 | 14,900 | 14,800 | 14,800 | * | 18,500 | * |
| | 21 | 新津② | 16,900 | 16,900 | 17,900 | 17,900 | * | 20,600 | * |
| | 22 | 新津③ | 15,100 | 15,100 | 16,100 | 16,100 | 19,300 | 18,700 | 19,300 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 18,500 | 18,500 | 19,600 | 19,600 | * | 22,100 | * |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 14,900 | 14,900 | 14,800 | 14,800 | * | 18,500 | * |
| | 30 | 新潟② | 15,100 | 15,100 | 16,100 | 16,100 | 19,300 | 18,700 | 19,300 |
| | 31 | 新潟③ | 14,900 | 14,900 | 14,800 | 14,800 | * | 18,500 | * |
| 巻 | 33 | 巻① | 15,100 | 15,100 | 16,100 | 16,100 | 19,300 | 18,700 | 19,300 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 15,300 | 15,300 | 16,300 | 16,300 | 19,500 | 18,900 | 19,500 |
| | 36 | 三条① | 15,300 | 15,300 | 16,300 | 16,300 | 19,500 | 18,900 | 19,500 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 16,500 | 16,500 | 17,500 | 17,500 | 20,700 | 20,100 | 20,700 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 16,950 | 16,950 | 16,900 | 16,900 | 20,500 | 20,550 | 20,500 |
| | 42 | 長岡① | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| | 43 | 長岡② | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| | 44 | 長岡③ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| | 45 | 長岡④ | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| | 46 | 長岡⑤ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| | 47 | 長岡⑥ | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| | 48 | 長岡⑧ | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| | 50 | 長岡⑨ | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| | 51 | 長岡⑩ | 17,850 | 17,850 | 18,000 | 18,000 | 21,600 | 20,500 | 21,600 |
| | 52 | 長岡⑪ | 15,800 | 15,800 | 16,800 | 16,800 | 20,000 | 19,400 | 20,000 |
| | 53 | 長岡⑫ | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2014003<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | T1656<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | T1637<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% | T1651<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>30-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% | TZJ2014006<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | T1657<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦55% | TZJ2010034<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-8-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| | 56 | 魚沼② | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| | 57 | 魚沼③ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| | 58 | 魚沼④ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 19,150 | 19,150 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,900 | 22,600 |
| | 65 | 十日町② | 19,850 | 19,850 | 19,700 | 19,700 | 23,300 | 23,600 | 23,300 |
| | 66 | 十日町③ | 19,150 | 19,150 | 19,000 | 19,000 | 22,600 | 22,900 | 22,600 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| | 69 | 南魚沼② | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 19,250 | 19,250 | 19,400 | 19,400 | 23,000 | 21,900 | 23,000 |
| | 73 | 柏崎① | 18,550 | 18,550 | 18,700 | 18,700 | 22,300 | 21,200 | 22,300 |
| | 74 | 柏崎② | 18,550 | 18,550 | 18,700 | 18,700 | 22,300 | 21,200 | 22,300 |
| | 75 | 柏崎③ | 19,250 | 19,250 | 19,400 | 19,400 | 23,000 | 21,900 | 23,000 |
| | 76 | 柏崎④ | 18,550 | 18,550 | 18,700 | 18,700 | 22,300 | 21,200 | 22,300 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 18,550 | 18,550 | 18,700 | 18,700 | 22,300 | 21,200 | 22,300 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 19,250 | 19,250 | 19,500 | 19,500 | 23,100 | 22,500 | 23,100 |
| | 80 | 上越⑥ | 19,250 | 19,250 | 19,500 | 19,500 | 23,100 | 22,500 | 23,100 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 19,250 | 19,250 | 19,500 | 19,500 | 23,100 | 22,500 | 23,100 |
| | 83 | 上越① | 18,550 | 18,550 | 18,800 | 18,800 | 22,400 | 21,800 | 22,400 |
| | 84 | 上越② | 18,550 | 18,550 | 18,800 | 18,800 | 22,400 | 21,800 | 22,400 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 19,750 | 19,750 | 21,000 | 21,000 | 23,500 | 22,400 | 23,500 |
| | 90 | 糸魚川② | 20,450 | 20,450 | 21,700 | 21,700 | 24,200 | 23,100 | 24,200 |
| | 91 | 糸魚川④ | 20,450 | 20,450 | 21,700 | 21,700 | 24,200 | 23,100 | 24,200 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 20,450 | 20,450 | 21,700 | 21,700 | 24,200 | 23,100 | 24,200 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 19,750 | 19,750 | 21,000 | 21,000 | 23,500 | 22,400 | 23,500 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| | 95 | 佐渡② | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| | 96 | 佐渡③ | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| | 97 | 佐渡④ | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1655<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% | TZJ2010069<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-2.5-40<br>普通<br>W/C≦45% | TZJ2010071<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-6.5-40<br>普通<br>W/C≦45% | T1999<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-2.5-40<br>高炉<br>W/C≦65% | T2000<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-6.5-40<br>高炉<br>W/C≦65% | TZJ2012027<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-2.5-40<br>高炉<br>W/C≦45% | TZJ2012029<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-6.5-40<br>高炉<br>W/C≦45% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,400 | * | 17,400 |
| | 02 | 村上② | 23,300 | * | 18,100 | * | 18,100 | * | 18,100 |
| | 03 | 村上③ | 23,300 | * | 18,100 | * | 18,100 | * | 18,100 |
| | 04 | 村上④ | 24,000 | * | 18,800 | * | 18,800 | * | 18,800 |
| | 05 | 村上⑤ | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,400 | * | 17,400 |
| | 06 | 村上⑥ | 23,300 | * | 18,100 | * | 18,100 | * | 18,100 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 23,300 | * | 18,100 | * | 18,100 | * | 18,100 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,400 | * | 17,400 |
| | 12 | 新発田② | 21,900 | * | 16,700 | * | 16,700 | * | 16,700 |
| | 13 | 新発田③ | * | * | 14,500 | * | 14,500 | * | 14,500 |
| | 14 | 新発田④ | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,400 | * | 17,400 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,400 | * | 17,400 |
| | 17 | 新発田⑦ | * | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| 新　津 | 20 | 新津① | * | * | 14,200 | * | 14,200 | * | 14,200 |
| | 21 | 新津② | * | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| | 22 | 新津③ | 19,300 | * | 14,600 | * | 14,600 | * | 14,600 |
| 津　川 | 25 | 津川① | * | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | * | * | 14,200 | * | 14,200 | * | 14,200 |
| | 30 | 新潟② | 19,300 | * | 14,600 | * | 14,600 | * | 14,600 |
| | 31 | 新潟③ | * | * | 14,200 | * | 14,200 | * | 14,200 |
| 巻 | 33 | 巻① | 19,300 | * | 14,600 | * | 14,600 | * | 14,600 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 19,500 | * | 14,800 | * | 14,800 | * | 14,800 |
| | 36 | 三条① | 19,500 | * | 14,800 | * | 14,800 | * | 14,800 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 20,700 | * | 16,000 | * | 16,000 | * | 16,000 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 20,500 | * | 15,300 | * | 15,300 | * | 15,300 |
| | 42 | 長岡① | 21,000 | * | 15,800 | * | 15,800 | * | 15,800 |
| | 43 | 長岡② | 21,000 | * | 15,800 | * | 15,800 | * | 15,800 |
| | 44 | 長岡③ | 21,000 | * | 15,800 | * | 15,800 | * | 15,800 |
| | 45 | 長岡④ | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |
| | 46 | 長岡⑤ | 23,800 | * | 18,400 | * | 18,400 | * | 18,400 |
| | 47 | 長岡⑥ | 21,700 | * | 16,500 | * | 16,500 | * | 16,500 |
| | 48 | 長岡⑧ | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |
| | 50 | 長岡⑨ | 21,000 | * | 15,800 | * | 15,800 | * | 15,800 |
| | 51 | 長岡⑩ | 21,600 | * | 16,400 | * | 16,400 | * | 16,400 |
| | 52 | 長岡⑪ | 20,000 | * | 15,300 | * | 15,300 | * | 15,300 |
| | 53 | 長岡⑫ | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | T1655<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>40-12-25(20)<br>早強<br>W/C≦45% | TZJ2010069<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-2.5-40<br>普通<br>W/C≦45% | TZJ2010071<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-6.5-40<br>普通<br>W/C≦45% | T1999<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-2.5-40<br>高炉<br>W/C≦65% | T2000<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-6.5-40<br>高炉<br>W/C≦65% | TZJ2012027<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-2.5-40<br>高炉<br>W/C≦45% | TZJ2012029<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>曲げ<br>4.5-6.5-40<br>高炉<br>W/C≦45% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |
| | 56 | 魚沼② | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |
| | 57 | 魚沼③ | 23,800 | * | 18,400 | * | 18,400 | * | 18,400 |
| | 58 | 魚沼④ | 23,800 | * | 18,400 | * | 18,400 | * | 18,400 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 24,500 | * | 19,100 | * | 19,100 | * | 19,100 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,600 | * | 17,600 |
| | 65 | 十日町② | 23,300 | * | 18,100 | * | 18,300 | * | 18,300 |
| | 66 | 十日町③ | 22,600 | * | 17,400 | * | 17,600 | * | 17,600 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |
| | 69 | 南魚沼② | 23,100 | * | 17,700 | * | 17,700 | * | 17,700 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 23,000 | * | 17,800 | * | 17,800 | * | 17,800 |
| | 73 | 柏崎① | 22,300 | * | 17,100 | * | 17,100 | * | 17,100 |
| | 74 | 柏崎② | 22,300 | * | 17,100 | * | 17,100 | * | 17,100 |
| | 75 | 柏崎③ | 23,000 | * | 17,800 | * | 17,800 | * | 17,800 |
| | 76 | 柏崎④ | 22,300 | * | 17,100 | * | 17,100 | * | 17,100 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 22,300 | * | 17,100 | * | 17,100 | * | 17,100 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 23,100 | * | 18,900 | * | 18,900 | * | 18,900 |
| | 80 | 上越⑥ | 23,100 | * | 18,900 | * | 18,900 | * | 18,900 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 23,100 | * | 18,900 | * | 18,900 | * | 18,900 |
| | 83 | 上越① | 22,400 | * | 18,200 | * | 18,200 | * | 18,200 |
| | 84 | 上越② | 22,400 | * | 18,200 | * | 18,200 | * | 18,200 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 23,500 | * | 18,300 | * | 18,300 | * | 18,300 |
| | 90 | 糸魚川② | 24,200 | * | 19,000 | * | 19,000 | * | 19,000 |
| | 91 | 糸魚川④ | 24,200 | * | 19,000 | * | 19,000 | * | 19,000 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 24,200 | * | 19,000 | * | 19,000 | * | 19,000 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 23,500 | * | 18,300 | * | 18,300 | * | 18,300 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 25,800 | * | 20,800 | * | 21,000 | * | 21,000 |
| | 95 | 佐渡② | 26,500 | * | 21,500 | * | 21,700 | * | 21,700 |
| | 96 | 佐渡③ | 25,800 | * | 20,800 | * | 21,000 | * | 21,000 |
| | 97 | 佐渡④ | 26,500 | * | 21,500 | * | 21,700 | * | 21,700 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 26,500 | * | 21,500 | * | 21,700 | * | 21,700 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 26,500 | * | 21,500 | * | 21,700 | * | 21,700 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2022001 モルタル 1:1 | TZJ2022002 モルタル 1:2 | TZJ2022003 モルタル 1:3 | TZJ2022004 モルタル 1:1 高炉 | TZJ2022005 モルタル 1:2 高炉 | TZJ2022006 モルタル 1:3 高炉 | T1990 生コンクリート 小型車(4t車以下)補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 2,000 |
| | 02 | 村上② | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 2,000 |
| | 03 | 村上③ | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 2,000 |
| | 04 | 村上④ | 31,000 | 24,500 | 21,600 | 31,000 | 24,500 | 21,600 | 2,000 |
| | 05 | 村上⑤ | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 2,000 |
| | 06 | 村上⑥ | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 2,000 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 30,300 | 23,800 | 20,900 | 2,000 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 2,000 |
| | 12 | 新発田② | 28,900 | 22,400 | 19,500 | 28,900 | 22,400 | 19,500 | 2,000 |
| | 13 | 新発田③ | 26,600 | 20,100 | 17,200 | 26,500 | 20,000 | 17,100 | 2,000 |
| | 14 | 新発田④ | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 2,000 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 16 | 新発田⑥ | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 29,600 | 23,100 | 20,200 | 2,000 |
| | 17 | 新発田⑦ | 27,500 | 21,000 | 18,100 | 27,400 | 20,900 | 18,000 | 2,500 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 26,300 | 19,800 | 16,900 | 26,200 | 19,700 | 16,800 | 2,000 |
| | 21 | 新津② | 27,500 | 21,000 | 18,100 | 27,400 | 20,900 | 18,000 | 2,500 |
| | 22 | 新津③ | 25,600 | 19,800 | 16,400 | 25,600 | 19,800 | 16,400 | 2,000 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 29,100 | 22,600 | 19,700 | 29,100 | 22,600 | 19,700 | 2,500 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 26,300 | 19,800 | 16,900 | 26,200 | 19,700 | 16,800 | 2,000 |
| | 30 | 新潟② | 25,600 | 19,800 | 16,400 | 25,600 | 19,800 | 16,400 | 2,000 |
| | 31 | 新潟③ | 26,300 | 19,800 | 16,900 | 26,200 | 19,700 | 16,800 | 2,000 |
| 巻 | 33 | 巻① | 25,600 | 19,800 | 16,400 | 25,600 | 19,800 | 16,400 | 2,000 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 25,800 | 20,000 | 16,600 | 25,800 | 20,000 | 16,600 | 2,000 |
| | 36 | 三条① | 25,800 | 20,000 | 16,600 | 25,800 | 20,000 | 16,600 | 2,000 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 27,000 | 21,200 | 17,800 | 27,000 | 21,200 | 17,800 | 2,000 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 26,950 | 20,950 | 17,950 | 26,900 | 20,900 | 17,900 | 2,000 |
| | 42 | 長岡① | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 2,000 |
| | 43 | 長岡② | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 2,000 |
| | 44 | 長岡③ | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 2,000 |
| | 45 | 長岡④ | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |
| | 46 | 長岡⑤ | 30,000 | 24,000 | 21,300 | 30,000 | 24,000 | 21,300 | 2,500 |
| | 47 | 長岡⑥ | 28,100 | 22,100 | 19,100 | 28,100 | 22,100 | 19,100 | 2,000 |
| | 48 | 長岡⑧ | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |
| | 50 | 長岡⑨ | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 27,400 | 21,400 | 18,400 | 2,000 |
| | 51 | 長岡⑩ | 28,000 | 22,000 | 19,000 | 28,000 | 22,000 | 19,000 | 1,750 |
| | 52 | 長岡⑪ | 26,300 | 20,500 | 17,100 | 26,300 | 20,500 | 17,100 | 2,000 |
| | 53 | 長岡⑫ | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2022001<br>ﾓﾙﾀﾙ 1:1 | TZJ2022002<br>ﾓﾙﾀﾙ 1:2 | TZJ2022003<br>ﾓﾙﾀﾙ 1:3 | TZJ2022004<br>ﾓﾙﾀﾙ 1:1<br>高炉 | TZJ2022005<br>ﾓﾙﾀﾙ 1:2<br>高炉 | TZJ2022006<br>ﾓﾙﾀﾙ 1:3<br>高炉 | T1990<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>小型車<br>(4t車以下)<br>補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |
| | 56 | 魚沼② | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |
| | 57 | 魚沼③ | 30,000 | 24,000 | 21,300 | 30,000 | 24,000 | 21,300 | 2,500 |
| | 58 | 魚沼④ | 30,000 | 24,000 | 21,300 | 30,000 | 24,000 | 21,300 | 2,500 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 30,700 | 24,700 | 22,000 | 30,700 | 24,700 | 22,000 | 2,500 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 29,150 | 23,150 | 20,150 | 29,200 | 23,200 | 20,200 | 2,000 |
| | 65 | 十日町② | 29,850 | 23,850 | 20,850 | 29,900 | 23,900 | 20,900 | 2,000 |
| | 66 | 十日町③ | 29,150 | 23,150 | 20,150 | 29,200 | 23,200 | 20,200 | 2,000 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |
| | 69 | 南魚沼② | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 2,500 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 29,400 | 23,400 | 20,400 | 29,400 | 23,400 | 20,400 | 1,750 |
| | 73 | 柏崎① | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 1,750 |
| | 74 | 柏崎② | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 1,750 |
| | 75 | 柏崎③ | 29,400 | 23,400 | 20,400 | 29,400 | 23,400 | 20,400 | 1,750 |
| | 76 | 柏崎④ | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 1,750 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 28,700 | 22,700 | 19,700 | 1,750 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 26,600 | 21,700 | 20,800 | 26,600 | 21,700 | 20,800 | 2,000 |
| | 80 | 上越⑥ | 26,600 | 21,700 | 20,800 | 26,600 | 21,700 | 20,800 | 2,000 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 26,600 | 21,700 | 20,800 | 26,600 | 21,700 | 20,800 | 2,000 |
| | 83 | 上越① | 25,900 | 21,000 | 20,100 | 25,900 | 21,000 | 20,100 | 2,000 |
| | 84 | 上越② | 25,900 | 21,000 | 20,100 | 25,900 | 21,000 | 20,100 | 2,000 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 29,900 | 23,900 | 20,900 | 29,900 | 23,900 | 20,900 | 2,000 |
| | 90 | 糸魚川② | 30,600 | 24,600 | 21,600 | 30,600 | 24,600 | 21,600 | 2,000 |
| | 91 | 糸魚川④ | 30,600 | 24,600 | 21,600 | 30,600 | 24,600 | 21,600 | 2,000 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 30,600 | 24,600 | 21,600 | 30,600 | 24,600 | 21,600 | 2,000 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 29,900 | 23,900 | 20,900 | 29,900 | 23,900 | 20,900 | 2,000 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 32,000 | 26,000 | 23,000 | 32,200 | 26,200 | 23,200 | 2,500 |
| | 95 | 佐渡② | 32,700 | 26,700 | 23,700 | 32,900 | 26,900 | 23,900 | 2,500 |
| | 96 | 佐渡③ | 32,000 | 26,000 | 23,000 | 32,200 | 26,200 | 23,200 | 2,500 |
| | 97 | 佐渡④ | 32,700 | 26,700 | 23,700 | 32,900 | 26,900 | 23,900 | 2,500 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 32,700 | 26,700 | 23,700 | 32,900 | 26,900 | 23,900 | 2,500 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 32,700 | 26,700 | 23,700 | 32,900 | 26,900 | 23,900 | 2,500 |

## 6　石材道路渡し単価　　（単位：円／ｍ３）

1. 本単価は、大型車運搬の場合である。小型車運搬の場合は、見積もりのこと。

2. 「ほぐし」単価とする。

3. 佐渡地区では川砂利を採取できないことから、佐渡地区のTZJ2102003「ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂利40mm(洗い)」
は「ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石40～20mm」の単価を採用している。

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2120003 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm | TZJ2120002 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm | TZJ2122003 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | T2011 ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (C混合) | T2012 ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40 (RC混合) | TZJ2124003 粒度調整砕石 40mm | TZJ2124002 粒度調整砕石 25mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 3,650 | 3,750 | 2,800 | 3,200 | 2,900 | 4,050 | 4,150 |
| | 02 | 村上② | 3,650 | 3,750 | 2,800 | 3,200 | 2,900 | 4,050 | 4,150 |
| | 03 | 村上③ | 4,550 | 4,650 | 3,700 | 4,100 | 3,800 | 4,950 | 5,050 |
| | 04 | 村上④ | 4,550 | 4,650 | 3,700 | 4,100 | 3,800 | 4,950 | 5,050 |
| | 05 | 村上⑤ | 3,350 | 3,450 | 2,500 | 2,900 | 2,600 | 3,750 | 3,850 |
| | 06 | 村上⑥ | 3,550 | 3,650 | 2,700 | 3,100 | 2,800 | 3,950 | 4,050 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 3,650 | 3,750 | 2,700 | 3,200 | 2,800 | 4,050 | 4,150 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 3,150 | 3,250 | 2,300 | 2,600 | 2,400 | 3,300 | 3,400 |
| | 12 | 新発田② | 3,150 | 3,250 | 2,300 | 2,600 | 2,400 | 3,300 | 3,400 |
| | 13 | 新発田③ | 3,150 | 3,250 | 2,300 | 2,600 | 2,400 | 3,300 | 3,400 |
| | 14 | 新発田④ | 3,750 | 3,850 | 2,900 | 3,200 | 3,000 | 3,900 | 4,000 |
| | 15 | 新発田⑤ | 3,750 | 3,850 | 2,900 | 3,200 | 3,000 | 3,900 | 4,000 |
| | 16 | 新発田⑥ | 3,150 | 3,250 | 2,300 | 2,600 | 2,400 | 3,300 | 3,400 |
| | 17 | 新発田⑦ | 3,125 | 3,225 | 2,400 | 2,600 | 2,500 | 3,300 | 3,400 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 3,125 | 3,225 | 2,400 | 2,600 | 2,500 | 3,300 | 3,400 |
| | 21 | 新津② | 3,125 | 3,225 | 2,400 | 2,600 | 2,500 | 3,300 | 3,400 |
| | 22 | 新津③ | 3,125 | 3,225 | 2,400 | 2,600 | 2,500 | 3,300 | 3,400 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 3,525 | 3,625 | 3,000 | * | * | 3,650 | 3,750 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 3,400 | 3,500 | 1,800 | 2,750 | 2,000 | 3,600 | 3,700 |
| | 30 | 新潟② | 3,150 | 3,250 | 2,200 | 2,750 | 2,300 | 3,350 | 3,450 |
| | 31 | 新潟③ | 3,500 | 3,600 | 1,900 | 2,850 | 2,100 | 3,700 | 3,800 |
| 巻 | 33 | 巻① | 3,450 | 3,550 | 2,400 | 3,050 | 2,500 | 3,750 | 3,850 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 3,450 | 3,550 | 2,400 | 3,050 | 2,500 | 3,750 | 3,850 |
| | 36 | 三条① | 3,250 | 3,350 | 2,400 | 2,750 | 2,500 | 3,450 | 3,550 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 3,250 | 3,350 | 2,600 | 2,950 | 2,700 | 3,450 | 3,550 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 3,800 | 3,900 | 2,400 | 2,800 | 2,500 | 4,150 | 4,250 |
| | 42 | 長岡① | 3,800 | 3,900 | 2,500 | 2,800 | 2,500 | 4,150 | 4,250 |
| | 43 | 長岡② | 3,900 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 4,250 | 4,350 |
| | 44 | 長岡③ | 3,900 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 4,250 | 4,350 |
| | 45 | 長岡④ | 3,900 | 4,000 | 2,800 | 3,000 | 2,700 | 4,250 | 4,350 |
| | 46 | 長岡⑤ | 3,900 | 4,000 | 2,800 | 3,000 | 2,700 | 4,250 | 4,350 |
| | 47 | 長岡⑥ | 4,000 | 4,100 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 4,350 | 4,450 |
| | 48 | 長岡⑧ | 3,550 | 3,650 | 2,700 | 2,900 | 2,500 | 3,950 | 4,050 |
| | 50 | 長岡⑨ | 3,900 | 4,000 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 4,250 | 4,350 |
| | 51 | 長岡⑩ | 3,800 | 3,900 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 4,150 | 4,250 |
| | 52 | 長岡⑪ | 3,600 | 3,700 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 3,950 | 4,050 |
| | 53 | 長岡⑫ | 3,800 | 3,900 | 2,800 | 3,100 | 2,600 | 4,050 | 4,150 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2120003 クラッシャーラン 40mm | TZJ2120002 クラッシャーラン 25mm | TZJ2122003 再生クラッシャーラン RC-40 | T2011 アスファルト 再生クラッシャーラン ARC-40 (C混合) | T2012 アスファルト 再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合) | TZJ2124003 粒度調整砕石 40mm | TZJ2124002 粒度調整砕石 25mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 3,175 | 3,275 | 2,700 | 3,100 | 2,700 | 3,425 | 3,525 |
| | 56 | 魚沼② | 3,525 | 3,625 | 2,800 | 3,400 | 2,800 | 3,775 | 3,875 |
| | 57 | 魚沼③ | 3,525 | 3,625 | 2,800 | 3,400 | 2,800 | 3,775 | 3,875 |
| | 58 | 魚沼④ | 3,125 | 3,225 | 2,800 | 3,400 | 2,800 | 4,225 | 4,325 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 3,125 | 3,225 | 2,800 | 3,400 | 2,800 | 4,225 | 4,325 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 3,600 | 3,700 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 4,000 | 4,100 |
| | 65 | 十日町② | 3,600 | 3,700 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 4,000 | 4,100 |
| | 66 | 十日町③ | 3,700 | 3,800 | 3,100 | 3,700 | 3,100 | 4,100 | 4,200 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 3,600 | 3,700 | 2,700 | 3,000 | 2,700 | 3,900 | 4,000 |
| | 69 | 南魚沼② | 4,000 | 4,100 | 3,100 | 3,400 | 3,100 | 4,300 | 4,400 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 3,775 | 3,875 | 2,975 | 3,400 | 2,900 | 3,975 | 4,075 |
| | 73 | 柏崎① | 3,475 | 3,575 | 2,675 | 3,100 | 2,600 | 3,675 | 3,775 |
| | 74 | 柏崎② | 3,675 | 3,775 | 2,875 | 3,300 | 2,800 | 3,875 | 3,975 |
| | 75 | 柏崎③ | 3,475 | 3,575 | 2,775 | 3,200 | 2,700 | 3,675 | 3,775 |
| | 76 | 柏崎④ | 3,675 | 3,775 | 2,875 | 3,300 | 2,800 | 3,875 | 3,975 |
| | 77 | 柏崎⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 3,450 | 3,550 | 2,800 | 3,300 | 2,800 | 3,750 | 3,850 |
| | 80 | 上越⑥ | 3,450 | 3,550 | 2,800 | 3,300 | 2,800 | 3,750 | 3,850 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 3,650 | 3,750 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,950 | 4,050 |
| | 83 | 上越① | 3,250 | 3,350 | 2,600 | 3,100 | 2,600 | 3,550 | 3,650 |
| | 84 | 上越② | 3,050 | 3,150 | 2,400 | 2,900 | 2,400 | 3,350 | 3,450 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | 3,850 | 3,950 | 3,200 | 3,700 | 3,200 | 4,150 | 4,250 |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 3,400 | 3,450 | 2,900 | 3,400 | 3,000 | 3,700 | 3,750 |
| | 90 | 糸魚川② | 3,700 | 3,750 | 3,200 | 3,700 | 3,300 | 4,000 | 4,050 |
| | 91 | 糸魚川④ | 4,200 | 4,250 | 3,700 | 4,200 | 3,800 | 4,500 | 4,550 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 4,000 | 4,050 | 3,500 | 4,000 | 3,600 | 4,300 | 4,350 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 3,600 | 3,650 | 3,100 | 3,600 | 3,200 | 3,900 | 3,950 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 4,450 | 4,550 | 3,275 | 4,100 | * | 4,650 | 4,750 |
| | 95 | 佐渡② | 4,450 | 4,550 | 3,575 | 4,100 | * | 4,650 | 4,750 |
| | 96 | 佐渡③ | 4,450 | 4,550 | 3,375 | 4,100 | * | 4,650 | 4,750 |
| | 97 | 佐渡④ | 4,900 | 5,000 | 3,825 | 4,550 | * | 5,100 | 5,200 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 4,900 | 5,000 | 3,825 | 4,550 | * | 5,100 | 5,200 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 4,900 | 5,000 | 4,125 | 4,550 | * | 5,100 | 5,200 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2136001 栗石 又は 割栗石 50～150㎜ | TZJ2140001 栗石 又は 割栗石 50～150㎜ | TZJ2140002 玉石 又は 割栗石 150～250㎜ | T2010 豆砂利 (6～10㎜) | TZJ2102003 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂利40㎜ (洗い) | TZ301040040 砂利 40㎜ | TZJ2104001 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 4,450 | 4,850 | 4,850 | 4,650 |
| | 02 | 村上② | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 4,450 | 4,850 | 4,850 | 4,650 |
| | 03 | 村上③ | * | * | * | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,200 |
| | 04 | 村上④ | * | * | * | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,200 |
| | 05 | 村上⑤ | 4,000 | 4,000 | 4,100 | 3,900 | 4,300 | 4,300 | 4,000 |
| | 06 | 村上⑥ | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,200 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 4,550 | 4,950 | 4,950 | 4,750 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,150 | 3,500 | 3,500 | 3,300 |
| | 12 | 新発田② | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,150 | 3,500 | 3,500 | 3,300 |
| | 13 | 新発田③ | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,400 |
| | 14 | 新発田④ | 4,100 | 4,100 | 4,300 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,000 |
| | 15 | 新発田⑤ | 4,100 | 4,100 | 4,300 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,000 |
| | 16 | 新発田⑥ | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,400 |
| | 17 | 新発田⑦ | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,500 | 3,950 | 3,950 | 3,800 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,500 | 3,950 | 3,950 | 3,800 |
| | 21 | 新津② | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 3,500 | 3,950 | 3,950 | 3,800 |
| | 22 | 新津③ | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,500 | 3,950 | 3,950 | 3,800 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 4,200 | 4,200 | 4,500 | 3,900 | 4,150 | 4,150 | 4,000 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,700 | 4,050 | 4,050 | 3,900 |
| | 30 | 新潟② | 3,900 | 3,900 | 4,100 | 3,700 | 4,150 | 4,150 | 3,900 |
| | 31 | 新潟③ | 3,900 | 3,900 | 4,100 | 3,800 | 4,150 | 4,150 | 4,000 |
| 巻 | 33 | 巻① | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 3,900 | 4,150 | 4,150 | 3,900 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 4,000 | 4,000 | 4,700 | 3,900 | 4,150 | 4,150 | 3,900 |
| | 36 | 三条① | 4,000 | 4,000 | 4,700 | 3,900 | 4,150 | 4,150 | 3,900 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 4,000 | 4,000 | 4,700 | 3,900 | 4,150 | 4,150 | 3,900 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 4,200 | 4,200 | 4,900 | 4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,100 |
| | 42 | 長岡① | 4,200 | 4,200 | 4,900 | 4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,100 |
| | 43 | 長岡② | 4,400 | 4,400 | 5,100 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| | 44 | 長岡③ | 4,400 | 4,400 | 5,100 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| | 45 | 長岡④ | 4,400 | 4,400 | 5,000 | 4,000 | 4,700 | 4,700 | 4,400 |
| | 46 | 長岡⑤ | 4,400 | 4,400 | 5,000 | 4,000 | 4,700 | 4,700 | 4,400 |
| | 47 | 長岡⑥ | 4,400 | 4,400 | 5,100 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| | 48 | 長岡⑧ | 3,650 | 3,650 | 4,600 | 3,800 | 4,450 | 4,450 | 4,550 |
| | 50 | 長岡⑨ | 4,300 | 4,300 | 5,200 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
| | 51 | 長岡⑩ | 4,000 | 4,000 | 4,900 | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
| | 52 | 長岡⑪ | 4,000 | 4,000 | 4,900 | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,100 |
| | 53 | 長岡⑫ | 4,200 | 4,200 | 4,900 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2136001<br>栗石 又は<br>割栗石<br>50～150㎜ | TZJ2140001<br>栗石 又は<br>割栗石<br>50～150㎜ | TZJ2140002<br>玉石 又は<br>割栗石<br>150～250㎜ | T2010<br>豆砂利<br>(6～10㎜) | TZJ2102003<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材<br>砂利40㎜<br>(洗い) | TZ301040040<br>砂利 40㎜ | TZJ2104001<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材<br>砂(洗い)<br>荒目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 3,250 | 3,250 | 4,200 | 3,650 | 3,975 | 3,975 | 4,050 |
| | 56 | 魚沼② | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 3,950 | 4,275 | 4,275 | 4,350 |
| | 57 | 魚沼③ | 3,700 | 3,700 | 4,600 | 3,950 | 4,275 | 4,275 | 4,350 |
| | 58 | 魚沼④ | 3,250 | 3,250 | 4,950 | 4,150 | 4,475 | 4,475 | 4,550 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 3,250 | 3,250 | 4,950 | 4,150 | 4,475 | 4,475 | 4,550 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 3,650 | 3,650 | 3,950 | 4,050 | 4,200 | 4,200 | 4,400 |
| | 65 | 十日町② | 3,650 | 3,650 | 3,950 | 4,050 | 4,200 | 4,200 | 4,400 |
| | 66 | 十日町③ | 3,850 | 3,850 | 4,450 | 4,250 | 4,400 | 4,400 | 4,600 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 3,600 | 3,600 | 4,100 | 4,050 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| | 69 | 南魚沼② | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,450 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 4,000 | 4,000 | 4,700 | 4,400 | 4,900 | 4,900 | 4,400 |
| | 73 | 柏崎① | 3,700 | 3,700 | 4,400 | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,100 |
| | 74 | 柏崎② | 3,900 | 3,900 | 4,600 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 4,300 |
| | 75 | 柏崎③ | 3,800 | 3,800 | 4,300 | 3,900 | 4,300 | 4,300 | 4,500 |
| | 76 | 柏崎④ | 3,900 | 3,900 | 4,600 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 4,300 |
| | 77 | 柏崎⑤ | * | * | * | * | * | * | * |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| | 80 | 上越⑥ | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| | 83 | 上越① | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 84 | 上越② | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 3,950 | 3,950 | 4,050 | 3,500 | 3,750 | 3,750 | 3,850 |
| | 90 | 糸魚川② | 4,250 | 4,250 | 4,350 | 3,800 | 4,050 | 4,050 | 4,150 |
| | 91 | 糸魚川④ | 4,750 | 4,750 | 4,850 | 4,100 | 4,550 | 4,550 | 4,650 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 4,550 | 4,550 | 4,650 | 4,100 | 4,350 | 4,350 | 4,450 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 4,150 | 4,150 | 4,250 | 3,700 | 3,950 | 3,950 | 4,050 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 4,550 | 4,550 | 5,100 | 4,900 | 5,050 | 5,050 | 6,850 |
| | 95 | 佐渡② | 4,550 | 4,550 | 5,100 | 4,900 | 5,050 | 5,050 | 6,850 |
| | 96 | 佐渡③ | 4,550 | 4,550 | 5,100 | 4,900 | 5,050 | 5,050 | 6,850 |
| | 97 | 佐渡④ | 5,000 | 5,000 | 5,550 | 5,350 | 5,500 | 5,500 | 7,300 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 5,000 | 5,000 | 5,550 | 5,350 | 5,500 | 5,500 | 7,300 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 5,000 | 5,000 | 5,550 | 5,350 | 5,500 | 5,500 | 7,300 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2104002 コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目 | TZJ2150001 砂 | TZ301040010 砂 | T2013 グリズリー アンダー材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | * | 4,650 | 4,650 | 1,900 |
| | 02 | 村上② | * | 4,650 | 4,650 | 1,900 |
| | 03 | 村上③ | * | 5,200 | 5,200 | 1,900 |
| | 04 | 村上④ | * | 5,200 | 5,200 | 1,900 |
| | 05 | 村上⑤ | * | 4,000 | 4,000 | 1,500 |
| | 06 | 村上⑥ | * | 4,200 | 4,200 | 2,100 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | * | 4,750 | 4,750 | 2,000 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | * | 3,300 | 3,300 | 1,500 |
| | 12 | 新発田② | * | 3,300 | 3,300 | 1,500 |
| | 13 | 新発田③ | * | 3,400 | 3,400 | 1,500 |
| | 14 | 新発田④ | * | 4,000 | 4,000 | 2,100 |
| | 15 | 新発田⑤ | * | 4,000 | 4,000 | 2,100 |
| | 16 | 新発田⑥ | * | 3,400 | 3,400 | 1,500 |
| | 17 | 新発田⑦ | * | 3,800 | 3,800 | 1,500 |
| 新　津 | 20 | 新津① | * | 3,800 | 3,800 | 1,500 |
| | 21 | 新津② | * | 3,800 | 3,800 | 1,500 |
| | 22 | 新津③ | * | 3,800 | 3,800 | 1,500 |
| 津　川 | 25 | 津川① | * | 4,000 | 4,000 | * |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 1,500 |
| | 30 | 新潟② | * | 3,900 | 3,900 | 1,500 |
| | 31 | 新潟③ | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 1,600 |
| 巻 | 33 | 巻① | * | 3,900 | 3,900 | 1,500 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | * | 3,900 | 3,900 | 1,500 |
| | 36 | 三条① | * | 3,900 | 3,900 | 1,500 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | * | 3,900 | 3,900 | 1,500 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | * | 4,100 | 4,100 | 1,500 |
| | 42 | 長岡① | * | 4,100 | 4,100 | 1,500 |
| | 43 | 長岡② | * | 4,300 | 4,300 | 1,500 |
| | 44 | 長岡③ | * | 4,300 | 4,300 | 1,500 |
| | 45 | 長岡④ | * | 4,400 | 4,400 | 1,500 |
| | 46 | 長岡⑤ | * | 4,400 | 4,400 | 1,500 |
| | 47 | 長岡⑥ | * | 4,300 | 4,300 | 1,700 |
| | 48 | 長岡⑧ | * | 4,550 | 4,550 | 1,500 |
| | 50 | 長岡⑨ | * | 4,000 | 4,000 | 1,500 |
| | 51 | 長岡⑩ | * | 4,000 | 4,000 | 1,500 |
| | 52 | 長岡⑪ | * | 4,100 | 4,100 | 1,500 |
| | 53 | 長岡⑫ | * | 4,300 | 4,300 | 1,500 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ2104002<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材<br>砂(洗い)<br>細目 | TZJ2150001<br>砂 | TZ301040010<br>砂 | T2013<br>ｸﾞﾘｽﾞﾘｰ<br>ｱﾝﾀﾞｰ材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | * | 4,050 | 4,050 | * |
| | 56 | 魚沼② | * | 4,350 | 4,350 | * |
| | 57 | 魚沼③ | * | 4,350 | 4,350 | * |
| | 58 | 魚沼④ | * | 4,550 | 4,550 | * |
| | 59 | 魚沼⑤ | * | 4,550 | 4,550 | * |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | * | 4,400 | 4,400 | * |
| | 65 | 十日町② | * | 4,400 | 4,400 | * |
| | 66 | 十日町③ | * | 4,600 | 4,600 | * |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | * | 4,300 | 4,300 | * |
| | 69 | 南魚沼② | * | 4,700 | 4,700 | * |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | * | 4,400 | 4,400 | 1,800 |
| | 73 | 柏崎① | * | 4,100 | 4,100 | 1,500 |
| | 74 | 柏崎② | * | 4,300 | 4,300 | 1,700 |
| | 75 | 柏崎③ | * | 4,500 | 4,500 | 1,500 |
| | 76 | 柏崎④ | * | 4,300 | 4,300 | 1,700 |
| | 77 | 柏崎⑤ | * | * | * | * |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | * | 4,200 | 4,200 | 1,700 |
| | 80 | 上越⑥ | * | 4,200 | 4,200 | 1,500 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | * | 4,400 | 4,400 | 1,500 |
| | 83 | 上越① | * | 4,000 | 4,000 | 1,500 |
| | 84 | 上越② | * | 3,800 | 3,800 | 1,500 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | * | 4,600 | 4,600 | 1,800 |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | * | 3,850 | 3,850 | 1,500 |
| | 90 | 糸魚川② | * | 4,150 | 4,150 | 1,800 |
| | 91 | 糸魚川④ | * | 4,650 | 4,650 | 2,300 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | * | 4,450 | 4,450 | 2,100 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | * | 4,050 | 4,050 | 1,700 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | * | 6,850 | 6,850 | 1,700 |
| | 95 | 佐渡② | * | 6,850 | 6,850 | 2,300 |
| | 96 | 佐渡③ | * | 6,850 | 6,850 | 2,100 |
| | 97 | 佐渡④ | * | 7,300 | 7,300 | 2,300 |
| | 98 | 佐渡⑤ | * | 7,300 | 7,300 | 1,700 |
| | 99 | 佐渡⑥ | * | 7,300 | 7,300 | 1,700 |

## 7　アスファルト混合物道路渡し単価　　（単位：円／ｔ）

1. 下記単価は、プラントからの距離に関係ない地区内同一単価である。

2. 細粒度アスコン（５Ｆ）は、はくり防止剤入の単価である。

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ4106004<br>①瀝青安定処理(25) | TZJ4100002<br>②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | TZJ4100004<br>⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) | TZJ4103003<br>⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)<br>改質Ⅱ型<br>DS1500以上 | TZJ4103002<br>⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)<br>改質Ⅰ型 | TZJ4100008<br>⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13) | TZJ4100006<br>⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 10,200 | 11,300 | 12,000 | 15,700 | 15,000 | 12,300 | 12,850 |
| | 02 | 村上② | 10,200 | 11,300 | 12,000 | 15,700 | 15,000 | 12,300 | 12,850 |
| | 03 | 村上③ | 10,200 | 11,300 | 12,000 | 15,700 | 15,000 | 12,300 | 12,850 |
| | 04 | 村上④ | 10,200 | 11,300 | 12,000 | 15,700 | 15,000 | 12,300 | 12,850 |
| | 05 | 村上⑤ | 9,600 | 10,700 | 11,400 | 15,100 | 14,400 | 11,700 | 12,250 |
| | 06 | 村上⑥ | 10,200 | 11,300 | 12,000 | 15,700 | 15,000 | 12,300 | 12,850 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 10,200 | 11,300 | 12,000 | 15,700 | 15,000 | 12,300 | 12,850 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 9,600 | 10,700 | 11,400 | 15,100 | 14,400 | 11,700 | 12,250 |
| | 12 | 新発田② | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 13 | 新発田③ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 14 | 新発田④ | 9,600 | 10,700 | 11,400 | 15,100 | 14,400 | 11,700 | 12,250 |
| | 15 | 新発田⑤ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 10,950 | 11,550 |
| | 16 | 新発田⑥ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 10,950 | 11,550 |
| | 17 | 新発田⑦ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 10,950 | 11,550 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 21 | 新津② | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 22 | 新津③ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 9,600 | 10,700 | 11,400 | 15,100 | 14,400 | 11,700 | 12,250 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 30 | 新潟② | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 31 | 新潟③ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| 巻 | 33 | 巻① | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 36 | 三条① | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 9,200 | 10,300 | 11,000 | 14,700 | 14,000 | 11,300 | 11,850 |
| | 42 | 長岡① | 9,200 | 10,300 | 11,000 | 14,700 | 14,000 | 11,300 | 11,850 |
| | 43 | 長岡② | 9,200 | 10,300 | 11,000 | 14,700 | 14,000 | 11,300 | 11,850 |
| | 44 | 長岡③ | 9,200 | 10,300 | 11,000 | 14,700 | 14,000 | 11,300 | 11,850 |
| | 45 | 長岡④ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 46 | 長岡⑤ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 47 | 長岡⑥ | 9,200 | 10,300 | 11,000 | 14,700 | 14,000 | 11,300 | 11,850 |
| | 48 | 長岡⑧ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 50 | 長岡⑨ | 9,200 | 10,300 | 11,000 | 14,700 | 14,000 | 11,300 | 11,850 |
| | 51 | 長岡⑩ | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| | 52 | 長岡⑪ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 53 | 長岡⑫ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ4106004<br>①瀝青安定処理(25) | TZJ4100002<br>②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | TZJ4100004<br>⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) | TZJ4103003<br>⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)<br>改質Ⅱ型<br>DS1500以上 | TZJ4103002<br>⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)<br>改質Ⅰ型 | TZJ4100008<br>⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13) | TZJ4100006<br>⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 56 | 魚沼② | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 57 | 魚沼③ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 58 | 魚沼④ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 65 | 十日町② | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 66 | 十日町③ | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 69 | 南魚沼② | 9,700 | 10,800 | 11,500 | 15,200 | 14,500 | 11,800 | 12,350 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| | 73 | 柏崎① | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| | 74 | 柏崎② | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| | 75 | 柏崎③ | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| | 76 | 柏崎④ | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 9,450 | 10,550 | 11,300 | 14,950 | 14,200 | 11,550 | 12,100 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 80 | 上越⑥ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 83 | 上越① | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 84 | 上越② | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 14,400 | 13,700 | 11,000 | 11,550 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | 9,500 | 10,600 | 11,300 | 15,000 | 14,300 | 11,600 | 12,150 |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 9,500 | 10,600 | 11,300 | 15,000 | 14,300 | 11,600 | 12,150 |
| | 90 | 糸魚川② | 9,500 | 10,600 | 11,300 | 15,000 | 14,300 | 11,600 | 12,150 |
| | 91 | 糸魚川④ | 9,500 | 10,600 | 11,300 | 15,000 | 14,300 | 11,600 | 12,150 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 9,500 | 10,600 | 11,300 | 15,000 | 14,300 | 11,600 | 12,150 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 9,500 | 10,600 | 11,300 | 15,000 | 14,300 | 11,600 | 12,150 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 12,300 | 13,450 | 14,000 | 17,850 | 17,300 | 14,500 | 15,050 |
| | 95 | 佐渡② | 12,900 | 14,050 | 14,600 | 18,450 | 17,900 | 15,100 | 15,650 |
| | 96 | 佐渡③ | 12,900 | 14,050 | 14,600 | 18,450 | 17,900 | 15,100 | 15,650 |
| | 97 | 佐渡④ | 12,900 | 14,050 | 14,600 | 18,450 | 17,900 | 15,100 | 15,650 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 12,300 | 13,450 | 14,000 | 17,850 | 17,300 | 14,500 | 15,050 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 12,900 | 14,050 | 14,600 | 18,450 | 17,900 | 15,100 | 15,650 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ4103005 ⑪密粒度ｱｽｺﾝ (13FH) 改質Ⅱ型 DS1500以上 | TZJ4101004 ⑫密粒度ｱｽｺﾝ (13FH) 改質Ⅰ型 | TZJ4100005 ⑬細粒度ｱｽｺﾝ (5F) | TZJ4100001 ⑮開粒度ｱｽｺﾝ (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村　上 | 01 | 村上① | 15,750 | 15,000 | 14,400 | 11,950 |
| | 02 | 村上② | 15,750 | 15,000 | 14,400 | 11,950 |
| | 03 | 村上③ | 15,750 | 15,000 | 14,400 | 11,950 |
| | 04 | 村上④ | 15,750 | 15,000 | 14,400 | 11,950 |
| | 05 | 村上⑤ | 15,150 | 14,400 | 13,800 | 11,350 |
| | 06 | 村上⑥ | 15,750 | 15,000 | 14,400 | 11,950 |
| | 07 | 村上⑦ | * | * | * | * |
| | 08 | 村上⑧ | * | * | * | * |
| | 09 | 村上⑨ | 15,750 | 15,000 | 14,400 | 11,950 |
| 新発田 | 11 | 新発田① | 15,150 | 14,400 | 13,800 | 11,350 |
| | 12 | 新発田② | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 13 | 新発田③ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 14 | 新発田④ | 15,150 | 14,400 | 13,800 | 11,350 |
| | 15 | 新発田⑤ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 16 | 新発田⑥ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 17 | 新発田⑦ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| 新　津 | 20 | 新津① | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 21 | 新津② | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 22 | 新津③ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| 津　川 | 25 | 津川① | 15,150 | 14,400 | 13,800 | 11,350 |
| | 26 | 津川② | * | * | * | * |
| 新　潟 | 29 | 新潟① | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 30 | 新潟② | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 31 | 新潟③ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| 巻 | 33 | 巻① | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| 三　条 | 35 | 三条④ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 36 | 三条① | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 37 | 三条② | * | * | * | * |
| | 38 | 三条③ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| 長　岡 | 39 | 長岡⑦ | 14,750 | 14,000 | 13,400 | 10,950 |
| | 42 | 長岡① | 14,750 | 14,000 | 13,400 | 10,950 |
| | 43 | 長岡② | 14,750 | 14,000 | 13,400 | 10,950 |
| | 44 | 長岡③ | 14,750 | 14,000 | 13,400 | 10,950 |
| | 45 | 長岡④ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 46 | 長岡⑤ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 47 | 長岡⑥ | 14,750 | 14,000 | 13,400 | 10,950 |
| | 48 | 長岡⑧ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 50 | 長岡⑨ | 14,750 | 14,000 | 13,400 | 10,950 |
| | 51 | 長岡⑩ | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| | 52 | 長岡⑪ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 53 | 長岡⑫ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |

| 地域機関 | 地区コード | 地区名称 | TZJ4103005<br>⑪密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)<br>改質Ⅱ型<br>DS1500以上 | TZJ4101004<br>⑫密粒度ｱｽｺﾝ(13FH)<br>改質Ⅰ型 | TZJ4100005<br>⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F) | TZJ4100001<br>⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚　沼 | 55 | 魚沼① | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 56 | 魚沼② | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 57 | 魚沼③ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 58 | 魚沼④ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 59 | 魚沼⑤ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 60 | 魚沼⑥ | * | * | * | * |
| 十日町 | 64 | 十日町① | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 65 | 十日町② | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 66 | 十日町③ | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| 南魚沼 | 68 | 南魚沼① | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 69 | 南魚沼② | 15,250 | 14,500 | 13,900 | 11,450 |
| | 71 | 南魚沼④ | * | * | * | * |
| 柏　崎 | 72 | 柏崎⑥ | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| | 73 | 柏崎① | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| | 74 | 柏崎② | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| | 75 | 柏崎③ | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| | 76 | 柏崎④ | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| | 77 | 柏崎⑤ | 15,000 | 14,200 | 13,700 | 11,200 |
| 上　越 | 79 | 上越⑤ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 80 | 上越⑥ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 81 | 上越⑦ | * | * | * | * |
| | 82 | 上越⑨ | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 83 | 上越① | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 84 | 上越② | 14,450 | 13,700 | 13,100 | 10,650 |
| | 85 | 上越③ | * | * | * | * |
| | 86 | 上越⑩ | * | * | * | * |
| | 87 | 上越⑧ | * | * | * | * |
| | 88 | 上越④ | 15,050 | 14,300 | 13,700 | 11,250 |
| 糸魚川 | 89 | 糸魚川① | 15,050 | 14,300 | 13,700 | 11,250 |
| | 90 | 糸魚川② | 15,050 | 14,300 | 13,700 | 11,250 |
| | 91 | 糸魚川④ | 15,050 | 14,300 | 13,700 | 11,250 |
| | 92 | 糸魚川③ | * | * | * | * |
| | 93 | 糸魚川⑤ | 15,050 | 14,300 | 13,700 | 11,250 |
| | 78 | 糸魚川⑥ | 15,050 | 14,300 | 13,700 | 11,250 |
| 佐　渡 | 94 | 佐渡① | 17,900 | 17,300 | 16,300 | 14,100 |
| | 95 | 佐渡② | 18,500 | 17,900 | 16,900 | 14,700 |
| | 96 | 佐渡③ | 18,500 | 17,900 | 16,900 | 14,700 |
| | 97 | 佐渡④ | 18,500 | 17,900 | 16,900 | 14,700 |
| | 98 | 佐渡⑤ | 17,900 | 17,300 | 16,300 | 14,100 |
| | 99 | 佐渡⑥ | 18,500 | 17,900 | 16,900 | 14,700 |

# 8　公共工事設計労務単価（単位：円／人）

（1）労務単価

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 高級船員9時間 | R1261 | 32,780 | |
| 高級船員10時間 | R1268 | 36,080 | |
| 高級船員11時間 | R1262 | 39,360 | |
| 高級船員12時間 | R1263 | 42,650 | |
| 高級船員16時間 | R1264 | 55,790 | |
| 高級船員(22H/日､2ﾜｯﾁ) | RR3006 | 41,340 | |
| 普通船員9時間 | R1271 | 26,520 | |
| 普通船員10時間 | R1278 | 29,260 | |
| 普通船員11時間 | R1272 | 31,980 | |
| 普通船員12時間 | R1273 | 34,700 | |
| 普通船員16時間 | R1274 | 45,610 | |
| 普通船員(22H/日､2ﾜｯﾁ) | RR3007 | 33,620 | |
| 乗船手当(高級船員) | R1266 | 2,854 | |
| 乗船手当(普通船員) | R1267 | 2,336 | |
| 乗船手当(船団長) | R1295 | 2,854 | |
| 船団長 | R1291 | 29,500 | 0.713 |
| 船団長16時間 | R1294 | 55,790 | |
| 船団長(22H/日､2ﾜｯﾁ) | RR3005 | 41,340 | |
| 潜水世話役 | R1301 | 43,800 | 0.826 |
| 潜水士（ダイバー）潜水深度10m未満 | R1401 | 49,500 | |
| 潜水士（ダイバー）潜水深度10m～20m未満 | R1402 | 53,100 | |
| 潜水士（ダイバー）潜水深度20m～30m未満 | R1403 | 56,800 | |
| 潜水士（ダイバー）潜水深度30m～40m未満 | R1404 | 60,700 | |
| 潜水士（ダイバー）潜水深度40m～50m未満 | R1405 | * | |
| 潜水士（ダイバー）潜水深度50m以上 | R1406 | * | |
| 特殊作業員(10H/日) | RR3001 | 29,030 | |
| 普通作業員(22H/日､2ﾜｯﾁ) | RR3002 | 29,490 | |
| 運転手(特殊)(1時間当り) | RR3003 | 2,880 | |
| 船団長 | RR3004 | 29,500 | 0.713 |
| 潜水世話役 | RR3008 | 43,800 | 0.826 |
| 船団長乗船手当 | RR3009 | 2,854 | |
| 高級船員乗船手当 | RR3010 | 2,854 | |
| 普通船員乗船手当 | RR3011 | 2,336 | |
| 普通日額旅費(8km以上16km未満) 船団長･高 | RR3013 | 536 | |
| 普通日額旅費(8km以上16km未満) 普通船員 | RR3014 | 481 | |
| 普通日額旅費(16km以上25km未満) 船団長･高 | RR3015 | 818 | |
| 普通日額旅費(16km以上25km未満) 普通船員 | RR3016 | 718 | |
| 普通日額旅費(25km以上) 船団長･高級船員 | RR3017 | 1,081 | |
| 普通日額旅費(25km以上) 普通船員 | RR3018 | 954 | |
| 日当 船団長･高級船員 | RR3019 | 2,000 | |
| 日当 普通船員 | RR3020 | 1,545 | |
| 宿泊費(甲地方) 船団長･高級船員 | RR3021 | 9,909 | |
| 宿泊費(甲地方) 普通船員 | RR3022 | 7,909 | |
| 宿泊費(乙地方) 船団長･高級船員 | RR3023 | 8,909 | |
| 宿泊費(乙地方) 普通船員 | RR3024 | 7,090 | |
| 船舶製作工 | RR3071 | 26,200 | |
| 技術者(下水道) | R2051 | 33,100 | 0.650 |
| 特殊作業員 | RR0101 | 23,300 | 0.786 |
| 普通作業員 | RR0102 | 19,900 | 0.856 |
| 軽作業員 | RR0103 | 17,100 | 0.903 |
| 造園工 | RR0104 | 21,300 | 0.777 |
| 法面工 | RR0105 | 28,300 | 0.827 |
| とび工 | RR0106 | 23,500 | 0.870 |

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 石工 | RR0107 | 23,500 | 0.943 |
| ﾌﾞﾛｯｸ工 | RR0108 | 24,700 | 0.855 |
| 助手 | RR0109 | 19,900 | 0.856 |
| 鉄筋工 | RR0110 | 25,800 | 0.886 |
| 鉄骨工 | RR0111 | 25,000 | 0.787 |
| 塗装工 | RR0112 | 26,000 | 0.814 |
| 溶接工 | RR0113 | 25,500 | 0.840 |
| 運転手(特殊) | RR0114 | 23,000 | 0.805 |
| 運転手(一般) | RR0115 | 20,800 | 0.828 |
| 潜かん工 | RR0116 | 35,300 | 0.884 |
| 潜かん世話役 | RR0117 | 41,900 | 0.652 |
| さく岩工 | RR0118 | 30,400 | 0.783 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 | RR0119 | 37,900 | 0.958 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 | RR0120 | 26,500 | 0.948 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 | RR0121 | 41,300 | 0.959 |
| 橋りょう特殊工 | RR0122 | 30,400 | 0.885 |
| 橋りょう塗装工 | RR0123 | 38,000 | 0.895 |
| 橋りょう世話役 | RR0124 | 36,100 | 0.790 |
| 土木一般世話役 | RR0125 | 23,400 | 0.777 |
| 高級船員 | RR0126 | 29,500 | 0.713 |
| 普通船員 | RR0127 | 23,800 | 0.733 |
| 潜水士 | RR0128 | 43,800 | 0.826 |
| 潜水連絡員 | RR0129 | 26,500 | 0.904 |
| 潜水送気員 | RR0130 | 28,800 | 0.878 |
| 山林砂防工 | RR0131 | 26,300 | 0.809 |
| 軌道工 | RR0132 | 30,600 | 0.783 |
| 型わく工 | RR0133 | 24,300 | 0.911 |
| 大工 | RR0134 | 24,900 | 0.911 |
| 左官 | RR0135 | 24,900 | 0.847 |
| 配管工 | RR0136 | 22,200 | 0.760 |
| はつり工 | RR0137 | 25,000 | 0.868 |
| 防水工 | RR0138 | 23,800 | 0.796 |
| 板金工 | RR0139 | 25,200 | 0.809 |
| ﾀｲﾙ工 | RR0140 | 21,600 | 0.892 |
| ｻｯｼ工 | RR0141 | 29,100 | 0.773 |
| 屋根ふき工 | RR0142 | * | |
| 内装工 | RR0143 | 26,100 | 0.823 |
| ｶﾞﾗｽ工 | RR0144 | 23,900 | 0.747 |
| たたみ工 | RR0145 | * | |
| 建具工 | RR0146 | 20,500 | 0.787 |
| ﾀﾞｸﾄ工 | RR0147 | 21,200 | 0.749 |
| 保温工 | RR0148 | 23,100 | 0.768 |
| 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 | RR0149 | * | |
| 機械世話役 | RR0150 | 23,400 | 0.777 |
| 機械工 | RR0164 | 25,500 | 0.840 |
| 電工 | RR0201 | 22,500 | 0.709 |
| 電気通信技術者 | RR0202 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信技術員 | RR0203 | 22,300 | 0.650 |
| 点検技術者(電) | RR0204 | 33,000 | 0.660 |
| 点検技術員(電) | RR0205 | 25,400 | 0.660 |
| 運転監視技術員 | RR0207 | 25,400 | 0.660 |
| 設備機械工 | RR0301 | 24,100 | 0.745 |
| 点検整備工 | RR0317 | 25,600 | 0.654 |
| 交通誘導警備員A | RR0803 | 15,300 | 0.861 |
| 交通誘導警備員B | RR0804 | 13,000 | 0.903 |

（2）工数単価

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 船舶製作工 | R1297 | 26,300 | |
| 製作工(橋梁) | RR0153 | 27,800 | |
| 機械設備製作工 | RR0302 | 25,500 | |
| 機械設備据付工 | RR0303 | 25,600 | 0.654 |

（3）労務単価（労務単価　農地部積算用）

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 電気通信用技術者（調整） | RD0050 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術者（調整） | RD0080 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術者（調整） | RD0090 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術者（調整） | RD0110 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術者（調整） | RD0120 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術者（調整） | RD0150 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術者（調整） | RD0170 | 33,100 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1050 | 22,300 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1080 | 22,300 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1090 | 22,300 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1110 | 22,300 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1120 | 22,300 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1150 | 22,300 | 0.650 |
| 電気通信用技術員（調整） | RD1170 | 22,300 | 0.650 |

## ９－１　共通資材　（鋼材（月積契約））

（１）形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用) | 175~250ｼﾘｰｽﾞ | t | TZJ1056002 | 物価資料 | |
| CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用) | 300ｼﾘｰｽﾞ以上 | t | TZJ1056003 | 物価資料 | |
| H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490YB t≦25 | t | TZJ1054008 | 物価資料 | |
| H形鋼(CT形鋼用) 規格ｴｷｽﾄﾗ | SS400 t≦38 | t | TZJ1054001 | 物価資料 | |
| 形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ | SS400 | t | TZJ1052001 | 物価資料 | |
| 形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400A | t | TZJ1052004 | 物価資料 | |
| 形鋼(大形) 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490A | t | TZJ1052005 | 物価資料 | |
| 鋼材佐渡加算額 | 無規格品 全ｻｲｽﾞ | t | T3240 | * | 7,000 |

１．本単価表に掲載のない佐渡の鋼材単価は、物価資料の価格に鋼材佐渡加算額（T3240）を加算するものとする。

（２）鋼矢板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板 | SY295 | t | TZJ1030001 | 物価資料 | 179,500 |
| 鋼矢板 | SY295 VL､VIL型 | t | TZJ1030002 | 物価資料 | 184,500 |
| 鋼矢板 | SYW295 | t | TZJ1030003 | 物価資料 | 179,500 |
| 鋼矢板 | SYW295 VL､VIL型 | t | TZJ1030004 | 物価資料 | 184,500 |
| 鋼矢板 | SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H) | t | TZJ1030006 | 物価資料 | 179,500 |
| 鋼矢板 | SYW295 ﾊｯﾄ型(50H) | t | TZJ1030008 | 物価資料 | 187,500 |
| 鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SY390 | t | TZJ1060001 | 物価資料 | |
| 鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SYW390 | t | TZJ1060003 | 物価資料 | |
| 鋼矢板 形状ｴｷｽﾄﾗ | VL､VIL型 | t | TZJ1061001 | 物価資料 | |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（３）鋼管杭

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管杭 φ600～1117.6 | SKK400(L=6～12m) | t | T3359 | 物価資料 | 182,700 |
| 鋼管杭 φ600～1117.6 | SKK400(L=6～12m) | t | T3360 | 物価資料 | 182,700 |
| 鋼管杭付属品 | 丸蓋 八角蓋 | kg | T3362 | 物価資料 | 304.2 |
| 鋼管杭付属品 | 井桁補強 | kg | T3363 | 物価資料 | 364.2 |
| 鋼管杭付属品 | 十字補強 | kg | T3364 | 物価資料 | 334.2 |
| 鋼管杭付属品 | ｱﾝｸﾞﾙﾘﾝｸﾞ(取付費含む) | kg | T3365 | 物価資料 | 734.2 |
| 鋼管杭付属品 | 吊金具(取付費含む) | kg | T3366 | 物価資料 | 854.2 |
| 工場溶接(ｽﾐ肉溶接) | 丸蓋､八角蓋､井桁､十字補強 | m | T3367 | 物価資料 | |

１．鋼管類は地域エキストラ加算済。

（４）鋼板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般構造用圧延鋼板(中板) | SS400･t＝3.2 | t | KN0057 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(中板) | SS400･t＝4.5 | t | KN0058 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS400･t＝6.0 | t | KN0059 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS400･t＝8～11 | t | KN0060 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS400･t＝12～25 | t | KN0061 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS400･t＝26～30 | t | KN0062 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS400･t＝31～35 | t | KN0063 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS400･t＝36～40 | t | KN0064 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS490･t＝6.0 | t | KN0066 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS490･t＝8～11 | t | KN0067 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS490･t＝12～25 | t | KN0068 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS490･t＝26～30 | t | KN0069 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS490･t＝31～35 | t | KN0070 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延鋼板(厚板) | SS490･t＝36～40 | t | KN0071 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400A･t＝6.0 | t | KN0077 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400A･t＝8～11 | t | KN0078 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400A･t＝12～25 | t | KN0079 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400A･t＝26～30 | t | KN0080 | 物価資料 | |

１．KN0057～KN0172は規格及び寸法(厚み)エキストラ加算済。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400A･t＝31～35 | t | KN0081 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400A･t＝36～38 | t | KN0082 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400B･t＝6.0 | t | KN0084 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400B･t＝8～11 | t | KN0085 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400B･t＝12～25 | t | KN0086 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400B･t＝26～30 | t | KN0087 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400B･t＝31～35 | t | KN0088 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM400B･t＝36～38 | t | KN0089 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM490A･t＝6.0 | t | KN0091 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM490A･t＝8～11 | t | KN0092 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM490A･t＝12～25 | t | KN0093 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM490A･t＝26～30 | t | KN0094 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM490A･t＝31～35 | t | KN0095 | 物価資料 | |
| 溶接構造用圧延鋼板(厚板) | SM490A･t＝36～40 | t | KN0096 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AP･t＝6.0 | t | KN0129 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AP･t＝8～11 | t | KN0130 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AP･t＝12～25 | t | KN0131 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AP･t＝26～30 | t | KN0132 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AP･t＝31～35 | t | KN0133 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AP･t＝36～38 | t | KN0134 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AP･t＝6.0 | t | KN0136 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AP･t＝8～11 | t | KN0137 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AP･t＝12～25 | t | KN0138 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AP･t＝26～30 | t | KN0139 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AP･t＝31～35 | t | KN0140 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AP･t＝36～40 | t | KN0141 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BP･t＝6.0 | t | KN0143 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BP･t＝8～11 | t | KN0144 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BP･t＝12～25 | t | KN0145 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BP･t＝26～30 | t | KN0146 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BP･t＝31～35 | t | KN0147 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BP･t＝36～38 | t | KN0148 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AW 厚さ6㎜ | t | KN0153 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AW 厚さ8～11㎜ | t | KN0154 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AW 厚さ12～25㎜ | t | KN0155 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AW 厚さ26～30㎜ | t | KN0156 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AW 厚さ31～35㎜ | t | KN0157 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA400AW 厚さ36～38㎜ | t | KN0158 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AW 厚さ6㎜ | t | KN0160 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AW 厚さ8～11㎜ | t | KN0161 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AW 厚さ12～25㎜ | t | KN0162 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AW 厚さ26～30㎜ | t | KN0163 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AW 厚さ31～35㎜ | t | KN0164 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490AW 厚さ36～40㎜ | t | KN0165 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BW 厚さ6㎜ | t | KN0167 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BW 厚さ8～11㎜ | t | KN0168 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BW 厚さ12～25㎜ | t | KN0169 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BW 厚さ26～30㎜ | t | KN0170 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BW 厚さ31～35㎜ | t | KN0171 | 物価資料 | |
| 溶接構造用耐候性圧延鋼板 | SMA490BW 厚さ36～38㎜ | t | KN0172 | 物価資料 | |
| 鋼板(厚板)(販売) | 無規格 12≦t≦25 | t | TZJ1026001 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SS400 | t | TZJ1062001 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400A t≦38 | t | TZJ1062004 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400B t≦25 | t | TZJ1062005 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400B 25<t≦38 | t | TZJ1062006 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400C t≦25 | t | TZJ1062007 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400C 25<t≦38 | t | TZJ1062008 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400C 38<t≦50 | t | TZJ1062009 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490A t≦50 | t | TZJ1062010 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490B t≦25 | t | TZJ1062011 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490B 25<t≦38 | t | TZJ1062012 | 物価資料 | |

1．KN0057～KN0172は規格及び寸法(厚み)エキストラ加算済。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 中厚板 規格エキストラ | SM490C t≦25 | t | TZJ1062013 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM490C 25<t≦38 | t | TZJ1062014 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM490C 38<t≦50 | t | TZJ1062015 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM490YA t≦25 | t | TZJ1062016 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM490YB t≦25 | t | TZJ1062017 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM490YB 25<t≦38 | t | TZJ1062018 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM520B t≦25 | t | TZJ1062019 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM520B 25<t≦38 | t | TZJ1062020 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM520C t≦25 | t | TZJ1062021 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM520C 25<t≦38 | t | TZJ1062022 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM520C 38<t≦50 | t | TZJ1062023 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM570(Q) 6≦t≦20 | t | TZJ1062024 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM570(Q)20<t≦38 | t | TZJ1062025 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SM570(Q)38<t≦50 | t | TZJ1062026 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA400AW 6≦t≦38 | t | TZJ1062042 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA400BW 6≦t≦25 | t | TZJ1062043 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA400BW25<t≦38 | t | TZJ1062044 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA400CW 6≦t≦25 | t | TZJ1062045 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA400CW25<t≦38 | t | TZJ1062046 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA400CW38<t≦50 | t | TZJ1062047 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA490AW 6≦t≦50 | t | TZJ1062048 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA490BW 6≦t≦25 | t | TZJ1062049 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA490BW25<t≦38 | t | TZJ1062050 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA490CW 6≦t≦25 | t | TZJ1062051 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA490CW25<t≦38 | t | TZJ1062052 | 物価資料 | |
| 中厚板 規格エキストラ | SMA490CW38<t≦50 | t | TZJ1062053 | 物価資料 | |

１．KN0057～KN0172は規格及び寸法(厚み)エキストラ加算済。

## ９－２　共通資材　（鋼材）

（１）異形棒鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD295 D10 | t | TZJ1102008 | 物価資料 | 122,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD295 D13 | t | TZJ1102009 | 物価資料 | 120,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD295 D16 | t | TZJ1102028 | 物価資料 | 118,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D13 | t | TZJ1102019 | 物価資料 | 123,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | TZJ1102020 | 物価資料 | 121,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | TZJ1102021 | 物価資料 | 122,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D35 | t | TZJ1102025 | 物価資料 | 125,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D38 | t | TZJ1102026 | 物価資料 | 126,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D41 | t | TZJ1102003 | 物価資料 | 127,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D25 | t | TZJ1102029 | 物価資料 | 124,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D29 | t | TZJ1102030 | 物価資料 | 125,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D32 | t | TZJ1102031 | 物価資料 | 125,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D35 | t | TZJ1102032 | 物価資料 | 128,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D38 | t | TZJ1102033 | 物価資料 | 129,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD390 D41 | t | TZJ1102034 | 物価資料 | 130,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D35 | t | TZJ1102035 | 物価資料 | 142,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D38 | t | TZJ1102036 | 物価資料 | 143,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD490 D41 | t | TZJ1102037 | 物価資料 | 144,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D13 | t | TZJ1105001 | 物価資料 | 123,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D16 | t | TZJ1105002 | 物価資料 | 121,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D19 | t | TZJ1105003 | 物価資料 | 121,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D22 | t | TZJ1105004 | 物価資料 | 121,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D25 | t | TZJ1105005 | 物価資料 | 121,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D29 | t | TZJ1105006 | 物価資料 | 122,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D32 | t | TZJ1105007 | 物価資料 | 122,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D35 | t | TZJ1105008 | 物価資料 | 125,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D38 | t | TZJ1105009 | 物価資料 | 126,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D41 | t | TZJ1105010 | 物価資料 | 127,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D51 | t | TZJ1105011 | 物価資料 | 141,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D25 | t | TZJ1105012 | 物価資料 | 124,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D29 | t | TZJ1105013 | 物価資料 | 125,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D32 | t | TZJ1105014 | 物価資料 | 125,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D35 | t | TZJ1105015 | 物価資料 | 128,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D38 | t | TZJ1105016 | 物価資料 | 129,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D41 | t | TZJ1105017 | 物価資料 | 130,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD490 D35 | t | TZJ1105018 | 物価資料 | 142,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD490 D38 | t | TZJ1105019 | 物価資料 | 143,500 |
| ねじ節鉄筋 | SD490 D41 | t | TZJ1105020 | 物価資料 | 144,500 |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（２）一般構造用棒鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径12㎜～13㎜ | t | KN0014 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径16㎜～25㎜ | t | KN0015 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径28㎜～48㎜ | t | KN0016 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径50㎜～75㎜ | t | KN0017 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径80㎜～100㎜ | t | KN0018 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径105㎜～150㎜ | t | KN0019 | 物価資料 | |
| 一般構造用圧延棒鋼 | SS400 径160㎜～200㎜ | t | KN0020 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径16 | t | TZJ1104001 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径32 | t | TZJ1104002 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径38 | t | TZJ1104003 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径50 | t | TZJ1104004 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径60 | t | TZJ1104005 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径13 | t | TZJ1104006 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径25 | t | TZJ1104007 | 物価資料 | |
| 構造用丸鋼 | SS400 径44 | t | TZJ1104008 | 物価資料 | |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造用丸鋼 | SS400 径48 | t | TZJ1104009 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 4.5×25 | t | TZJ1110001 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 4.5×32~38 | t | TZJ1110002 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 4.5×50 | t | TZJ1110003 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 6×25 | t | TZJ1110004 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 6×32~44 | t | TZJ1110005 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 6×50~75 | t | TZJ1110006 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 6×90~100 | t | TZJ1110007 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 6×125 | t | TZJ1110008 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 9×25 | t | TZJ1110009 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 9×32~44 | t | TZJ1110010 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 9×50~75 | t | TZJ1110011 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 9×90~100 | t | TZJ1110012 | 物価資料 | |
| 平鋼 SS400 | 9×125 | t | TZJ1110013 | 物価資料 | |
| 平鋼　SS400 | 9×150 | t | KNN603 | 139,000 | |
| 平鋼　SS400 | 9×180 | t | KNN604 | 139,000 | |
| 平鋼　SS400 | 12×32～44 | t | KN0532 | 物価資料 | |
| 平鋼　SS400 | 12×50～75 | t | KN0533 | 物価資料 | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（3） H形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼（販売）G3192 無規格 | 700以上 | t | TZJ1018004 | 物価資料 | |
| H形鋼（販売）G3192 無規格 | 広幅300以下中幅300以下細幅400以下 | t | TZJ1018005 | 物価資料 | |
| H形鋼（販売）G3192 無規格 | 広幅350中幅500以下細幅500以下 | t | TZJ1018006 | 物価資料 | |
| H形鋼（販売）G3192 無規格 | 広幅400中幅600細幅600以下 | t | TZJ1018007 | 物価資料 | |
| 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 | 広300以下 中300以下 細400以下 | t | TZJ1020002 | 物価資料 | |
| 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 | 広幅350中幅500以下細幅500以下 | t | TZJ1020003 | 物価資料 | |
| 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 | 広幅400 中幅600 細幅600 | t | TZJ1020004 | 物価資料 | |
| 橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格 | 中幅700以上 | t | TZJ1020005 | 物価資料 | |
| H形鋼（広幅） SS400 | t≦30㎜ H＝100 | t | KN0469 | 物価資料 | |
| H形鋼（広幅） SS400 | t≦30㎜ H＝125～200 | t | KN0470 | 物価資料 | |
| H形鋼（広幅） SS400 | t≦30㎜ H＝250～300 | t | KN0471 | 物価資料 | |
| H形鋼（広幅） SS400 | t≦30㎜ H＝350～400 | t | KN0472 | 物価資料 | |
| H形鋼（細幅） SS400 | t≦30㎜ H＝450～600 | t | KN0473 | 物価資料 | |
| H形鋼(広幅) SS400 | 125×125 | t | TZJ1120002 | 物価資料 | |
| H形鋼(広幅) SS400 | 250×250 | t | TZJ1120006 | 物価資料 | |
| H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM400A t≦38 | t | TZJ1054003 | 物価資料 | |
| H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490A t≦50 | t | TZJ1054005 | 物価資料 | |
| H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SM490YA t≦25 | t | TZJ1054007 | 物価資料 | |
| H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SMA400AW t≦38 | t | TZJ1054014 | 物価資料 | |
| H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ | SMA490AW t≦50 | t | TZJ1054016 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 基礎価格 | t | TLC2110001 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 基礎価格 | t | TLC2112001 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) | 基礎価格 | t | TLC2114001 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) | 基礎価格 | t | TLC2116001 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) | 基礎価格 | t | TLC2118001 | 物価資料 | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（4） 等辺山形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼(小型) SS400 | 3×25×25 | t | KN0205 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(小型) SS400 | 3×30×30 | t | KN0206 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(小形) SS400 | 3×40×40 | t | TZJ1130001 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(小形) SS400 | 5×40×40 | t | TZJ1130002 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 4×50×50 | t | TZJ1130003 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×50×50 | t | TZJ1130004 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×65×65 | t | TZJ1130005 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 8×65×65 | t | TZJ1130006 | 物価資料 | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×75×75 | t | **TZJ1130007** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 9×75×75 | t | **TZJ1130008** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 12×75×75 | t | **TZJ1130009** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 7×90×90 | t | **TZJ1130010** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 10×90×90 | t | **TZJ1130011** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 13×90×90 | t | **TZJ1130012** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 7×100×100 | t | **TZJ1130013** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 10×100×100 | t | **TZJ1130014** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(中形) SS400 | 13×100×100 | t | **TZJ1130015** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(大形) SS400 | 9×130×130 | t | **TZJ1130016** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(大形) SS400 | 12×130×130 | t | **TZJ1130017** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(大形) SS400 | 15×130×130 | t | **TZJ1130018** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(大形) SS400 | 15×150×150 | t | **TZJ1130020** | **物価資料** | |
| 等辺山形鋼(大形)(販売) | 無規格 250 | t | **TZJ1012004** | **物価資料** | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（5）不等辺山形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不等辺山形鋼 SS400 | 90×75×9 | t | **KN0382** | **物価資料** | |
| 不等辺山形鋼 SS400 | 100×75×7～10 | t | **KN0383** | **物価資料** | |
| 不等辺山形鋼 SS400 | 125×75×7～13 | t | **KN0384** | **物価資料** | |
| 不等辺山形鋼 SS400 | 125×90×10～13 | t | **KN0385** | **物価資料** | |
| 不等辺山形鋼 SS400 | 150×90～100×9～15 | t | **KN0386** | **物価資料** | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（6）みぞ形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溝形鋼(大形)(販売) | 無規格 300 | t | **TZJ1014001** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形)(販売) | 無規格 380 | t | **TZJ1014002** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大型) SS400 | 9×300×90 | t | **KN0409** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(中形) SS400 | 5×75×40 | t | **TZJ1150001** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(中形) SS400 | 5×100×50 | t | **TZJ1150002** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 6×125×65 | t | **TZJ1150003** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 6.5×150×75 | t | **TZJ1150004** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 9×150×75 | t | **TZJ1150005** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 7×180×75 | t | **TZJ1150006** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 7.5×200×80 | t | **TZJ1150007** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 8×200×90 | t | **TZJ1150008** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大形) SS400 | 9×250×90 | t | **TZJ1150009** | **物価資料** | |
| 溝形鋼(大型) SS400 | 11×250×90 | t | **KN0408** | **物価資料** | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（7）Ｉ形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| I形鋼(大形)(販売) | 無規格 200 | t | **TZJ1016001** | **物価資料** | |
| I形鋼(大形)(販売) | 無規格 250以上 | t | **TZJ1016002** | **物価資料** | |
| I形鋼(大型) SS400 | 5.5×150×75 | t | **KN0434** | **物価資料** | |
| I形鋼(大型) SS400 | 7×200×100 | t | **KN0435** | **物価資料** | |
| I形鋼(大型) SS400 | 7.5×250×125 | t | **KN0436** | **物価資料** | |
| I形鋼(大型) SS400 | 300×150 | t | **KN0437** | **物価資料** | |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（8）縞鋼板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縞鋼板蓋 | S1型 B600×L600 | 枚 | **T3310** | **16,200** | **17,000** |
| 縞鋼板蓋 | S1型 B700×L700 | 枚 | **T3311** | **21,800** | **22,800** |

1．T3310～T3320は新潟県土木部標準設計図集用の縞鋼板蓋である。
2．T3310～T3320の規格は蓋の規格であり、使用にあたっては標準設計図集を参照のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縞鋼板蓋 | S2型 B400×L800 | 枚 | T3312 | 25,300 | 26,500 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B450×L900 | 枚 | T3313 | 30,500 | 32,000 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B500×L1000 | 枚 | T3314 | 36,800 | 38,600 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B550×L1100 | 枚 | T3315 | 44,300 | 46,500 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B600×L1200 | 枚 | T3316 | 52,400 | 55,000 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B650×L1300 | 枚 | T3317 | 59,700 | 62,600 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B700×L1400 | 枚 | T3318 | 67,500 | 70,800 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B750×L1500 | 枚 | T3319 | 74,800 | 78,500 |
| 縞鋼板蓋 | S2型 B800×L1600 | 枚 | T3320 | 83,100 | 87,200 |
| 縞鋼板蓋 重量10kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND098 | 4,810 | 4,990 |
| 縞鋼板蓋 重量10以上20kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND099 | 11,900 | 12,500 |
| 縞鋼板蓋 重量20以上30kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND100 | 19,000 | 19,900 |
| 縞鋼板蓋 重量30以上40kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND101 | 26,100 | 27,400 |
| 縞鋼板蓋 重量40以上50kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND102 | 33,300 | 34,900 |
| 縞鋼板蓋 重量50以上60kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND103 | 40,400 | 42,400 |
| 縞鋼板蓋 重量60以上70kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND104 | 47,500 | 49,800 |
| 縞鋼板蓋 重量70以上80kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND105 | 54,600 | 57,300 |
| 縞鋼板蓋 重量80以上90kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND106 | 61,700 | 64,800 |
| 縞鋼板蓋 重量90以上100kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND107 | 68,800 | 72,200 |
| 縞鋼板蓋 重量100以上110kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND108 | 75,900 | 79,700 |
| 縞鋼板蓋 重量110以上120kg未満 | 錆止2回、取手、ズリ止含 | 枚 | TND109 | 83,100 | 87,200 |
| 縞鋼板蓋 | B500×L500×t4.5mm | 枚 | TND111 | 16,900 | 17,700 |
| 縞鋼板蓋 | B700×L600×t4.5mm | 枚 | TND112 | 22,000 | 23,100 |

1．T3310～T3320は新潟県土木部標準設計図集用の縞鋼板蓋である。
2．T3310～T3320の規格は蓋の規格であり、使用にあたっては標準設計図集を参照のこと。

（9）軽量鋼矢板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) | 基礎価格 | t | TLC2030001 | 物価資料 | 192,000 |

1．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（１０）普通鋼板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板(厚板) | 無規格 t=9 | t | TZJ1200004 | 物価資料 | |
| 鋼板(厚板) | 無規格 12≦t≦25 | t | TZJ1200005 | 物価資料 | |

（１１）一般構造用炭素鋼鋼管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400　外径21.7mm～27.2mm | t | KN0543 | 物価資料 | |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400　外径34mm | t | KN0544 | 物価資料 | |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400　外径42.7mm～89.1mm | t | KN0545 | 物価資料 | |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400 外径60.5mm×2.3mm | t | TZJ1210007 | 物価資料 | |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400　外径101.6mm～139.8mm | t | KN0546 | 物価資料 | |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400　外径165.2mm～267.4mm | t | KN0547 | 物価資料 | |
| 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400　外径318.5mm～406.4mm | t | KN0548 | 物価資料 | |

（１２）一般構造用角形鋼管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造用角形鋼管(STKR400) | 100×50×2.3 | t | KN0559 | 物価資料 | |
| 構造用角形鋼管(STKR400) | 100×100×2.3 | t | KN0560 | 物価資料 | |

（１３）ステンレス鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼板 | SUS304　t＝2㎜ | t | KN0606 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304　t＝3～6㎜ | t | KN0597 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304　t＝7㎜ | t | KN0598 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304　t＝8～9㎜ | t | KN0599 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼板 | SUS304 t＝10～14㎜ | t | KN0607 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304 t＝15～22㎜ | t | KN0600 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304 t＝24～25㎜ | t | KN0608 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304 t＝26～40㎜ | t | KN0601 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304 t＝42～50㎜ | t | KN0602 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS304 t＝51～60㎜ | t | KN0609 | 714,000 | |
| ステンレス鋼板 | SUS316 t＝2㎜ | t | KN0603 | 756,000 | |
| ステンレス鋼板 | SUS316 t＝3～6㎜ | t | KN0604 | 物価資料 | |
| ステンレス鋼板 | SUS316 t＝7～14㎜ | t | KN0605 | 物価資料 | |
| 冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | SUS304 t=1 | kg | TZJ1220001 | 物価資料 | |
| 冷間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | SUS304 2≦t≦3 | kg | TZJ1220002 | 物価資料 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 | SUS304 径10.0 | kg | TZJ1224001 | 物価資料 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 | SUS304 径13.0 | kg | TZJ1224002 | 物価資料 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 | SUS304 径16.0 | kg | TZJ1224003 | 物価資料 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 | SUS304 径20.0 | kg | TZJ1224004 | 物価資料 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 | SUS304 径22 | kg | TZJ1224005 | 物価資料 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 | SUS304 径25～100 | kg | TZJ1224006 | 物価資料 | |
| ステンレス棒鋼 | SUS304 D＝24㎜以下 | t | KN0616 | 物価資料 | |
| ステンレス棒鋼 | SUS304 D＝25～100㎜ | t | KN0617 | 物価資料 | |
| ステンレス棒鋼 | SUS304 D＝110～150㎜ | t | KN0618 | 物価資料 | |
| ステンレス等辺山形鋼 | SUS304 30×3 | t | KN0625 | 物価資料 | |
| ステンレス等辺山形鋼 | SUS304 50×4 | t | KN0626 | 物価資料 | |
| ステンレス等辺山形鋼 | SUS304 65×6 | t | KN0627 | 物価資料 | |
| ステンレス等辺山形鋼 | SUS304 75×6 | t | KN0628 | 物価資料 | |
| ステンレス等辺山形鋼 | SUS304 75×9 | t | KN0629 | 物価資料 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 75×40㎜ | t | KN0643 | 912,000 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 100×50㎜ | t | KN0644 | 物価資料 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 125×65㎜ | t | KN0645 | 912,000 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 200×80～90㎜ | t | KN0647 | 912,000 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 200×100㎜ | t | KN0650 | 912,000 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 250×90㎜ | t | KN0648 | 1,030,000 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 300×90㎜ | t | KN0649 | 1,030,000 | |
| ステンレス溝形鋼 | SUS304 150×75㎜ | t | KN0646 | 物価資料 | |
| ステンレス平鋼 | SUS304 6×32～75 | t | KN0658 | 物価資料 | |
| ステンレス平鋼 | SUS304 9×38～75 | t | KN0659 | 物価資料 | |
| ステンレス平鋼 | SUS304 9×100 | t | KNN611 | 834,000 | |

（１４）特殊鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械構造用炭素鋼鋼材S30C | D＝150㎜ 以下 | t | KN0672 | 物価資料 | |
| 機械構造用炭素鋼鋼材S35C | D＝150㎜ 以下 | t | KN0673 | 物価資料 | |
| 機械構造用炭素鋼鋼材S40C | D＝150㎜ 以下 | t | KN0674 | 物価資料 | |
| 機械構造用炭素鋼鋼材S45C | D＝150㎜ 以下 | t | KN0675 | 物価資料 | |

（１５）特殊鋼（ポンプ関係）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケーシングねずみ鋳鉄 | FC250 軸流 500mm～900mm | t | KN0831 | 776,000 | |
| ケーシングねずみ鋳鉄 | FC250 軸流 1000mm～2000mm | t | KN0832 | 809,000 | |
| ケーシングねずみ鋳鉄 | FC250 斜流 500mm～900mm | t | KN0833 | 798,000 | |
| ケーシングねずみ鋳鉄 | FC250 斜流 1000mm以上 | t | KN0834 | 831,000 | |
| ケーシングねずみ鋳鉄 | FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm | t | KN0835 | 909,000 | |
| ポンプ羽根車 | FC250 ねずみ鋳鉄 | t | KN0856 | 820,000 | |
| ポンプ羽根車 | FCD400 ダクタイル鋳鉄 | t | KN0857 | 1,040,000 | |
| ポンプ羽根車 | FCD450 ダクタイル鋳鉄 | t | KN0858 | 1,040,000 | |
| ポンプ羽根車 | FCD500 ダクタイル鋳鉄 | t | KN0859 | 1,040,000 | |
| ポンプ羽根車 | SCS1 ステンレス鋳鋼 | t | KN0860 | 4,350,000 | |
| ポンプ羽根車 | SCS2 ステンレス鋳鋼 | t | KN0861 | 4,350,000 | |
| ポンプ羽根車 | SCS12 ステンレス鋳鋼 | t | KN0862 | 4,800,000 | |
| ポンプ羽根車 | SCS13 ステンレス鋳鋼 | t | KN0863 | 4,800,000 | |
| ポンプ羽根車 | CAC402 青銅鋳物 | t | KN0864 | 2,870,000 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ポンプ羽根車 | CAC403 青銅鋳物 | t | KN0865 | 2,870,000 | |
| ポンプ羽根車 | CAC406 青銅鋳物 | t | KN0866 | 2,870,000 | |
| ポンプ羽根車 | SC410 炭素鋼鋳鋼 | t | KN0867 | 3,190,000 | |
| ポンプ羽根車 | SC450 炭素鋼鋳鋼 | t | KN0868 | 3,190,000 | |
| ポンプ主軸 | S30C 炭素鋼 | t | KN0875 | 175,000 | |
| ポンプ主軸 | S35C 炭素鋼 | t | KN0876 | 175,000 | |
| ポンプ主軸 | S45C 炭素鋼 | t | KN0877 | 175,000 | |
| ポンプ主軸 | SUS304 ステンレス棒鋼 | t | KN0878 | 1,010,000 | |
| ポンプ主軸 | SUS316 ステンレス棒鋼 | t | KN0879 | 1,370,000 | |
| ポンプ主軸 | SUS403 ステンレス棒鋼 | t | KN0880 | 615,000 | |
| ポンプ主軸 | SUS420J1 ステンレス棒鋼 | t | KN0881 | 581,000 | |
| ポンプ主軸 | SUS420J2 ステンレス棒鋼 | t | KN0882 | 581,000 | |

（１６）機械式鉄筋定着加工費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D13 2m以下 | 箇所 | T9750 | 物価資料 | 285 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D13 2m超～4m以下 | 箇所 | T9751 | 物価資料 | 345 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D13 4m超～6m以下 | 箇所 | T9752 | 物価資料 | 415 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D16 2m以下 | 箇所 | T9753 | 物価資料 | 325 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D16 2m超～4m以下 | 箇所 | T9754 | 物価資料 | 405 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D16 4m超～6m以下 | 箇所 | T9755 | 物価資料 | 485 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D19 2m以下 | 箇所 | T9756 | 物価資料 | 390 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D19 2m超～4m以下 | 箇所 | T9757 | 物価資料 | 490 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D19 4m超～6m以下 | 箇所 | T9758 | 物価資料 | 590 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D22 2m以下 | 箇所 | T9759 | 物価資料 | 470 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D22 2m超～4m以下 | 箇所 | T9760 | 物価資料 | 590 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D22 4m超～6m以下 | 箇所 | T9761 | 物価資料 | 710 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D25 2m以下 | 箇所 | T9762 | 物価資料 | 570 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D25 2m超～4m以下 | 箇所 | T9763 | 物価資料 | 715 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D25 4m超～6m以下 | 箇所 | T9764 | 物価資料 | 865 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D29 2m以下 | 箇所 | T9765 | 物価資料 | 660 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D29 2m超～4m以下 | 箇所 | T9766 | 物価資料 | 880 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D29 4m超～6m以下 | 箇所 | T9767 | 物価資料 | 1,070 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D32 2m以下 | 箇所 | T9768 | 物価資料 | 820 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D32 2m超～4m以下 | 箇所 | T9769 | 物価資料 | 1,070 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D32 4m超～6m以下 | 箇所 | T9770 | 物価資料 | 1,300 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D35 2m以下 | 箇所 | T9771 | 物価資料 | 1,020 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D35 2m超～4m以下 | 箇所 | T9772 | 物価資料 | 1,300 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D35 4m超～6m以下 | 箇所 | T9773 | 物価資料 | 1,610 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D38 2m以下 | 箇所 | T9774 | 物価資料 | 1,270 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D38 2m超～4m以下 | 箇所 | T9775 | 物価資料 | 1,570 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D38 4m超～6m以下 | 箇所 | T9776 | 物価資料 | 1,960 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D41 2m以下 | 箇所 | T9777 | 物価資料 | 1,440 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D41 2m超～4m以下 | 箇所 | T9778 | 物価資料 | 1,890 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D41 4m超～6m以下 | 箇所 | T9779 | 物価資料 | 2,300 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D51 2m以下 | 箇所 | T9780 | 物価資料 | 2,170 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D51 2m超～4m以下 | 箇所 | T9781 | 物価資料 | 2,850 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | D51 4m超～6m以下 | 箇所 | T9782 | 物価資料 | 3,460 |

１．機械式鉄筋定着工法については、Head-bar工法及びTヘッド工法を対象としている。

（１７）異形鉄筋用機械式継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D13 | 組 | T9783 | 物価資料 | 745 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D16 | 組 | T9784 | 物価資料 | 798 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D19 | 組 | T9785 | 物価資料 | 924 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D22 | 組 | T9786 | 物価資料 | 924 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D25 | 組 | T9787 | 物価資料 | 1,020 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D29 | 組 | T9788 | 物価資料 | 1,360 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D32 | 組 | T9789 | 物価資料 | 1,710 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D35 | 組 | T9790 | 物価資料 | 2,390 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D38 | 組 | T9791 | 物価資料 | 3,190 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D41 | 組 | T9792 | 物価資料 | 4,210 |
| ねじ節鉄筋継手(A級) | D51 | 組 | T9793 | 物価資料 | 6,240 |

## ９－３　共通資材　（鋼材二次製品）

### （１）線材製品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通鉄線 | #8　4.0mm | kg | TN4181 | 物価資料 | 173 |
| 亜鉛引鉄線 | #84.0㎜ | kg | T3400 | 物価資料 | 235 |
| 亜鉛引鉄線 | #10 3.2㎜ | kg | T3401 | 物価資料 | 243 |
| 鉄線 | 亜鉛引 #12 | kg | TZJ1310001 | 物価資料 | 248.5 |
| 亜鉛引鉄線 | #16 1.6㎜ | kg | TR4874 | 物価資料 | 268 |
| 亜鉛引鉄線 | #18 1.2㎜ | kg | T3402 | 物価資料 | 294 |
| 亜鉛引鉄線 | #20 0.9㎜ | kg | T3403 | 物価資料 | 310 |
| 亜鉛めっき鋼より線 | 1種A級　38mm2 | kg | KNA898 | 物価資料 | |
| 亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 | 2種A級 22mm2 | kg | TVJ1127002 | 物価資料 | |
| なまし鉄線 | #8 径4.0 | kg | TZJ1312001 | 物価資料 | 185.5 |
| なまし鉄線 | #10 径3.2 | kg | TZJ1312002 | 物価資料 | 187.5 |

### （２）特殊くぎ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄丸くぎ | N75 #10×75 | kg | TZJ1330007 | 物価資料 | 193 |
| 鉄丸くぎ | N90　＃9×90 | kg | TN4214 | 物価資料 | 190 |

### （３）ワイヤロープ　－ＪＩＳ　Ｇ　３５２５－

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ(O/O) | 6×19 径10 | m | TZJ1350066 | 物価資料 | * |
| ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種 | φ12㎜ 6×19 | m | T4921 | 物価資料 | 310 |
| ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種 | φ14㎜ 6×19 | m | T4922 | 物価資料 | 379 |
| ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種 | φ16㎜ 6×19 | m | T4923 | 物価資料 | 467 |
| ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種 | φ18㎜ 6×19 | m | T4924 | 物価資料 | 570 |
| ﾜｲﾔｰ 3号品 O/O A種 | φ20㎜ 6×19 | m | T4937 | 物価資料 | 682 |
| ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種 | φ20㎜ 6×7 | m | T4925 | 物価資料 | 615 |
| ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種 | φ22㎜ 6×7 | m | T4926 | 物価資料 | 727 |
| ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種 | φ24㎜ 6×7 | m | T4927 | 物価資料 | 869 |
| ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種 | φ26㎜ 6×7 | m | T4929 | 物価資料 | 1,020 |
| ﾜｲﾔｰ 1号品 C/L A種 | φ28㎜ 6×7 | m | T4930 | 物価資料 | 1,190 |
| ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24) | 径6 A種 | m | TZJ1350001 | 物価資料 | 166 |
| ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24) | 径9 A種 | m | TZJ1350003 | 物価資料 | 211 |
| ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24) | 径12 A種 | m | TZJ1350005 | 物価資料 | 298 |
| ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(4号品 6×24) | 径16 A種 | m | TZJ1350007 | 物価資料 | 451 |
| ワイヤークリップ(鋳製) | φ12㎜ | 個 | TN5387 | 物価資料 | * |

### （４）溶接金網　－ＪＩＳ　Ｇ　３５５１－

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶接金網 | 4.0×150×150㎜ | m2 | T3485 | 物価資料 | 251 |
| 溶接金網(G3551) | 径5.0×150×150 | m2 | TZJ1450007 | 物価資料 | 306 |
| 溶接金網(G3551) | 径6.0×150×150 | m2 | TZJ1450009 | 物価資料 | 443 |

### （５）異形鉄筋金網

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋金網(SD295) | D6×150×150 | m2 | TZJ1452002 | 物価資料 | 532 |
| 鉄筋金網(SD295) | D13×100~250 | t | TZJ1452005 | 物価資料 | 152,000 |

（6）ひし形金網　－ＪＩＳ　Ｇ　３５５２－

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ひし形金網(亜鉛引き) | 径2.0 網目52(50) | m2 | TZJ1454001 | 物価資料 | |

（7）きっ甲金網

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 亜鉛引亀甲金網 | 1.6㎜×26㎜ | m2 | T3488 | 物価資料 | 609 |

（8）エキスパンドメタル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| エキスパンドメタル(亜鉛メッキ) | JIS XS43 | ㎡ | TR5065 | 物価資料 | 2,730 |

（9）摩擦接合用高力ボルト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 | JIS B1186(現場渡し) | t | T7382 | 355,000 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M20×60 | 組 | TZJ1370004 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M20×65 | 組 | TZJ1370005 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M20×70 | 組 | TZJ1370006 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M20×75 | 組 | TZJ1370007 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M20×80 | 組 | TZJ1370008 | 物価資料 | |
| 高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M22 | JIS B1186(現場渡し) | t | T7383 | 355,000 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×50 | 組 | TZJ1370009 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×55 | 組 | TZJ1370010 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×60 | 組 | TZJ1370011 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×65 | 組 | TZJ1370012 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×70 | 組 | TZJ1370013 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×75 | 組 | TZJ1370014 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×80 | 組 | TZJ1370015 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×85 | 組 | TZJ1370016 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×90 | 組 | TZJ1370017 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×95 | 組 | TZJ1370018 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×100 | 組 | TZJ1370019 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×105 | 組 | TZJ1370020 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×110 | 組 | TZJ1370021 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×115 | 組 | TZJ1370022 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×120 | 組 | TZJ1370023 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×125 | 組 | TZJ1370024 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×130 | 組 | TZJ1370025 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×135 | 組 | TZJ1370026 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×140 | 組 | TZJ1370027 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×145 | 組 | TZJ1370028 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×150 | 組 | TZJ1370029 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×155 | 組 | TZJ1370030 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M22×160 | 組 | TZJ1370031 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×60 | 組 | TZJ1370032 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×65 | 組 | TZJ1370033 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×70 | 組 | TZJ1370034 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×75 | 組 | TZJ1370035 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×80 | 組 | TZJ1370036 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×85 | 組 | TZJ1370037 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×90 | 組 | TZJ1370038 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×95 | 組 | TZJ1370039 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×100 | 組 | TZJ1370040 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | F10T M24×105 | 組 | TZJ1370041 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×50 | 組 | TZJ1372001 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×55 | 組 | TZJ1372002 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×60 | 組 | TZJ1372003 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×65 | 組 | TZJ1372004 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×70 | 組 | TZJ1372005 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×75 | 組 | TZJ1372006 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×80 | 組 | TZJ1372007 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×85 | 組 | TZJ1372008 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×90 | 組 | TZJ1372009 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×95 | 組 | TZJ1372010 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×100 | 組 | TZJ1372011 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×105 | 組 | TZJ1372012 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×110 | 組 | TZJ1372013 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×115 | 組 | TZJ1372014 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×120 | 組 | TZJ1372015 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×125 | 組 | TZJ1372016 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×130 | 組 | TZJ1372017 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×135 | 組 | TZJ1372018 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×140 | 組 | TZJ1372019 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×145 | 組 | TZJ1372020 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×150 | 組 | TZJ1372021 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×155 | 組 | TZJ1372022 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角) | 耐候性F10TW M22×160 | 組 | TZJ1372023 | * | |
| ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 | t | T8270 | 345,000 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M20×50 | 組 | TZJ1374001 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M20×55 | 組 | TZJ1374002 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M20×60 | 組 | TZJ1374003 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M20×65 | 組 | TZJ1374004 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M20×70 | 組 | TZJ1374005 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M20×75 | 組 | TZJ1374006 | 物価資料 | |
| ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ | S10T M22 | t | T8271 | 345,000 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×50 | 組 | TZJ1374007 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×55 | 組 | TZJ1374008 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×60 | 組 | TZJ1374009 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×65 | 組 | TZJ1374010 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×70 | 組 | TZJ1374011 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×75 | 組 | TZJ1374012 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×80 | 組 | TZJ1374013 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×85 | 組 | TZJ1374014 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×90 | 組 | TZJ1374015 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×95 | 組 | TZJ1374016 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×100 | 組 | TZJ1374017 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×105 | 組 | TZJ1374018 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×110 | 組 | TZJ1374019 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×115 | 組 | TZJ1374020 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×120 | 組 | TZJ1374021 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×125 | 組 | TZJ1374022 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×130 | 組 | TZJ1374023 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×135 | 組 | TZJ1374024 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×140 | 組 | TZJ1374025 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×145 | 組 | TZJ1374026 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×150 | 組 | TZJ1374027 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×155 | 組 | TZJ1374028 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M22×160 | 組 | TZJ1374029 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M24×80 | 組 | TZJ1374030 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M24×90 | 組 | TZJ1374031 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | S10T M24×100 | 組 | TZJ1374032 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×50 | 組 | TZJ1376001 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×55 | 組 | TZJ1376002 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×60 | 組 | TZJ1376003 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×65 | 組 | TZJ1376004 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×70 | 組 | TZJ1376005 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×75 | 組 | TZJ1376006 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×80 | 組 | TZJ1376007 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×85 | 組 | TZJ1376008 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×90 | 組 | TZJ1376009 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×95 | 組 | TZJ1376010 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×100 | 組 | TZJ1376011 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×105 | 組 | TZJ1376012 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×110 | 組 | TZJ1376013 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×115 | 組 | TZJ1376014 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×120 | 組 | TZJ1376015 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×125 | 組 | TZJ1376016 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×130 | 組 | TZJ1376017 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×135 | 組 | TZJ1376018 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×140 | 組 | TZJ1376019 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×145 | 組 | TZJ1376020 | 物価資料 | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×150 | 組 | TZJ1376021 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×155 | 組 | TZJ1376022 | * | |
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) | 耐候性S10TW M22×160 | 組 | TZJ1376023 | * | |

（１０）六角ボルト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞﾙﾄ | W1/2 L=240 | 本 | TZJ1404001 | 物価資料 | |
| 六角ボルト | 径M16　長 300㎜(ナットなし) JISB1180 | 本 | TN4296 | 物価資料 | |
| ﾎﾞﾙﾄ | 長24cm 径13㎜ | 本 | T3415 | 52.2 | |
| ボルト(丸太階段工用) | M12　L=150㎜(ナット 丸座金を含む) | 組 | TR5035 | 物価資料 | |
| ボルト(防風工用) | M12　L=210㎜(ナット 丸座金を含む 電気メッキ) | 組 | TR5043 | 90 | |
| ﾎﾞﾙﾄ類 | | kg | T3601 | 214 | |

（１１）コンクリートアンカー・プラグ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M8 | 個 | TZJ1392001 | 物価資料 | |
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M10 | 個 | TZJ1392002 | 物価資料 | |
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm | 本 | TZJ1392003 | 物価資料 | |

（１２）塗装亜鉛めっき鋼板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 着色亜鉛鉄板 | 厚0.4mm | m2 | TZJ7300052 | 物価資料 | |

（１３）あと施工アンカー

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| あと施工ｱﾝｶｰ | 芯棒打込み式 M12 | 本 | TZP01160000 | 物価資料 | * |

## ９－４　共通資材　（セメント、生コン、骨材）

（１）セメント（バラ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | ﾊﾞﾗ | t | TZJ2002001 | 物価資料 | 12,400 |
| ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | ﾊﾞﾗ | t | TZJ2002002 | 物価資料 | 14,400 |
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | ﾊﾞﾗ | t | TZJ2002003 | 物価資料 | 12,400 |
| ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 25kg袋入 | t | TZJ2002006 | 物価資料 | 25,000 |
| ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 25kg袋入 | t | TZJ2002007 | 物価資料 | 27,000 |
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | 25kg袋入 | t | TZJ2002008 | 物価資料 | 25,000 |

１．海上工事等で海上運搬を要する場合は海上運搬を別途計上のこと。
２．袋物の規格が、４０kgから２５kgに変更になっているので、使用にあたっては充分注意すること。

（２）モルタル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ | (ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用) | m3 | TZJ2024001 | 物価資料 | |

（３）コンクリート圧送費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) | 50m3/日未満 | m3 | T6610 | 1,870 | 1,738 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) | 50m3/日以上100m3/日未満 | m3 | T6611 | 1,260 | 1,254 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) | 100m3/日以上200m3/日未満 | m3 | T6612 | 960 | 1,012 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬(ﾎﾟﾝﾌﾟ車) | 200m3/日以上300m3/日未満 | m3 | T6613 | 860 | 931 |

１．上記単価は、圧送距離３０メートルまでの配管設置・撤去費を含む。
２．３０m3/日以下の場合は除く。

（４）コンクリート混和剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE減水剤(ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.70) | JISA6204標準形 | kg | T2041 | 物価資料 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 | ﾎﾟｿﾞﾘｽ | kg | TZJ2056001 | 物価資料 | |
| 減水剤 | ｱﾙﾐ粉末入り(ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用) | kg | T6510 | * | |
| 起泡剤 | ｱﾙﾐ粉 | kg | TZJ2054002 | 物価資料 | |
| コンクリート混和剤 | 防水剤　マノール相当 | kg | TN3689 | 物価資料 | 195 |
| セメント系固化材(一般品) | 一般軟弱土用ﾌﾚｺﾝ(1ﾄﾝﾊﾟｯｸ) | t | T6400 | 物価資料 | 18,500 |
| 繊維材 | モルタル添加剤 | kg | TZJ2058001 | 物価資料 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3 | kg | TZJ2050001 | 物価資料 | |

## ９－５　共通資材　（コンクリート矢板・杭）

（1）ＰＨＣパイルＡ種・Ｂ種・Ｃ種

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=5m | 本 | TNJ150 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=6m | 本 | TNJ151 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=7m | 本 | T0001 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=8m | 本 | T0002 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=9m | 本 | T0003 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=10m | 本 | T0004 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=11m | 本 | T0005 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=12m | 本 | T0006 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径300 L=13m | 本 | T0007 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=5m | 本 | TNJ152 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=6m | 本 | TNJ153 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=7m | 本 | T0008 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=8m | 本 | T0009 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=9m | 本 | T0010 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=10m | 本 | T0011 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=11m | 本 | T0012 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=12m | 本 | T0013 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径350 L=13m | 本 | T0014 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=5m | 本 | TNJ154 | 41,400 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=6m | 本 | TNJ155 | 43,600 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=7m | 本 | T0015 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=8m | 本 | T0016 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=9m | 本 | T0017 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=10m | 本 | T0018 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=11m | 本 | T0019 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=12m | 本 | T0020 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=13m | 本 | T0021 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=14m | 本 | T0022 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径400 L=15m | 本 | T0023 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=5m | 本 | TNJ156 | 49,600 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=6m | 本 | TNJ157 | 52,200 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=7m | 本 | T0024 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=8m | 本 | T0025 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=9m | 本 | T0026 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=10m | 本 | T0027 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=11m | 本 | T0028 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=12m | 本 | T0029 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=13m | 本 | T0030 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=14m | 本 | T0031 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径450 L=15m | 本 | T0032 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=7m | 本 | T0033 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=8m | 本 | T0034 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=9m | 本 | T0035 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=10m | 本 | T0036 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=11m | 本 | T0037 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=12m | 本 | T0038 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=13m | 本 | T0039 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=14m | 本 | T0040 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径500 L=15m | 本 | T0041 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=7m | 本 | T0042 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=8m | 本 | T0043 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=9m | 本 | T0044 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=10m | 本 | T0045 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=11m | 本 | T0046 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=12m | 本 | T0047 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(A種) | 径600 L=13m | 本 | T0048 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=7m | 本 | T0049 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=8m | 本 | T0050 | 物価資料 | * |

１．上杭、下杭とも上記単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=9m | 本 | T0051 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=10m | 本 | T0052 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=11m | 本 | T0053 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=12m | 本 | T0054 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径300 L=13m | 本 | T0055 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=7m | 本 | T0056 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=8m | 本 | T0057 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=9m | 本 | T0058 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=10m | 本 | T0059 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=11m | 本 | T0060 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=12m | 本 | T0061 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=13m | 本 | T0062 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=14m | 本 | T0063 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径350 L=15m | 本 | T0064 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=7m | 本 | T0065 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=8m | 本 | T0066 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=9m | 本 | T0067 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=10m | 本 | T0068 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=11m | 本 | T0069 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=12m | 本 | T0070 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=13m | 本 | T0071 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=14m | 本 | T0072 | 物価資料 | * |
| PC･PHC杭(B種) | 径400 L=15m | 本 | T0073 | 物価資料 | * |

1．上杭、下杭とも上記単価である。

## 9－6　共通資材　（仮設材）

（1）ネット・シート・パネル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養生ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m | 枚 | TZJ6080001 | 物価資料 | 817 |

（2）土のう

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう | φ110(丸型)×H108cm | 枚 | T5281 | 物価資料 | 1,300 |
| 大型土のう | 耐候性 φ110(丸型)×H110cm 短期(1年)型 | 枚 | T5280 | 物価資料 | 2,650 |
| 大型土のう | 耐候性 φ110(丸型)×H110cm 長期(3年)型 | 枚 | T5282 | 物価資料 | 3,550 |
| 土のう | 62×48cm | 枚 | TZJ6082001 | 物価資料 | 18 |
| 土のう | 62×48cm 耐候性 | 枚 | T0100 | 145 | 145 |
| 麻袋 | 62×48cm | 枚 | T5279 | 物価資料 | 90 |
| 麻袋 | 105cm×60cm | 袋 | TZJ4041001 | 物価資料 | 130 |
| 麻袋 | 60×38cm | 枚 | TT529 | 80 | 80 |

（3）土木型枠用足場

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｷｬｯﾄｳｵｰｸ | 取付ﾎﾞﾙﾄ径22付 | 基 | TZJ6071001 | 物価資料 | |

（4）仮設用マット

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2) | 基礎価格 | m2 | TLC2310001 | 物価資料 | 47,100 |
| 鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2) | 基礎価格 | m2 | TLC2312001 | 物価資料 | 45,000 |

## 9－7　共通資材　（型枠材）

（1）コンクリート型枠用合板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型枠用合板 | JAS 板面品質B-C 12×900×1800 | 枚 | TZJ6073002 | 物価資料 | 2,025 |
| 型枠 剥離材 | 木製･鋼製型枠用 | l | TZJ6078001 | 物価資料 | |

## ９－８　共通資材　（木材）

（１）木材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾊﾞﾀ角 | 10×10cm | m3 | T2171 | 物価資料 | 61,000 |
| 松丸太 | 末口10cm L=0.9m | 本 | TZJ6102009 | 物価資料 | 470 |
| 松丸太 | 末口15cm L=1.2m | 本 | TZJ6102011 | 物価資料 | 1,310 |
| 松丸太 | 末口15cm L=2.0m | 本 | TZJ6102014 | 1,980 | 2,200 |
| 松丸太 | 2.4m×12cm | 本 | TZJ6102017 | 物価資料 | 1,690 |
| 松丸太 | 4.5m×12cm | 本 | TZJ6102026 | 物価資料 | |
| 松丸太 | 末口10cm L=3.0m | 本 | TZJ6102020 | 物価資料 | 1,470 |
| 松丸太 | 末口15cm L=3.0m | 本 | TZJ6102021 | 2,970 | 3,300 |
| 松丸太 | 長1.5m 末口12cm | 本 | TZJ6102029 | 物価資料 | 1,050 |
| 松丸太 | 長1.8m 末口12cm | 本 | TZJ6102030 | 物価資料 | 1,260 |
| 松丸太 | 長2.0m 末口12cm | 本 | TZJ6102031 | 物価資料 | 1,400 |
| 松丸太 | 長3.0m 末口9cm | 本 | TZJ6102032 | 物価資料 | 1,280 |
| 松丸太 | 長3.0m 末口12cm | 本 | TZJ6102033 | 物価資料 | 2,110 |
| 松丸太 | 長4.0m 末口9cm | 本 | TZJ6102034 | 物価資料 | 1,710 |
| 松丸太 | 長6.5m 末口9cm | 本 | TZJ6102035 | * | * |
| 松丸太 | 末口15cm以下 L=2m以下 | m3 | TR2215 | 44,000 | 49,000 |
| 松丸太 | 末口20cm以下 2m<L<3m | m3 | TR2211 | 44,000 | 49,000 |
| 松丸太 | 末口20cm以下 3m≦L≦4m | m3 | TR2209 | 44,000 | 49,000 |
| 松丸太 | 末口20cm以下 4m<L≦6m | m3 | TR2212 | 62,000 | 67,000 |
| 松丸太 | 末口20cm超 3m≦L≦4m | m3 | TR2210 | 65,000 | 70,000 |
| 松丸太 | 末口20cm超 4m<L≦6m | m3 | TR2205 | 75,000 | 80,000 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－2.0m | 本 | TN4961 | 物価資料 | 970 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－2.0m | 本 | TN4962 | 物価資料 | 1,600 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－2.0m | 本 | TN4963 | 物価資料 | 2,460 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－2.0m | 本 | TN4964 | 物価資料 | 3,510 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－2.0m | 本 | TN4965 | * | * |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－3.0m | 本 | TN4966 | 物価資料 | 1,430 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－3.0m | 本 | TN4967 | 物価資料 | 2,360 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－3.0m | 本 | TN4968 | 物価資料 | 3,650 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－3.0m | 本 | TN4969 | 物価資料 | 5,220 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－3.0m | 本 | TN4970 | * | * |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－4.0m | 本 | TN4971 | 物価資料 | 1,890 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－4.0m | 本 | TN4972 | 物価資料 | 3,120 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－4.0m | 本 | TN4973 | 物価資料 | 4,850 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－4.0m | 本 | TN4974 | 物価資料 | 6,940 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－4.0m | 本 | TN4975 | * | * |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－5.0m | 本 | TN4976 | 物価資料 | 2,550 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－5.0m | 本 | TN4977 | 物価資料 | 4,250 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－5.0m | 本 | TN4978 | 物価資料 | 6,600 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－5.0m | 本 | TN4979 | 物価資料 | 9,470 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－5.0m | 本 | TN4980 | * | * |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－6.0m | 本 | TN4981 | 物価資料 | 3,830 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－6.0m | 本 | TN4982 | 物価資料 | 6,050 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－6.0m | 本 | TN4983 | 物価資料 | 9,120 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－6.0m | 本 | TN4984 | 物価資料 | 12,780 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－6.0m | 本 | TN4985 | * | * |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 6cm－1.2m | 本 | TN7201 | 物価資料 | 270 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－1.2m | 本 | TN7202 | 物価資料 | 550 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－1.2m | 本 | TN7203 | 物価資料 | 920 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 6cm－1.5m | 本 | TN7204 | 物価資料 | 310 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－1.5m | 本 | TN7205 | 物価資料 | 690 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－1.5m | 本 | TN7206 | 物価資料 | 1,130 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－1.5m | 本 | TN7207 | 物価資料 | 1,720 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 6cm－1.8m | 本 | TN7208 | 物価資料 | 395 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－2.0m | 本 | TN4903 | 物価資料 | 900 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－2.0m | 本 | TN4904 | 物価資料 | 1,480 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－2.0m | 本 | TN4905 | 物価資料 | 2,280 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ18cm－2.0m | 本 | TN4906 | 物価資料 | 3,250 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－2.5m | 本 | TN7211 | 物価資料 | 1,840 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－2.6m | 本 | TN7212 | 物価資料 | 1,900 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－2.8m | 本 | TN7213 | 物価資料 | 2,050 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－3.0m | 本 | TN4908 | 物価資料 | 1,330 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－3.0m | 本 | TN4909 | 物価資料 | 2,190 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－3.0m | 本 | TN4910 | 物価資料 | 3,380 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ18cm－3.0m | 本 | TN4911 | 物価資料 | 4,830 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－3.2m | 本 | TN7215 | 物価資料 | 2,330 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－3.3m | 本 | TN7216 | 物価資料 | 2,400 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－3.7m | 本 | TN7217 | 物価資料 | 4,150 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－4.0m | 本 | TN4912 | 物価資料 | 1,760 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－4.0m | 本 | TN4913 | 物価資料 | 2,890 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－4.0m | 本 | TN4914 | 物価資料 | 4,490 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ18cm－4.0m | 本 | TN4915 | 物価資料 | 6,420 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－5.0m | 本 | TN4916 | 物価資料 | 6,150 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ18cm－5.0m | 本 | TN4917 | 物価資料 | 8,820 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－6.0m | 本 | TN4918 | 物価資料 | 8,510 |
| 松杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ18cm－6.0m | 本 | TN4919 | 物価資料 | 11,980 |
| 板材 （松1等） | 2.4×21cm－2m | m3 | TN5054 | * | * |
| 松板材 | L=3.0 t=1.0 w=15.0 | m3 | T2201 | * | * |
| 板材(内地材) | 松 1.8~2m×1.5cm×18cm 特1等 | m3 | TZJ6116027 | * | * |
| 板材(内地材) | 松 4m×2.4cm×24cm 特1等 | m3 | TZJ6116028 | * | * |
| 板材 （杉1等） | 3.0×30cm－2m | m3 | TN5042 | * | * |
| 杉板材 | L=4.0 t=1.8 w=24.0 | m3 | T2182 | * | * |
| 正角材(松) | L=4.0m t=w=10.5~15cm 2等 | m3 | TR2230 | * | * |
| 正割材 | 杉 3m×6cm×6cm 特1等 | m3 | TZJ6114004 | 物価資料 | * |
| 正割材 | 杉 3m×6cm×6cm 1等 | m3 | TZJ6114005 | * | * |
| 正割材 | 杉 4m×6cm×6cm 特1等 | m3 | TZJ6114009 | 物価資料 | * |
| 平角材 | 松 3m×12cm×15cm 1等 | m3 | TZJ6113013 | * | * |
| 切丸太 | 2.0m×7.5cm | 本 | TZJ6104004 | 物価資料 | 580 |
| 切丸太 | 4.0m×9cm | 本 | TZJ6104009 | 物価資料 | 1,520 |
| 切丸太 | 4.0m×7.5cm | 本 | TZJ6104010 | 物価資料 | 1,120 |
| 杉丸太 | 2.4m×12cm | 本 | TZJ6101012 | 物価資料 | 1,550 |
| 素材 杉丸太(1，2等込) | 末口10～13cm－3.6～4.0m | m3 | TN4957 | 22,000 | |
| 素材 杉丸太(1，2等込) | 末口14～22cm－3.6～4.0m | m3 | TN4958 | 22,000 | |
| 素材 杉丸太(1，2等込) | 末口24～28cm－3.6～4.0m | m3 | TN4959 | 24,000 | |
| 矢板(松) | 1.5m×3.6cm×15cm | m3 | TZJ6109001 | 物価資料 | 55,500 |
| 矢板(松) | 1.5m×6.0cm×15cm | m3 | TZJ6109002 | 物価資料 | 56,500 |
| 松矢板 | 厚 5～6.0cm 長 2m 幅12cm | m3 | TN4941 | 物価資料 | 56,500 |
| 松矢板 | 厚 5～6.0cm 長 3m 幅15cm | m3 | TN4942 | 物価資料 | 58,500 |
| 松矢板 | 厚 5～6.0cm 長 4m 幅15cm | m3 | TN4943 | 物価資料 | 59,500 |
| 松矢板 | 厚 3～4.5cm 長 2m 幅12cm | m3 | TN4944 | 物価資料 | 55,500 |
| 松矢板 | 厚 3～4.5cm 長 3m 幅15cm | m3 | TN4945 | 物価資料 | 60,000 |
| 松矢板 | 厚 3～4.5cm 長 4m 幅15cm | m3 | TN4946 | 物価資料 | 58,500 |
| 雑矢板 | 2.0m×3~4.5cm×12cm | m3 | TZJ6110001 | 物価資料 | 50,500 |

（2）県産スギ（間伐材を含む）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.8m d=7.5cm 止杭用 | 本 | TR2173 | 1,060 | 1,110 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=0.6m d=9cm 止杭用 | 本 | TR2182 | 510 | 530 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.5m d=9cm 止杭用 | 本 | TR2171 | 1,120 | 1,180 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.8m d=9cm 止杭用 | 本 | TR2174 | 1,330 | 1,400 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=2.0m d=9cm 止杭用 | 本 | TR2183 | 1,420 | 1,500 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=3.0m d=9cm 止杭用 | 本 | TR2184 | 2,030 | 2,150 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=4.0m d=9cm 止杭用 | 本 | TR2185 | 2,550 | 2,710 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.5m d=12cm 止杭用 | 本 | TR2186 | 1,900 | 2,000 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=2.0m d=12cm 止杭用 | 本 | TR2187 | 2,340 | 2,480 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=2.5m d=12cm 止杭用 | 本 | TR2177 | 2,920 | 3,100 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=3.0m d=12cm 止杭用 | 本 | TR2179 | 3,420 | 3,630 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=4.0m d=12cm 止杭用 | 本 | TR2188 | 4,450 | 4,730 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕掛･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.5m d=15cm 止杭用 | 本 | TR2189 | 2,650 | 2,810 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=2.0m d=15cm 止杭用 | 本 | TR2190 | 3,490 | 3,710 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=3.0m d=15cm 止杭用 | 本 | TR2191 | 5,170 | 5,500 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=4.0m d=15cm 止杭用 | 本 | TR2192 | 6,750 | 7,200 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=0.7m d=6cm 簀垣用 | 本 | TR2168 | 390 | 400 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.2m d=6cm 止杭･簀垣用 | 本 | TR2169 | 660 | 680 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=1.8m d=6cm 簀垣用 | 本 | TR2172 | 900 | 930 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)杭木 仕拵･皮剥ぎ等含 | 心持材 L=2.3m d=6cm 簀垣用 | 本 | TR2176 | 1,220 | 1,260 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 6cm－1.2m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7231 | 540 | 560 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 6cm－1.5m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7232 | 630 | 650 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 6cm－1.8m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7233 | 770 | 800 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－1.2m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7234 | 900 | 940 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ 9cm－1.5m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7235 | 1,070 | 1,130 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－1.2m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7236 | 1,440 | 1,520 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－1.5m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7237 | 1,710 | 1,810 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－2.6m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7238 | 2,790 | 2,970 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－2.8m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7239 | 2,970 | 3,170 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ12cm－3.3m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7240 | 3,510 | 3,740 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－1.5m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7241 | 2,520 | 2,680 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料なし) | φ15cm－3.7m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7242 | 6,120 | 6,530 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－5.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7243 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ 9cm－6.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7244 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－5.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7245 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ12cm－6.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7246 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－5.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7247 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ15cm－6.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7248 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－2.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7249 | 4,680 | 5,000 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－3.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7250 | 6,780 | 7,260 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－4.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7251 | 9,090 | 9,730 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－5.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7252 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ18cm－6.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7253 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－2.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7254 | 6,500 | 6,940 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－3.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7255 | 9,270 | 9,930 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－4.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7256 | 12,300 | 13,180 |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－5.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7257 | * | * |
| 杉杭丸太(先端加工費含む、皮むき料あり) | φ21cm－6.0m 県産杉(間伐材含) | 本 | TN7258 | * | * |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=0.6m d=4.5~7.5cm 防腐処理 | 本 | TR3950 | 420 | 430 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=0.7~0.8m d=4.5~7.5cm 防腐処理 | 本 | TR3952 | 540 | 560 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.8m d=4.5~7.5cm 防腐処理 | 本 | TR3954 | 1,080 | 1,130 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0~2.1m d=4.5~7.5cm 防腐処理 | 本 | TR3955 | 1,300 | 1,350 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=6.3m d=6cm(支柱工) | 本 | TR3987 | 5,810 | 5,970 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0m d=6~ 8cm 防腐処理なし | 本 | TR4011 | 1,260 | 1,320 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.5m d=9cm 防腐処理 | 本 | TR4030 | 1,170 | 1,230 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0m d=9cm 防腐処理 | 本 | TR4031 | 1,560 | 1,640 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=3.0m d=9cm 防腐処理 | 本 | TR4032 | 2,360 | 2,480 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=4.0m d=9cm 防腐処理 | 本 | TR4033 | 3,120 | 3,280 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.5m d=9~12cm 防腐処理なし | 本 | TR4010 | 1,170 | 1,270 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0m d=9~12cm 防腐処理なし | 本 | TR4008 | 1,670 | 1,810 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.7m d=9~12cm 防腐処理なし | 本 | TR4007 | 2,370 | 2,560 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=3.0m d=9~12cm 防腐処理なし | 本 | TR4009 | 2,310 | 2,520 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.5m d=12cm 防腐処理 | 本 | TR4034 | 2,060 | 2,160 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0m d=12cm 防腐処理 | 本 | TR4035 | 2,710 | 2,850 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=3.0m d=12cm 防腐処理 | 本 | TR4036 | 4,030 | 4,240 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=4.0m d=12cm 防腐処理 | 本 | TR4037 | 5,380 | 5,660 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.5m d=12cm 防腐処理なし | 本 | TR4042 | 1,510 | 1,610 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=4.0m d=12cm 防腐処理なし | 本 | TR3986 | 4,360 | 4,640 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.5m d=15cm 防腐処理 | 本 | TR4038 | 3,160 | 3,320 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0m d=15cm 防腐処理 | 本 | TR4039 | 4,230 | 4,450 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=3.0m d=15cm 防腐処理 | 本 | TR4040 | 6,520 | 6,850 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=4.0m d=15cm 防腐処理 | 本 | TR4041 | 8,690 | 9,140 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=1.5m d=15cm 防腐処理なし | 本 | TR4043 | 2,020 | 2,180 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=2.0m d=15cm 防腐処理なし | 本 | TR4044 | 2,640 | 2,860 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=3.0m d=15cm 防腐処理なし | 本 | TR4045 | 3,990 | 4,320 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含 | L=4.0m d=15cm 防腐処理なし | 本 | TR4046 | 5,310 | 5,760 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=1.5m d=9cm | 本 | TR4047 | 1,220 | 1,320 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=2.0m d=9cm | 本 | TR4048 | 1,730 | 1,870 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=3.0m d=9cm | 本 | TR4049 | 2,610 | 2,820 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=1.5m d=12cm | 本 | TR4050 | 1,950 | 2,110 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=2.0m d=12cm | 本 | TR4051 | 2,500 | 2,720 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=3.0m d=12cm | 本 | TR4052 | 3,760 | 4,090 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=4.0m d=12cm | 本 | TR4053 | 5,130 | 5,580 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=1.5m d=15cm | 本 | TR4054 | 3,150 | 3,390 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=2.0m d=15cm | 本 | TR4055 | 3,820 | 4,140 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=3.0m d=15cm | 本 | TR4056 | 5,790 | 6,270 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)太鼓落し | L=4.0m d=15cm | 本 | TR4057 | 7,690 | 8,330 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)型枠用丸太 | 末口 8～14cm L=2.0m | m3 | TR4061 | 44,500 | 49,500 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)平割材 | W=9cm t=4.5cm L=3.6～4.0m | m3 | TR4062 | 81,000 | 86,000 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むきなし | L=2.0m d=9cm 防腐処理なし | m3 | TR3940 | 44,000 | 49,000 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むきなし | L=2.0m d=12cm 防腐処理なし | m3 | TR3941 | 45,000 | 50,000 |

（3）県産スギ（間伐材を含む）製品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウッドパネル(WP-200) | 防腐処理無し 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8011 | 23,800 | 24,850 |
| ウッドパネル端(WP-200) | 防腐処理無し 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8014 | 25,300 | 26,400 |
| ハーフパネル(HP-1800) | 防腐処理無し 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8060 | 15,100 | 15,660 |
| ハーフパネル(HP-1200) | 防腐処理無し 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8070 | 10,500 | 11,000 |
| パネル柵(0.5mタイプ) | 防腐処理無し(かすがい) 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8080 | 7,830 | 8,370 |
| パネル柵(0.5mタイプ) | 防腐処理無し(ボルト) 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8081 | 8,120 | 8,660 |
| パネル柵(0.8mタイプ) | 防腐処理無し(かすがい) 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8085 | 11,600 | 12,220 |
| パネル柵(0.8mタイプ) | 防腐処理無し(ボルト) 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 枚 | TR8086 | 11,600 | 12,220 |
| 木製ブロック | 0.75×0.30×0.75m 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 個 | TR8090 | 6,730 | 7,740 |
| 天端・基礎材(木製ブロック用) | W=10cm、L=200cm 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 本 | TR8095 | 2,970 | 3,070 |
| ウッドカーブ(盛土用) | 防腐処理 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | m | TR8206 | 3,790 | 3,830 |
| 木製駒止め(φ=14cm・1.0mタイプ) | 防腐処理 L=0.5m 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 本 | TR8210 | 3,150 | 3,250 |
| 木製駒止め(φ=14cm・1.5mタイプ) | 防腐処理 L=1.0m 県産ｽｷﾞ(間伐材含) | 本 | TR8212 | 4,450 | 4,590 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)丸太 皮むき含(防風工用) | L=3.0m d=9cm 太鼓落し(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む) | 本 | TR4024 | 3,820 | 4,030 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角・丸棒(防風工用) | L=2.7m d=9cm(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む)6穴 | 本 | TR4025 | 2,540 | 2,640 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角・丸棒(防風工用) | L=2.7m d=9cm(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む)4穴 | 本 | TR4026 | 2,360 | 2,460 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角・丸棒(防風工用) | L=2.0m d=9cm(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む) | 本 | TR4027 | 1,630 | 1,710 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含) 八角・丸棒(防風工用) | L=1.5m d=9cm(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む) | 本 | TR4028 | 1,350 | 1,410 |
| 県産杉(間伐材含)杭木8角・丸棒(丸太階段工) | 心持材 L=0.6m d=9cm(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む) | 本 | TR4058 | 870 | 890 |
| 県産ｽｷﾞ(間伐材含)八角・丸棒(丸太階段工) | L=1.5m d=9cm(ﾎﾞﾙﾄ穴加工含む) | 本 | TR4060 | 1,530 | 1,590 |

（4）県産スギ建築用材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱廻り(県産スギ) | 管柱(特一)120mm×120mm×3000mm | m3 | TR9500 | 114,000 | 119,000 |
| 柱廻り(県産スギ) | 管柱(特一)120mm×120mm×4000mm | m3 | TR9501 | 114,000 | 119,000 |
| 柱廻り(県産スギ) | 間柱(特一)30mm×120mm×4000mm | m3 | TR9502 | 123,000 | 128,000 |
| 柱廻り(県産スギ) | 通柱(特一)120mm×120mm×6000mm | m3 | TR9503 | 142,000 | 147,000 |
| 柱廻り(県産スギ) | 筋違い(特一)45mm×120mm×4000mm | m3 | TR9504 | 123,000 | 128,000 |
| 柱廻り(県産スギ) | 貫(特一)18mm×105mm×4000mm | m3 | TR9505 | 90,000 | 95,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×120mm×4000mm | m3 | TR9510 | 114,000 | 119,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×120mm×6000mm | m3 | TR9511 | 142,000 | 147,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×180mm×4000mm | m3 | TR9512 | 104,000 | 109,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×180mm×5000mm | m3 | TR9513 | 114,000 | 119,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×180mm×6000mm | m3 | TR9514 | 142,000 | 147,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×240mm×4000mm | m3 | TR9515 | 104,000 | 109,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×240mm×5000mm | m3 | TR9516 | 114,000 | 119,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×240mm×6000mm | m3 | TR9517 | 142,000 | 147,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×300mm×4000mm | m3 | TR9518 | 114,000 | 119,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×300mm×5000mm | m3 | TR9519 | 152,000 | 157,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×360mm×4000mm | m3 | TR9520 | 123,000 | 128,000 |
| 梁・桁・胴差(県産スギ) | (特一)120mm×360mm×5000mm | m3 | TR9521 | 152,000 | 157,000 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母屋(県産スギ) | (特一)105mm×105mm×4000mm | m3 | TR9530 | 123,000 | 128,000 |
| 小屋束・棟束(県産スギ) | (特一)105mm×105mm×4000mm | m3 | TR9531 | 123,000 | 128,000 |
| 棟木(県産スギ) | (特一)105mm×105mm×4000mm | m3 | TR9532 | 123,000 | 128,000 |
| 棟木(県産スギ) | (特一)120mm×120mm×4000mm | m3 | TR9533 | 114,000 | 119,000 |
| 垂木(県産スギ) | (特一)45mm×60mm×4000mm | m3 | TR9534 | 114,000 | 119,000 |
| 垂木(県産スギ) | (特一)45mm×75mm×4000mm | m3 | TR9535 | 114,000 | 119,000 |
| 大引(県産スギ) | (特一)105mm×105mm×4000mm | m3 | TR9540 | 123,000 | 128,000 |
| 根太(県産スギ) | (特一)45mm×60mm×4000mm | m3 | TR9541 | 114,000 | 119,000 |
| 根太(県産スギ) | (特一)45mm×105mm×4000mm | m3 | TR9542 | 114,000 | 119,000 |
| 根太(県産スギ) | (特一)45mm×120mm×4000mm | m3 | TR9543 | 114,000 | 119,000 |
| 火打梁(県産スギ) | (特一)105mm×105mm×4000mm | m3 | TR9544 | 123,000 | 128,000 |
| 造作・下地材(県産スギ) | 破風板(特一)30mm×180mm×4000mm | m3 | TR9550 | 104,000 | 109,000 |
| 造作・下地材(県産スギ) | 巾木(特一)24mm×65mm×4000mm | m3 | TR9551 | 104,000 | 109,000 |
| 造作・下地材(県産スギ) | 鼻隠し(特一)30mm×180mm×4000mm | m3 | TR9552 | 104,000 | 109,000 |
| 造作・下地材(県産スギ) | 野縁(特一)36mm×36mm×4000mm | m3 | TR9553 | 104,000 | 109,000 |
| 造作・下地材(県産スギ) | 胴縁(特一)18mm×45mm×4000mm | m3 | TR9554 | 104,000 | 109,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(特一)12mm×105mm×3900mm | m3 | TR9560 | 123,000 | 128,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(上小節)12mm×105mm×3900mm | m3 | TR9561 | 304,000 | 309,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(特一)12mm×120mm×3900mm | m3 | TR9562 | 123,000 | 128,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(上小節)12mm×120mm×3900mm | m3 | TR9563 | 304,000 | 309,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(特一)15mm×105mm×3900mm | m3 | TR9564 | 123,000 | 128,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(上小節)15mm×105mm×3900mm | m3 | TR9565 | 304,000 | 309,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(特一)15mm×120mm×3900mm | m3 | TR9566 | 123,000 | 128,000 |
| 内装材(県産スギ) | 羽目板(上小節)15mm×120mm×3900mm | m3 | TR9567 | 304,000 | 309,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×150×4000mm | m3 | TR9570 | 171,000 | 176,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×210×4000mm | m3 | TR9571 | 171,000 | 176,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×240×4000mm | m3 | TR9572 | 171,000 | 176,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×150×5000mm | m3 | TR9573 | 199,000 | 204,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×210×5000mm | m3 | TR9574 | 199,000 | 204,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×240×5000mm | m3 | TR9575 | 199,000 | 204,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×150×6000mm | m3 | TR9576 | 199,000 | 204,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×210×6000mm | m3 | TR9577 | 199,000 | 204,000 |
| 集成材(梁・桁・胴差)県産スギ | E75-F240(対称構成)120×240×6000mm | m3 | TR9578 | 199,000 | 204,000 |
| 合板(県産スギ) | 構造用特類2級c-d　9mm×910mm×1820mm | 枚 | TR9580 | * | * |
| 合板(県産スギ) | 構造用特類2級c-d　12mm×910mm×1820mm | 枚 | TR9581 | 1,800 | 1,970 |
| 合板(県産スギ) | 構造用特類2級c-d　15mm×910mm×1820mm | 枚 | TR9582 | * | * |
| 合板(県産スギ) | 構造用特類2級c-d　24mm×910mm×1820mm | 枚 | TR9583 | 3,400 | 3,710 |
| 合板(県産スギ) | 構造用特類2級c-d　28mm×910mm×1820mm | 枚 | TR9584 | * | * |

## ９－９　共通資材　（塗料）

### （１）鋼構造物用塗料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| エッチングプライマー | K-5633 2種 長バク型 | kg | KN7011 | 物価資料 | |
| ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ | K-5633 1種 短ﾊﾞｸ型 | kg | TZJ6142001 | 物価資料 | |
| ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ | m2 | TZJ6142003 | 340 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料 | 下塗り | kg | TZJ6155001 | 物価資料 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | 下塗り | kg | TZJ6154001 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂塗料 | 下塗り 水中部用 | kg | KN7050 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂系塗料 | 中塗用 赤系 | kg | KN7038 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂系塗料 | 中塗用 青・緑系 | kg | KN7039 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂系塗料 | 中塗用 淡彩色 | kg | KN7040 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂系塗料 | 上塗用 赤系 | kg | KN7041 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂系塗料 | 上塗用 青・緑系 | kg | KN7042 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂系塗料 | 上塗用 淡彩色 | kg | KN7043 | 物価資料 | |
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ | 有機厚膜 | kg | TZJ6152001 | 物価資料 | |
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ | 無機厚膜 | kg | TZJ6152002 | 物価資料 | |
| ジンクリッチプライマー | 無機系 | kg | KN7013 | 物価資料 | |
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ | 有機系 | kg | TZJ6143001 | 物価資料 | |
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ | m2 | TZJ6143003 | 340 | |
| ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | 下塗り | kg | TZJ6162001 | 物価資料 | |
| ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | K5664 1種 黒・ﾌﾞﾗｳﾝ | kg | TZJ6162002 | 物価資料 | |
| ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料 | 下塗り | kg | TZJ6159001 | 物価資料 | |
| ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料 | 中・上塗り | kg | TZJ6159002 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 | 中塗り 青・緑系 | kg | KN7059 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 | 中塗り 淡彩系 | kg | KN7060 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 | 上塗り 青・緑系 | kg | KN7061 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ふっ素樹脂塗料 | 上塗り 淡彩系 | kg | KN7062 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 淡彩色 | kg | TZJ6163001 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 淡彩色 | kg | TZJ6163002 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 赤系 | kg | TZJ6163003 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 赤系 | kg | TZJ6163004 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6163005 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6163006 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6163007 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6163008 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 中彩A | kg | TZJ6163009 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 中彩A | kg | TZJ6163010 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 中彩B | kg | TZJ6163011 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 中彩B | kg | TZJ6163012 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用 白 | kg | TZJ6163013 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用 白 | kg | TZJ6163014 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗り 赤系 | kg | KN7052 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗り 青・緑系 | kg | KN7053 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 | 中塗り 淡彩系 | kg | KN7054 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗り 赤系 | kg | KN7055 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗り 青・緑系 | kg | KN7056 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 | 上塗り 淡彩系 | kg | KN7057 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 淡彩色 | kg | TZJ6157002 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 淡彩色 | kg | TZJ6157003 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 赤系 | kg | TZJ6157004 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 赤系 | kg | TZJ6157005 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6157006 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6157007 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6157008 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6157009 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 中彩A | kg | TZJ6157010 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 中彩A | kg | TZJ6157011 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 中彩B | kg | TZJ6157012 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 中彩B | kg | TZJ6157013 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 中塗り用 白 | kg | TZJ6157014 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り用 白 | kg | TZJ6157015 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 一般さび止めﾍﾟｲﾝﾄ | JIS K 5621 1種 | kg | TZJ7300051 | * | |
| 亜酸化鉛さび止めペイント | JIS K5623　合成樹脂系　2種　赤錆 | kg | KN7021 | * | |
| 鉛・クロームフリーさび止めペイント | | kg | KN7120 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 赤系 | kg | TZJ6160002 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 赤系 | kg | TZJ6160003 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6160004 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6160005 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6160006 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6160007 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 中彩A | kg | TZJ6160008 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 中彩A | kg | TZJ6160009 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 中彩B | kg | TZJ6160010 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 中彩B | kg | TZJ6160011 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 淡彩 | kg | TZJ6160012 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 淡彩 | kg | TZJ6160013 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 白 | kg | TZJ6160014 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 白 | kg | TZJ6160015 | 物価資料 | |
| 下塗さび止め塗料 | K-5623-1 油性系 | kg | TZJ6150003 | * | |
| 下塗さび止め塗料 | K-5623-2 合成樹脂系 | kg | TZJ6150004 | * | |
| 下塗さび止め塗料 | 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674 | kg | TZJ6150009 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗用 赤系 | kg | TZJ6161001 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 赤系 | kg | TZJ6161002 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6161003 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 青・緑系 | kg | TZJ6161004 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6161005 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系 | kg | TZJ6161006 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗り用 中彩A | kg | TZJ6161007 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 中彩A | kg | TZJ6161008 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗り用 中彩B | kg | TZJ6161009 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 中彩B | kg | TZJ6161010 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗り用 淡彩 | kg | TZJ6161011 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 淡彩 | kg | TZJ6161012 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 中塗り用 白 | kg | TZJ6161013 | 物価資料 | |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄK5516 | 2種 上塗り用 白 | kg | TZJ6161014 | 物価資料 | |
| 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り　水中部用 | kg | KN7058 | 物価資料 | |
| 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗用 | kg | KN7045 | 物価資料 | |
| 変性エポキシ樹脂塗料 | 中・上塗用(淡彩色) | kg | KN7048 | 1,010 | |
| 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | 内面用 | kg | TZJ6156002 | 物価資料 | |
| 弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り　大気部用 | kg | KN7051 | 物価資料 | |
| 液状エポキシ樹脂塗料 | | kg | TN5230 | 物価資料 | |
| 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 | 中塗り　赤系 | kg | KN7064 | 物価資料 | |
| 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 | 中塗り　青・緑系 | kg | KN7065 | 物価資料 | |
| 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 | 中塗り　淡彩系 | kg | KN7066 | 物価資料 | |
| 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 | 上塗り　赤系 | kg | KN7067 | 物価資料 | |
| 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 | 上塗り　青・緑系 | kg | KN7068 | 物価資料 | |
| 環境対応型長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 | 上塗り　淡彩系 | kg | KN7069 | 物価資料 | |
| ケレン材料(ショット) | ショット | kg | KN7003 | 物価資料 | |
| ステンレス酸洗い費 | (材料、工数込み) | m2 | KN7004 | 6,440 | |

（2）希釈剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| エッチングプライマー用シンナー | | kg | KN7151 | 物価資料 | |
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ | 有機 | l | TZJ6170005 | 物価資料 | |
| ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ | 無機 | l | TZJ6170004 | 物価資料 | |
| 鉛系錆止め塗料用シンナー | | kg | KN7155 | 物価資料 | |
| エポキシ樹脂塗料用シンナー | | kg | KN7158 | 物価資料 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ | | l | TZJ6170007 | 物価資料 | |
| 変性エポキシ樹脂塗料用シンナー | | kg | KN7160 | 物価資料 | |
| 長油性フタル酸樹脂塗料用シンナー | | kg | KN7161 | 物価資料 | |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ | | l | TZJ6170012 | 物価資料 | |
| ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 上塗り用 | kg | KN7164 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ | 中塗り用 | l | TZJ6170016 | 物価資料 | |
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ | 上塗り用 | l | TZJ6170017 | 物価資料 | |
| 塗料用シンナー | ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用 | l | TZJ6170014 | 物価資料 | |
| 塗料用シンナー | ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用 | l | TZJ6170015 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗り用 | kg | KN7165 | 物価資料 | |
| ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | 中塗り用 | kg | KN7169 | 物価資料 | |
| ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗り用 | kg | KN7170 | 物価資料 | |
| 鉛・クロームフリー錆止め塗料用シンナー | | kg | KN7171 | 物価資料 | |
| 液状エポキシ樹脂塗料用シンナー | | kg | TN5229 | 物価資料 | |
| ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ | | l | TZJ6170010 | 物価資料 | |
| 塗料用シンナー | K-2201 | l | TZJ6170001 | 物価資料 | |

（3）路面標示用塗料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白 | kg | TZJ4350001 | 物価資料 | 174 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ | kg | TZJ4350009 | 物価資料 | 319 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 | 3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20~23 白 | kg | TZJ4350003 | 物価資料 | * |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 | 溶剤型 2種B 白 | l | TZJ4350005 | 物価資料 | 659 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 | 溶剤型 2種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | l | TZJ4350017 | 物価資料 | 968 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 | 溶剤型 1種B 白 | l | TZJ4350007 | 物価資料 | 618 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 | 溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | l | TZJ4350013 | 物価資料 | 916 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 | 水性型 1種A 白 | l | TZJ4350010 | 物価資料 | 824 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 | 水性型 1種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | l | TZJ4350012 | 物価資料 | 1,130 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 | 水性型 2種A 白 | l | TZJ4350014 | 物価資料 | 824 |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 | 水性型 2種A 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | l | TZJ4350016 | 物価資料 | 1,130 |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | 0.106~0.850mm | kg | TZJ4352001 | 物価資料 | 154 |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | TZJ4354001 | 物価資料 | 370 |

# ９－１０　共通資材　（運賃）

（１）荷造費・積み卸し費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積込み.取卸し費(仮設材等) | | t | TZJ6800001 | 1,500 | |
| 積込み費(仮設材等) | | t | TZJ6800002 | 750 | |
| 取卸し費(仮設材等) | | t | TZJ6800003 | 750 | |

（２）基本運賃表（質量20t以上の建設機械の運賃）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃 | 20kmまで | 台 | KNU701 | 62,500 | |
| 基本運賃 | 50kmまで | 台 | KNU702 | 76,000 | |
| 基本運賃 | 100kmまで | 台 | KNU703 | 98,000 | |
| 基本運賃 | 150kmまで | 台 | KNU704 | 120,500 | |
| 基本運賃 | 200kmまで | 台 | KNU705 | 142,500 | |
| 基本運賃 | 220kmまで | 台 | KNU706 | 151,400 | |
| 基本運賃 | 240kmまで | 台 | KNU707 | 160,300 | |
| 基本運賃 | 260kmまで | 台 | KNU708 | 169,200 | |
| 基本運賃 | 280kmまで | 台 | KNU709 | 178,100 | |
| 基本運賃 | 300kmまで | 台 | KNU710 | 187,000 | |
| 基本運賃 | 320kmまで | 台 | KNU711 | 195,900 | |
| 基本運賃 | 340kmまで | 台 | KNU712 | 204,800 | |
| 基本運賃 | 360kmまで | 台 | KNU713 | 213,700 | |
| 基本運賃 | 380kmまで | 台 | KNU714 | 222,600 | |
| 基本運賃 | 400kmまで | 台 | KNU715 | 231,500 | |
| 基本運賃 | 420kmまで | 台 | KNU716 | 240,400 | |
| 基本運賃 | 440kmまで | 台 | KNU717 | 249,300 | |

１．誘導車、誘導員の費用は含んでいる。

（３）基本運賃表（鋼材の運送にかかる運賃料金）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 10kmまで | t | TZJ6810101 | 3,410 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 20kmまで | t | TZJ6810102 | 3,570 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 30kmまで | t | TZJ6810103 | 3,850 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 40kmまで | t | TZJ6810104 | 4,070 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 50kmまで | t | TZJ6810105 | 4,420 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 60kmまで | t | TZJ6810106 | 4,700 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 70kmまで | t | TZJ6810107 | 5,070 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 80kmまで | t | TZJ6810108 | 5,330 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 90kmまで | t | TZJ6810109 | 5,610 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 100kmまで | t | TZJ6810110 | 5,900 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 110kmまで | t | TZJ6810111 | 6,250 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 120kmまで | t | TZJ6810112 | 6,490 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 130kmまで | t | TZJ6810113 | 6,780 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 140kmまで | t | TZJ6810114 | 7,020 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 150kmまで | t | TZJ6810115 | 7,290 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 160kmまで | t | TZJ6810116 | 7,530 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 170kmまで | t | TZJ6810117 | 7,790 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 180kmまで | t | TZJ6810118 | 8,020 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 190kmまで | t | TZJ6810119 | 8,290 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 200kmまで | t | TZJ6810120 | 8,560 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m以内 20km毎加算額 | t | TZJ6810121 | 447 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 10kmまで | t | TZJ6810131 | 4,030 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 20kmまで | t | TZJ6810132 | 4,240 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 30kmまで | t | TZJ6810133 | 4,510 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 40kmまで | t | TZJ6810134 | 4,760 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 50kmまで | t | TZJ6810135 | 5,140 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 60kmまで | t | TZJ6810136 | 5,490 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 70kmまで | t | TZJ6810137 | 5,890 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 80kmまで | t | TZJ6810138 | 6,190 | |

１．単価表に記載のないケースを算出する場合は本単価表の参考資料〔貨物自動車運送事業運賃料金〕によること。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 90kmまで | t | TZJ6810139 | 6,520 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 100kmまで | t | TZJ6810140 | 6,840 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 110kmまで | t | TZJ6810141 | 7,200 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 120kmまで | t | TZJ6810142 | 7,470 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 130kmまで | t | TZJ6810143 | 7,790 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 140kmまで | t | TZJ6810144 | 8,060 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 150kmまで | t | TZJ6810145 | 8,360 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 160kmまで | t | TZJ6810146 | 8,630 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 170kmまで | t | TZJ6810147 | 8,910 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 180kmまで | t | TZJ6810148 | 9,180 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 190kmまで | t | TZJ6810149 | 9,470 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内 200kmまで | t | TZJ6810150 | 9,780 | |
| 基本運賃区分 | 製品長12m超15m以内20km毎加算額 | t | TZJ6810151 | 558 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 10kmまで | t | TZJ6810161 | 5,180 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 20kmまで | t | TZJ6810162 | 5,510 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 30kmまで | t | TZJ6810163 | 5,860 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 40kmまで | t | TZJ6810164 | 6,190 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 50kmまで | t | TZJ6810165 | 6,630 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 60kmまで | t | TZJ6810166 | 7,060 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 70kmまで | t | TZJ6810167 | 7,520 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 80kmまで | t | TZJ6810168 | 7,900 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 90kmまで | t | TZJ6810169 | 8,310 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 100kmまで | t | TZJ6810170 | 8,750 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 110kmまで | t | TZJ6810171 | 9,180 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 120kmまで | t | TZJ6810172 | 9,550 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 130kmまで | t | TZJ6810173 | 9,940 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 140kmまで | t | TZJ6810174 | 10,300 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 150kmまで | t | TZJ6810175 | 10,700 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 160kmまで | t | TZJ6810176 | 11,000 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 170kmまで | t | TZJ6810177 | 11,400 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 180kmまで | t | TZJ6810178 | 11,700 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 190kmまで | t | TZJ6810179 | 12,100 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 200kmまで | t | TZJ6810180 | 12,500 | |
| 基本運賃区分 | 製品長15m超 20km毎加算額 | t | TZJ6810181 | 738 | |

1．単価表に記載のないケースを算出する場合は本単価表の参考資料〔貨物自動車運送事業運賃料金〕によること。

（4）貨物自動車基本運賃

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | TZJ6811001 | 62,500 | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | TZJ6811002 | 76,000 | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 100kmまで | 台 | TZJ6811003 | 98,000 | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 150kmまで | 台 | TZJ6811004 | 120,500 | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 200kmまで | 台 | TZJ6811005 | 142,500 | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで20km毎加算額 | 台 | TZJ6811006 | 8,900 | |

1．450kmを超える場合は別途考慮する。
2．本運賃は、建設機械運搬の基本運賃であり、誘導車、誘導員の費用は含んでいる。

（5）海上運搬費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海上運賃 | 鋼材 新潟~両津 | t | T9971 | * | |
| 海上運賃 | 鋼材 直江津~小木 | t | T9972 | * | |
| 海上運賃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 新潟~両津 | t | T9973 | * | |
| 海上運賃 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 直江津~小木 | t | T9974 | * | |

1．運賃は積卸料を含む。
2．運賃はトン扱（１口１ｔ以上）である。
3．特殊車両等により運搬する場合は適用できない。
4．陸上運送料金については本単価表の参考資料〔貨物自動車運送事業運賃料金〕によること。

# １０－１　土木資材　（道路資材）

（１）舗装用石灰石粉

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 石粉 | JIS-A-5008 | kg | TZJ2160001 | 物価資料 | |

（２）アスファルト乳剤・改質アスファルト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-1､2 | t | T5704 | 物価資料 | 115,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | l | TZJ4130002 | 物価資料 | 110 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 | l | TZJ4130003 | 物価資料 | 110 |
| ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PKR | l | TZJ4130004 | 物価資料 | 122 |

（３）瀝青ゴム系接着剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 瀝青ｺﾞﾑ系接着剤 | | l | TZJ4158001 | 870 | |

（４）生アスファルト混合物加算金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 生ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車補正 | 4t車以下 | t | T5690 | 1,500 | |

小型車（４ｔ車以下）で運搬の場合は上記金額を加算する。

（５）コンクリート舗装用材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 19×500㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5720 | 201 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 19×600㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5721 | 物価資料 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 22×500㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5722 | 279 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 25×600㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5723 | 物価資料 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 25×500㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5727 | 物価資料 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 25×700㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5724 | 物価資料 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 28×700㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5725 | 物価資料 | |
| ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ | 32×600㎜(ｷｬｯﾌﾟなし) | 本 | T5726 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾊﾞｰ | D19㎜×1100㎜ｿｹｯﾄ付 | 本 | T5730 | 710 | |
| ﾀｲﾊﾞｰ | D22㎜×1000㎜ｿｹｯﾄ付 | 本 | T5731 | 物価資料 | |
| ｷｬｯﾌﾟ | 19㎜ | 個 | T5749 | 物価資料 | |
| ｷｬｯﾌﾟ | 22㎜~25㎜ | 個 | T5750 | 物価資料 | |
| ｷｬｯﾌﾟ | 28㎜~32㎜ | 個 | T5751 | 物価資料 | |
| 路盤紙 | ｸﾗﾌﾄ紙系 | m2 | TN4803 | 物価資料 | |
| 路盤紙 | ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙系 | m2 | T5752 | 物価資料 | |

（６）標準型ガードレール

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-A-4E 塗装 | m | TZJ4220001 | 物価資料 | 10,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-B-4E 塗装 | m | TZJ4220003 | 物価資料 | 7,690 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-C-4E 塗装 | m | TZJ4220005 | 物価資料 | 6,480 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-A-2B 塗装 | m | TZJ4220008 | 物価資料 | 9,950 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-B-2B 塗装 | m | TZJ4220010 | 物価資料 | 7,740 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-C-2B 塗装 | m | TZJ4220012 | 物価資料 | 6,610 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-A-4E ﾒｯｷ | m | TZJ4220015 | 物価資料 | 10,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-B-4E ﾒｯｷ | m | TZJ4220017 | 物価資料 | 8,330 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-A-2B ﾒｯｷ | m | TZJ4220020 | 物価資料 | 10,600 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-B-2B ﾒｯｷ | m | TZJ4220022 | 物価資料 | 8,370 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用 | Gr-Am-4E 塗装 | m | TZJ4223001 | 物価資料 | 18,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用 | Gr-Bm-4E 塗装 | m | TZJ4223002 | 物価資料 | 14,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用 | Gr-Am-4E ﾒｯｷ | m | TZJ4223005 | 物価資料 | 19,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用 | Gr-Bm-4E ﾒｯｷ | m | TZJ4223006 | 物価資料 | 16,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建 | Gr-Am-2B 塗装 | m | TZJ4223009 | 物価資料 | 18,300 |

１．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建 | Gr-Bm-2B 塗装 | m | TZJ4223010 | 物価資料 | 14,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建 | Gr-Am-2B ﾒｯｷ | m | TZJ4223013 | 物価資料 | 19,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建 | Gr-Bm-2B ﾒｯｷ | m | TZJ4223014 | 物価資料 | 16,000 |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

（7）標準型ガードケーブル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-A-E 塗装 | 本 | TZJ4226002 | 物価資料 | 28,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-A 塗装 | 本 | TZJ4226003 | 物価資料 | 109,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-B-E 塗装 | 本 | TZJ4226006 | 物価資料 | 21,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-B 塗装 | 本 | TZJ4226007 | 物価資料 | 67,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-C-E 塗装 | 本 | TZJ4226010 | 物価資料 | 17,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-C 塗装 | 本 | TZJ4226011 | 物価資料 | 55,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 | Gc-A ﾒｯｷ 5条 | m | TZJ4226017 | 物価資料 | 3,450 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-A-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226018 | 物価資料 | 29,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-A ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226019 | 物価資料 | 111,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 | Gc-B ﾒｯｷ 4条 | m | TZJ4226021 | 物価資料 | 2,760 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-B-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226022 | 物価資料 | 21,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226023 | 物価資料 | 68,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 | Gc-C ﾒｯｷ 3条 | m | TZJ4226025 | 物価資料 | 2,060 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-C-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226026 | 物価資料 | 18,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-C ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226027 | 物価資料 | 56,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-Bm-E 塗装 | 本 | TZJ4226038 | 物価資料 | 34,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-Bm 塗装 | 本 | TZJ4226039 | 物価資料 | 132,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 | Gc-Bm ﾒｯｷ 6条 | m | TZJ4226045 | 物価資料 | 4,140 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 | Gc-Bm-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226046 | 物価資料 | 34,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 | Gc-Bm ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226047 | 物価資料 | 134,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱 | Gc-A-B 塗装 | 本 | TZJ4227002 | 物価資料 | 20,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱 | Gc-B-B 塗装 | 本 | TZJ4227006 | 物価資料 | 15,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱 | Gc-C-B 塗装 | 本 | TZJ4227010 | 物価資料 | 12,600 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱 | Gc-A-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227018 | 物価資料 | 20,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱 | Gc-B-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227022 | 物価資料 | 16,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(CO建)中間支柱 | Gc-C-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227026 | 物価資料 | 12,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(Co建)中間支柱 | Gc-Bm-B 塗装 | 本 | TZJ4227038 | 物価資料 | 28,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(Co建)中間支柱 | Gc-Bm-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227046 | 物価資料 | 28,700 |

1．附属品一式を含む現場渡し単価である。
2．端末支柱は種別・設置年月日及び道路管理者名等の表示を含んだ単価である。
3．端末支柱は埋込方式で、索端金具を含む。

（8）標準型ガードパイプ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-AP-2E 土中建込 塗装 | m | TZJ4230001 | 物価資料 | 17,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2E 土中建込 塗装 | m | TZJ4230002 | 物価資料 | 12,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-CP-2E 土中建込 塗装 | m | TZJ4230003 | 物価資料 | 10,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-AP-2B CO建込 塗装 | m | TZJ4230004 | 物価資料 | 12,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2B CO建込 塗装 | m | TZJ4230005 | 物価資料 | 9,160 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-CP-2B CO建込 塗装 | m | TZJ4230006 | 物価資料 | 8,060 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-AP-2E 土中建込 ﾒｯｷ | m | TZJ4230007 | 物価資料 | 18,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2E 土中建込 ﾒｯｷ | m | TZJ4230008 | 物価資料 | 13,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-AP-2B CO建込 ﾒｯｷ | m | TZJ4230009 | 物価資料 | 13,600 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2B CO建込 ﾒｯｷ | m | TZJ4230010 | 物価資料 | 9,850 |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

（9）耐雪型ガードレール

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A2-4E 塗装 | m | TZJ4224001 | 物価資料 | 10,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A3-3E 塗装 | m | TZJ4224002 | 物価資料 | 11,600 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A4-2E 塗装 | m | TZJ4224003 | 物価資料 | 14,200 |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A5-2E 塗装 | m | TZJ4224004 | 物価資料 | 14,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-B2-4E 塗装 | m | TZJ4224005 | 物価資料 | 7,920 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-B3-3E 塗装 | m | TZJ4224006 | 物価資料 | 9,090 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-B4-2E 塗装 | m | TZJ4224007 | 物価資料 | 10,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-C2-3E 塗装 | m | TZJ4224008 | 物価資料 | 7,790 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-C3-2E 塗装 | m | TZJ4224009 | 物価資料 | 9,670 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A2-2B 塗装 | m | TZJ4224010 | 物価資料 | 10,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A3-2B 塗装 | m | TZJ4224011 | 物価資料 | 10,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A4-2B 塗装 | m | TZJ4224012 | 物価資料 | 10,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A5-2B 塗装 | m | TZJ4224013 | 物価資料 | 10,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-B2-2B 塗装 | m | TZJ4224014 | 物価資料 | 7,970 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-B3-2B 塗装 | m | TZJ4224015 | 物価資料 | 7,970 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-B4-2B 塗装 | m | TZJ4224016 | 物価資料 | 7,970 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-C2-2B 塗装 | m | TZJ4224017 | 物価資料 | 6,840 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-C3-2B 塗装 | m | TZJ4224018 | 物価資料 | 6,840 |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

（１０）耐雪型ガードケーブル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-A-B 塗装 | 本 | TZJ4227049 | 物価資料 | 22,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-B-B 塗装 | 本 | TZJ4227050 | 物価資料 | 17,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-C-B 塗装 | 本 | TZJ4227051 | 物価資料 | 13,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-A-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227052 | 物価資料 | 23,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-B-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227053 | 物価資料 | 17,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-C-B ﾒｯｷ | 本 | TZJ4227054 | 物価資料 | 14,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-A-E 塗装 | 本 | TZJ4226049 | 物価資料 | 31,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-B-E 塗装 | 本 | TZJ4226050 | 物価資料 | 23,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-C-E 塗装 | 本 | TZJ4226051 | 物価資料 | 19,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-A-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226052 | 物価資料 | 32,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-B-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226053 | 物価資料 | 24,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 | Gc-C-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4226054 | 物価資料 | 20,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 | Gc-A-E 塗装 | 本 | TZJ4228001 | 物価資料 | 22,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 | Gc-B-E 塗装 | 本 | TZJ4228002 | 物価資料 | 17,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 | Gc-C-E 塗装 | 本 | TZJ4228003 | 物価資料 | 13,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 | Gc-A-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4228004 | 物価資料 | 23,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 | Gc-B-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4228005 | 物価資料 | 17,800 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 | Gc-C-E ﾒｯｷ | 本 | TZJ4228006 | 物価資料 | 14,200 |
| 中間端末支柱(標準･耐雪Gc) | C種 | 本 | T4006 | 物価資料 | 94,400 |
| 中間端末支柱(標準･耐雪Gc) | B種 | 本 | T4007 | 物価資料 | 122,000 |
| 曲柱加算金(標準･耐雪Gc) | B種､C種 | 本 | T4016 | 物価資料 | |
| 曲柱加算金(標準･耐雪Gc) | A種 | 本 | T4017 | 物価資料 | |
| 中間支柱 標準型Gc着脱式土中 | B種 | 本 | T4030 | 物価資料 | 30,600 |
| 中間支柱 標準型Gc着脱式土中 | C種 | 本 | T4031 | 物価資料 | 27,000 |
| 中間支柱 標準型Gc着脱式Co | B種 | 本 | T4032 | 物価資料 | 26,700 |
| 中間支柱 標準型Gc着脱式Co | C種 | 本 | T4033 | 物価資料 | 23,700 |

1．附属品一式を含む現場渡し単価である。
2．端末支柱は種別・設置年月日及び道路管理者名等の表示を含んだ単価である。
3．端末支柱は埋込方式で、索端金具を含む。

（１１）標準型ガードレール（景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-A-4E 塗装(景観型) | m | T4201 | 物価資料 | 11,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-B-4E 塗装(景観型) | m | T4203 | 物価資料 | 8,950 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-C-4E 塗装(景観型) | m | T4205 | 物価資料 | 7,740 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-A-2B 塗装(景観型) | m | T4208 | 物価資料 | 11,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-B-2B 塗装(景観型) | m | T4210 | 物価資料 | 9,010 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) | Gr-C-2B 塗装(景観型) | m | T4212 | 物価資料 | 7,870 |

１．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。
２．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１２）標準型ガードパイプ（景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-AP-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4130 | 物価資料 | 18,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4131 | 物価資料 | 13,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-CP-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4132 | 物価資料 | 12,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-AP-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4133 | 物価資料 | 14,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4134 | 物価資料 | 10,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-CP-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4135 | 物価資料 | 9,350 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp2-B1-3E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4184 | 11,400 | 12,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp3-B1-3E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4185 | 13,400 | 14,200 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp2-C1-3E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4186 | 10,300 | 10,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp3-C1-3E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4187 | 11,300 | 11,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp2-B1-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4188 | 13,300 | 14,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp3-B1-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4189 | 15,500 | 16,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp2-C1-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4190 | 11,100 | 11,700 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(標準型) | Gp3-C1-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4191 | 13,600 | 14,400 |

１．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。
２．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１３）耐雪型ガードレール（景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A2-4E 塗装(景観型) | m | T4401 | 物価資料 | 11,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A3-3E 塗装(景観型) | m | T4402 | 物価資料 | 12,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A4-2E 塗装(景観型) | m | T4403 | 物価資料 | 15,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-A5-2E 塗装(景観型) | m | T4404 | 物価資料 | 15,400 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-B2-4E 塗装(景観型) | m | T4405 | 物価資料 | 9,190 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-B3-3E 塗装(景観型) | m | T4406 | 物価資料 | 10,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-B4-2E 塗装(景観型) | m | T4407 | 物価資料 | 12,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-C2-3E 塗装(景観型) | m | T4408 | 物価資料 | 9,050 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | 土中建込 Gr-C3-2E 塗装(景観型) | m | T4409 | 物価資料 | 10,900 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A2-2B 塗装(景観型) | m | T4410 | 物価資料 | 11,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A3-2B 塗装(景観型) | m | T4411 | 物価資料 | 11,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A4-2B 塗装(景観型) | m | T4412 | 物価資料 | 11,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-A5-2B 塗装(景観型) | m | T4413 | 物価資料 | 11,300 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-B2-2B 塗装(景観型) | m | T4414 | 物価資料 | 9,230 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-B3-2B 塗装(景観型) | m | T4415 | 物価資料 | 9,230 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-B4-2B 塗装(景観型) | m | T4416 | 物価資料 | 9,230 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-C2-2B 塗装(景観型) | m | T4417 | 物価資料 | 8,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用 | CO建込 Gr-C3-2B 塗装(景観型) | m | T4418 | 物価資料 | 8,100 |

１．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。
２．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１４）耐雪型ガードケーブル（景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間支柱(耐雪型Gc) 土中用 | Gc-C-6543E(景観型) | 本 | T3960 | 23,300 | * |
| 中間支柱(耐雪型Gc) 土中用 | Gc-B-6543E(景観型) | 本 | T3961 | 28,300 | * |
| 中間支柱(耐雪型Gc) CO用 | Gc-C-43B(景観型) | 本 | T3962 | 16,600 | * |
| 中間支柱(耐雪型Gc) CO用 | Gc-B-43B(景観型) | 本 | T3963 | 20,900 | * |
| 中間支柱(標準型Gc) 土中用 | Gc-B-6E(景観型) | 本 | T3964 | 25,800 | 27,300 |
| 中間支柱(標準型Gc) 土中用 | Gc-C-6E(景観型) | 本 | T3965 | 21,300 | 22,500 |
| 中間支柱(標準型Gc) CO用 | Gc-B-4B(景観型) | 本 | T3966 | 19,000 | 20,100 |
| 中間支柱(標準型Gc) CO用 | Gc-C-4B(景観型) | 本 | T3967 | 15,200 | 16,100 |
| 端末補助支柱(耐雪型Gc) | C種(景観型) | 本 | T3968 | 16,600 | * |
| 端末補助支柱(耐雪型Gc) | B種(景観型) | 本 | T3969 | 20,900 | * |
| 中間端末支柱(標準･耐雪Gc) | C種(景観型) | 本 | T3970 | 102,000 | 108,000 |
| 中間端末支柱(標準･耐雪Gc) | B種(景観型) | 本 | T3971 | 133,000 | 140,000 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用 | 固定 B種(景観型) | 本 | T3972 | 73,500 | 77,900 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用 | 着脱 B種(景観型) | 本 | T3973 | 152,000 | 161,000 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用 | 固定 C種(景観型) | 本 | T3974 | 60,700 | 64,300 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) 土中用 | 着脱 C種(景観型) | 本 | T3975 | 139,000 | 147,000 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用 | 固定 B種(景観型) | 本 | T3976 | 73,500 | 77,900 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用 | 着脱 B種(景観型) | 本 | T3977 | 152,000 | 161,000 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用 | 固定 C種(景観型) | 本 | T3978 | 60,700 | 64,300 |
| 端末支柱(標準･耐雪Gc) CO用 | 着脱 C種(景観型) | 本 | T3979 | 139,000 | 147,000 |

１．附属品一式を含む現場渡し単価である。
２．端末支柱は種別・設置年月日及び道路管理者名等の表示を含んだ単価である。
３．端末支柱は埋込方式で、索端金具を含む。
４．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１５）耐雪型ガードパイプ（景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-B3-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4160 | 15,400 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-B4-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4161 | 21,400 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-B5-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4162 | 21,400 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-B3-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4163 | 18,200 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-B4-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4164 | 23,900 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-B5-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4165 | 23,900 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-C3-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4166 | 13,900 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-C4-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4167 | 19,800 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-C5-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4168 | 19,800 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-C3-2E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4169 | 17,000 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-C4-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4170 | 22,100 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-C5-1.5E 土中建込 塗装(景観型) | m | T4171 | 22,100 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-B3-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4172 | 13,300 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-B4-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4173 | 17,600 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-B5-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4174 | 17,600 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-B3-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4175 | 15,500 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-B4-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4176 | 20,600 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-B5-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4177 | 20,600 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-C3-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4178 | 11,900 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-C4-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4179 | 16,600 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp2-C5-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4180 | 16,600 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-C3-2B CO建込 塗装(景観型) | m | T4181 | 14,400 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-C4-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4182 | 19,100 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(耐雪型) | Gp3-C5-1.5B CO建込 塗装(景観型) | m | T4183 | 19,100 | * |

１．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。
２．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１６）耐雪型ガードパイプ（転落防止）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P3-1.1-2.0E-f | m | T4046 | 18,400 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P4-1.1-1.5E-f | m | T4047 | 21,600 | * |

１．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P5-1.1-1.0E-f | m | T4048 | 28,200 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P3-1.1-2.0B-f | m | T4049 | 14,800 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P4-1.1-1.5B-f | m | T4050 | 17,000 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P5-1.1-1.0B-f | m | T4051 | 21,400 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P1-1.1-2.0E-f | m | T4152 | 9,120 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P2-1.1-1.5E-f | m | T4153 | * | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P1-1.1-2.0E-B | m | T4154 | 8,340 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P2-1.1-1.5E-B | m | T4155 | * | * |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。

（１７）標準型ガードパイプ（転落防止・景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P1-1.1-3.0E-f(景観型) | m | T4144 | 8,110 | 8,590 |
| 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P1-1.1-3.0B-f(景観型) | m | T4145 | 7,480 | 7,920 |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。
2．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１８）耐雪型ガードパイプ（転落防止・景観型）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P3-1.1-2.0E-f(景観型) | m | T4146 | 19,500 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P4-1.1-1.5E-f(景観型) | m | T4147 | 22,700 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)土中用 | P5-1.1-1.0E-f(景観型) | m | T4148 | 29,300 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P3-1.1-2.0B-f(景観型) | m | T4149 | 15,900 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P4-1.1-1.5B-f(景観型) | m | T4150 | 18,000 | * |
| 耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(転落防止柵)CO用 | P5-1.1-1.0B-f(景観型) | m | T4151 | 22,500 | * |

1．標準支柱、巻そでレール（有効長500㎜）、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む現場渡し単価である。
2．景観型の色は、ダークブラウン、ダークグレー、グレーベージュ、オフホワイトの４色である。

（１９）歩道用横断防止柵

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩道用横断防止柵　門型　白塗装 | L=1.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | TNJ880 | 12,000 | 12,700 |
| 歩道用横断防止柵　門型　白塗装 | L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | TNJ881 | 16,500 | 17,400 |
| 歩道用横断防止柵　門型　白塗装 | L=3.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | TNJ882 | 物価資料 | 19,200 |
| 歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装 | L=0.6m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | T4052 | 10,500 | 11,100 |
| 歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装 | L=1.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | T4053 | 13,800 | 14,600 |
| 歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装 | L=1.5m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | T4054 | 15,700 | 16,600 |
| 歩道用横断防止柵　門型　赤白塗装 | L=2.0m　厚3.2mm×60.5mm×800mm | 個 | T4055 | 18,900 | 20,000 |
| 歩道用横断防止柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(1穴) | 300×300×400 | 個 | T4056 | 2,800 | * |
| 歩道用横断防止柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ(2穴) | 300×500×400 | 個 | T4057 | 8,280 | * |

（２０）その他防護柵資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反射ｼｰﾄ | 赤又は黄色 | cm2 | T4370 | 2.5 | |
| 防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ | w40×t25cm80kg | 個 | T3180 | 2,430 | 2,740 |
| 防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ | w45×t30cm 120kg | 個 | T3181 | 3,610 | 4,070 |
| 防護柵用根巻きﾌﾞﾛｯｸ | w50×t35cm 180kg | 個 | T3182 | 5,440 | 6,140 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 | B1100×H480×L2000 | 個 | T3980 | 36,600 | 41,700 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 | B800×H480×L2000 | 個 | T3981 | 30,800 | 35,100 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | W400 D400 H250 | 個 | TZJ4229001 | 2,430 | 2,740 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | W450 D450 H300 | 個 | TZJ4229002 | 3,610 | 4,070 |
| ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | W500 D500 H350 | 個 | TZJ4229004 | 5,440 | 6,140 |
| 支柱 Am-2E ﾒｯｷ | 高さ125×辺60×厚6×長さ1960mm | m | TZP11880010 | 物価資料 | * |
| ﾋﾞｰﾑ Am ﾒｯｷ | 厚4.5×横200×縦200×長5990mm | m | TZP11880020 | 物価資料 | * |
| ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ 土中建込 | Gb-Am-2E ﾒｯｷ | m | TZP11881010 | 物価資料 | * |

1．反射シートは部材単価で計上する場合に計上する。

（２１）遮音壁

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ) | 95×500×1960 | 枚 | TZJ4250001 | 物価資料 | * |
| 遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ) | 95×500×3960 | 枚 | TZJ4250002 | 物価資料 | * |
| 遮音壁用落下防止索 | 径6×2500 | 個 | TZJ4252001 | 物価資料 | 2,950 |
| 遮音壁用落下防止索 | 径6×4500 | 個 | TZJ4252002 | 物価資料 | 4,190 |
| 遮音壁用落下防止索 | 径6×6500 | 個 | TZJ4252003 | 物価資料 | 5,430 |
| 遮音壁用落下防止索 | 径6×8500 | 個 | TZJ4252004 | 物価資料 | 6,670 |
| 遮音壁用下段ﾊﾟﾈﾙ | W=255 | m | TZJ4255001 | 物価資料 | 6,430 |
| 透光板 | 1000×1960×95 | 枚 | TZJ4270001 | 物価資料 | |
| 透光板 | 1000×3960×95 | 枚 | TZJ4270002 | 物価資料 | |

（２２）道路標識板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警戒標識(ｱﾙﾐ板) | 全面反射､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 | m2 | T4060 | 物価資料 | |
| 警戒標識(ｱﾙﾐ板) | 全面反射､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 | m2 | T4062 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.0倍301～325の4､328 | 枚 | T4080 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.5倍301～325の4.328 | 枚 | T4081 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.0倍326 | 枚 | T4084 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.5倍326 | 枚 | T4085 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.0倍329～330の2 | 枚 | T4088 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.5倍329～330の2 | 枚 | T4089 | 物価資料 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.0倍301～325の4.328 | 枚 | T4092 | 23,600 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.5倍301～325の4.328 | 枚 | T4093 | 48,900 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.0倍326 | 枚 | T4094 | 19,400 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.5倍326 | 枚 | T4095 | 40,600 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.0倍329～330の2 | 枚 | T4096 | 25,100 | |
| 規制標識 (ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.5倍329～330の2 | 枚 | T4097 | 54,100 | |
| 路線番号標識(ｱﾙﾐ板) | 全面反射､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 | m2 | T4100 | 114,000 | |
| 路線番号標識(ｱﾙﾐ板) | 全面反射､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 | m2 | T4101 | 物価資料 | |
| 指示標識(ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.0倍401～405､408 | 枚 | T4120 | 物価資料 | |
| 指示標識(ｱﾙﾐ､ｶﾌﾟｾﾙ) | 1.5倍401～405､408 | 枚 | T4121 | 物価資料 | |
| 指示標識(ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.0倍401～405､408 | 枚 | T4124 | 27,300 | |
| 指示標識(ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.5倍401～405､408 | 枚 | T4125 | 99,200 | |
| 指示標識(ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.0倍409A | 枚 | T4128 | 62,500 | |
| 指示標識(ｱﾙﾐ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) | 1.5倍409A | 枚 | T4129 | 148,000 | |

１．取付金具付の単価である。

（２３）道路標識柱

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建柱･片持式(材料費) | ﾒｯｷ品 架台なし | kg | T4240 | 物価資料 | |
| 建柱･門型式(材料費) | ﾒｯｷ品 架台なし | kg | T4241 | 物価資料 | |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 | F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ | t | TZJ4202002 | 物価資料 | 983,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 | F型 逆L型 T型 静電粉体塗装 | t | TZJ4202005 | 物価資料 | 1,469,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 | F型 逆L型 T型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 | t | TZJ4202006 | 物価資料 | 1,359,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 | F型 逆L型 T型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 | t | TZJ4202007 | 物価資料 | 1,559,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 | F型 逆L型 T型 ﾌｯ素樹脂塗装 | t | TZJ4202008 | 物価資料 | 2,039,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 | ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ | t | TZJ4202003 | 物価資料 | 1,329,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 | ﾄﾗｽ型 静電粉体塗装 | t | TZJ4202010 | 物価資料 | 1,909,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 | ﾄﾗｽ型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 | t | TZJ4202011 | 物価資料 | 1,869,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 | ﾄﾗｽ型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 | t | TZJ4202012 | 物価資料 | 2,049,000 |
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管 | ﾄﾗｽ型 ﾌｯ素樹脂塗装 | t | TZJ4202013 | 物価資料 | 2,759,000 |

（２４）車線分離標

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)可変式 | 穿孔式･1本脚 φ80 h400 | 本 | TZJ4210001 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)可変式 | 穿孔式･1本脚 φ80 h650 | 本 | TZJ4210002 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)可変式 | 穿孔式･1本脚 φ80 h800 | 本 | TZJ4210003 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)着脱式 | 穿孔式･3本脚 φ80 h400 | 本 | TZJ4210004 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)着脱式 | 穿孔式･3本脚 φ80 h650 | 本 | TZJ4210005 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)着脱式 | 穿孔式･3本脚 φ80 h800 | 本 | TZJ4210006 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)固定式 | 貼付式 φ80 h400 | 本 | TZJ4210007 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)固定式 | 貼付式 φ80 h650 | 本 | TZJ4210008 | 物価資料 | |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)固定式 | 貼付式 φ80 h800 | 本 | TZJ4210009 | 物価資料 | |

（２５）道路鋲

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路鋲 大型 両面 | 30<高さ≦50 設置幅30cm | 個 | TZJ4212001 | 物価資料 | |
| 道路鋲 大型 両面 | 30<高さ≦50 設置幅20cm | 個 | TZJ4212002 | 物価資料 | |
| 道路鋲 大型 片面 | 30<高さ≦50 設置幅30cm | 個 | TZJ4212003 | 物価資料 | |
| 道路鋲 大型 片面 | 30<高さ≦50 設置幅20cm | 個 | TZJ4212004 | 物価資料 | |
| 道路鋲 小型 両面 穿孔式 | 高さ≦30 設置幅15cm | 個 | TZJ4212005 | 物価資料 | |
| 道路鋲 小型 両面 貼付式 | 高さ≦30 設置幅10cm | 個 | TZJ4212006 | 物価資料 | |
| 道路鋲 小型 片面 穿孔式 | 高さ≦30 設置幅15cm | 個 | TZJ4212007 | 物価資料 | |
| 道路鋲 小型 片面 貼付式 | 高さ≦30 設置幅10cm | 個 | TZJ4212008 | 物価資料 | |

（２６）道路用コンクリート製品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾗｯﾄ型 L=2.0m | 個 | T2754 | 10,600 | 12,010 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾗｯﾄ型L=2.0m | m | T2755 | 5,300 | 6,000 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 横断歩道部 Fc-2 L=1.0m | 個 | T2757 | 1,310 | 1,490 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m | 個 | T2756 | 2,050 | 2,320 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 150/170×200×600(A) | 個 | TZJ2352001 | 物価資料 | 1,195 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/205×250×600(B) | 個 | TZJ2352002 | 物価資料 | 1,595 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/210×300×600(C) | 個 | TZJ2352003 | 物価資料 | 1,895 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面150/170×200×600(A) | 個 | TZP02352001 | 物価資料 | 1,195 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/210×300×600(C) | m | TZP02352003 | 2,660 | 3,120 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600(A) | 個 | TZJ2354001 | 物価資料 | 643 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×120×600(B) | 個 | TZJ2354002 | 物価資料 | 751 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150×600(C) | 個 | TZJ2354003 | 物価資料 | 973 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150×600(C) | m | TZP02354003 | 1,340 | 1,600 |

（２７）道路用鉄筋コンクリート側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 250 250×250×2000 | 個 | TZJ2308001 | 物価資料 | 6,945 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 300A 300×300×2000 | 個 | TZJ2308002 | 物価資料 | 8,160 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 300B 300×400×2000 | 個 | TZJ2308003 | 物価資料 | 10,325 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 300C 300×500×2000 | 個 | TZJ2308004 | 物価資料 | 12,940 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 400A 400×400×2000 | 個 | TZJ2308005 | 物価資料 | 10,810 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 400B 400×500×2000 | 個 | TZJ2308006 | 物価資料 | 13,200 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 500A 500×500×2000 | 個 | TZJ2308007 | 物価資料 | 14,000 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 1種 500B 500×600×2000 | 個 | TZJ2308008 | 物価資料 | 17,900 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 250 250×250×2000 | 個 | TZJ2308009 | 物価資料 | 9,295 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 300A 300×300×2000 | 個 | TZJ2308010 | 物価資料 | 11,915 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 300B 300×400×2000 | 個 | TZJ2308011 | 物価資料 | 14,250 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 300C 300×500×2000 | 個 | TZJ2308012 | 物価資料 | 17,800 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 400A 400×400×2000 | 個 | TZJ2308013 | 物価資料 | 15,650 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 400B 400×500×2000 | 個 | TZJ2308014 | 物価資料 | 19,100 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 500A 500×500×2000 | 個 | TZJ2308015 | 物価資料 | 22,050 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 500B 500×600×2000 | 個 | TZJ2308016 | 物価資料 | 27,150 |
| 道路用側溝蓋(1種) | 250 36.2×9×50 | 枚 | TZJ2324001 | 物価資料 | 1,115 |
| 道路用側溝蓋(1種) | 300 41.2×9.5×50 | 枚 | TZJ2324002 | 物価資料 | 1,310 |
| 道路用側溝蓋(1種) | 400 51.2×11×50 | 枚 | TZJ2324003 | 物価資料 | 2,055 |
| 道路用側溝蓋(1種) | 500 62.2×12.5×50 | 枚 | TZJ2324004 | 物価資料 | 2,815 |
| 道路用側溝蓋 3種 | 250 36.2×9×50 | 枚 | TZJ2324005 | 物価資料 | 1,165 |
| 道路用側溝蓋 3種 | 300 41.2×9.5×50 | 枚 | TZJ2324006 | 物価資料 | 1,450 |
| 道路用側溝蓋 3種 | 400 51.2×11×50 | 枚 | TZJ2324007 | 物価資料 | 2,205 |
| 道路用側溝蓋 3種 | 500 62.2×12.5×50 | 枚 | TZJ2324008 | 物価資料 | 2,900 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形側溝 | JIS 250×350×600 PL2 | 個 | T2732 | 物価資料 | 1,385 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 PL3-B500 | B=500,H=200,L=600 | 個 | T2739 | 6,350 | * |
| コンクリートL形 | 250A 350×175×600 | 個 | TN3508 | * | * |
| ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 250B 450×175×600 | 個 | TZJ2302001 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 250B 450×155×600 | 個 | TZJ2304001 | 物価資料 | 1,710 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 300　500×155×600 | 個 | TZJ2304002 | 物価資料 | 1,920 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 350　550×155×600 | 個 | TZJ2304003 | 物価資料 | 2,245 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | GB-3-200 320×500 | 個 | TZJ2304004 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 250A 350×155×600 | 個 | TZJ2304006 | 物価資料 | 1,385 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 500A 665×270×600 | 個 | TZJ2304007 | * | * |
| 鉄筋コンクリートU型 | 150　150×150×600 | 本 | TN3461 | * | * |
| 鉄筋コンクリートU型 | 180　180×180×600 | 本 | TN3462 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 240 240×240×600 | 個 | TZJ2306001 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 300A 300×240×600 | 個 | TZJ2306002 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 300B 300×300×600 | 個 | TZJ2306003 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 300C 300×360×600 | 個 | TZJ2306004 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 360A 360×300×600 | 個 | TZJ2306005 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 360B 360×360×600 | 個 | TZJ2306006 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 450 450×450×600 | 個 | TZJ2306007 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 | 600 600×600×600 | 個 | TZJ2306008 | * | * |
| U形用蓋(1種) | 240 33×4.5×60 | 枚 | TZJ2320001 | * | * |
| U形用蓋(1種) | 300 40×6×60 | 枚 | TZJ2320002 | * | * |
| U形用蓋(1種) | 360 46×6.5×60 | 枚 | TZJ2320003 | * | * |
| U形用蓋(1種) | 450 56×7×60 | 枚 | TZJ2320004 | * | * |
| U形用蓋(1種) | 600 74×7.5×60 | 枚 | TZJ2320005 | * | * |
| U形用蓋(2種) | 240 33×10×60 | 枚 | TZJ2320006 | * | * |
| U形用蓋(2種) | 300 40×10×60 | 枚 | TZJ2320007 | * | * |
| U形用蓋(2種) | 360 46×10×60 | 枚 | TZJ2320008 | * | * |
| U形用蓋(2種) | 450 56×12×60 | 枚 | TZJ2320009 | * | * |
| U形用蓋(2種) | 600 74×15×60 | 枚 | TZJ2320010 | * | * |
| U形側溝 250 JIS 1種 | a=0.25c=0.25L=1.0m落蓋型 | 本 | T6940 | 3,920 | 4,440 |
| U形側溝300A JIS 1種 | a=0.3c=0.3L=1m落蓋型 | 本 | T6942 | 4,630 | 5,250 |
| U形側溝300B JIS 1種 | a=0.3c=0.4L=1m落蓋型 | 本 | T6944 | 6,070 | 6,880 |
| U形側溝300C JIS 1種 | a=0.3c=0.5L=1m落蓋型 | 本 | T6946 | 7,620 | 8,640 |
| U形側溝400A JIS 1種 | a=0.4c=0.4L=1m落蓋型 | 本 | T6948 | 6,400 | 7,260 |
| U形側溝400B JIS 1種 | a=0.4c=0.5L=1m落蓋型 | 本 | T6950 | 8,370 | 9,490 |
| U形側溝500A JIS 1種 | a=0.5c=0.5L=1m落蓋型 | 本 | T6952 | 8,460 | 9,600 |
| U形側溝500B JIS 1種 | a=0.5c=0.6L=1m落蓋型 | 本 | T6954 | 10,700 | 12,100 |
| U形側溝 250 JIS 3種 | a=0.25c=0.25L=1.0m落蓋型 | 本 | T6980 | 5,470 | 6,200 |
| U形側溝300A JIS 3種 | a=0.3c=0.3L=1m落蓋型 | 本 | T6982 | 7,010 | 7,950 |
| U形側溝300B JIS 3種 | a=0.3c=0.4L=1m落蓋型 | 本 | T6984 | 8,460 | 9,600 |
| U形側溝300C JIS 3種 | a=0.3c=0.5L=1m落蓋型 | 本 | T6986 | 10,600 | 12,000 |
| U形側溝400A JIS 3種 | a=0.4c=0.4L=1m落蓋型 | 本 | T6988 | 9,430 | 10,700 |
| U形側溝400B JIS 3種 | a=0.4c=0.5L=1m落蓋型 | 本 | T6990 | 11,500 | 13,000 |
| U形側溝500A JIS 3種 | a=0.5c=0.5L=1m落蓋型 | 本 | T6992 | 12,800 | 14,500 |
| U形側溝500B JIS 3種 | a=0.5c=0.6L=1m落蓋型 | 本 | T6994 | 16,000 | 18,100 |
| 鉄筋コンクリートU型 | 240　長2000㎜ | 本 | TN8803 | 物価資料 | 4,505 |
| 鉄筋コンクリートU型 | 300A　長2000㎜ | 本 | TN8804 | 5,630 | 6,380 |
| 鉄筋コンクリートU型 | 300B　長2000㎜ | 本 | TN8805 | 物価資料 | 7,085 |
| 鉄筋コンクリートU型 | 360B　長2000㎜ | 本 | TN8808 | 7,690 | 8,720 |
| 鉄筋コンクリートU型 | 450　長2000㎜ | 本 | TN8809 | 物価資料 | 11,200 |
| 鉄筋コンクリートU型 | 600　長2000㎜ | 本 | TN8810 | 物価資料 | 17,250 |
| U型側溝 JIS規格外PU3型 | 240×240×1000㎜ | 本 | TR2608 | 物価資料 | 2,170 |
| U型側溝 JIS規格外PU3型 | 240×240×2000㎜ | 本 | TR2609 | 物価資料 | 4,505 |
| U型側溝 300A | 300×240×1000㎜ | 本 | TR2668 | 3,290 | 3,740 |
| U型側溝 300A | 300×240×2000㎜ | 本 | TR2669 | 5,510 | 6,260 |

（２８）横断用道路用鉄筋コンクリート側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 300A 30×30×100 | 個 | T6920 | 30,500 | 34,800 |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 300B 30×40×100 | 個 | T6921 | * | * |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 300C 30×50×100 | 個 | T6922 | * | * |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 400A 40×40×100 | 個 | T6923 | * | * |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 400B 40×50×100 | 個 | T6924 | * | * |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 500A 50×50×100 | 個 | T6925 | * | * |
| 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 横断用 | 500B 50×60×100 | 個 | T6926 | * | * |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300A 300*300*1000 | 組 | TR2680 | 56,400 | 64,300 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300B 300*400*1000 | 組 | TR2681 | 57,800 | 65,900 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300C 300*500*1000 | 組 | TR2682 | 62,500 | 71,300 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 400A 400*400*1000 | 組 | TR2683 | 70,800 | 80,700 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 400B 400*500*1000 | 組 | TR2684 | 79,800 | 91,000 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 500A 500*500*1000 | 組 | TR2685 | 99,300 | 113,000 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 500B 500*600*1000 | 組 | TR2686 | 104,000 | 118,000 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300A 300*300*2000 | 組 | TR2687 | 112,000 | 127,000 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300B 300*400*2000 | 組 | TR2688 | 115,000 | 131,000 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300 300*280*1000 | 組 | TR2694 | 46,500 | 52,900 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300 300*280*1000(5%用) | 組 | TR2695 | 49,100 | 55,900 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300 300*280*1000(10%用) | 組 | TR2696 | 50,200 | 57,100 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300 300*280*2000 | 組 | TR2697 | 74,800 | 85,100 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300 300*280*2000(5%用) | 組 | TR2698 | 77,700 | 88,500 |
| グレーチング付鉄筋コンクリートU型横断溝 | 300 300*280*2000(10%) | 組 | TR2699 | 78,100 | 88,900 |

（２９）自由勾配側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c800㎜ | 本 | T3118 | 物価資料 | 18,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c300㎜ | 本 | T3119 | 物価資料 | 7,710 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c400㎜ | 本 | T3120 | 物価資料 | 9,670 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c500㎜ | 本 | T3121 | 物価資料 | 11,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c600㎜ | 本 | T3122 | 物価資料 | 13,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c700㎜ | 本 | T3123 | 物価資料 | 15,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c500㎜ | 本 | T3124 | 物価資料 | 12,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c600㎜ | 本 | T3125 | 物価資料 | 14,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c700㎜ | 本 | T3126 | 物価資料 | 17,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c800㎜ | 本 | T3127 | 物価資料 | 18,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c900㎜ | 本 | T3128 | 物価資料 | 21,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c1000㎜ | 本 | T3129 | 物価資料 | 23,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c1100㎜ | 本 | T3130 | 物価資料 | 27,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c400㎜ | 本 | T3131 | 物価資料 | 11,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c900㎜ | 本 | T3132 | 物価資料 | 21,800 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c1000㎜ | 本 | T3133 | 物価資料 | 23,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c1100㎜ | 本 | T3134 | 物価資料 | 29,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c1200㎜ | 本 | T3146 | 物価資料 | 31,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c400㎜ | 本 | T3147 | 物価資料 | 13,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c500㎜ | 本 | T3148 | 物価資料 | 13,800 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1100㎜ | 本 | T3149 | 物価資料 | 29,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1200㎜ | 本 | T3150 | 物価資料 | 31,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1300㎜ | 本 | T3151 | 物価資料 | 39,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1400㎜ | 本 | T3152 | 物価資料 | 42,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c400㎜ | 本 | T3153 | 物価資料 | 18,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c500㎜ | 本 | T3154 | 物価資料 | 18,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c600㎜ | 本 | T3155 | 物価資料 | 16,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c700㎜ | 本 | T3156 | 物価資料 | 17,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c800㎜ | 本 | T3157 | 物価資料 | 18,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c900㎜ | 本 | T3158 | 物価資料 | 24,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1000㎜ | 本 | T3159 | 物価資料 | 26,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c700㎜ | 本 | T3160 | 物価資料 | 20,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c800㎜ | 本 | T3161 | 物価資料 | 21,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c900㎜ | 本 | T3162 | 物価資料 | 25,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1000㎜ | 本 | T3163 | 物価資料 | 30,100 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1100㎜ | 本 | T3164 | 26,100 | 32,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1200㎜ | 本 | T3165 | 物価資料 | 33,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c600㎜ | 本 | T3166 | 物価資料 | 18,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1300㎜ | 本 | T3167 | 物価資料 | 44,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1400㎜ | 本 | T3168 | 物価資料 | 47,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1500㎜ | 本 | T3169 | 物価資料 | 49,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c500㎜ | 本 | T3800 | 物価資料 | 38,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c600㎜ | 本 | T3087 | 物価資料 | 40,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c700㎜ | 本 | T3088 | 物価資料 | 42,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c800㎜ | 本 | T3089 | 物価資料 | 44,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c900㎜ | 本 | T3090 | 物価資料 | 48,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1000㎜ | 本 | T3091 | 物価資料 | 51,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1100㎜ | 本 | T3801 | 43,500 | 54,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1200㎜ | 本 | T3802 | 45,900 | 57,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1300㎜ | 本 | T3803 | 49,600 | 62,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1400㎜ | 本 | T3804 | 52,200 | 65,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1500㎜ | 本 | T3805 | 54,600 | 68,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1600㎜ | 本 | T3806 | 57,100 | 71,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a700×c1700㎜ | 本 | T3807 | 59,400 | 74,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c600mm | 本 | T3225 | 物価資料 | 43,100 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c700㎜ | 本 | T3092 | 物価資料 | 46,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c800㎜ | 本 | T3093 | 物価資料 | 49,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c900㎜ | 本 | T3094 | 物価資料 | 52,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1000㎜ | 本 | T3095 | 物価資料 | 56,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1100㎜ | 本 | T3808 | 47,400 | 59,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1200㎜ | 本 | T3809 | 49,900 | 62,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1300㎜ | 本 | T3810 | 52,500 | 65,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1400㎜ | 本 | T3811 | 55,200 | 69,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1500㎜ | 本 | T3812 | 59,100 | 73,800 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1600㎜ | 本 | T3813 | 62,000 | 77,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1700㎜ | 本 | T3814 | 64,400 | 80,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a800×c1800㎜ | 本 | T3815 | 67,000 | 83,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c700㎜ | 本 | T3816 | 物価資料 | 50,800 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c800㎜ | 本 | T3096 | 物価資料 | 54,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c900㎜ | 本 | T3097 | 物価資料 | 58,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1000㎜ | 本 | T3098 | 物価資料 | 61,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1100㎜ | 本 | T3817 | 51,400 | 64,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1200㎜ | 本 | T3818 | 54,300 | 67,800 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1300㎜ | 本 | T3819 | 57,100 | 71,300 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1400㎜ | 本 | T3820 | 59,700 | 74,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1500㎜ | 本 | T3821 | 62,600 | 78,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1600㎜ | 本 | T3822 | 65,300 | 81,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1700㎜ | 本 | T3823 | 69,200 | 86,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1800㎜ | 本 | T3824 | 72,500 | 90,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a900×c1900㎜ | 本 | T3825 | 75,400 | 94,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c800㎜ | 本 | T3826 | 物価資料 | 59,200 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c900㎜ | 本 | T3099 | 物価資料 | 62,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1000㎜ | 本 | T3100 | 物価資料 | 66,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1100㎜ | 本 | T3827 | 55,700 | 69,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1200㎜ | 本 | T3828 | 58,900 | 73,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1300㎜ | 本 | T3829 | 62,300 | 77,800 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1400㎜ | 本 | T3830 | 64,600 | 80,700 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1500㎜ | 本 | T3831 | 67,600 | 84,500 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1600㎜ | 本 | T3832 | 70,400 | 88,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1700㎜ | 本 | T3833 | 73,600 | 92,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1800㎜ | 本 | T3834 | 78,100 | 97,600 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c1900㎜ | 本 | T3835 | 80,900 | 101,000 |
| 自由勾配側溝 (L =2.0m) | a1000×c2000㎜ | 本 | T3836 | 83,700 | 104,000 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 300×500 車道用 | 枚 | T3101 | 物価資料 | 1,330 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 400×500 車道用 | 枚 | T3102 | 物価資料 | 1,830 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 500×500 車道用 | 枚 | T3103 | 物価資料 | 2,450 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 600×500 車道用 | 枚 | T3104 | 物価資料 | 3,170 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 300×500 歩道用 | 枚 | T3105 | 880 | 1,100 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 400×500 歩道用 | 枚 | T3106 | 1,310 | 1,630 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 500×500 歩道用 | 枚 | T3107 | 1,720 | 2,150 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 600×500 歩道用 | 枚 | T3108 | 2,200 | 2,750 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 700×500 車道用 | 枚 | T3109 | 物価資料 | 6,120 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 800×500 車道用 | 枚 | T3110 | 物価資料 | 7,580 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 900×500 車道用 | 枚 | T3111 | 物価資料 | 9,300 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1000×500 車道用 | 枚 | T3112 | 物価資料 | 11,100 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 700×500 歩道用 | 枚 | T3113 | 3,920 | 4,900 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 800×500 歩道用 | 枚 | T3114 | 4,750 | 5,930 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 900×500 歩道用 | 枚 | T3115 | 5,720 | 7,150 |
| 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 1000×500 歩道用 | 枚 | T3116 | 6,720 | 8,400 |

（３０）横断用自由勾配側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c300㎜ | 本 | T3200 | 物価資料 | 46,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c400㎜ | 本 | T3201 | 物価資料 | 50,300 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c500㎜ | 本 | T3202 | 物価資料 | 52,500 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c600㎜ | 本 | T3203 | 物価資料 | 60,100 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c700㎜ | 本 | T3204 | 物価資料 | 63,500 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c800㎜ | 本 | T3850 | 物価資料 | 68,200 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c900㎜ | 本 | T3851 | 物価資料 | 79,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c1000㎜ | 本 | T3852 | 物価資料 | 84,200 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a300×c1100㎜ | 本 | T3853 | 74,100 | 92,600 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c500㎜ | 本 | T3205 | 物価資料 | 57,800 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c600㎜ | 本 | T3206 | 物価資料 | 62,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c700㎜ | 本 | T3207 | 物価資料 | 71,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c800㎜ | 本 | T3208 | 物価資料 | 76,100 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c900㎜ | 本 | T3854 | 物価資料 | 81,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c1000㎜ | 本 | T3855 | 物価資料 | 92,300 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c1100㎜ | 本 | T3856 | 81,300 | 101,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c1200㎜ | 本 | T3857 | 87,200 | 109,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c600㎜ | 本 | T3209 | 物価資料 | 71,800 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c700㎜ | 本 | T3210 | 物価資料 | 76,500 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c800㎜ | 本 | T3211 | 物価資料 | 81,300 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c900㎜ | 本 | T3212 | 物価資料 | 92,100 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1000㎜ | 本 | T3213 | 物価資料 | 98,200 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1100㎜ | 本 | T3858 | 85,400 | 106,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1200㎜ | 本 | T3859 | 97,000 | 121,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1300㎜ | 本 | T3860 | 101,000 | 126,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c1400㎜ | 本 | T3861 | 107,000 | 133,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c400㎜ | 本 | T3862 | 物価資料 | 69,700 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c700㎜ | 本 | T3214 | 物価資料 | 84,800 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c800㎜ | 本 | T3215 | 物価資料 | 90,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c900㎜ | 本 | T3216 | 物価資料 | 95,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1000㎜ | 本 | T3217 | 物価資料 | 108,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1100㎜ | 本 | T3218 | 93,400 | 116,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1200㎜ | 本 | T3219 | 98,000 | 122,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1300㎜ | 本 | T3863 | 110,000 | 137,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1400㎜ | 本 | T3864 | 114,000 | 142,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c1500㎜ | 本 | T3865 | 120,000 | 150,000 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a400×c400mm | 本 | T3220 | 物価資料 | 53,800 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c400mm | 本 | T3221 | 物価資料 | 62,300 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a500×c500mm | 本 | T3222 | 物価資料 | 67,100 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c500mm | 本 | T3223 | 物価資料 | 75,100 |
| 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) | a600×c600mm | 本 | T3224 | 物価資料 | 80,100 |

（３１）法止側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 法止側溝 300型 | FL-S80(300) L=1m | 個 | TR2722 | 物価資料 | 12,700 |
| 法止側溝 300型 | FL-S80(300) L=2m | 個 | TR2723 | 物価資料 | 22,400 |
| 法止側溝 300型 | FL-S100(300) L=1m | 個 | TR2724 | 物価資料 | 19,300 |
| 法止側溝 300型 | FL-S100(300) L=2m | 個 | TR2725 | 物価資料 | 32,500 |
| 法止側溝 300型 | FL-S150(300) L=1m | 個 | TR2726 | 物価資料 | 30,500 |
| 法止側溝 300型 | FL-S150(300) L=2m | 個 | TR2727 | 物価資料 | 50,800 |
| 法止側溝 300型 | FL-S200(300) L=1m | 個 | TR2728 | 物価資料 | 53,900 |
| 法止側溝 300型 | FL-S200(300) L=2m | 個 | TR2729 | 物価資料 | 91,700 |

（３２）遠心ボックスカルバート

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ150×L2000mm | 個 | T6845 | 19,100 | 21,000 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ200×L2000mm | 個 | T6846 | 21,000 | 23,100 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ250×L2400mm | 個 | T6847 | * | * |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ300×L2400mm | 個 | T6850 | 物価資料 | * |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ350×L2400mm | 個 | T6848 | 39,000 | 42,900 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ400×L2400mm | 個 | T6851 | 物価資料 | * |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ450×L2400mm | 個 | T6849 | * | * |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ500×L2400mm | 個 | T6852 | 67,300 | 74,000 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ600×L2400mm | 個 | T6853 | 物価資料 | * |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ700×L2400mm | 個 | T6854 | 160,000 | 176,000 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ800×L2400mm | 個 | T6855 | 197,000 | 216,000 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ900×L2400mm | 個 | T6856 | 240,000 | 264,000 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ1000×L2400mm | 個 | T6857 | 288,000 | 316,000 |
| 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | Ⅰ形 φ1100×L2400mm | 個 | T6858 | 356,000 | 391,000 |

（３３）組合せ暗渠ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 組合せ暗渠ﾌﾞﾛｯｸ 300 | T-25t | m | T7150 | 8,320 | 9,480 |
| 組合せ暗渠ﾌﾞﾛｯｸ 450 | T-25t | m | T7151 | 18,400 | 20,900 |
| 組合せ暗渠ﾌﾞﾛｯｸ 600 | T-25t | m | T7152 | 22,900 | 26,100 |

（３４）プレキャスト集水枡

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(U型側溝320型用) | 外寸 1100×700×700 | 個 | TR2700 | 44,100 | 50,100 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(U型側溝320型用)(5%用) | 外寸 1100×700×755(700) | 個 | TR2701 | 47,400 | 53,800 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(U型側溝320型用)(10%用) | 外寸 1100×700×810(700) | 個 | TR2702 | 48,500 | 55,100 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(L型側溝用) | 外寸 1100×700×700 | 個 | TR2703 | 44,100 | 50,100 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(L型側溝用)(5%用) | 外寸 1100×700×755(700) | 個 | TR2704 | 47,400 | 53,800 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(L型側溝用)(10%用) | 外寸 1100×700×810(700) | 個 | TR2705 | 48,500 | 55,100 |

１．（　）書きの勾配は、道路縦断勾配である。
２．蓋がかりはない。

（３５）プレキャスト集水枡（路側用）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸500×500×500 参考質量:684kg/基 | 基 | T0150 | 38,000 | 43,100 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸500×500×600 参考質量:776kg/基 | 基 | T0151 | 43,000 | 48,800 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸500×500×700 参考質量:867kg/基 | 基 | T0152 | 48,000 | 54,400 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸500×500×800 参考質量:958kg/基 | 基 | T0153 | 53,000 | 60,100 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸600×600×600 参考質量:922kg/基 | 基 | T0160 | 51,000 | 57,800 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸600×600×700 参考質量:1028kg/基 | 基 | T0161 | 57,000 | 64,600 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸600×600×800 参考質量:1132kg/基 | 基 | T0162 | 62,500 | 70,900 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸600×600×900 参考質量:1237kg/基 | 基 | T0163 | 68,500 | 77,700 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸700×700×700 参考質量:1191kg/基 | 基 | T0170 | 66,000 | 74,900 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸700×700×800 参考質量:1311kg/基 | 基 | T0171 | 72,500 | 82,200 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸700×700×900 参考質量:1431kg/基 | 基 | T0172 | 79,000 | 89,600 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸700×700×1000 参考質量:1551kg/基 | 基 | T0173 | 85,500 | 97,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸800×800×800 参考質量:1498kg/基 | 基 | T0180 | 82,500 | 93,600 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸800×800×900 参考質量:1632kg/基 | 基 | T0181 | 90,000 | 102,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸800×800×1000 参考質量:1766kg/基 | 基 | T0182 | 97,500 | 110,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸800×800×1100 参考質量:1900kg/基 | 基 | T0183 | 104,000 | 118,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸1000×1000×1000 参考質量:2217kg/基 | 基 | T0200 | 122,000 | 138,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸1000×1000×1100 参考質量:2369kg/基 | 基 | T0201 | 131,000 | 148,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸1000×1000×1200 参考質量:2541kg/基 | 基 | T0202 | 140,000 | 158,000 |
| 集水桝(蓋無し) 開口部加工費含む | 内寸1000×1000×1300 参考質量:2703kg/基 | 基 | T0203 | 149,000 | 169,000 |

（３６）インターロッキングブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 | m2 | TZJ2360001 | 物価資料 | * |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品 | m2 | TZJ2360002 | 物価資料 | * |

（３７）視覚障害者用誘導ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 視覚障害者用誘導ブロック | 長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状) | 枚 | T2763 | 物価資料 | 575 |

（３８）鋼製グレーチング

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型 | 固定式 1m T-25 | 枚 | T3517 | 24,600 | 25,800 |
| 横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型 | 固定式 1m T-25 | 枚 | T3518 | 32,800 | 34,400 |
| 横断側溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型 | 固定式 1m T-25 | 枚 | T3519 | 50,900 | 53,400 |
| 横断溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300細目 | 400×44×995㎜ T25 | 枚 | T3575 | 29,400 | 30,800 |
| 横断溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400細目 | 500×50×995㎜ T25 | 枚 | T3577 | 44,700 | 46,900 |
| 横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(U型側溝用) | 300型　1m | 枚 | T3580 | 32,700 | 34,300 |
| 横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(U型側溝用) | 400型　1m | 枚 | T3581 | 45,500 | 47,700 |
| 横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(自由勾配側溝用) | 300型 1m | 枚 | T3582 | 32,700 | 34,300 |
| 横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　細目(自由勾配側溝用) | 400型 1m | 枚 | T3583 | 45,500 | 47,700 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型　固定式 | 横断自由勾配側溝用 1m T-25 | 枚 | T3520 | 17,300 | 18,100 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型　固定式 | 横断自由勾配側溝用 1m T-25 | 枚 | T3521 | 23,100 | 24,200 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型　固定式 | 横断自由勾配側溝用 1m T-25 | 枚 | T3522 | 28,900 | 30,300 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型　固定式 | 横断自由勾配側溝用 1m T-25 | 枚 | T3523 | 44,600 | 46,800 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型 固定式 | 横断自由勾配側溝用 50cm T-25 | 枚 | TR5074 | 9,260 | 9,720 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型 固定式 | 横断自由勾配側溝用 50cm T-25 | 枚 | TR5075 | 13,100 | 13,700 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型 固定式 | 横断自由勾配側溝用 50cm T-25 | 枚 | TR5076 | 17,600 | 18,400 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型 固定式 | 横断自由勾配側溝用 50cm T-25 | 枚 | TR5077 | 28,900 | 30,300 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | JIS側溝用 1m長 T-2 | 枚 | T7100 | 物価資料 | 12,900 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | JIS側溝用 1m長 T-2 | 枚 | T7101 | 物価資料 | 15,400 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | JIS側溝用 1m長 T-2 | 枚 | T7102 | 物価資料 | 16,900 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | JIS側溝用 50cm長T-2 | 枚 | T7103 | 物価資料 | 7,860 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | JIS側溝用 50cm長T-2 | 枚 | T7104 | 物価資料 | 9,320 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | JIS側溝用 50cm長T-2 | 枚 | T7105 | 物価資料 | 10,100 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7106 | 10,800 | 11,300 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7107 | 13,600 | 14,200 |

１．横断側溝用、横断用自由勾配側溝用及び集水桝用は受枠等の附属品を含む単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7108 | 17,400 | 18,200 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7051 | 20,000 | 21,000 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3866 | 26,000 | 27,300 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3874 | 34,500 | 36,200 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3882 | 38,200 | 40,100 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3890 | 43,900 | 46,000 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7109 | 6,550 | 6,870 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7110 | 8,060 | 8,460 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7111 | 10,200 | 10,700 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7052 | 12,300 | 12,900 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3867 | 13,400 | 14,000 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3875 | 18,900 | 19,800 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3883 | 20,900 | 21,900 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3891 | 23,700 | 24,800 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7120 | 物価資料 | 15,400 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7121 | 物価資料 | 20,800 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7122 | 物価資料 | 35,500 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25 | 枚 | T7123 | 物価資料 | 8,920 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25 | 枚 | T7124 | 物価資料 | 12,600 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25 | 枚 | T7125 | 物価資料 | 21,400 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7126 | 14,800 | 15,500 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7127 | 20,600 | 21,600 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7128 | 30,800 | 32,300 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7053 | 43,400 | 45,500 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3868 | 43,800 | 45,900 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3876 | 46,200 | 48,500 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3884 | 57,800 | 60,600 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3892 | 60,400 | 63,400 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7129 | 9,000 | 9,450 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7130 | 12,600 | 13,200 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7131 | 18,500 | 19,400 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7054 | 26,200 | 27,500 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3869 | 27,400 | 28,700 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3877 | 29,200 | 30,600 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3885 | 36,800 | 38,600 |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000型嵩上げ | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3893 | 38,600 | 40,500 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | JIS側溝用 1m長 T-2 | 枚 | T7500 | 物価資料 | 14,300 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | JIS側溝用 1m長 T-2 | 枚 | T7501 | 物価資料 | 17,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | JIS側溝用 1m長 T-2 | 枚 | T7502 | 物価資料 | 21,900 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | JIS側溝用 50cm長T-2 | 枚 | T7503 | 物価資料 | 7,430 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | JIS側溝用 50cm長T-2 | 枚 | T7504 | 物価資料 | 8,930 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | JIS側溝用 50cm長T-2 | 枚 | T7505 | 物価資料 | 11,300 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7506 | 14,800 | 15,500 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7507 | 17,300 | 18,100 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7508 | 22,400 | 23,500 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T7055 | 28,900 | 30,300 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3870 | 38,000 | 39,900 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3878 | 57,200 | 60,000 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3886 | 63,300 | 66,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 T-2 | 枚 | T3894 | 77,600 | 81,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7509 | 7,730 | 8,110 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7510 | 9,030 | 9,480 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7511 | 11,800 | 12,300 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T7056 | 15,300 | 16,000 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3871 | 19,900 | 20,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3879 | 29,500 | 30,900 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3887 | 32,600 | 34,200 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長T-2 | 枚 | T3895 | 39,700 | 41,600 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7520 | 物価資料 | 19,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7521 | 物価資料 | 37,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | JIS側溝用 1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7522 | 物価資料 | 47,200 |

1．横断側溝用、横断用自由勾配側溝用及び集水桝用は受枠等の附属品を含む単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25 | 枚 | T7523 | 物価資料 | 9,610 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25 | 枚 | T7524 | 物価資料 | 18,600 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25 | 枚 | T7525 | 物価資料 | 24,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7526 | 21,800 | 22,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7527 | 39,500 | 41,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7528 | 50,700 | 53,200 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T7057 | 79,900 | 83,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3872 | 75,700 | 79,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3880 | 87,000 | 91,300 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3888 | 98,800 | 103,000 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000嵩上･細目 | 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25 | 枚 | T3896 | 105,000 | 110,000 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7529 | 11,600 | 12,100 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7530 | 21,000 | 22,000 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7531 | 26,900 | 28,200 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T7058 | 42,300 | 44,400 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ700嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3873 | 43,200 | 45,300 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3881 | 46,900 | 49,200 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ900嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3889 | 56,700 | 59,500 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1000嵩上･細目 | 自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25 | 枚 | T3897 | 61,000 | 64,000 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300　観音開 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7540 | 29,400 | 30,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400　観音開 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7541 | 36,400 | 38,200 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500　観音開 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7542 | 46,500 | 48,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600　観音開 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7543 | 63,800 | 66,900 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300　観音開　細目 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7544 | 34,100 | 35,800 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400　観音開　細目 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7545 | 43,600 | 45,700 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500　観音開　細目 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7546 | 61,900 | 64,900 |
| 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600　観音開　細目 | 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25 | 枚 | T7547 | 72,400 | 76,000 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B300×L400㎜ T-25 | 枚 | T7022 | 物価資料 | 10,300 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B300×L500㎜ T-25 | 枚 | T7023 | 物価資料 | 16,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B300×L600㎜ T-25 | 枚 | T7024 | 23,300 | 24,400 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B300×L700㎜ T-25 | 枚 | T7025 | 27,100 | 28,400 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B350×L400㎜ T-25 | 枚 | T7026 | 16,700 | 17,500 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B350×L500㎜ T-25 | 枚 | T7027 | 25,100 | 26,300 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B350×L600㎜ T-25 | 枚 | T7028 | 29,100 | 30,500 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B350×L700㎜ T-25 | 枚 | T7029 | 32,200 | 33,800 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B400×L400㎜ T-25 | 枚 | T7030 | 物価資料 | 13,300 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B400×L500㎜ T-25 | 枚 | T7031 | 物価資料 | 21,400 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B400×L600㎜ T-25 | 枚 | T7032 | 31,000 | 32,500 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B400×L700㎜ T-25 | 枚 | T7033 | 36,200 | 38,000 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B400×L800㎜ T-25 | 枚 | T7034 | 43,600 | 45,700 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B500×L500㎜ T-25 | 枚 | T7035 | 32,100 | 33,700 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B500×L600㎜ T-25 | 枚 | T7036 | 36,800 | 38,600 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B500×L700㎜ T-25 | 枚 | T7037 | 41,700 | 43,700 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B500×L800㎜ T-25 | 枚 | T7038 | 66,600 | 69,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B600×L600㎜ T-25 | 枚 | T7039 | 43,800 | 45,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B600×L800㎜ T-25 | 枚 | T7040 | 75,400 | 79,100 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | B700×L700㎜ T-25 | 枚 | T7042 | 58,300 | 61,200 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 | 800×800 2枚 T-25 | 組 | T7045 | 92,300 | 96,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B300×L400㎜ T-25 | 枚 | T7072 | 物価資料 | 10,300 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B300×L500㎜ T-25 | 枚 | T7073 | 物価資料 | 13,700 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B300×L600㎜ T-25 | 枚 | T7074 | 物価資料 | 16,800 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B300×L700㎜ T-25 | 枚 | T7075 | 20,100 | 21,100 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B350×L400㎜ T-25 | 枚 | T7076 | 13,300 | 13,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B350×L500㎜ T-25 | 枚 | T7077 | 17,300 | 18,100 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B350×L600㎜ T-25 | 枚 | T7078 | 21,300 | 22,300 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B350×L700㎜ T-25 | 枚 | T7079 | 24,000 | 25,200 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B400×L400㎜ T-25 | 枚 | T7080 | 物価資料 | 12,800 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B400×L500㎜ T-25 | 枚 | T7081 | 物価資料 | 16,500 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B400×L600㎜ T-25 | 枚 | T7082 | 物価資料 | 20,500 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B400×L700㎜ T-25 | 枚 | T7083 | 25,900 | 27,100 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B400×L800㎜ T-25 | 枚 | T7084 | 30,900 | 32,400 |

１．横断側溝用、横断用自由勾配側溝用及び集水桝用は受枠等の附属品を含む単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B500×L500㎜ T-25 | 枚 | T7085 | 物価資料 | 19,500 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B500×L600㎜ T-25 | 枚 | T7086 | 物価資料 | 24,400 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B500×L700㎜ T-25 | 枚 | T7087 | 物価資料 | 26,000 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B500×L800㎜ T-25 | 枚 | T7088 | 45,900 | 48,100 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B600×L600㎜ T-25 | 枚 | T7089 | 物価資料 | 28,800 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B600×L800㎜ T-25 | 枚 | T7090 | 52,200 | 54,800 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B600×L900㎜ T-25 | 枚 | T7091 | 57,200 | 60,000 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B700×L700㎜ T-25 | 枚 | T7092 | 37,100 | 38,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B700×L900㎜ T-25 | 枚 | T7093 | 64,700 | 67,900 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | B700×L1000 T-25 | 枚 | T7094 | 77,300 | 81,100 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 800×800 2枚 T-25 | 組 | T7095 | 60,700 | 63,700 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 800×1000 2枚 T25 | 組 | T7096 | 83,300 | 87,400 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 900×900 2枚 T-25 | 組 | T7097 | 74,100 | 77,800 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 900×1000 2枚 T25 | 組 | T7098 | 92,100 | 96,700 |
| 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 1.0m×1.0m 2枚 T-25 | 組 | T7099 | 90,900 | 95,400 |

1．横断側溝用、横断用自由勾配側溝用及び集水桝用は受枠等の附属品を含む単価である。

（３９）その他

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間支持金物 | 径14mm用 | 個 | TZJ4030001 | * | * |
| 中間支持金物 | 径16mm用 | 個 | TZJ4030002 | * | * |
| 滑車 | 125mm | 個 | TZJ4032001 | * | * |
| 滑車 | 150mm | 個 | TZJ4032002 | * | * |
| 滑車 | 180mm | 個 | TZJ4032003 | * | * |
| ｷｬﾚﾘｰ | 3.0t用 | 台 | TZJ4033003 | * | * |
| 誘導輪 | 径 | 個 | TZJ4034001 | * | * |
| 受索装置付柱釣 | φ12mm | 個 | TZJ4036001 | * | * |
| 受索装置付柱釣 | φ24mm | 個 | TZJ4036002 | * | * |
| 受索装置付柱釣 | 押込用 径12mm | 個 | TZJ4036003 | * | * |
| 受索装置付柱釣 | 押込用 径24mm | 個 | TZJ4036004 | * | * |
| ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ | 径23用 | 個 | TZJ4441001 | 物価資料 | |
| ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ | 径26用 | 個 | TZJ4441002 | 物価資料 | |
| 区画線消去用ｶｯﾀｰ | 3個/組 | 組 | TZJ6544001 | 13,600 | |
| ﾌﾞﾗｼ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用) | 径500 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ | 個 | TZJ6553001 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾗｼ(ﾄﾝﾈﾙ清掃用) | 径800 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ | 個 | TZJ6553002 | 物価資料 | |
| 視線誘導標 土中 両面 | 反射体径100以下 支柱径34 | 本 | TZJ4206001 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 両面 | 反射体径100以下支柱60.5 | 本 | TZJ4206002 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 両面 | 反射体径100以下 支柱径89 | 本 | TZJ4206003 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 両面 | 反射体径300 支柱径60.5 | 本 | TZJ4206004 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 片面 | 反射体径100以下 支柱径34 | 本 | TZJ4206005 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 片面 | 反射体径100以下支柱60.5 | 本 | TZJ4206006 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 片面 | 反射体径100以下 支柱径89 | 本 | TZJ4206007 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 土中 片面 | 反射体径300 支柱径60.5 | 本 | TZJ4206008 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径100以下 支柱径34 | 本 | TZJ4206009 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径100以下支柱60.5 | 本 | TZJ4206010 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径100以下 支柱径89 | 本 | TZJ4206011 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径300 支柱径60.5 | 本 | TZJ4206012 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径100以下 支柱径34 | 本 | TZJ4206013 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径100以下支柱60.5 | 本 | TZJ4206014 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径100以下 支柱径89 | 本 | TZJ4206015 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径300 支柱径60.5 | 本 | TZJ4206016 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 両面 | 反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TZJ4206017 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 両面 | 反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 | 本 | TZJ4206018 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 両面 | 反射体 径100以下 かぶせ式 | 本 | TZJ4206019 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 両面 | 反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TZJ4206020 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 片面 | 反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TZJ4206021 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 片面 | 反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 | 本 | TZJ4206022 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 片面 | 反射体 径100以下 かぶせ式 | 本 | TZJ4206023 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 防護柵 片面 | 反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TZJ4206024 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 構造物 両面 | 反射体 径100以下 側壁用 | 本 | TZJ4206025 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 構造物 両面 | 100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TZJ4206026 | 物価資料 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 視線誘導標 構造物 両面 | 反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TZJ4206027 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 構造物 片面 | 反射体 径100以下 側壁用 | 本 | TZJ4206028 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 構造物 片面 | 100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TZJ4206029 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標 構造物 片面 | 反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TZJ4206030 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段 | 両面 φ100以下反射体数1個 | 本 | TZJ4208001 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段 | 片面 φ100以下反射体数2個 | 本 | TZJ4208002 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段 | 片面 φ100以下反射体数1個 | 本 | TZJ4208003 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段 | 両面 φ100以下反射体数1個 | 本 | TZJ4208004 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段 | 片面 φ100以下反射体数2個 | 本 | TZJ4208005 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段 | 片面 φ100以下反射体数1個 | 本 | TZJ4208006 | 物価資料 | * |
| 視線誘導標　土中　両面 | 反射体径100以下 支柱径34(景観型) | 本 | T4371 | 4,150 | * |
| 視線誘導標　土中　両面 | 反射体径100以下支柱60.5(景観型) | 本 | T4372 | 5,040 | * |
| 視線誘導標　土中　両面 | 反射体径100以下 支柱径89(景観型) | 本 | T4373 | 4,340 | * |
| 視線誘導標　土中　両面 | 反射体径300 支柱径60.5(景観型) | 本 | T4374 | 18,100 | * |
| 視線誘導標　土中　片面 | 反射体径100以下 支柱径34(景観型) | 本 | T4375 | 3,610 | * |
| 視線誘導標　土中　片面 | 反射体径100以下支柱60.5(景観型) | 本 | T4376 | 4,500 | * |
| 視線誘導標　土中　片面 | 反射体径100以下 支柱径89(景観型) | 本 | T4377 | 4,130 | * |
| 視線誘導標　土中　片面 | 反射体径300 支柱径60.5(景観型) | 本 | T4378 | 10,400 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径100以下 支柱径34(景観型) | 本 | T4379 | 3,910 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径100以下支柱60.5(景観型) | 本 | T4380 | 4,570 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径100以下 支柱径89(景観型) | 本 | T4381 | 4,320 | * |
| 視線誘導標 CO用 両面 | 反射体径300 支柱径60.5(景観型) | 本 | T4382 | 18,100 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径100以下 支柱径34(景観型) | 本 | T4383 | 3,370 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径100以下支柱60.5(景観型) | 本 | T4384 | 4,030 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径100以下 支柱径89(景観型) | 本 | T4385 | 4,110 | * |
| 視線誘導標 CO用 片面 | 反射体径300 支柱径60.5(景観型) | 本 | T4386 | 10,400 | * |
| 視線誘導標　防護柵　両面 | 反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式(景観型) | 本 | T4387 | 3,370 | * |
| 視線誘導標　防護柵　両面 | 反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式(景観型) | 本 | T4388 | 3,300 | * |
| 視線誘導標　防護柵　両面 | 反射体 径100以下 かぶせ式(景観型) | 本 | T4389 | 5,340 | * |
| 視線誘導標　防護柵　両面 | 反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式(景観型) | 本 | T4390 | 20,700 | * |
| 視線誘導標　防護柵　片面 | 反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式(景観型) | 本 | T4391 | 2,810 | * |
| 視線誘導標　防護柵　片面 | 反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式(景観型) | 本 | T4392 | 2,760 | * |
| 視線誘導標　防護柵　片面 | 反射体 径100以下 かぶせ式(景観型) | 本 | T4393 | 2,880 | * |
| 視線誘導標　防護柵　片面 | 反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式(景観型) | 本 | T4394 | 10,300 | * |
| 視線誘導標　構造物　両面 | 反射体 径100以下 側壁用 (景観型) | 本 | T4395 | 3,000 | * |
| 視線誘導標　構造物　両面 | 100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (景観型) | 本 | T4396 | 9,520 | * |
| 視線誘導標　構造物　両面 | 反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(景観型) | 本 | T4397 | 18,500 | * |
| 視線誘導標　構造物　片面 | 反射体 径100以下 側壁用 (景観型) | 本 | T4398 | 2,460 | * |
| 視線誘導標　構造物　片面 | 100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (景観型) | 本 | T4399 | 8,920 | * |
| 視線誘導標　構造物　片面 | 反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(景観型) | 本 | T4400 | 12,200 | * |
| 線形誘導標　AL6　両面仕様 | ｺﾝ中式　本体・支柱・W金具を含む | 式 | T4420 | 14,300 | * |
| 線形誘導標　AL6　両面仕様 | GR添加式　本体・支柱・W金具を含む | 式 | T4421 | 14,500 | * |
| デリネーター用スペーサー(ゴム回転止め) | ｻﾔ管(VP75)に設置するもの | 個 | T4462 | 450 | * |
| 親子バンド | φ114.3−φ60.5 | 個 | T4422 | 1,050 | * |

## １０－２　土木資材　（上下水道資材）

（1）ジョイントコート（熱収縮タイプ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 600mm プラスチック系 | 組 | TN8921 | 物価資料 | 18,000 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 700mm プラスチック系 | 組 | TN8922 | 物価資料 | 21,400 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 800mm プラスチック系 | 組 | TN8923 | 物価資料 | 24,900 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 900mm プラスチック系 | 組 | TN8924 | 物価資料 | 28,800 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 1000mm プラスチック系 | 組 | TN8925 | 物価資料 | 32,900 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 1100mm プラスチック系 | 組 | TN8926 | 物価資料 | 35,200 |
| ジョイントコート(熱収縮タイプ) | 1200mm プラスチック系 | 組 | TN8927 | 物価資料 | 39,000 |

（2）ダクタイル鋳鉄管接合部品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径75 | 組 | TN1397 | 物価資料 | 1,960 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径100 | 組 | TN1398 | 物価資料 | 2,530 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径150 | 組 | TN1399 | 物価資料 | 4,040 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径200 | 組 | TN1400 | 物価資料 | 4,740 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径250 | 組 | TN1401 | 物価資料 | 6,450 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径300 | 組 | TN1402 | 物価資料 | 8,880 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径350 | 組 | TN1403 | 物価資料 | 11,300 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径400 | 組 | TN1404 | 物価資料 | 15,500 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径450 | 組 | TN1405 | 物価資料 | 17,100 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径500 | 組 | TN1406 | 物価資料 | 19,300 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径600 | 組 | TN1407 | 物価資料 | 22,200 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径700 | 組 | TN1408 | 物価資料 | 33,300 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径800 | 組 | TN1409 | 物価資料 | 40,600 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径900 | 組 | TN1410 | 物価資料 | 53,500 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径1000 | 組 | TN1411 | 物価資料 | 61,500 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径1100 | 組 | TN1412 | 物価資料 | 72,100 |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形 押輪ボルトナット･ゴム輪 径1200 | 組 | TN1413 | 物価資料 | 80,700 |

（3）硬質塩化ビニル有孔管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径50　長4.0m | 本 | TN2403 | 物価資料 | 885 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径65　長4.0m | 本 | TN2404 | 物価資料 | 1,380 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径75　長4.0m | 本 | TN2405 | 物価資料 | 1,820 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径100　長4.0m | 本 | TN2406 | 物価資料 | 2,730 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径125　長4.0m | 本 | TN2407 | 物価資料 | 4,420 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径150　長4.0m | 本 | TN2408 | 物価資料 | 5,860 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径200　長4.0m | 本 | TN2409 | 物価資料 | 8,170 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径250　長4.0m | 本 | TN2410 | 物価資料 | 14,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU | 径300　長4.0m | 本 | TN2411 | 物価資料 | 22,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VP | 径40㎜　長4.0m | 本 | TN2415 | 物価資料 | 1,620 |

（4）水道用空気弁

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 急速空気弁 内面粉体塗装 | 径13 FCD製 7.5K | 個 | TN1003 | * | * |
| 急速空気弁 内面粉体塗装 | 径20 FCD製 7.5K | 個 | TN1004 | * | * |
| 急速空気弁 内面粉体塗装 | 径25 FCD製 7.5K | 個 | TN1005 | * | * |
| 急速空気弁 内面粉体塗装 | 径75 FCD製 7.5K | 個 | TN1006 | 物価資料 | 77,600 |
| 急速空気弁 内面粉体塗装 | 径100 FCD製 7.5K | 個 | TN1007 | 物価資料 | 89,400 |
| 急速空気弁 内面粉体塗装 | 径150 FCD製 7.5K | 個 | TN1008 | 物価資料 | 216,000 |
| ボール式補修弁 内面粉体塗装 | FCD製 7.5K 径75×150 | 個 | TN1009 | 物価資料 | 47,800 |
| 空気弁(双口)内面粉体塗装 | 径75 FCD製 7.5K | 個 | TN1000 | 物価資料 | * |
| 空気弁(双口)内面粉体塗装 | 径100 FCD製 7.5K | 個 | TN1001 | 物価資料 | * |
| 空気弁(双口)内面粉体塗装 | 径150 FCD製 7.5K | 個 | TN1002 | 物価資料 | * |

１．フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンは含まず。

（5）水道用仕切弁

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径75 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1010 | 物価資料 | 33,300 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径100 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1011 | 物価資料 | 42,900 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径125 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1012 | 物価資料 | 58,900 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径150 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1013 | 物価資料 | 74,700 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径200 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1014 | 物価資料 | 111,000 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径250 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1015 | 物価資料 | 168,000 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径300 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1016 | 物価資料 | 227,000 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径350 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1017 | 物価資料 | 373,000 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径400 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1018 | 物価資料 | 531,000 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径450 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1019 | 物価資料 | 702,000 |
| ソフトシール仕切弁(手動) | 径500 7.5K FCD 内外面粉体塗装 内ねじ | 個 | TN1020 | 物価資料 | 912,000 |
| 合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(手動) | 径75 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形 | 個 | TN1021 | 物価資料 | 27,100 |
| 合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(手動) | 径100 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形 | 個 | TN1022 | 物価資料 | 37,200 |
| 合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(手動) | 径125 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形 | 個 | TN1023 | 物価資料 | 50,600 |
| 合成樹脂性ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(手動) | 径150 7.5K ｷｬｯﾌﾟ式 HI-PVC 上水ﾌﾗﾝｼﾞ形 | 個 | TN1024 | 物価資料 | 69,000 |

1．フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンは含まず。

（6）バタフライ弁

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| バタフライ弁(手動) | 径200 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1025 | 物価資料 | 662,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径250 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1026 | 物価資料 | 740,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径300 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1027 | 物価資料 | 929,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径350 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1028 | 物価資料 | 1,130,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径400 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1029 | 物価資料 | 1,250,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径450 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1030 | 物価資料 | 1,490,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径500 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1031 | 物価資料 | 1,630,000 |
| バタフライ弁(手動) | 径600 7.5K FCD 内面粉体塗装 立形 | 個 | TN1032 | 物価資料 | 1,940,000 |
| 合成樹脂性バタフライ弁(手動) | 径75 HI-PVC ウエハー形 | 個 | TN1033 | 物価資料 | 23,400 |
| 合成樹脂性バタフライ弁(手動) | 径100 HI-PVC ウエハー形 | 個 | TN1034 | 物価資料 | 30,500 |
| 合成樹脂性バタフライ弁(手動) | 径125 HI-PVC ウエハー形 | 個 | TN1035 | 物価資料 | 42,700 |
| 合成樹脂性バタフライ弁(手動) | 径150 HI-PVC ウエハー形 | 個 | TN1036 | 物価資料 | 52,500 |
| 合成樹脂性バタフライ弁(手動) | 径200 HI-PVC ウエハー形 | 個 | TN1037 | 物価資料 | 86,200 |

1．フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンは含まず。

（7）フランジ接合部品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| フランジ接合部品 | 径75 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1040 | 物価資料 | 701 |
| フランジ接合部品 | 径100 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1041 | 物価資料 | 710 |
| フランジ接合部品 | 径125 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1042 | 979 | 1,040 |
| フランジ接合部品 | 径150 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1043 | 物価資料 | 1,070 |
| フランジ接合部品 | 径200 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1044 | 物価資料 | 1,640 |
| フランジ接合部品 | 径250 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1045 | 物価資料 | 2,520 |
| フランジ接合部品 | 径300 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1046 | 物価資料 | 3,040 |
| フランジ接合部品 | 径350 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1047 | 物価資料 | 4,700 |
| フランジ接合部品 | 径400 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1048 | 物価資料 | 5,520 |
| フランジ接合部品 | 径450 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1049 | 物価資料 | 7,970 |
| フランジ接合部品 | 径500 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1050 | 物価資料 | 8,620 |
| フランジ接合部品 | 径600 7.5K RF型 SS400 | 組 | TN1051 | 物価資料 | 11,300 |

1．1組当たりの金額は、ボルトナット、パッキンである。

（8）遠心力鉄筋コンクリート管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 1650×120×2360 | 本 | T6831 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 1800×127×2360 | 本 | T6832 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 2000×145×2360 | 本 | T6833 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 2200×160×2360 | 本 | T6834 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 2400×175×2360 | 本 | T6835 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 2600×190×2360 | 本 | T6836 | * | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 2800×205×2360 | 本 | T6837 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管 C形 2種 | 3000×220×2360 | 本 | T6838 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 150×26×2000 | 本 | TZJ2500001 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 200×27×2000 | 本 | TZJ2500002 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 250×28×2000 | 本 | TZJ2500003 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 300×30×2000 | 本 | TZJ2500004 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 350×32×2000 | 本 | TZJ2500005 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 400×35×2430 | 本 | TZJ2500006 | 物価資料 | 16,500 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 450×38×2430 | 本 | TZJ2500007 | 物価資料 | 20,200 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 500×42×2430 | 本 | TZJ2500008 | 物価資料 | 24,800 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 600×50×2430 | 本 | TZJ2500009 | 物価資料 | 33,600 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 700×58×2430 | 本 | TZJ2500010 | 物価資料 | 44,300 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 800×66×2430 | 本 | TZJ2500011 | 物価資料 | 57,900 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 900×75×2430 | 本 | TZJ2500012 | 物価資料 | 72,700 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1000×82×2430 | 本 | TZJ2500013 | 物価資料 | 83,400 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1100×88×2430 | 本 | TZJ2500014 | 物価資料 | 101,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1200×95×2430 | 本 | TZJ2500015 | 物価資料 | 120,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1350×103×2430 | 本 | TZJ2500016 | 物価資料 | 149,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 1500×112×2360 | 本 | TZJ2500017 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 1650×120×2360 | 本 | TZJ2500018 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 1800×127×2360 | 本 | TZJ2500019 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 2000×145×2360 | 本 | TZJ2500020 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 2200×160×2360 | 本 | TZJ2500021 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 2400×175×2360 | 本 | TZJ2500022 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 2600×190×2360 | 本 | TZJ2500023 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 2800×205×2360 | 本 | TZJ2500024 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)C形 | 3000×220×2360 | 本 | TZJ2500025 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 150×26×2000 | 本 | TZJ2500026 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 200×27×2000 | 本 | TZJ2500027 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 250×28×2000 | 本 | TZJ2500028 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 300×30×2000 | 本 | TZJ2500029 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 350×32×2000 | 本 | TZJ2500030 | * | * |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 400×35×2430 | 本 | TZJ2500031 | 物価資料 | 19,600 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 450×38×2430 | 本 | TZJ2500032 | 物価資料 | 23,600 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 500×42×2430 | 本 | TZJ2500033 | 物価資料 | 27,800 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 600×50×2430 | 本 | TZJ2500034 | 物価資料 | 38,700 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 700×58×2430 | 本 | TZJ2500035 | 物価資料 | 52,600 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 800×66×2430 | 本 | TZJ2500036 | 物価資料 | 68,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 900×75×2430 | 本 | TZJ2500037 | 物価資料 | 85,100 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 1000×82×2430 | 本 | TZJ2500038 | 物価資料 | 103,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 1100×88×2430 | 本 | TZJ2500039 | 物価資料 | 124,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 1200×95×2430 | 本 | TZJ2500040 | 物価資料 | 147,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 | 1350×103×2430 | 本 | TZJ2500041 | 物価資料 | 172,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)C型 | 1500×112×2360 | 本 | TZJ2500042 | * | * |

（9）足掛金物

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップ(コンクリート埋込用) | 樹脂加工品　径19㎜ 幅300 | 個 | TN4588 | 物価資料 | 2,260 |

（１０）マンホール

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 斜壁 600×900×300 | 個 | T1000 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 斜壁 600×900×450 | 個 | T1001 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 斜壁 600×900×600 | 個 | T1002 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 直壁 900×300 | 個 | T1003 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 直壁 900×600 | 個 | T1004 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 直壁 900×900 | 個 | T1005 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 直壁 900×1200 | 個 | T1006 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 直壁 900×1500 | 個 | T1007 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 | 直壁 900×1800 | 個 | T1008 | 物価資料 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 900×2100 | 個 | T1009 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 900×2400 | 個 | T1010 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | おどり場直壁 900×600 | 個 | T1011 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 連結用直壁 900×300 | 個 | T1012 | 26,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×600 | 個 | T1013 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×900 | 個 | T1014 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×1200 | 個 | T1015 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×1500 | 個 | T1016 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×1800 | 個 | T1017 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×2100 | 個 | T1018 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 900×2400 | 個 | T1019 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | ｽﾗﾌﾞ H=150 | 個 | T1020 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 底版 H=130 | 個 | T1021 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 斜壁 600×1200×300 | 個 | T1022 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 斜壁 600×1200×450 | 個 | T1023 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 斜壁 600×1200×600 | 個 | T1024 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×300 | 個 | T1025 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×600 | 個 | T1026 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×900 | 個 | T1027 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×1200 | 個 | T1028 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×1500 | 個 | T1029 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×1800 | 個 | T1030 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×2100 | 個 | T1031 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1200×2400 | 個 | T1032 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | おどり場直壁 1200×600 | 個 | T1033 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 連結用直壁 1200×300 | 個 | T1034 | 49,800 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1200×900 | 個 | T1035 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1200×1200 | 個 | T1036 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1200×1500 | 個 | T1037 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1200×1800 | 個 | T1038 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1200×2100 | 個 | T1039 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1200×2400 | 個 | T1040 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | ｽﾗﾌﾞ H=150 | 個 | T1041 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 底版 H=150 | 個 | T1042 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 斜壁 900×1500×300 | 個 | T1043 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×600 | 個 | T1044 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×900 | 個 | T1045 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×1200 | 個 | T1046 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×1500 | 個 | T1047 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×1800 | 個 | T1048 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×2100 | 個 | T1049 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 直壁 1500×2400 | 個 | T1050 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1500×1200 | 個 | T1051 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1500×1500 | 個 | T1052 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1500×1800 | 個 | T1053 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1500×2100 | 個 | T1054 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 管取付け壁 1500×2400 | 個 | T1055 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | ｽﾗﾌﾞ H=150 | 個 | T1056 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 | 底版 H=150 | 個 | T1057 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×300 | 個 | T1058 | 14,200 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×600 | 個 | T1059 | 25,200 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×900 | 個 | T1060 | 35,700 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×1200 | 個 | T1061 | 46,200 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×1500 | 個 | T1062 | 57,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×1800 | 個 | T1063 | 67,500 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×2100 | 個 | T1064 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 900×2400 | 個 | T1065 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×600 | 個 | T1066 | 26,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×900 | 個 | T1067 | 36,800 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×1200 | 個 | T1068 | 47,300 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×1500 | 個 | T1069 | 58,100 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×1800 | 個 | T1070 | 68,700 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×2100 | 個 | T1071 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 900×2400 | 個 | T1072 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 底版 | 個 | T1073 | 19,500 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×300 | 個 | T1074 | * | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×600 | 個 | T1075 | 38,500 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×900 | 個 | T1076 | 55,200 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×1200 | 個 | T1077 | 72,100 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×1500 | 個 | T1078 | 88,800 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×1800 | 個 | T1079 | 105,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×2100 | 個 | T1080 | 122,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1200×2400 | 個 | T1081 | 138,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1200×900 | 個 | T1082 | 60,100 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1200×1200 | 個 | T1083 | 78,400 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1200×1500 | 個 | T1084 | 95,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1200×1800 | 個 | T1085 | 111,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1200×2100 | 個 | T1086 | 127,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1200×2400 | 個 | T1087 | 144,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 底版 | 個 | T1088 | 34,400 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×600 | 個 | T1089 | 57,100 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×900 | 個 | T1090 | 81,500 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×1200 | 個 | T1091 | 106,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×1500 | 個 | T1092 | 130,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×1800 | 個 | T1093 | 154,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×2100 | 個 | T1094 | 183,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 直壁 1500×2400 | 個 | T1095 | 204,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1500×1200 | 個 | T1096 | 124,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1500×1500 | 個 | T1097 | 148,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1500×1800 | 個 | T1098 | 174,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1500×2100 | 個 | T1099 | 200,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 管取付け壁 1500×2400 | 個 | T1100 | 224,000 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅡ種 | 底版 | 個 | T1101 | 58,000 | * |
| FRP中間ｽﾗﾌﾞ1号用 | MK-FG900-6 | 組 | T1102 | 183,000 | * |
| FRP中間ｽﾗﾌﾞ1号用 | MK-FG900-6(分割型)2分割 | 組 | T1103 | 211,000 | * |
| FRP中間ｽﾗﾌﾞ2号用 | MK-FG1200-6 | 組 | T1104 | 197,000 | * |
| FRP中間ｽﾗﾌﾞ2号用 | MK-FG1200-6(分割型)2分割 | 組 | T1105 | 225,000 | * |
| FRP中間ｽﾗﾌﾞ3号用 | MK-FG1500-6 | 組 | T1106 | 204,000 | * |
| FRP中間ｽﾗﾌﾞ3号用 | MK-FG1500-6(分割型)3分割 | 組 | T1107 | 251,000 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞ φ900 | H=100 | 個 | T1108 | 11,000 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞ φ900 | H=150 | 個 | T1109 | 16,300 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞ φ600 | H= 50 | 個 | T1110 | 物価資料 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞ φ600 | H=100 | 個 | T1111 | 物価資料 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞ φ600 | H=150 | 個 | T1112 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 | 調整高25mmまで | 組 | T1113 | 物価資料 | * |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 | 調整高45mmまで | 組 | T1114 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径100用 | 箇所 | T1115 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径150用 | 箇所 | T1116 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径200用 | 箇所 | T1117 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径250用 | 箇所 | T1118 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径300用 | 箇所 | T1119 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径350用 | 箇所 | T1120 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径400用 | 箇所 | T1121 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径450用 | 箇所 | T1122 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径100用 | 箇所 | T1123 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径150用 | 箇所 | T1124 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径200用 | 箇所 | T1125 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径250用 | 箇所 | T1126 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径300用 | 箇所 | T1127 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径350用 | 箇所 | T1128 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径400用 | 箇所 | T1129 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径450用 | 箇所 | T1130 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) | 塩ﾋﾞ管用　径500用 | 箇所 | T1131 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ⅰ種) | ﾋｭｰﾑ管用　径100用 | 箇所 | T1132 | 物価資料 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径150用 | 箇所 | T1133 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径200用 | 箇所 | T1134 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径250用 | 箇所 | T1135 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径300用 | 箇所 | T1136 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径350用 | 箇所 | T1137 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径400用 | 箇所 | T1138 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径450用 | 箇所 | T1139 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径500用 | 箇所 | T1140 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径600用 | 箇所 | T1141 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径100用 | 箇所 | T1142 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径150用 | 箇所 | T1143 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径200用 | 箇所 | T1144 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径250用 | 箇所 | T1145 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径300用 | 箇所 | T1146 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径350用 | 箇所 | T1147 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径400用 | 箇所 | T1148 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径450用 | 箇所 | T1149 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径500用 | 箇所 | T1150 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径300用 | 箇所 | T1151 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径350用 | 箇所 | T1152 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径400用 | 箇所 | T1153 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径450用 | 箇所 | T1154 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径500用 | 箇所 | T1155 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径900用 | 箇所 | T1156 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | ﾋｭｰﾑ管用 径1000用 | 箇所 | T1157 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径300用 | 箇所 | T1158 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径350用 | 箇所 | T1159 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径400用 | 箇所 | T1160 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径450用 | 箇所 | T1161 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径500用 | 箇所 | T1162 | 物価資料 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3号(Ｉ種) | 塩ﾋﾞ管用 径600用 | 箇所 | T1163 | 物価資料 | * |
| 自硬性滑材 | CBGR 25kg入り | 袋 | T1164 | 物価資料 | * |
| 小型立坑 刃先製作取付費 | 鋼製方式 呼び径2000 外刃 | 個 | T1169 | 物価資料 | |
| ケーシング | 鋼製方式 呼び径2000 厚12㎜ | m | T1170 | 物価資料 | |
| 取付管用継手15° 30° 自在曲管 | SRF φ100㎜ | 個 | T1165 | 物価資料 | |
| 取付管用継手15° 30° 自在曲管 | SRF φ150㎜ | 個 | T1166 | 物価資料 | |
| 接着受口ｶﾗｰ | WTB φ100㎜ | 個 | T1167 | 物価資料 | |
| 接着受口ｶﾗｰ | WTB φ150㎜ | 個 | T1168 | 物価資料 | |

（１１）下水道用可とう支管継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道用可とう支管継手 | VU 150×100 | 個 | T0401 | 物価資料 | 5,070 |
| 下水道用可とう支管継手 | VU 200×150 | 個 | T0402 | 物価資料 | 6,060 |

（１２）水質分析

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン試験費 | pH | 検体 | T0408 | 物価資料 | |

（１３）埋設標識シート

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識ｼｰﾄ | 幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用 | m | T0407 | 物価資料 | 106 |

（１４）下水道推進工法用硬質塩化ビニル管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSカラー付直管(SUSR)標準管・先頭管 | 呼び径150㎜ 有効長1m | 本 | T0403 | 物価資料 | |
| SUSカラー付直管(SUSR)標準管・先頭管 | 呼び径200㎜ 有効長1m | 本 | T0404 | 物価資料 | |
| SUSカラー付直管(SUSR)最終管 | 呼び径150㎜ 有効長1m | 本 | T0405 | 物価資料 | |
| SUSカラー付直管(SUSR)最終管 | 呼び径200㎜ 有効長1m | 本 | T0406 | 物価資料 | |

# １０－３　土木資材　（橋梁・トンネル資材）

（１）橋梁用床版

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版) | ｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ(本体ﾊﾟﾈﾙ) | t | TZJ4409001 | 物価資料 | |
| 橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版) | ｿﾘｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ(異形ﾊﾟﾈﾙ) | t | TZJ4409002 | 物価資料 | |
| 橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版) | ﾊﾝﾁ部 | t | TZJ4409003 | 物価資料 | |
| 橋梁用床版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版) | 地覆型枠 | t | TZJ4409004 | 物価資料 | |

（２）ＰＣ鋼線・ＰＣ鋼より線

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| PC鋼より線 | SWPR7B 径12.7 | kg | TZJ4432002 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | SWPR7B 径15.2 | kg | TZJ4432003 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | SWPR7A 径12.4 | kg | TZJ4432004 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | SWPR7A 径15.2 | kg | TZJ4432005 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | 1S17.8 (SWPR19) | kg | TZJ4432006 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | 1S19.3 (SWPR19) | kg | TZJ4432007 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | 1S21.8 (SWPR19) | kg | TZJ4432009 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 | 1S28.6 (SWPR19) | kg | TZJ4432010 | 物価資料 | |

１．上記単価はロス含まず。
２．上記単価は車上渡し価格である。

（３）ＰＣ鋼棒

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| PC鋼棒 (A種2号) | 径26 | kg | TZJ4436001 | * | |
| PC鋼棒 (A種2号) | 径32 | kg | TZJ4436002 | * | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径23 4m≦L<5m (SBPR930/1080) | kg | T7725 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径26 4m≦L<5m (SBPR930/1080) | kg | T7726 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径32 4m≦L<5m (SBPR930/1080) | kg | T7727 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径23 3m≦L<4m (SBPR930/1080) | kg | T7728 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径26 3m≦L<4m (SBPR930/1080) | kg | T7729 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径32 3m≦L<4m (SBPR930/1080) | kg | T7730 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径17 5m≦L<8m | kg | TZJ4436013 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径23 5m≦L≦8m | kg | TZJ4436014 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径26 5m≦L<8m | kg | TZJ4436015 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径32 5m≦L<8m | kg | TZJ4436016 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径17 L≧8m | kg | TZJ4436017 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径23 L≧8m | kg | TZJ4436018 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径26 L≧8m | kg | TZJ4436019 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(B種1号) | 径32 L≧8m | kg | TZJ4436020 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 (B種2号) | 径26 | kg | TZJ4436003 | * | |
| PC鋼棒 (B種2号) | 径32 | kg | TZJ4436004 | * | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径17 5m≦L<8m | kg | TZJ4436021 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径23 5m≦L<8m | kg | TZJ4436022 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径26 5m≦L<8m | kg | TZJ4436023 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径32 5m≦L<8m | kg | TZJ4436024 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径17 L≧8m | kg | TZJ4436025 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径23 L≧8m | kg | TZJ4436026 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径26 L≧8m | kg | TZJ4436027 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(C種1号) | 径32 L≧8m | kg | TZJ4436028 | 物価資料 | |
| PC鋼棒(ﾅｯﾄ付) φ200 | φ23×1.5m | 本 | T8074 | 3,870 | |
| PC鋼棒(ﾅｯﾄ付) φ250 | φ26×1.5m | 本 | T8075 | 5,120 | |
| PC鋼棒(ﾅｯﾄ付) φ300 | φ32×1.5m | 本 | T8076 | 8,200 | |

１．上記単価はロス含まず。

（4）ＰＣ用定着装置

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | ｽﾘｰﾌﾞ付1S17.8用 | 組 | TZJ4435001 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | ｽﾘｰﾌﾞ付1S19.3用 | 組 | TZJ4435002 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | ｽﾘｰﾌﾞ付1S21.8用 | 組 | TZJ4435004 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1S12.4用 | 個 | TZJ4435005 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1S15.2用 | 個 | TZJ4435006 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1S17.8用 | 個 | TZJ4435007 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1S19.3用 | 個 | TZJ4435008 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1S21.8用 | 個 | TZJ4435010 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 緊張側用 130t型 | 組 | TZJ4433001 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 緊張側用 320t型 | 組 | TZJ4433005 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 固定側用 130t型 | 組 | TZJ4433006 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 後付用　60T型 | 組 | TZJ4433010 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 埋込用　60T型 | 組 | TZJ4433011 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 1S17.8 後付用 | 組 | TZJ4433012 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 1S19.3 後付用 | 組 | TZJ4433013 | 物価資料 | |
| PC鋼より線 定着具 | 1S21.8 後付用 | 組 | TZJ4433014 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 定着具 | 径23 後付用 | 組 | TZJ4437009 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 定着具 | 径26 後付用 | 組 | TZJ4437010 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 定着具 | 径32 後付用 | 組 | TZJ4437011 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 定着具 | 径23 埋込用 | 組 | TZJ4437012 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 定着具 | 径26 埋込用 | 組 | TZJ4437013 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 定着具 | 径32 埋込用 | 組 | TZJ4437014 | 物価資料 | |
| ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む) | 25×120×120 φ23鋼棒 | 個 | T7795 | 物価資料 | |
| ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む) | 28×135×135 φ26鋼棒 | 個 | T7796 | 物価資料 | |
| ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ﾅｯﾄ等含む) | 36×165×165 φ32鋼棒 | 個 | T7797 | 物価資料 | |
| フレシネー工法用定着装置 | 緊張側 115･130T型 7T13M130 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付 | 組 | TZJ4574101 | 物価資料 | 18,000 |
| フレシネー工法用定着装置 | 緊張側 195･225T型 12T13M220 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付 | 組 | TZJ4574102 | 物価資料 | 29,500 |
| フレシネー工法用定着装置 | 緊張側 290･320T型 12T15M319 ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付 | 組 | TZJ4574103 | 物価資料 | 45,400 |
| フレシネー工法用定着具 | 12－φ7 120×120㎜ | 組 | TZJ4574104 | 物価資料 | 29,500 |

（5）ＰＣ用接続具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC鋼棒 附属品(ｶｯﾌﾟﾗｰ) | 径23 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439006 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(ｶｯﾌﾟﾗｰ) | 径26 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439007 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) | 径17 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439008 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) | 径23 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439009 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) | 径26 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439010 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) | 径32 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439011 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) | 径17 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439001 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) | 径23 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439002 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) | 径26 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439003 | 物価資料 | |
| PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) | 径32 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439004 | 物価資料 | |
| PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 径17 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439012 | 物価資料 | |
| PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 径23 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439013 | 物価資料 | |
| PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 径26 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439014 | 物価資料 | |
| PC鋼棒附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ) | 径32 (A~C種 1号) | 個 | TZJ4439015 | 物価資料 | |
| ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ | RM8-25 | 個 | TZJ4444001 | 9,540 | |
| ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付) | 一般PC鋼棒用 φ23 | 組 | T7772 | 物価資料 | |
| ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付) | 一般PC鋼棒用 φ26 | 組 | T7773 | 物価資料 | |
| ｶｯﾌﾟﾗｰ(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ付) | 一般PC鋼棒用 φ32 | 組 | T7774 | 物価資料 | |
| ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ | 1-T17.8 | 組 | T7818 | 150 | |
| ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ | 1-T21.8 | 組 | T7819 | 320 | |
| ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 一般用 | 12-φ7 | 組 | T7814 | 330 | |
| ｸﾞﾘｯﾌﾟ | ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S12.4用 | 個 | TZJ4442001 | 物価資料 | |
| ｸﾞﾘｯﾌﾟ | ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S15.2用 | 個 | TZJ4442002 | 物価資料 | |
| ｸﾞﾘｯﾌﾟ | ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S17.8用 | 個 | TZJ4442003 | 物価資料 | |
| ｸﾞﾘｯﾌﾟ | ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S19.3用 | 個 | TZJ4442004 | 物価資料 | |
| ｸﾞﾘｯﾌﾟ | ｽﾄﾗﾝﾄﾞ用 S21.8用 | 個 | TZJ4442005 | 物価資料 | |

（６）橋梁排水装置関連

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋳造排水装置 | FC150 | t | T7386 | * | |
| 鋳造排水装置 | FC250 | t | T7387 | 1,060,000 | |

（７）落橋防止装置資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伸縮ｽﾎﾟﾝｼﾞ φ200 | 伸縮量 50㎜ | 組 | T8053 | 6,160 | |
| 伸縮ｽﾎﾟﾝｼﾞ φ200 | 伸縮量 60㎜ | 組 | T8054 | 7,700 | |
| 緩衝ﾊﾟｯｷﾝ | φ200 t=25㎜ | 組 | T8065 | 8,960 | |
| 支圧板 | φ200 t=34㎜ | 組 | T8068 | 8,820 | |
| ｼｰｽ | φ200用(定尺2m) | 本 | T8077 | * | |
| 座金φ200用 | φ200 t=18㎜ | 組 | T8081 | 4,480 | |

１．一カ所当たりの合計は、伸縮スポンジ（２枚／組）＋緩衝パッキン（２枚／組）＋パッキン（２枚／組）
支圧板（２枚／組）＋座金（２ヶ組）＋ＰＣ鋼棒（ナット付）＋シースである。

（８）H形鋼支保

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-100 | t | TZJ4405005 | 物価資料 | 169,000 |
| H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-125 | t | TZJ4405006 | 物価資料 | 167,000 |
| H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-150 | t | TZJ4405007 | 物価資料 | 164,000 |
| H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-175 | t | TZJ4405008 | 物価資料 | 164,000 |
| H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-200 | t | TZJ4405009 | 物価資料 | 164,000 |
| H形鋼支保工 曲げ本体 | SS400 H-250 | t | TZJ4405010 | 物価資料 | 166,000 |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 継手板(頂板)･底板 | t | TZJ4406001 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H100×100 | 箇所 | TZJ4406002 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H125×125 | 箇所 | TZJ4406003 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H150×150 | 箇所 | TZJ4406004 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H175×175 | 箇所 | TZJ4406005 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H200×200 | 箇所 | TZJ4406006 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 孔あけ | 箇所 | TZJ4406008 | 物価資料 | |
| H形鋼支保工 R止りｴｷｽﾄﾗ | | t | TZJ4407004 | 物価資料 | |

（９）ロックボルト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2m | 耐力117.7KN以上附属品含 | 組 | TZJ1406001 | 物価資料 | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3m | 耐力117.7KN以上附属品含 | 組 | TZJ1406002 | 物価資料 | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3m | 耐力176.5KN以上附属品含 | 組 | TZJ1406003 | 物価資料 | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m | 耐力176.5KN以上附属品含 | 組 | TZJ1406004 | 物価資料 | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=4m | 耐力117.7KN以上附属品含 | 組 | TZJ1406005 | 物価資料 | |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=6m | 耐力176.5KN以上附属品含 | 組 | TZJ1406006 | 物価資料 | |

（１０）橋暦板・橋名板（橋梁関連）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋歴板(鋳鉄) | 300×200×13㎜ | 枚 | TNQ586 | 26,200 | |
| 橋歴板(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) | 500×500×13㎜ | 枚 | T7393 | 126,000 | |
| 橋名板(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) | 400×150×15㎜ | 枚 | T7390 | 33,700 | |
| 橋名板(真ちゅう) | 400×150×15~18㎜ | 枚 | T7391 | 39,000 | |
| 橋名板(黒御影石) | 400×150×30㎜ | 枚 | T7392 | 31,500 | |

（１１）橋梁製作工準拠工種の工場製品単価

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰｿﾝ用刃口金物 | 円形 | t | TZJ6575003 | 564,000 | |
| ｹｰｿﾝ用刃口金物 | 矩形 | t | TZJ6575002 | 500,000 | |
| ｹｰｿﾝ用刃口金物 | 小判形 | t | TZJ6575001 | 534,000 | |

１．材質：ＳＳ４００
　　製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。
２．鋼板の加工を対象とする。
３．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板接着用鋼板 | 床版補強工用(A-5系) | t | TZJ4411003 | 367,000 | |
| 鋼板接着用鋼板 | 床版補強工用(C-5系) | t | TZJ4411004 | 539,000 | |

１．取付用アンカーボルトは別途。A-5系は下塗、C-5系は上塗りまでの塗装を含む。
　　但し、鋼板接着面は、プライマーのみで設定している。
２．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 増桁架設工用桁 | 床版補強工用(A-5系) | t | TZJ4412003 | 369,000 | |
| 増桁架設工用桁 | 床版補強工用(C-5系) | t | TZJ4412004 | 482,000 | |

１．取付用アンカーボルトは別途。A-5系は下塗、C-5系は上塗りまでの塗装を含む。
　　但し、鋼板接着面は、プライマーのみで設定している。
２．H形鋼の加工材を対象とする。
３．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遮音壁用支柱 | 取付部 | t | TZJ4251003 | 471,000 | |
| 遮音壁用支柱 | 支柱本体 直部 | t | TZJ4251001 | 345,000 | |
| 遮音壁用支柱 | 支柱本体 曲部 | t | TZJ4251002 | 438,000 | |

１．材質：ＳＳ４００
　　取付用アンカーボルトは別途。溶融亜鉛メッキを含む。
２．支柱取付部の対象は、支柱取付に必要な鋼材（ベースプレート、リブプレート等）とする。
　　また、支柱本体において１本の支柱に直部と曲部がある場合は、直部と曲部別に算出し、１本の単価とする。
３．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC片持桁製作用鋼製型枠 | 外型枠 | m2 | TZJ4454002 | 37,300 | |
| PC片持桁製作用鋼製型枠 | 底型枠 | m2 | TZJ4454001 | 32,700 | |

１．スクラップ控除は考慮している。プライマー処理を含む。
２．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管矢板 | ｺﾈｸﾀｰ | t | TZJ1230003 | * | |

１．プライマー処理含む。鋼板はSM400A、棒鋼はSD345とする。
２．鋼管矢板への取り付けは含まない。
３．単価はスクラップ控除を含まない。
４．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管矢板 | 導枠､井筒内支保円弧部(H形鋼) | t | TZJ1230001 | 506,000 | |

1．プライマー処理含む。
2．単価はスクラップ控除を含まない。
3．井筒支保の円弧部腹起しＲ加工費は含む。
4．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補強鋼板 | 円形(C-5系､上塗りまで) ﾌﾞﾗｹｯﾄ有 | t | TZJ1234005 | 493,000 | |
| 補強鋼板 | 円形(C-5系､上塗りまで) ﾌﾞﾗｹｯﾄ無 | t | TZJ1234006 | 474,000 | |
| 補強鋼板 | 矩形(C-5系､上塗りまで) ﾌﾞﾗｹｯﾄ有 | t | TZJ1234007 | 479,000 | |
| 補強鋼板 | 矩形(C-5系､上塗りまで) ﾌﾞﾗｹｯﾄ無 | t | TZJ1234008 | 459,000 | |

1．取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。
　製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。
　また、溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
2．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。
3．溶接部及び土中部はプライマーのみである。
4．充填材及び、ｺﾝｸﾘｰﾄに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品ﾌﾞﾗｽﾄ）と防食下地
　（無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ）とする。
5．補強鋼板外面の根巻きコンクリート巻立部の接触面は３０％以下とする。
6．橋脚柱の形状が小判形の場合は、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し、合算する。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗 | 外面ﾌﾟﾗｲﾏのみ､土中部前処理のみ | t | TZJ1236001 | 483,000 | |

1．取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。
　製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。
　また、溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
2．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。
3．溶接部及び土中部はプライマーのみである。
4．外面はプライマーのみ（土中部は前処理のみ）
5．充填材及び、ｺﾝｸﾘｰﾄに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品ﾌﾞﾗｽﾄ）と防食下地
　（無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ）とする。
6．補強鋼板外面の根巻きコンクリート巻立部の接触面は３０％以下とする。
7．ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係わる帯鉄筋及び中詰めコンクリートの
　補強鉄筋は別途加算とする。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下端拘束用形鋼 | H形鋼(C-5系, 上塗りまで) | t | TZJ1238002 | 421,000 | |

1．取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。
　製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。
　また、溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
2．間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。
3．溶接部及び土中部はプライマーのみである。
4．充填材及び、ｺﾝｸﾘｰﾄに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品ﾌﾞﾗｽﾄ）と防食下地
　（無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ）とする。
5．補強鋼板外面の根巻きコンクリート巻立部の接触面は３０％以下とする。
6．H形鋼(H250*250*9*14, H300*300*10*15, H350*350*12*19, H400*400*13*21)の加工材を対象とする。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(設置費含む) | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(φ19×250) | 本 | TZJ1410001 | 351 | |
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(設置費含む) | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(φ22×250) | 本 | TZJ1410002 | 452 | |
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(設置費含む) | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(φ19×150) | 本 | TZJ1410003 | 278 | |
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(設置費含む) | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(φ22×150) | 本 | TZJ1410004 | 342 | |
| ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ(設置費含む) | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ(φ22×200) | 本 | TZJ1410005 | 399 | |

1．設置は工場とする。
2．スタッド溶接費用及び間接労務費・工場管理費を含む。但し、離島の場合は適用できない。
3．鋼構造物製作工場における設置費であり、現場における設置には適用できない。

（１２）ＰＣ連結装置（２桁連結　橋脚（台））

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC連結装置 | A系塗装(A-5) | t | T7961 | 706,000 | |
| PC連結装置 | C系塗装(C-5) | t | T7962 | 778,000 | |
| PC連結装置 | 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | T7963 | 807,000 | |

1．ＰＣケーブル、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。
2．溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
3．鋼板接着面・溶接部は、プライマーのみで設定している。
4．A-5系塗料は、下塗り(2回）までを含み、中塗り、上塗りを含まない。C-5系塗料は、上塗りまで含む。
5．上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
　但し、離島の場合は適用できない。

（１３）チェーン連結装置（橋脚（台）・桁連結）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾁｪｰﾝ連結装置 | A系塗装(A-5) | t | T7971 | 706,000 | |
| ﾁｪｰﾝ連結装置 | C系塗装(C-5) | t | T7972 | 778,000 | |
| ﾁｪｰﾝ連結装置 | 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | T7973 | 807,000 | |

1．チェーン材、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。
2．溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
3．鋼板接着面・溶接部は、プライマーのみで設定している。
4．A-5系塗料は、下塗り(2回）までを含み、中塗り、上塗りを含まない。C-5系塗料は、上塗りまで含む。
5．上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
　但し、離島の場合は適用できない。

（１４）変位制限装置（橋軸方向変位制限装置）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋軸方向変位制限装置 | A系塗装(A-5) | t | T7981 | 706,000 | |
| 橋軸方向変位制限装置 | C系塗装(C-5) | t | T7982 | 778,000 | |
| 橋軸方向変位制限装置 | 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | T7983 | 807,000 | |

1．緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。
2．溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
3．鋼板接着面・溶接部は、プライマーのみで設定している。
4．A-5系塗料は、下塗り(2回）までを含み、中塗り、上塗りを含まない。C-5系塗料は、上塗りまで含む。
5．上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
　但し、離島の場合は適用できない。

（１５）変位制限装置（橋軸直角方向変位制限装置）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋軸直角方向変位制限装置 | A系塗装(A-5) | t | T7991 | 706,000 | |
| 橋軸直角方向変位制限装置 | C系塗装(C-5) | t | T7992 | 778,000 | |
| 橋軸直角方向変位制限装置 | 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | T7993 | 807,000 | |

1．緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。
2．溶接に係わる鋼材はＳＭ４００Ａ材とする。
3．鋼板接着面・溶接部は、プライマーのみで設定している。
4．A-5系塗料は、下塗り(2回）までを含み、中塗り、上塗りを含まない。C-5系塗料は、上塗りまで含む。
5．上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
　但し、離島の場合は適用できない。

（１６）損料（橋梁関連）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁25m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574105 | 25,700 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁27.5m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574106 | 31,200 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁30m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574107 | 37,700 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁32.5m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574108 | 45,500 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁35m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574109 | 52,000 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁37.5m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574110 | 65,300 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁40m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574111 | 75,400 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁42.5m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574112 | 90,000 | |
| 架設桁設備損料(1組桁) | 主桁45m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574113 | 100,200 | |
| 架設桁設備損料(2組桁) | 主桁35m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574114 | 99,100 | |
| 架設桁設備損料(2組桁) | 主桁37.5m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574115 | 116,600 | |
| 架設桁設備損料(2組桁) | 主桁40m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574116 | 141,400 | |
| 架設桁設備損料(2組桁) | 主桁42.5m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574117 | 161,700 | |
| 架設桁設備損料(2組桁) | 主桁45m以下 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄT桁(A、B活荷重桁) | 供用日 | TZJ4574118 | 190,000 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重147.1kN×2基 | 供用日 | TZJ4574119 | 34,200 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重196.1kN×2基 | 供用日 | TZJ4574120 | 39,600 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重294.2kN×2基 | 供用日 | TZJ4574121 | 54,600 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重392.3kN×2基 | 供用日 | TZJ4574122 | 68,200 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重490.3kN×2基 | 供用日 | TZJ4574123 | 89,800 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重588.4kN×2基 | 供用日 | TZJ4574124 | 101,200 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重686.5kN×2基 | 供用日 | TZJ4574125 | 123,800 | |
| 桁吊装置設備損料(1組桁) | 定格荷重784.5kN×2基 | 供用日 | TZJ4574126 | 132,600 | |
| 桁吊装置設備損料(2組桁) | 定格荷重294.2kN×2基 | 供用日 | TZJ4574127 | 47,600 | |
| 桁吊装置設備損料(2組桁) | 定格荷重392.3kN×2基 | 供用日 | TZJ4574128 | 58,000 | |
| 桁吊装置設備損料(2組桁) | 定格荷重490.3kN×2基 | 供用日 | TZJ4574129 | 74,800 | |
| 桁吊装置設備損料(2組桁) | 定格荷重588.4kN×2基 | 供用日 | TZJ4574130 | 99,200 | |
| 桁吊装置設備損料(2組桁) | 定格荷重686.5kN×2基 | 供用日 | TZJ4574131 | 105,200 | |
| 桁吊装置設備損料(2組桁) | 定格荷重784.5kN×2基 | 供用日 | TZJ4574132 | 132,600 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量30t以下 | 供用日 | TZJ4574133 | 31,200 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量40t以下 | 供用日 | TZJ4574134 | 34,600 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量60t以下 | 供用日 | TZJ4574135 | 42,100 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量80t以下 | 供用日 | TZJ4574136 | 45,400 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量100t以下 | 供用日 | TZJ4574137 | 52,400 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量120t以下 | 供用日 | TZJ4574138 | 52,900 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量140t以下 | 供用日 | TZJ4574139 | 62,600 | |
| 横取引出設備損料 | 桁質量160t以下 | 供用日 | TZJ4574140 | 62,600 | |
| 架設用工具損料 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用 | 供用日 | TZJ4574141 | 5,470 | |
| 軌条設備損料 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用　30kg／m級　100m当り | 供用日 | TZJ4574142 | 2,040 | |
| 軌条設備損料 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用　37kg／m級　100m当り | 供用日 | TZJ4574143 | 2,480 | |
| PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501007 | 6,500 | |
| PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料 | 12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501008 | 8,100 | |
| PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 12径7用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501010 | * | |
| PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 12S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501012 | 7,300 | |
| PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501016 | 4,250 | |
| PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501017 | 4,830 | |
| PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501019 | 6,500 | |
| PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501021 | 5,400 | |
| PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 ﾎﾟﾝﾌﾟ含む | 1S17.8~1S21.8 | 供用日 | TZJ4501014 | 4,600 | |
| PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 | 12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) | 供用日 | TZJ4501020 | 11,000 | |
| PC橋片持架設工具 損料 | 柱頭部仮支承工 | 供用日 | TZJ4574001 | 2,100 | |
| PC橋片持架設工具 損料 | 片持橋移動作業車 | 供用日 | TZJ4574002 | 57,100 | |
| PC橋片持架設工具 損料 | 場所打桁架設工具 | 供用日 | TZJ4574003 | 8,600 | |
| PC橋片持架設工具 損料 | ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工 | 供用日 | TZJ4574004 | 199 | |
| PC橋片持架設工具 損料 | PC工 | 供用日 | TZJ4574005 | 5,370 | |
| 門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含 | 3t吊(新活荷重用) | 供用日 | TZJ4540001 | 10,500 | |
| 鋼製型枠損料 | ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用 | 供用日・m2 | TZJ4543001 | 378 | |
| 副資材費(鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | TZJ1001001 | 12,000 | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) | ｶﾞｰﾀﾞ形式 | t | TZJ1002001 | 1,000 | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) | ﾎﾞｯｸｽ形式 | t | TZJ1002002 | 1,600 | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) | ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ形式 | t | TZJ1002003 | 1,600 | |
| 仮締ﾎﾞﾙﾄ損料 | 径22用 | 供用日 | TZJ4510001 | 0.48 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮締ﾎﾞﾙﾄ損料 | 径19用 | 供用日 | TZJ4510002 | 0.19 | |
| ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料 | 径21.5×150 | 供用日 | TZJ4511001 | 0.97 | |
| ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料 | 径24.5×150 | 供用日 | TZJ4511002 | 1.1 | |
| 鋼床版現場溶接・機械器具損料 | | 供用日 | TZJ4513004 | 11,200 | |
| 橋梁用架設工具損料 | 鋼橋 | 供用日 | TZJ4520001 | 9,830 | |
| 主桁応力導入用機械 | L<22m | 供用日 | TZJ4530001 | 17,000 | |
| 主桁応力導入用機械 | 22m≦L<30m | 供用日 | TZJ4530002 | 23,100 | |
| 主桁応力導入用機械 | 30m≦L<40m | 供用日 | TZJ4530003 | 33,600 | |
| 主桁応力導入用機械 | L≧40m | 供用日 | TZJ4530004 | 47,900 | |
| 主桁製作用機械器具 損料 | ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用 | 供用日 | TZJ4531001 | 10,600 | |
| 足場損料 | ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用 | 供用日 | TZJ4532001 | 36 | |
| 橋梁用架設工具損料 | PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用 | 供用日 | TZJ4561001 | 5,470 | |
| 支保工仮設材 損料 | 柱頭部・上支保工 | 空m3・日 | TZJ4570001 | 13.1 | |
| 支保工仮設材 損料 | 柱頭部・本体工 | t・日 | TZJ4570002 | 80 | |
| 支保工仮設材 損料 | 中央閉合部 | t・日 | TZJ4570003 | 171 | |
| 支保工仮設材 損料 | 張出し床版部・箱桁内部 | 空m3・日 | TZJ4570004 | 4.6 | |
| ｼﾞｬｯｷ設備損料 | PC床版 390KN(40t)用 床版撤去用 | 供用日 | TZJ4571002 | 17,400 | |
| 主桁製作用雑器具 損料 | PC橋片持 型枠工 | 供用日 | TZJ4572001 | 231 | |
| 主桁製作用雑器具 損料 | PC橋片持 鉄筋工 | 供用日 | TZJ4572002 | 3,810 | |
| 主桁製作用雑器具 損料 | PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 供用日 | TZJ4572003 | 1,790 | |
| 発動発電機(PC橋片持架設工) | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA | 供用日 | TZJ4573001 | 2,890 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.5~4.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024001 | 1,070 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.6~7.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024002 | 677 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.6~10.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024003 | 543 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.6~4.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024004 | 890 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024005 | 553 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024006 | 452 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.8~4.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024007 | 1,010 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024008 | 645 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6024009 | 518 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.5~4.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024010 | 1,190 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.6~7.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024011 | 735 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.6~10.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024012 | 582 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.6~4.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024013 | 1,240 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024014 | 778 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024015 | 628 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.8~4.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024016 | 1,010 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024017 | 645 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6024018 | 518 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.5~4.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024019 | 1,630 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.6~7.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024020 | 1,020 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.6~10.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024021 | 834 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.6~4.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024022 | 1,240 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024023 | 778 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024024 | 628 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.8~4.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024025 | 1,250 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024026 | 804 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6024027 | 662 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.5~4.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024028 | 1,630 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.6~7.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024029 | 1,020 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.6~10.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024030 | 834 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.6~4.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024031 | 1,560 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024032 | 994 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024033 | 808 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 1.8~4.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024034 | 1,480 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 4.8~7.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024035 | 976 | |
| 側径間部支柱支保L≦10 | 7.8~10.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6024036 | 788 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.5~4.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025001 | 1,190 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.6~7.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025002 | 767 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.6~10.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025003 | 624 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.6~4.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025004 | 1,010 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025005 | 637 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025006 | 524 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8~4.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025007 | 1,150 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025008 | 743 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6025009 | 601 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.5~4.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025010 | 1,340 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.6~7.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025011 | 841 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.6~10.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025012 | 673 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.6~4.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025013 | 1,400 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025014 | 890 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025015 | 727 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8~4.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025016 | 1,150 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025017 | 743 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6025018 | 601 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.5~4.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025019 | 1,820 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.6~7.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025020 | 1,160 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.6~10.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025021 | 958 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.6~4.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025022 | 1,400 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025023 | 890 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025024 | 727 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8~4.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025025 | 1,410 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025026 | 919 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6025027 | 764 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.5~4.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025028 | 1,820 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.6~7.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025029 | 1,160 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.6~10.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025030 | 958 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.6~4.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025031 | 1,740 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025032 | 1,130 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025033 | 930 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8~4.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025034 | 1,650 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8~7.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025035 | 1,110 | |
| 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8~10.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6025036 | 907 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5~4.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026001 | 1,350 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6~7.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026002 | 893 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6~10.6、7、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026003 | 734 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6~4.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026004 | 1,180 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026005 | 754 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、10、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026006 | 624 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8~4.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026007 | 1,330 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026008 | 878 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、13、19.6~29.4 | 空m3 | TZJ6026009 | 716 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5~4.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026010 | 1,540 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6~7.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026011 | 988 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6~10.6、7、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026012 | 797 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6~4.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026013 | 1,620 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026014 | 1,050 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、10、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026015 | 861 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8~4.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026016 | 1,330 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026017 | 878 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、13、29.4~39.2 | 空m3 | TZJ6026018 | 716 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5~4.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026019 | 2,080 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6~7.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026020 | 1,360 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6~10.6、7、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026021 | 1,130 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6~4.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026022 | 1,620 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026023 | 1,050 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、10、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026024 | 861 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8~4.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026025 | 1,620 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026026 | 1,080 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、13、39.2~49.0 | 空m3 | TZJ6026027 | 905 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5~4.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026028 | 2,080 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6~7.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026029 | 1,360 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6~10.6、7、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026030 | 1,130 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6~4.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026031 | 1,990 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026032 | 1,320 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、10、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026033 | 1,100 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8~4.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026034 | 1,890 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8~7.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026035 | 1,300 | |
| 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8~10.8、13、49.0~58.8 | 空m3 | TZJ6026036 | 1,070 | |
| 支柱支保 90日 | 7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6048010 | 1,370 | |
| 支柱支保 90日 | 7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6048011 | 905 | |
| 支柱支保 90日 | 7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6048012 | 744 | |
| 支柱支保 90日 | 10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6048013 | 1,200 | |
| 支柱支保 90日 | 10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6048014 | 767 | |
| 支柱支保 90日 | 10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6048015 | 634 | |
| 支柱支保 90日 | 13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6048016 | 1,360 | |
| 支柱支保 90日 | 13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6048017 | 896 | |
| 支柱支保 90日 | 13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6048018 | 731 | |
| 支柱支保 95日 | 7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6049019 | 1,410 | |
| 支柱支保 95日 | 7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6049020 | 936 | |
| 支柱支保 95日 | 7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6049021 | 773 | |
| 支柱支保 95日 | 10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6049022 | 1,250 | |
| 支柱支保 95日 | 10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6049023 | 796 | |
| 支柱支保 95日 | 10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6049024 | 659 | |
| 支柱支保 95日 | 13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6049025 | 1,410 | |
| 支柱支保 95日 | 13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6049026 | 930 | |
| 支柱支保 95日 | 13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6049027 | 760 | |
| 支柱支保 100日 | 7以下 19.6~29.4 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6050019 | 1,460 | |
| 支柱支保 100日 | 7以下 19.6~29.4 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6050020 | 965 | |
| 支柱支保 100日 | 7以下 19.6~29.4 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6050021 | 798 | |
| 支柱支保 100日 | 10以下 19.6~29.4 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6050022 | 1,290 | |
| 支柱支保 100日 | 10以下 19.6~29.4 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6050023 | 823 | |
| 支柱支保 100日 | 10以下 19.6~29.4 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6050024 | 682 | |
| 支柱支保 100日 | 13以下 19.6~29.4 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6050025 | 1,460 | |
| 支柱支保 100日 | 13以下 19.6~29.4 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6050026 | 962 | |
| 支柱支保 100日 | 13以下 19.6~29.4 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6050027 | 787 | |
| 支柱支保 100日 | 7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6050028 | 1,680 | |
| 支柱支保 100日 | 7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6050029 | 1,080 | |
| 支柱支保 100日 | 7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6050030 | 872 | |
| 支柱支保 100日 | 10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6050031 | 1,770 | |
| 支柱支保 100日 | 10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6050032 | 1,140 | |
| 支柱支保 100日 | 10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6050033 | 943 | |
| 支柱支保 100日 | 13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6050034 | 1,460 | |
| 支柱支保 100日 | 13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6050035 | 962 | |
| 支柱支保 100日 | 13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6050036 | 787 | |
| 支柱支保 110日 | 7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6052010 | 1,780 | |
| 支柱支保 110日 | 7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6052011 | 1,150 | |
| 支柱支保 110日 | 7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6052012 | 935 | |
| 支柱支保 110日 | 10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6052013 | 1,880 | |
| 支柱支保 110日 | 10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6052014 | 1,230 | |
| 支柱支保 110日 | 10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6052015 | 1,010 | |
| 支柱支保 110日 | 13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6052016 | 1,560 | |
| 支柱支保 110日 | 13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6052017 | 1,030 | |
| 支柱支保 110日 | 13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6052018 | 845 | |
| 支柱支保 115日 | 7以下 29.4~39.2 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6053010 | 1,830 | |
| 支柱支保 115日 | 7以下 29.4~39.2 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6053011 | 1,190 | |
| 支柱支保 115日 | 7以下 29.4~39.2 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6053012 | 965 | |
| 支柱支保 115日 | 10以下 29.4~39.2 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6053013 | 1,930 | |
| 支柱支保 115日 | 10以下 29.4~39.2 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6053014 | 1,260 | |
| 支柱支保 115日 | 10以下 29.4~39.2 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6053015 | 1,040 | |
| 支柱支保 115日 | 13以下 29.4~39.2 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6053016 | 1,610 | |
| 支柱支保 115日 | 13以下 29.4~39.2 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6053017 | 1,060 | |
| 支柱支保 115日 | 13以下 29.4~39.2 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6053018 | 873 | |
| 支柱支保 115日 | 7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6053019 | 2,440 | |
| 支柱支保 115日 | 7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6053020 | 1,610 | |
| 支柱支保 115日 | 7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6053021 | 1,360 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支柱支保 115日 | 10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6053022 | 1,930 | |
| 支柱支保 115日 | 10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6053023 | 1,260 | |
| 支柱支保 115日 | 10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6053024 | 1,040 | |
| 支柱支保 115日 | 13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6053025 | 1,930 | |
| 支柱支保 115日 | 13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6053026 | 1,300 | |
| 支柱支保 115日 | 13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6053027 | 1,100 | |
| 支柱支保 120日 | 7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6054001 | 2,500 | |
| 支柱支保 120日 | 7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6054002 | 1,670 | |
| 支柱支保 120日 | 7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6054003 | 1,410 | |
| 支柱支保 120日 | 10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6054004 | 1,990 | |
| 支柱支保 120日 | 10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6054005 | 1,310 | |
| 支柱支保 120日 | 10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6054006 | 1,080 | |
| 支柱支保 120日 | 13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6054007 | 1,980 | |
| 支柱支保 120日 | 13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6054008 | 1,340 | |
| 支柱支保 120日 | 13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6054009 | 1,140 | |
| 支柱支保 120日 | 7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6054010 | 2,500 | |
| 支柱支保 120日 | 7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6054011 | 1,670 | |
| 支柱支保 120日 | 7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6054012 | 1,410 | |
| 支柱支保 120日 | 10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6054013 | 2,420 | |
| 支柱支保 120日 | 10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6054014 | 1,630 | |
| 支柱支保 120日 | 10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6054015 | 1,370 | |
| 支柱支保 120日 | 13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6054016 | 2,300 | |
| 支柱支保 120日 | 13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6054017 | 1,610 | |
| 支柱支保 120日 | 13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6054018 | 1,340 | |
| 支柱支保 125日 | 7以下 39.2~49.0 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6055001 | 2,560 | |
| 支柱支保 125日 | 7以下 39.2~49.0 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6055002 | 1,710 | |
| 支柱支保 125日 | 7以下 39.2~49.0 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6055003 | 1,440 | |
| 支柱支保 125日 | 10以下 39.2~49.0 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6055004 | 2,040 | |
| 支柱支保 125日 | 10以下 39.2~49.0 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6055005 | 1,340 | |
| 支柱支保 125日 | 10以下 39.2~49.0 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6055006 | 1,110 | |
| 支柱支保 125日 | 13以下 39.2~49.0 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6055007 | 2,030 | |
| 支柱支保 125日 | 13以下 39.2~49.0 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6055008 | 1,380 | |
| 支柱支保 125日 | 13以下 39.2~49.0 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6055009 | 1,170 | |
| 支柱支保 130日 | 7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6056001 | 2,630 | |
| 支柱支保 130日 | 7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6056002 | 1,750 | |
| 支柱支保 130日 | 7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6056003 | 1,480 | |
| 支柱支保 130日 | 10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6056004 | 2,550 | |
| 支柱支保 130日 | 10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6056005 | 1,720 | |
| 支柱支保 130日 | 10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6056006 | 1,450 | |
| 支柱支保 130日 | 13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6056007 | 2,420 | |
| 支柱支保 130日 | 13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6056008 | 1,690 | |
| 支柱支保 130日 | 13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6056009 | 1,420 | |
| 支柱支保 140日 | 7以下 49.0~58.8 1.5~4.6m | 空m3 | TZJ6058001 | 2,740 | |
| 支柱支保 140日 | 7以下 49.0~58.8 4.6~7.6m | 空m3 | TZJ6058002 | 1,850 | |
| 支柱支保 140日 | 7以下 49.0~58.8 7.6~10.6m | 空m3 | TZJ6058003 | 1,570 | |
| 支柱支保 140日 | 10以下 49.0~58.8 1.6~4.8m | 空m3 | TZJ6058004 | 2,660 | |
| 支柱支保 140日 | 10以下 49.0~58.8 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6058005 | 1,820 | |
| 支柱支保 140日 | 10以下 49.0~58.8 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6058006 | 1,530 | |
| 支柱支保 140日 | 13以下 49.0~58.8 1.8~4.8m | 空m3 | TZJ6058007 | 2,530 | |
| 支柱支保 140日 | 13以下 49.0~58.8 4.8~7.8m | 空m3 | TZJ6058008 | 1,790 | |
| 支柱支保 140日 | 13以下 49.0~58.8 7.8~10.8m | 空m3 | TZJ6058009 | 1,500 | |
| 仮囲い仮設材損料 | 単管土中打込式 H=3.0m | 供用日 | TZJ6070001 | 147 | |
| 原板ﾌﾞﾗｽﾄ | 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ | m2 | TZJ6144001 | 82 | |
| 継施工費 | IIw型 | 箇所 | TZJ6740000 | 7,470 | |
| 継施工費 | II型 | 箇所 | TZJ6740001 | 6,270 | |
| 継施工費 | IIIw型 | 箇所 | TZJ6740002 | 7,700 | |
| 継施工費 | III型 | 箇所 | TZJ6740003 | 6,610 | |
| 継施工費 | IVw型 | 箇所 | TZJ6740004 | 8,230 | |
| 継施工費 | IV型 | 箇所 | TZJ6740005 | 6,820 | |
| 継施工費 | VL型 | 箇所 | TZJ6740006 | 8,090 | |
| 継施工費 | VIL型 | 箇所 | TZJ6740007 | 8,360 | |
| 継施工費 | 10H型(ﾊｯﾄ) | 箇所 | TZJ6740008 | 12,200 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継施工費 | 25H型(ﾊｯﾄ) | 箇所 | TZJ6740009 | 13,100 | |
| 継施工費 | H250 | 箇所 | TZJ6740011 | 23,700 | |
| 継施工費 | H300 | 箇所 | TZJ6740012 | 30,200 | |
| 継施工費 | H350 | 箇所 | TZJ6740013 | 43,100 | |
| 継施工費 | H400 | 箇所 | TZJ6740014 | 61,700 | |
| ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ | 600~800kg級 | 本 | TZJ6530001 | 物価資料 | |
| ﾁｾﾞﾙ | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(1300kg級) | 本 | TZJ6530002 | 物価資料 | |
| 軌条設備損料 | 30kg/m | 日・m | TZJ4541001 | 10.2 | |
| 軌道設備損料 | 30kg/m | 日・m | TZJ4551001 | 20.4 | |

（１７）炭素繊維シート

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付300g/m2 | 引張1.9KN/mm2 弾性540KN/mm2 厚0.143mm | m2 | T7601 | 11,200 | 11,500 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付300g/m2 | 引張1.9KN/mm2 弾性640KN/mm2 厚0.143mm | m2 | T7602 | 11,400 | 11,700 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付300g/m2 | 引張2.4KN/mm2 弾性440KN/mm2 厚0.163mm | m2 | T7603 | 物価資料 | 9,010 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付300g/m2 | 引張2.9KN/mm2 弾性390KN/mm2 厚0.165mm | m2 | T7604 | 物価資料 | 8,650 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 1方向高強度 目付200g 引張3400N | m2 | TZJ2059001 | 物価資料 | 4,180 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 1方向高強度 目付300g 引張3400N | m2 | TZJ2059002 | 物価資料 | 6,200 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 1方向高強度 目付400g 引張3400N | m2 | TZJ2059003 | 物価資料 | 7,060 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 1方向高強度 目付600g 引張3400N | m2 | TZJ2059005 | 物価資料 | 9,730 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 1方向中弾性 目付300g 引張2900N | m2 | TZJ2059006 | 物価資料 | 8,650 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 1方向中弾性 目付300g 引張2400N | m2 | TZJ2059007 | 物価資料 | 9,010 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 2方向 目付200g 引張2900N | m2 | TZJ2059008 | 物価資料 | 4,320 |
| 炭素繊維ｼｰﾄ | 2方向 目付300g 引張2900N | m2 | TZJ2059009 | 物価資料 | 6,480 |

（１８）コンクリート構造物補修(ひび割れ補修工(低圧注入工法))資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(低圧注入工法) | 建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1種適合品 | kg | T0320 | 物価資料 | |
| 湿潤面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(低圧注入工法) | 建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1種適合品 | kg | T0321 | 物価資料 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) | 建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2種適合品 | kg | T0322 | 物価資料 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) | 建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品 | kg | T0323 | 物価資料 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系シール材(低圧注入工法) | | kg | T0324 | 物価資料 | |
| 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系シール材(低圧注入工法) | | kg | T0325 | 物価資料 | |
| 変性ｼﾘｺｰﾝ系シール材(低圧注入工法) | | 本 | T0326 | 物価資料 | |
| ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ(低圧注入工法) | | 缶 | T0327 | 物価資料 | |
| 補充可能型注入器具(低圧注入工法) | | 本 | T0328 | 物価資料 | |
| 定量型注入器具(低圧注入工法) | | 本 | T0329 | 物価資料 | |

（１９）橋梁用伸縮装置関連部材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材) | ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む | l | TZJ4716002 | 物価資料 | * |
| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材) | ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ | l | TZJ4718001 | 物価資料 | * |
| ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(橋梁用伸縮装置関連部材) | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | l | TZJ4718002 | 物価資料 | * |

１．上記単価は車上渡し価格である。

（２０）その他橋梁資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾄ系防水層 | | m2 | T8086 | 1,290 | 1,320 |
| 塗膜系防水層 | 溶剤型 | m2 | T8087 | 1,510 | 1,550 |
| 塗膜防水材(填充材) | ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 | kg | T8088 | 724 | 744 |
| 橋面導水材 スパイラルパイプ | φ18ステンレス製(φ18:外径) | m | T0301 | 1,040 | 1,070 |
| 橋面導水材 スパイラルパイプ | φ10樹脂製(φ10:内径) | m | T0302 | 650 | 669 |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち継用 | kg | T8147 | 3,020 | 3,090 |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工) | 鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用 | kg | TZJ4720001 | 2,850 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系シール材(橋梁補強工) | 鋼板接着・増桁架設等の端部シール | kg | TZJ4716001 | 2,330 | |
| 円形空洞型枠 | D75 | m | TZJ6002001 | 物価資料 | |
| 円形空洞型枠 | D100 | m | TZJ6002002 | 物価資料 | |
| 円形空洞型枠 | D125 | m | TZJ6002003 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 円形空洞型枠 | D150 | m | TZJ6002004 | 物価資料 | |
| 円形空洞型枠 | D200 | m | TZJ6002005 | 物価資料 | |
| 支承用目地材 | PC板工用 10mm×15mm | m | TZJ4160001 | 物価資料 | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材 | | kg | TZJ4460001 | 物価資料 | 2,300 |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | | kg | TZJ6141002 | 物価資料 | 2,300 |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ | | kg | TZJ6145001 | 物価資料 | 1,440 |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 | 中塗り | kg | TZJ6164001 | 物価資料 | 1,650 |
| ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 | 上塗り | kg | TZJ6164002 | 物価資料 | 1,940 |
| SDキャップ | | 個 | T0310 | 物価資料 | 1,060 |
| フレキシブルチューブ | φ20 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用SUS用 | m | T0311 | 物価資料 | 2,600 |

（２１）トンネル資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 | TA85 | 個 | TVJ1533001 | 物価資料 | |
| 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 | 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 個 | TVJ1534001 | 物価資料 | |
| 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 | 25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 個 | TVJ1534002 | 物価資料 | |

# １０－４　土木資材　（河川・港湾資材）

（１）捨石

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捨石(二見港) | 0.01～0.05t | m3 | T6640 | 6,900 | |
| 捨石(二見港) | 0.03～0.2t | m3 | T6641 | 7,100 | |
| 捨石(二見港) | 0.2～0.5t | m3 | T6642 | 7,100 | |
| 捨石(二見港) | 1.0t | m3 | T6643 | 7,300 | |
| 捨石(二見港) | 2.0t | m3 | T6644 | * | |
| 捨石(小木港) | 0.01～0.05t | m3 | T6645 | 6,800 | |
| 捨石(小木港) | 0.03～0.2t | m3 | T6646 | 7,000 | |
| 捨石(小木港) | 0.2～0.5t | m3 | T6647 | 7,000 | |
| 捨石(小木港) | 1.0t | m3 | T6648 | 7,200 | |
| 捨石(小木港) | 2.0t | m3 | T6649 | * | |
| 捨石(羽茂港) | 0.01～0.05t | m3 | T6650 | 6,800 | |
| 捨石(羽茂港) | 0.03～0.2t | m3 | T6651 | 7,000 | |
| 捨石(羽茂港) | 0.2～0.5t | m3 | T6652 | 7,000 | |
| 捨石(羽茂港) | 1.0t | m3 | T6653 | 7,200 | |
| 捨石(羽茂港) | 2.0t | m3 | T6654 | * | |
| 捨石(赤泊港) | 0.01～0.05t | m3 | T6655 | 6,800 | |
| 捨石(赤泊港) | 0.03～0.2t | m3 | T6656 | 7,000 | |
| 捨石(赤泊港) | 0.2～0.5t | m3 | T6657 | 7,000 | |
| 捨石(赤泊港) | 1.0t | m3 | T6658 | 7,200 | |
| 捨石(赤泊港) | 2.0t | m3 | T6659 | * | |
| 捨石(両津港) | 0.01～0.05t | m3 | T6660 | 6,900 | |
| 捨石(両津港) | 0.03～0.2t | m3 | T6661 | 7,100 | |
| 捨石(両津港) | 0.2～0.5t | m3 | T6662 | 7,100 | |
| 捨石(両津港) | 1.0t | m3 | T6663 | 7,300 | |
| 捨石(両津港) | 2.0t | m3 | T6664 | * | |
| 捨石(新潟港) | 0.01～0.05t | m3 | T6665 | 6,750 | |
| 捨石(新潟港) | 0.03～0.2t | m3 | T6666 | 6,750 | |
| 捨石(新潟港) | 0.2～0.5t | m3 | T6667 | 6,750 | |
| 捨石(新潟港) | 1.0t | m3 | T6668 | 7,050 | |
| 捨石(岩船港) | 0.01～0.05t | m3 | T6670 | 6,750 | |
| 捨石(岩船港) | 0.03～0.2t | m3 | T6671 | 6,750 | |
| 捨石(岩船港) | 0.2～0.5t | m3 | T6672 | 6,750 | |
| 捨石(岩船港) | 1.0t | m3 | T6673 | 7,050 | |
| 捨石(姫川港) | 0.01～0.05t | m3 | T6675 | 7,200 | |
| 捨石(姫川港) | 0.03～0.2t | m3 | T6676 | 7,100 | |
| 捨石(姫川港) | 0.2～0.5t | m3 | T6677 | 7,100 | |
| 捨石(姫川港) | 1.0t | m3 | T6678 | 7,300 | |
| 捨石(直江津港) | 0.01～0.05t | m3 | T6680 | 6,600 | |
| 捨石(直江津港) | 0.03～0.2t | m3 | T6681 | 6,600 | |
| 捨石(直江津港) | 0.2～0.5t | m3 | T6682 | 6,600 | |
| 捨石(直江津港) | 1.0t | m3 | T6683 | 6,900 | |
| 捨石(柏崎港) | 0.01～0.05t | m3 | T6685 | 6,600 | |
| 捨石(柏崎港) | 0.03～0.2t | m3 | T6686 | 6,600 | |
| 捨石(柏崎港) | 0.2～0.5t | m3 | T6687 | 6,600 | |
| 捨石(柏崎港) | 1.0t | m3 | T6688 | 6,900 | |
| 捨石(寺泊港) | 0.01～0.05t | m3 | T6690 | 6,600 | |
| 捨石(寺泊港) | 0.03～0.2t | m3 | T6691 | 6,600 | |
| 捨石(寺泊港) | 0.2～0.5t | m3 | T6692 | 6,600 | |
| 捨石(寺泊港) | 1.0t | m3 | T6693 | 6,900 | |
| 捨石(高千港) | 0.01～0.05t | m3 | T6695 | 6,950 | |
| 捨石(高千港) | 0.03～0.2t | m3 | T6696 | 7,150 | |
| 捨石(高千港) | 0.2～0.5t | m3 | T6697 | 7,150 | |
| 捨石(高千港) | 1.0t | m3 | T6698 | 7,350 | |
| 捨石(高千港) | 2.0t | m3 | T6699 | * | |

１．上記単価は、ガット船により直接海上投入するまでの単価である。
２．潜水士の投入指示は単価に含まれない。

（２）港湾用築堤マット

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ | t=5cm | m2 | T6500 | 8,800 | 9,400 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ | t=7cm | m2 | T6501 | 10,300 | 10,900 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ | t=8cm | m2 | T6502 | 11,100 | 11,700 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ | t=5cm押抜強度1500kg以上 | m2 | T6504 | 10,600 | 11,200 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(摩擦増大) | t=8cm | m2 | T6506 | 12,300 | 12,900 |
| ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布 | 引張強度 90kg/5cm以上 | m2 | T6549 | 1,000 | 1,050 |
| 合成繊維帆布 | 引張強度250kgf/3cm以上 | m2 | T6550 | 1,040 | 1,090 |
| 港湾築堤マット | ロータイプ 5t型線径5㎜ 1×1.5×2 | 組 | TR4288 | 物価資料 | 28,200 |
| 港湾築堤マット | ロータイプ 10t型線径5㎜ 1×2×3 | 組 | TR4289 | 物価資料 | 38,400 |

１．上記アスファルトマット（T6500～T6506）の単価は、海上現場渡し単価である。
２．上記アスファルトマット（T6500～T6506）の単価は、孔無しタイプである。
３．上記不織布及び帆布（T6549、T6550）の単価は、縫台および縫製加工代を含む。
４．上記不織布及び帆布（T6549、T6550）の敷込みは別途計上のこと。

（３）消波根固ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD平型ﾌﾞﾛｯｸ 2t型 | A形 参考質量:2090kg/個 | 個 | T2500 | 38,000 | 43,500 |
| AD平型ﾌﾞﾛｯｸ 2t型 | B形 参考質量:2460kg/個 | 個 | T2501 | 42,000 | 48,100 |
| ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 平型 | 2t型 参考質量:2080kg/個 | 個 | T2502 | 50,000 | 57,200 |

（４）ふとんかご

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm | 高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3441 | 物価資料 | 4,270 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm | 高40cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3442 | 物価資料 | 5,150 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm | 高48cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3444 | 物価資料 | 4,450 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm | 高48cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3445 | 物価資料 | 5,380 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm | 高64cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3447 | 4,220 | 4,430 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目10cm | 高64cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3448 | 5,150 | 5,400 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm | 高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3450 | 物価資料 | 3,610 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm | 高40cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3451 | 物価資料 | 4,380 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm | 高50cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3453 | 物価資料 | 3,760 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm | 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3454 | 物価資料 | 4,570 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm | 高60cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3456 | 物価資料 | 3,930 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目13cm | 高60cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3457 | 物価資料 | 4,800 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm | 高40cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3459 | 物価資料 | 3,470 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm | 高40cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3460 | 物価資料 | 4,160 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm | 高50cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3462 | 物価資料 | 3,660 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm | 高50cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3463 | 物価資料 | 4,380 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm | 高60cm #10 (3.2mm) 幅120cm GS-3 | m | T3465 | 物価資料 | 3,810 |
| ﾌﾄﾝ籠(ﾊﾟﾈﾙ式･亜鉛ﾒｯｷ鉄線製)網目15cm | 高60cm #8 (4.0mm) 幅120cm GS-3 | m | T3466 | 物価資料 | 4,590 |

１．含銅鉄線は１０％増、横菱型は１５％増、縦菱型は１０％増。

（５）大型ふとんかご

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長2m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3680 | 95,800 | 100,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長2m φ16㎜ GS-5 | 枚 | T3681 | 102,000 | 107,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長3m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3682 | 129,000 | 135,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長3m φ16㎜ GS-5 | 枚 | T3683 | 139,000 | 145,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長4m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3684 | 162,000 | 170,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長4m φ16㎜ GS-5 | 枚 | T3685 | 174,000 | 182,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長5m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3686 | 194,000 | 203,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.5×幅2×長5m φ16㎜ GS-5 | 枚 | T3687 | 207,000 | 217,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.75×幅2×長2m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3688 | 107,000 | 112,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.75×幅2×長2m φ16㎜ GS-5 | 枚 | T3689 | 114,000 | 119,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.75×幅2×長3m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3690 | 144,000 | 151,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.75×幅2×長3m φ16㎜ GS-5 | 枚 | T3691 | 154,000 | 161,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠 (網目13cm) | 高0.75×幅2×長4m φ13㎜ GS-5 | 枚 | T3692 | 181,000 | 190,000 |

１．上記単価は、連結金具を含む。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高0.75×幅2×長4mφ16mm GS-5 | 枚 | T3693 | 192,000 | 201,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高0.75×幅2×長5mφ13mm GS-5 | 枚 | T3694 | 216,000 | 226,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高0.75×幅2×長5mφ16mm GS-5 | 枚 | T3695 | 229,000 | 240,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長2m φ13mm GS-5 | 枚 | T3696 | 116,000 | 121,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長2m φ16mm GS-5 | 枚 | T3697 | 126,000 | 132,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長3m φ13mm GS-5 | 枚 | T3698 | 156,000 | 163,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長3m φ16mm GS-5 | 枚 | T3699 | 166,000 | 174,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長4m φ13mm GS-5 | 枚 | T3700 | * | * |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長4m φ16mm GS-5 | 枚 | T3701 | * | * |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長5m φ13mm GS-5 | 枚 | T3702 | 234,000 | 245,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1×幅2×長5m φ16mm GS-5 | 枚 | T3703 | 247,000 | 259,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長2m φ13mm GS-5 | 枚 | T3704 | 140,000 | 147,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長2m φ16mm GS-5 | 枚 | T3705 | 147,000 | 154,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長3m φ13mm GS-5 | 枚 | T3706 | 183,000 | 192,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長3m φ16mm GS-5 | 枚 | T3707 | 195,000 | 204,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長4m φ13mm GS-5 | 枚 | T3708 | 227,000 | 238,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長4m φ16mm GS-5 | 枚 | T3709 | 242,000 | 254,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長5m φ13mm GS-5 | 枚 | T3710 | 270,000 | 283,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目13cm) | 高1.5×幅2×長5m φ16mm GS-5 | 枚 | T3711 | 285,000 | 299,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長2m φ13mm GS-5 | 枚 | T3712 | 89,800 | 94,200 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長2m φ16mm GS-5 | 枚 | T3713 | 95,800 | 100,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長3m φ13mm GS-5 | 枚 | T3714 | 120,000 | 126,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長3m φ16mm GS-5 | 枚 | T3715 | 130,000 | 136,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長4m φ13mm GS-5 | 枚 | T3716 | 149,000 | 156,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長4m φ16mm GS-5 | 枚 | T3717 | 164,000 | 172,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長5m φ13mm GS-5 | 枚 | T3718 | 181,000 | 190,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.5×幅2×長5m φ16mm GS-5 | 枚 | T3719 | 196,000 | 205,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長2mφ13mm GS-5 | 枚 | T3720 | 101,000 | 106,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長2mφ16mm GS-5 | 枚 | T3721 | 108,000 | 113,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長3mφ13mm GS-5 | 枚 | T3722 | 132,000 | 138,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長3mφ16mm GS-5 | 枚 | T3723 | 144,000 | 151,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長4mφ13mm GS-5 | 枚 | T3724 | 166,000 | 174,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長4mφ16mm GS-5 | 枚 | T3725 | 181,000 | 190,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長5mφ13mm GS-5 | 枚 | T3726 | 201,000 | 211,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高0.75×幅2×長5mφ16mm GS-5 | 枚 | T3727 | 215,000 | 225,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長2m φ13mm GS-5 | 枚 | T3728 | 108,000 | 113,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長2m φ16mm GS-5 | 枚 | T3729 | 物価資料 | 122,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長3m φ13mm GS-5 | 枚 | T3730 | 144,000 | 151,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長3m φ16mm GS-5 | 枚 | T3731 | 物価資料 | 164,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長4m φ13mm GS-5 | 枚 | T3732 | 181,000 | 190,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長4m φ16mm GS-5 | 枚 | T3733 | 195,000 | 204,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長5m φ13mm GS-5 | 枚 | T3734 | 215,000 | 225,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1×幅2×長5m φ16mm GS-5 | 枚 | T3735 | 234,000 | 245,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長2m φ13mm GS-5 | 枚 | T3736 | 129,000 | 135,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長2m φ16mm GS-5 | 枚 | T3737 | 138,000 | 144,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長3m φ13mm GS-5 | 枚 | T3738 | 169,000 | 177,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長3m φ16mm GS-5 | 枚 | T3739 | 182,000 | 191,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長4m φ13mm GS-5 | 枚 | T3740 | 210,000 | 220,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長4m φ16mm GS-5 | 枚 | T3741 | 227,000 | 238,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長5m φ13mm GS-5 | 枚 | T3742 | 250,000 | 262,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(網目15cm) | 高1.5×幅2×長5m φ16mm GS-5 | 枚 | T3743 | 268,000 | 281,000 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径13mm･網目13cm | 線径8mm 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ | ㎡ | TR2530 | 物価資料 | 8,820 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径13mm･網目15cm | 線径8mm 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ | ㎡ | TR2531 | 物価資料 | 8,080 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径16mm･網目13cm | 線径8mm 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ | ㎡ | TR2532 | 物価資料 | 9,760 |
| 大型ﾌﾄﾝ籠(ﾕﾆｯﾄ式):鉄筋径16mm･網目15cm | 線径8mm 亜鉛ﾒｯｷまたは亜鉛ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ | ㎡ | TR2533 | 物価資料 | 9,130 |

1．上記単価は、連結金具を含む。

（6）じゃかご

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄線蛇籠（網目10cm） | 直径60cm #10(3.2㎜) GS-3 | m | T3633 | 物価資料 | 1,470 |
| 鉄線蛇籠（網目13cm） | 直径45cm#6(5.0㎜) GS-3 | m | T3638 | 物価資料 | 1,850 |
| 鉄線蛇籠（網目13cm） | 直径60cm #10(3.2㎜) GS-3 | m | T3639 | 物価資料 | 1,130 |
| 鉄線蛇籠（網目13cm） | 直径60cm#6(5.0㎜) GS-3 | m | T3641 | 物価資料 | 2,400 |
| 鉄線蛇籠（網目15cm） | 直径45cm#6(5.0㎜) GS-3 | m | T3644 | 物価資料 | 1,530 |
| 鉄線蛇籠（網目15cm） | 直径60cm #10(3.2㎜) GS-3 | m | T3645 | 物価資料 | 976 |
| 鉄線蛇籠（網目15cm） | 直径60cm#6(5.0㎜) GS-3 | m | T3647 | 物価資料 | 2,050 |
| じゃかご | 3.2 10×45cm GS-3 | m | TZJ4002001 | 物価資料 | 1,080 |
| じゃかご | 3.2 13×45cm GS-3 | m | TZJ4002002 | 物価資料 | 871 |
| じゃかご | 3.2 15×45cm GS-3 | m | TZJ4002003 | 物価資料 | 745 |
| じゃかご | 4.0 10×45cm GS-3 | m | TZJ4002004 | 物価資料 | 1,530 |
| じゃかご | 4.0 10×60cm GS-3 | m | TZJ4002005 | 物価資料 | 2,070 |
| じゃかご | 4.0 13×45cm GS-3 | m | TZJ4002006 | 物価資料 | 1,200 |
| じゃかご | 4.0 13×60cm GS-3 | m | TZJ4002007 | 物価資料 | 1,550 |
| じゃかご | 4.0 15×45cm GS-3 | m | TZJ4002008 | 物価資料 | 997 |
| じゃかご | 4.0 15×60cm GS-3 | m | TZJ4002009 | 物価資料 | 1,350 |

（7）かごマット

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| かごﾏｯﾄ(多段式) | W1.0×H0.5 a部 c部 | m | T3431 | 物価資料 | 7,640 |
| かごﾏｯﾄ(多段式) | W1.0×H0.5 b部 | m | T3432 | 物価資料 | 6,000 |
| かごﾏｯﾄ | H=30cm | m2 | TZJ4010001 | 物価資料 | 4,700 |
| かごﾏｯﾄ | H=50cm | m2 | TZJ4010002 | 物価資料 | 6,140 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 | m | TZJ4012004 | 物価資料 | * |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 | m | TZJ4012005 | 物価資料 | * |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 | m | TZJ4012006 | 物価資料 | * |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 | m | TZJ4012007 | 物価資料 | * |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | A-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | TZJ4012008 | 物価資料 | * |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 | m | TZJ4012009 | 物価資料 | 7,640 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 | m | TZJ4012010 | 物価資料 | 7,640 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 | m | TZJ4012011 | 物価資料 | 6,000 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 | m | TZJ4012012 | 物価資料 | 6,270 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | TZJ4012013 | 物価資料 | 7,640 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | TZJ4012014 | 物価資料 | 7,640 |
| かごﾏｯﾄ多段積型 | C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 | m | TZJ4012015 | 物価資料 | 7,640 |

（8）張りブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ | 厚さ10cm 125kg/m2以上 | m2 | T5276 | 物価資料 | 6,770 |
| ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | D16 600×200×600 | 本 | T5277 | 物価資料 | 460 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ | JIS滑面　150kg/個未満 | m2 | TZJ2410001 | 物価資料 | 7,130 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ | JIS粗面　150kg/個未満 | m2 | TZJ2410002 | 物価資料 | * |

1．ブロックマット（T5276）の単価は、アンカーピンを含まない。

（9）大型張りブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ | T=120㎜､t=70㎜ | m2 | T2521 | 6,030 | 6,900 |
| 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ | T=200㎜､t=150㎜ | m2 | T2522 | 10,200 | 11,600 |
| 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ | T=250㎜､t=200㎜ | m2 | T2523 | 13,100 | 14,900 |
| 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ | T=150㎜､t=100㎜ | m2 | T2524 | 7,900 | 9,040 |
| 大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ | t=80㎜ | m2 | T2525 | 7,900 | 9,000 |
| 大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ | t=100㎜ | m2 | T2526 | 10,000 | 11,400 |
| 大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ | t=120㎜ | m2 | T2527 | 11,400 | 12,900 |
| 大型平張自然ﾌﾞﾛｯｸ | t=150㎜ | m2 | T2528 | 12,500 | 14,200 |

（１０）大型連節ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型連節ブロック | t＝200㎜ ﾌﾞﾛｯｸ質量150以上770kg/個以下 | m2 | T2513 | 6,840 | 7,860 |
| 大型連節ブロック | t＝250㎜ ﾌﾞﾛｯｸ質量150以上770kg/個以下 | m2 | T2514 | 7,180 | 8,250 |

（１１）連結ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 異形ﾌﾞﾛｯｸの連結金具（ｼｬｯｸﾙ） | 16㎜ | 個 | T3604 | 700 | 735 |
| 異形ﾌﾞﾛｯｸの連結金具（ｼｬｯｸﾙ） | 19㎜ | 個 | T3605 | 1,000 | 1,050 |

（１２）間知ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ | 控350 | 個 | TZJ2418001 | 物価資料 | 713 |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ | 控350 | m2 | TZJ2418002 | 物価資料 | 7,130 |

（１３）井筒資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組立式井筒(3.5mA型) | 1/3円 W=1340kg | 個 | T4876 | 115,000 | 135,200 |
| 組立式井筒(3.5mB型) | 1/3円 W=1365kg | 個 | T4877 | 133,000 | 154,000 |
| 組立式井筒(3.5mC型) | 1/3円 W=1665kg | 個 | T4878 | 640,000 | 721,000 |
| ｾｸﾞﾒﾝﾄ S型 内径3.5m | 1ﾘﾝｸﾞ=S1(3ｹ)S2(2ｹ)S3(1ｹ) | m | T4890 | 618,000 | 695,000 |
| ｾｸﾞﾒﾝﾄ S型 内径4.0m | 1ﾘﾝｸﾞ=S1(5ｹ)S2(1ｹ)S3(1ｹ) | m | T4891 | 824,000 | 930,000 |
| 井筒用蓋(Co製出入口鋼蓋･点検孔付) | φ3.5m用 W=3920kg | 組 | T4894 | 550,000 | 629,000 |
| 井筒用蓋(Co製出入口鋼蓋･点検孔付) | φ4.0m用 W=6540kg | 組 | T4895 | 774,000 | 871,000 |
| 防護柵5.0m×5.0m(ﾒｯｷ) | 956kg基礎ｺﾝ230kg/個 | 式 | T4900 | 774,000 | 873,000 |
| 階段(亜鉛ﾒｯｷ仕上) | 踊場付 179kg/4.5m | 組 | T4910 | 257,000 | 292,000 |
| 階段(亜鉛ﾒｯｷ仕上) | 13kg/m | m | T4911 | 18,000 | 20,400 |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 径64 L=1.5m | 本 | TZJ6446002 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 径84 L=1.5m | 本 | TZJ6446004 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 径99 L=1.5m | 本 | TZJ6446005 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) | 径114 L=1.5m | 本 | TZJ6446006 | 物価資料 | |

１．地すべり土圧１０ｔ／m2
２．ボーリング機械の作業台取付用金具を含む。
３．階段落下防護用蓋、バケット及びガイドレール振れ止め用金具等の取付用埋込カップラーを含む。

（１４）砂防・地すべり関連プレキャスト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｉ型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(標準設計) | 内空1080×1080×700 2分割 | 個 | T0117 | 63,600 | 72,100 |
| 円形落差工ﾌﾞﾛｯｸ | H=2.5m(付属品含む) | 基 | T6134 | 530,000 | 619,000 |
| 円形落差工ﾌﾞﾛｯｸ | H=3.0m(付属品含む) | 基 | T6135 | 630,000 | 737,000 |
| 横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口ﾌﾞﾛｯｸ | 1500×480×900(6孔用) | 個 | T6225 | 170,000 | 194,000 |
| 横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔口ﾌﾞﾛｯｸ | 2500×480×900(9孔用) | 個 | T6227 | 247,000 | 280,000 |

（１５）名板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堤防､護岸名板(刻印費含む) | ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 200×300×25 | 個 | T5249 | 40,500 | |
| 堤防､護岸名板(字句刻経費含) | ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 300×400×25 | 枚 | T5252 | 81,000 | |
| 砂防流路工名板･急傾斜地名板 | ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 300×300×30 | 枚 | T5300 | 58,500 | |
| 集水井名板･横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ名板 | 真ちゅう 200×300×3㎜ | 枚 | T5301 | 24,000 | |
| 砂防ﾀﾞﾑ 名板 | ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 400×550×30 | 個 | T5303 | 127,000 | |
| 堤名板(軽合金･黒色焼付塗装) | 260㎜×170㎜×10㎜:ｺﾝｸﾘｰﾄ土留用 | 枚 | TR2400 | 19,000 | |
| 堤名板(軽合金･黒色焼付塗装) | 400㎜×550㎜×12㎜:ｺﾝｸﾘｰﾄ治山ﾀﾞﾑ用 | 枚 | TR2402 | 45,600 | |
| 堤名板(軽合金･取付板付･黒色焼付塗装) | 260×170×10㎜:二次製品土留･ﾅﾀﾞﾚ柵工用 | 枚 | TR2404 | 21,800 | |
| 堤名板(軽合金･取付板付･黒色焼付塗装) | 400㎜×550㎜×12㎜:二次製品治山ﾀﾞﾑ用 | 枚 | TR2407 | 49,400 | |

１．板、ポール、根かせを含む。
２．字句刻経費含む。
３．現場持込価格である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堤名板(軽合金･黒色焼付塗装) | 260㎜×360㎜×10㎜:ｺﾝｸﾘｰﾄ土留用 | 枚 | TR2408 | 25,600 | |
| 堤名板(軽合金･取付板付･黒色焼付塗装) | 260㎜×360㎜×10㎜:二次製品土留用 | 枚 | TR2409 | 28,900 | |
| 工事名柱(山腹･海岸工事用) | 150㎝×15㎝×15㎝4面文字入白ﾍﾟﾝｷ2回塗 | 本 | TR2399 | 16,000 | |

１．板、ポール、根かせを含む。
２．字句刻経費含む。
３．現場持込価格である。

（１６）砂防・地すべり・急傾斜・山地災害危険地区関連標識

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地すべり防止区域標識 | (支柱白) | 基 | T5293 | 134,000 | |
| 急傾斜地崩壊危険区域標識 | (支柱白) | 基 | T5294 | 134,000 | |
| 砂防指定地標識 | 1号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型 | 基 | T5295 | 134,000 | |
| 砂防指定地標識 | 2号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型 | 基 | T5296 | 32,400 | |
| 砂防指定地標識 | 3号標識(支柱白) ｱﾙﾐ板 t=2.0mm 封入ﾚﾝｽﾞ型 | 基 | T5297 | 118,000 | |
| 山地災害危険地区標識 | 500mm×400mm 1本支柱 3,100mm | 基 | TR2500 | 110,000 | |

１．板、ポール、根かせを含む。
２．字句刻または、字及び図の印刷費等を含む。
３．現場持込価格である。

（１７）その他河川資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗朶 | L=2.7m~3.0m | 束 | T5261 | 1,330 | 1,480 |
| 柳粗朶 | L=1.2m 周0.9m | 束 | T5262 | 2,320 | 2,500 |
| 帯梢(柵粗朶) | L=3m 元口2~3cm25本詰 | 束 | T5263 | 3,320 | 3,630 |
| 袋詰め玉石用袋材 | 1t用 | 枚 | T0101 | 6,800 | 7,480 |
| 袋詰玉石用袋材 | 2t用 | 袋 | TZJ4014001 | 物価資料 | 9,350 |
| 袋詰玉石用袋材 | 3t用 | 袋 | TZJ4014002 | 物価資料 | 15,200 |
| 袋詰め玉石用袋材 | 4t用 | 枚 | T0104 | 物価資料 | 15,800 |
| 袋詰め玉石用袋材 | 1t用 強化型 | 枚 | T0105 | * | * |
| 袋詰め玉石用袋材 | 2t用 強化型 | 枚 | T0106 | 10,800 | * |
| 袋詰め玉石用袋材 | 3t用 強化型 | 枚 | T0107 | * | * |
| 袋詰め玉石用袋材 | 4t用 強化型 | 枚 | T0108 | * | * |

# １０－５　土木資材　（一般土木資材）

（１）大型積ブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅳ型)積張用 | L0.998×h0.5×w0.35 | m2 | T2546 | 物価資料 | 8,740 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ型) | L0.998×h1.0×w0.5 勾配積用 | m2 | T2542 | 物価資料 | * |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ型) | L0.998×h1.0×w0.7 勾配積用 | m2 | T2543 | 物価資料 | * |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ型) | L0.998×h1.0×w1.0 勾配積用 | m2 | T2544 | 物価資料 | 36,200 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ型) | L0.998×h1.0×w1.5 勾配積用 | m2 | T2545 | 物価資料 | 44,800 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L1500×w750水平積用 | 個 | T2547 | 物価資料 | 37,900 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L1500×w1000 水平積用 | 個 | T2548 | 物価資料 | 48,000 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L1500×w1500 水平積用 | 個 | T2549 | 物価資料 | 59,900 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L1500×w2000 水平積用 | 個 | T2550 | 物価資料 | 82,600 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L1500×w2500 水平積用 | 個 | T2551 | 物価資料 | 96,800 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L750×w750　水平積用 | 個 | T2552 | 16,900 | 19,400 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L750×w1000 水平積用 | 個 | T2553 | 23,000 | 26,400 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L750×w1500 水平積用 | 個 | T2554 | 31,400 | 36,100 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L750×w2000 水平積用 | 個 | T2555 | 43,600 | 50,100 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅲ-改型) | h1000×L750×w2500 水平積用 | 個 | T2556 | 52,600 | 60,400 |

（２）鋼製えん堤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製枠 | 塗装仕上げ | t | TR2340 | 物価資料 | 428,000 |

１．大型車で運搬できない現場は別途小型車（２t、４t車）補正を行う。

（３）コンクリート擁壁

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=0.75m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2777 | 17,700 | 20,800 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=1.00m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2771 | 22,600 | 26,600 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=1.25m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2778 | 30,200 | 35,600 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=1.50m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2772 | 36,900 | 43,500 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=1.75m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2779 | 47,600 | 56,100 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=2.00m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2773 | 54,600 | 64,400 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=2.25m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2780 | 66,800 | 78,800 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=2.50m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2774 | 75,900 | 89,500 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=2.75m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2781 | 99,100 | 116,000 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=3.00m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2775 | 106,000 | 125,000 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=3.25m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2782 | 162,000 | 191,000 |
| プレキャストL型コンクリート擁壁 | H=3.50m L=2.0m q=10kn/m2 | 個 | TR2776 | 180,000 | 212,000 |

１．上記資材の設計条件
　(1)内部摩擦角30°
　(2)上載荷重10.0KN/m2（路肩まで載荷）
　(3)背面盛土は擁壁天端と水平
２．上記資材は北陸地方整備局発行の標準設計プレキャストL型擁壁ではない。
３．L型擁壁天端の傾斜加工費は含まない。

（４）鍬止ブロツク

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍬止ブロツク | 50cm | m | TNJ937 | 5,140 | 5,880 |
| 鍬止ブロツク | 75cm | m | TNJ938 | 9,820 | 11,200 |

（５）落石防止網

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 8本掛 ｹｰﾌﾞﾙ(金網3種) | m | TZJ4320013 | 物価資料 | 7,320 |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 8本掛 中間支柱(Uﾎﾞﾙﾄ付) | 本 | TZJ4320014 | 物価資料 | 25,800 |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 8本掛 端末支柱(索端金具付) | 本 | TZJ4320015 | 物価資料 | 182,000 |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 9本掛 ｹｰﾌﾞﾙ(金網3種) | m | TZJ4320016 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 9本掛 中間支柱(Uﾎﾞﾙﾄ付) | 本 | TZJ4320017 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 9本掛 端末支柱(索端金具付) | 本 | TZJ4320018 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 11本掛ｹｰﾌﾞﾙ(金網3種) | m | TZJ4320019 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 11本掛中間支柱(Uﾎﾞﾙﾄ付) | 本 | TZJ4320020 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 11本掛端末支柱(索端金具) | 本 | TZJ4320021 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 13本掛ｹｰﾌﾞﾙ(金網3種) | m | TZJ4320022 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 13本掛中間支柱(Uﾎﾞﾙﾄ付) | 本 | TZJ4320023 | * | * |
| 落石防止柵CO中ﾒｯｷ ｽﾃｰ無 | 13本掛端末支柱(索端金具付) | 本 | TZJ4320024 | * | * |
| 落石防止柵 中間支柱 | 柵高1.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ | 本 | TZJ4321001 | 物価資料 | 18,000 |
| 落石防止柵 中間支柱 | 柵高2.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ | 本 | TZJ4321002 | 物価資料 | 22,200 |
| 落石防止柵 中間支柱 | 柵高2.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ | 本 | TZJ4321003 | 物価資料 | 25,800 |
| 落石防止柵 中間支柱 | 柵高3.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ | 本 | TZJ4321004 | 物価資料 | 30,100 |
| 落石防止柵 中間支柱 | 柵高3.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ | 本 | TZJ4321005 | * | * |
| 落石防止柵 中間支柱 | 柵高4.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) ﾒｯｷ | 本 | TZJ4321006 | * | * |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS3 4.0×50mm | m2 | TZJ4332002 | 物価資料 | 1,630 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS3 3.2×50mm | m2 | TZJ4332003 | 物価資料 | 1,040 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS3 2.6×50mm | m2 | TZJ4332004 | 物価資料 | 752 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS4 5.0×50mm | m2 | TZJ4332005 | 物価資料 | 2,650 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS4 4.0×50mm | m2 | TZJ4332006 | 物価資料 | 1,720 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS4 3.2×50mm | m2 | TZJ4332007 | 物価資料 | 1,100 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS7 5.0×50mm | m2 | TZJ4332008 | 物価資料 | 2,890 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS7 4.0×50mm | m2 | TZJ4332009 | 物価資料 | 1,950 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS7 3.2×50mm | m2 | TZJ4332010 | 物価資料 | 1,370 |
| 落石防止網部材 金網 | Z-GS7 2.6×50mm | m2 | TZJ4332011 | 物価資料 | 1,000 |
| 落石防止網部材 | 岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000 | 本 | TZJ4333005 | 物価資料 | 4,370 |
| 落石防止網部材 | COｱﾝｶｰ 径25×1000 | 本 | TZJ4333006 | * | * |
| 落石防止網部材 | COｱﾝｶｰ 径22×1000 | 本 | TZJ4333007 | * | * |
| 落石防止網部材 | 羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500 | 本 | TZJ4333008 | 物価資料 | 5,710 |
| 落石防止網部材 | 組立ｱﾝｶｰ 径25×1500 | 組 | TZJ4333009 | 物価資料 | 13,700 |
| 落石防止網部材 | ﾛｰﾌﾟ径18 | m | TZJ4334001 | 物価資料 | 519 |
| 落石防止網部材 | ﾛｰﾌﾟ径16 | m | TZJ4334002 | 物価資料 | 424 |
| 落石防止網部材 | ﾛｰﾌﾟ径14 | m | TZJ4334003 | 物価資料 | 339 |
| 落石防止網部材 | ﾛｰﾌﾟ径12 | m | TZJ4334004 | 物価資料 | 275 |
| 落石防止網部材 | ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ径16用 | 個 | TZJ4335001 | 物価資料 | 689 |
| 落石防止網部材 | ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ径12用 | 個 | TZJ4335002 | 物価資料 | 614 |
| 落石防止網部材 | ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径16用 | 個 | TZJ4336001 | 物価資料 | 689 |
| 落石防止網部材 | ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径12用 | 個 | TZJ4336002 | 物価資料 | 614 |
| 落石防止網部材 | 結合ｺｲﾙ4.0×70×300 | 個 | TZJ4337001 | 物価資料 | 286 |
| 落石防止網部材 | 結合ｺｲﾙ3.2×50×300 | 個 | TZJ4337002 | 物価資料 | 222 |

（６）防風柵

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有孔折板防風柵(支柱) | H-100･L=1.75m H=1.5m用 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | TR2380 | 16,000 | 16,900 |
| 有孔折板防風柵(支柱) | H-100･L=2.33m H=2.0m用 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | TR2381 | 21,400 | 22,600 |
| 有孔折板防風柵(支柱) | H-100･L=3.50m H=3.0m用 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | TR2382 | 32,100 | 34,000 |
| 有孔折板防風柵(ﾊﾟﾈﾙ) | t-1.6×300×2960㎜ 遮蔽率60% 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | TR2383 | 8,580 | 9,090 |
| 有孔折板防風柵(取付ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ) | M8×25(ﾜｯｼｬｰ込み) 遮蔽率60% 亜鉛ﾒｯｷ | 組 | TR2384 | 190 | 201 |

（７）なだれ防止柵

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 雪崩予防柵(H鋼SS400) | 角形鋼管STKR400ﾒｯｷ品 | t | T4681 | 560,000 | 567,000 |
| 雪崩予防柵(H鋼SM490Y) | 角形鋼管STKR400ﾒｯｷ品 | t | T4682 | 580,000 | 587,000 |
| 雪崩予防柵 | 塗装仕上げ | t | TR2395 | 物価資料 | 431,500 |
| 雪崩予防柵 | 亜鉛ﾒｯｷ処理 | t | TR2396 | 物価資料 | 509,000 |

１．T4681及びT4682の価格は、工場渡し製品とする。
２．T4681及びT4682の構造は、新潟県土木部標準設計図集による。
３．TR2395及びTR2396の価格は現場渡しであり、大型車で運搬できない現場は別途小型車（２t、４t車）補正を行う。
４．TR2395及びTR2396の構造は、新潟県林業土木工事標準図集による。

（８）コルゲートU字フリューム

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 350×350 メッキ | m | TR2790 | 物価資料 | 7,070 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 400×400 メッキ | m | TR2791 | 物価資料 | 8,240 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 450×450 メッキ | m | TR2792 | 物価資料 | 8,960 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 500×500 メッキ | m | TR2793 | 物価資料 | 9,930 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 550×550 メッキ | m | TR2794 | 物価資料 | 10,900 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 600×600 メッキ | m | TR2795 | 物価資料 | 11,600 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 650×650 メッキ | m | TR2796 | 物価資料 | 12,800 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 700×700 メッキ | m | TR2797 | 物価資料 | 13,500 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚1.6㎜ 750×750 メッキ | m | TR2798 | 物価資料 | 14,600 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 350×350 メッキ | m | TR2799 | 物価資料 | 8,330 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 400×400 メッキ | m | TR2800 | 物価資料 | 9,570 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 450×450 メッキ | m | TR2801 | 物価資料 | 10,700 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 500×500 メッキ | m | TR2802 | 物価資料 | 11,600 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 550×550 メッキ | m | TR2803 | 物価資料 | 12,800 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 600×600 メッキ | m | TR2804 | 物価資料 | 14,200 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 650×650 メッキ | m | TR2805 | 物価資料 | 15,100 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 700×700 メッキ | m | TR2806 | 物価資料 | 16,300 |
| コルゲートフリューム(A型) | 板厚2.0㎜ 750×750 メッキ | m | TR2807 | 物価資料 | 17,300 |
| コルゲートフリューム(B型) | 板厚1.6㎜ 800×750 メッキ | m | TR2821 | 物価資料 | 13,600 |
| コルゲートフリューム(B型) | 板厚1.6㎜ 900×800 メッキ | m | TR2822 | 物価資料 | 15,100 |
| コルゲートフリューム(B型) | 板厚1.6㎜ 1000×850 メッキ | m | TR2824 | 物価資料 | 16,400 |
| コルゲートフリューム(B型) | 板厚2.0㎜ 800×750 メッキ | m | TR2832 | 物価資料 | 16,300 |
| コルゲートフリューム(B型) | 板厚2.0㎜ 900×800 メッキ | m | TR2833 | 物価資料 | 18,000 |
| コルゲートフリューム(B型) | 板厚2.0㎜ 1000×850 メッキ | m | TR2835 | 物価資料 | 19,200 |
| ストラット | A-350×350 | 本 | TR2860 | 物価資料 | 618 |
| ストラット | A-400×400 | 本 | TR2861 | 物価資料 | 690 |
| ストラット | A-450×450 | 本 | TR2862 | 物価資料 | 762 |
| ストラット | A-500×500 | 本 | TR2863 | 物価資料 | 824 |
| ストラット | A-550×550 | 本 | TR2864 | 物価資料 | 885 |
| ストラット | A-600×600 | 本 | TR2865 | 物価資料 | 957 |
| ストラット | A-650×650 | 本 | TR2866 | 物価資料 | 1,030 |
| ストラット | A-700×700 | 本 | TR2867 | 物価資料 | 1,100 |
| ストラット | A-750×750 | 本 | TR2868 | 物価資料 | 1,140 |
| ストラット | B-800×750 | m | TR2870 | 物価資料 | 1,140 |
| ストラット | B-900×800 | m | TR2871 | 物価資料 | 1,280 |
| ストラット | B-1000×850 | m | TR2873 | 物価資料 | 1,420 |
| パッキング | A-350×350(フリューム1m当り単価) | m | TR2890 | 物価資料 | 494 |
| パッキング | A-400×400(フリューム1m当り単価) | m | TR2891 | 物価資料 | 535 |
| パッキング | A-500×500(フリューム1m当り単価) | m | TR2892 | 物価資料 | 690 |
| パッキング | A-600×600(フリューム1m当り単価) | m | TR2893 | 物価資料 | 824 |
| パッキング | A-700×700(フリューム1m当り単価) | m | TR2894 | 物価資料 | 957 |
| パッキング | B-800×750(フリューム1m当り単価) | m | TR2896 | 物価資料 | 1,000 |
| パッキング | B-900×800(フリューム1m当り単価) | m | TR2897 | 物価資料 | 1,010 |
| パッキング | B-1000×850(フリューム1m当り単価) | m | TR2898 | 物価資料 | 1,100 |
| サイドアングル(B型) | フリューム長当り両側単価 | m | TR2895 | 物価資料 | 2,600 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ240 | m | T3745 | 物価資料 | 5,800 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ300 | m | T3797 | 物価資料 | 7,960 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ400 | m | T3798 | 物価資料 | 9,670 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ500 | m | T3746 | 物価資料 | 12,800 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ600 | m | T3747 | 物価資料 | 17,900 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ800 | m | T3748 | 物価資料 | 26,800 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝 | 直壁ﾀｲﾌﾟ1000 | m | T3749 | 物価資料 | 38,400 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 300用45° | 個 | T3750 | 34,900 | 36,600 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 400用45° | 個 | T3751 | 42,400 | 44,500 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 500用45° | 個 | T3752 | 54,900 | 57,600 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 300用90° | 個 | T3753 | 38,800 | 40,700 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 400用90° | 個 | T3754 | 47,000 | 49,300 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 500用90° | 個 | T3755 | 61,000 | 64,000 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 300用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定 | 個 | T3756 | 27,900 | 29,200 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 400用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定 | 個 | T3757 | 33,900 | 35,500 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角型U字溝ｴﾙﾎﾞ | 500用縦断ｴﾙﾎﾞ角度指定 | 個 | T3758 | 43,900 | 46,000 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ | 300型 | 個 | TR2910 | 27,900 | 29,200 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ | 400型 | 個 | TR2911 | 33,900 | 35,500 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝　自在ｴﾙﾎﾞ | 500型 | 個 | TR2912 | 43,900 | 46,000 |

（９）合成樹脂排水材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ100 | m | TR3201 | 物価資料 | 642 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ150 | m | TR3202 | 物価資料 | 1,290 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ200 | m | TR3203 | 物価資料 | 2,020 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ250 | m | TR3204 | 物価資料 | 2,710 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ300 | m | TR3205 | 物価資料 | 3,720 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ350 | m | TR3206 | 物価資料 | 5,120 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ400 | m | TR3207 | 物価資料 | 6,600 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ450 | m | TR3208 | 物価資料 | 8,530 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ500 | m | TR3209 | 物価資料 | 10,000 |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造) | 内面波状管(有孔・無孔)　φ600 | m | TR3210 | 物価資料 | 13,900 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ100 | m | TR3211 | 物価資料 | 706 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ150 | m | TN2601 | 物価資料 | 1,390 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ200 | m | TN2602 | 物価資料 | 2,170 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ250 | m | TN2603 | 物価資料 | 3,000 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ300 | m | TN2604 | 物価資料 | 4,350 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ350 | m | TN2605 | 物価資料 | 6,200 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ400 | m | TN2606 | 物価資料 | 7,710 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ450 | m | TN2607 | 物価資料 | 9,760 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ500 | m | TN2608 | 物価資料 | 11,400 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 内面平滑外面波付き二重構造　φ600 | m | TN2609 | 物価資料 | 15,600 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ150 | 個 | TN2611 | 2,550 | 2,720 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ200 | 個 | TN2612 | 3,350 | 3,580 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ250 | 個 | TN2613 | 5,140 | 5,490 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ300 | 個 | TN2614 | 5,760 | 6,160 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ350 | 個 | TN2615 | 7,510 | 8,030 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ400 | 個 | TN2616 | 8,240 | 8,810 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ450 | 個 | TN2617 | 12,200 | 13,000 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ500 | 個 | TN2618 | 15,000 | 16,000 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ600 | 個 | TN2619 | 18,400 | 19,600 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ700 | 個 | TN2641 | 21,600 | 23,100 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ800 | 個 | TN2642 | 26,600 | 28,400 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ900 | 個 | TN2643 | 30,000 | 32,100 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ1000 | 個 | TN2644 | 35,100 | 37,500 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ1100 | 個 | TN2645 | 38,900 | 41,600 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ソケット　φ1200 | 個 | TN2646 | 42,300 | 45,200 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　200×150 | 個 | TN2621 | 18,800 | 20,100 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　250×200 | 個 | TN2622 | 19,500 | 20,800 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　300×250 | 個 | TN2623 | 20,400 | 21,800 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　350×300 | 個 | TN2624 | 40,000 | 42,800 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　400×350 | 個 | TN2625 | 43,600 | 46,600 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　450×400 | 個 | TN2626 | 50,800 | 54,300 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　500×450 | 個 | TN2627 | 60,300 | 64,500 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | 異形ソケット　600×500 | 個 | TN2628 | 82,600 | 88,300 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 250×150 | 個 | TN2631 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 300×150 | 個 | TN2632 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 350×150 | 個 | TN2633 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 400×150 | 個 | TN2634 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 450×150 | 個 | TN2635 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 500×150 | 個 | TN2636 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | ゴム支管(支管:ポリ管) 600×150 | 個 | TN2637 | 11,000 | 11,700 |
| 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)ｴﾙﾎﾞ | φ300 60度以下 | 個 | TR3230 | 22,000 | 23,500 |
| 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)ｴﾙﾎﾞ | φ300 90度以下 | 個 | TR3231 | 22,000 | 23,500 |
| 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)ｴﾙﾎﾞ | φ400 60度以下 | 個 | TR3232 | 34,000 | 36,300 |
| 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)ｴﾙﾎﾞ | φ400 90度以下 | 個 | TR3233 | 34,000 | 36,300 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径 50 外径 54.0 有効長4000 | m | TN8390 | 物価資料 | 218 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径 60 外径 64.4 有効長4000 | m | TN8391 | 物価資料 | 308 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径 75 外径 80.0 有効長4000 | m | TN8392 | 物価資料 | 388 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径100 外径106.0 有効長4000 | m | TN8393 | 物価資料 | 628 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径125 外径131.6 有効長4000 | m | TN8394 | 物価資料 | 852 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径150 外径157.6 有効長4000 | m | TN8395 | 物価資料 | 1,170 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径200 外径209.0 有効長4000 | m | TN8396 | 物価資料 | 1,935 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径250 外径261.0 有効長4000 | m | TN8397 | 物価資料 | 2,975 |
| 硬質ポリ吸・集水管(暗渠用-薄肉) | 呼径300 外径312.0 有効長4000 | m | TN8398 | 物価資料 | 3,985 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD50 | 個 | TN8408 | 390 | 417 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD60 | 個 | TN8409 | 750 | 802 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD75 | 個 | TN8410 | 1,280 | 1,360 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD100 | 個 | TN8411 | 2,860 | 3,060 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD125 | 個 | TN8412 | * | * |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD150 | 個 | TN8413 | 6,790 | 7,260 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD200 | 個 | TN8414 | 7,860 | 8,410 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD250 | 個 | TN8415 | 16,400 | 17,500 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | エルボD300 | 個 | TN8416 | 31,400 | 33,500 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD50 | 個 | TN8417 | 640 | 684 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD60 | 個 | TN8418 | 820 | 877 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD75 | 個 | TN8419 | 1,570 | 1,670 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD100 | 個 | TN8420 | 3,210 | 3,430 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD125 | 個 | TN8421 | * | * |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD150 | 個 | TN8422 | 7,500 | 8,020 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD200 | 個 | TN8423 | 13,200 | 14,100 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD250 | 個 | TN8424 | 17,100 | 18,200 |
| 暗渠排水用 硬質ポリ製継手 | チーズD300 | 個 | TN8425 | 27,100 | 28,900 |
| 地すべり用暗渠排水ﾊﾟｲﾌﾟ | φ200㎜有孔ポリエチレン製 | m | T3794 | 物価資料 | 2,020 |
| 地すべり用暗渠排水ﾊﾟｲﾌﾟ | φ300㎜有孔ポリエチレン製 | m | T3795 | 物価資料 | 3,720 |

（１０）合成樹脂網

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂網(荒目) | ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ | m2 | TN4807 | 物価資料 | 819 |
| 合成樹脂網(細目) | ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ | m2 | TN4808 | 物価資料 | 640 |
| 合成樹脂網 | ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ 網目3mm | m2 | TN4809 | 物価資料 | 924 |

（１１）軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸出防止材(合繊不織布) | t=10㎜ 引張強度9.8KN/m | m2 | T3419 | 物価資料 | 567 |
| 吸出防止材(合繊不織布) | t=10㎜ 引張強度117～196N/5cm | m2 | T3420 | 物価資料 | 441 |
| 吸出防止材(ヤシ繊維系不織布) | t=10㎜ | ㎡ | TR5368 | 物価資料 | 462 |

１．河川護岸に用いる場合は、引張強度9.8kN/m 以上を用いること。

（１２）土木シート・土木遮水シート

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木安定シート 吸出し防止 | t＝3.0～3.3㎜ | ㎡ | TN9118 | 物価資料 | 2,850 |
| 土木安定シート 吸出し防止 | t＝4.6～5.0㎜ | ㎡ | TN9119 | 物価資料 | 4,700 |
| 土木安定シート 吸出し防止 | t＝20㎜ | ㎡ | TN9120 | 物価資料 | 850 |
| 土木安定シート 吸出し防止 | t＝30㎜ | ㎡ | TN9121 | 物価資料 | 1,130 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚0.37㎜ | m2 | TN9111 | 物価資料 | 189 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚0.39㎜ | m2 | TN9112 | 物価資料 | 189 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚0.50㎜ | m2 | TN9113 | 物価資料 | 231 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚1.1㎜ | m2 | TN9114 | 物価資料 | 220 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚1.1～1.3㎜ | m2 | TN9115 | 物価資料 | 262 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚1.4～1.5㎜ | m2 | TN9116 | 物価資料 | 325 |
| 土木安定シート 軟弱地盤安定 | 厚2.0～2.1㎜ | m2 | TN9117 | 物価資料 | 378 |
| 合成ゴムシート(遮水シート) | 加硫ｺﾞﾑ系シート 厚1.0mm | m2 | TN4827 | 物価資料 | 1,490 |
| 合成ゴムシート(遮水シート) | 加硫ｺﾞﾑ系シート 厚1.5mm | m2 | TN4828 | 物価資料 | 1,840 |
| 吸出防止材 | 不織布(ﾔｼ繊維系) t=20㎜ | m2 | T3840 | 物価資料 | 850 |
| 吸出防止材 | 不織布(ﾔｼ繊維系) t=30㎜ | m2 | T3841 | 物価資料 | 1,130 |
| 被覆シート(野芝種子吹付工事用) | t=0.03㎜,100m巻,有孔径1.8㎜(全面有孔) | m2 | T2450 | 38 | * |
| 養生ﾏｯﾄ | t=5㎜ | m2 | T7951 | * | * |
| 遮水ｼｰﾄ | 厚1.0+10.0mm | m2 | TZJ4740001 | 物価資料 | 2,140 |
| 止水ｼｰﾄ | t=1㎜ | m2 | T5269 | 物価資料 | 924 |
| 防水ｼｰﾄ | 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=0.5mm | m2 | T3839 | 物価資料 | 462 |
| 防水ｼｰﾄ | 軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=1.0mm | m2 | T9105 | 物価資料 | 924 |
| 防水ｼｰﾄ | ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚3.2 | m2 | TZJ6205001 | 1,360 | 1,420 |
| 防水ｼｰﾄ(NATM) | 0.8mm+3.0mm | m2 | TZJ4604002 | 物価資料 | 1,290 |
| 保護ﾎﾞｰﾄﾞ | ｱｽﾌｧﾙﾄ系 厚10 | m2 | TZJ6207001 | 1,100 | 1,150 |
| 長繊維不織布(スパンボンド) | 厚2.0～2.1mm | ㎡ | TR5380 | 物価資料 | 378 |
| 長繊維不織布(スパンボンド) | 厚3.0mm | ㎡ | TR5381 | 物価資料 | 546 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 30～40未満 | ㎡ | TR5400 | 物価資料 | 1,260 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 40～50未満 | ㎡ | TR5401 | 物価資料 | 1,360 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 50～60未満 | ㎡ | TR5402 | 物価資料 | 1,440 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 70～90未満 | ㎡ | TR5403 | 物価資料 | 1,730 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 90～100未満 | ㎡ | TR5404 | 物価資料 | 2,000 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 100～120未満 | ㎡ | TR5405 | 物価資料 | 2,200 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 120～135未満 | ㎡ | TR5406 | 物価資料 | 2,310 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 135～150未満 | ㎡ | TR5407 | 物価資料 | 2,550 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 150～180未満 | ㎡ | TR5408 | 物価資料 | 2,700 |
| ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系) | 製品基準強度(kN/m) 180～195未満 | ㎡ | TR5409 | 物価資料 | 3,040 |

（１３）ウイープホール

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ | φ75mm×長200㎜ | 個 | TN9127 | 物価資料 | 1,540 |
| ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ | φ100mm×長200㎜ | 個 | TN9128 | 物価資料 | 2,890 |
| ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ | φ125mm×長200㎜ | 個 | TN9129 | 物価資料 | 3,480 |
| ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ(鋼矢板用) | φ50mm | 個 | TNJ125 | 1,770 | 1,850 |
| ボックスフィルタ KM型 | 300×300×250㎜ | 個 | TN4830 | 物価資料 | 1,190 |
| ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ用ﾌｨﾙﾀ | φ50 | 個 | TN4833 | 物価資料 | * |

（１４）ベントナイト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ | #200 25kg/袋 | 袋 | T4860 | 物価資料 | 1,006 |
| ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ | #200 | t | T5259 | 物価資料 | 40,100 |
| ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ | #250 25kg/袋 | 袋 | TZJ4710001 | 物価資料 | 1,126 |

（１５）止水剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 止水ｾﾒﾝﾄ | | kg | TZJ2005001 | 物価資料 | 455 |

（１６）泥水調整剤・減摩剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊｲｹﾞﾙ | | kg | T2942 | 物価資料 | 2,435 |
| ﾃﾙｾﾛｰｽﾞ | 泥水用CMC相当 | kg | T2943 | 物価資料 | 995 |
| 粘土 | (下水道推進工事用) | kg | T2944 | 63 | 68 |
| ﾊｲｹﾞﾙ | | kg | TZJ7200002 | 物価資料 | 2,435 |
| CMC | | kg | TZJ7200003 | 物価資料 | 995 |
| 添加材 | ｽﾑｰｻｰKM5 | kg | TZJ7200004 | 物価資料 | 2,680 |

（１７）止水板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩ビ止水板 | FF 150×5 | m | TN4820 | 物価資料 | 762 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | FF 200×5 | m | TZJ4752001 | 物価資料 | 988 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | FC 200×5 | m | TZJ4752004 | 物価資料 | 1,000 |
| 塩ビ止水板 | CF 150×5 | m | TN4814 | 物価資料 | 824 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | CF 200×5 | m | TZJ4752006 | 物価資料 | 1,090 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | CF 300×7 | m | TZJ4752011 | 物価資料 | 2,270 |
| 塩ビ止水板 | CC 150×5 | m | TN4815 | 物価資料 | 824 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | CC 200×5 | m | TZJ4752013 | 物価資料 | 1,010 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | CC 300×7 | m | TZJ4752017 | 物価資料 | 2,150 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | UC 300×7 | m | TZJ4752022 | 物価資料 | 2,520 |
| 止水板(ゴム製) | 幅300mm　厚12.5mm　φ30mm | m | TN4824 | 物価資料 | 8,750 |

（１８）目地板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青質目地板 | 厚10mm | m2 | TZJ4150001 | 物価資料 | 1,760 |
| 瀝青質目地板 | 厚20mm | m2 | TZJ4150002 | 物価資料 | 3,520 |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚10mm | m2 | TZJ4152001 | 物価資料 | 1,130 |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚20mm | m2 | TZJ4152002 | 物価資料 | 2,260 |
| ｺﾞﾑ発泡体目地板 | ｺﾞﾑ発泡体 t=10mm 硬度30以上 | m2 | TZJ4154004 | 物価資料 | 1,220 |
| ｺﾞﾑ発泡体目地板 | ｺﾞﾑ発泡体 t=20mm 硬度30以上 | m2 | TZJ4154005 | 物価資料 | 2,450 |
| 目地板 | ゴム発泡体 t=10mm 硬度50以上 | m2 | TN4788 | 物価資料 | 2,260 |
| 目地板 | ゴム発泡体 t=20mm 硬度50以上 | m2 | TN4790 | 物価資料 | 4,530 |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚10mm 15倍 | m2 | TZJ4156005 | 物価資料 | 997 |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚10mm 30倍 | m2 | TZJ4156006 | 物価資料 | 714 |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚20mm 15倍 | m2 | TZJ4156008 | 物価資料 | 1,990 |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚20mm 30倍 | m2 | TZJ4156009 | 物価資料 | 1,420 |

（１９）産業用火薬（工場渡卸商価格）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気雷管 | 6号瞬発 脚線3.0m(小口) | 個 | TZJ4768016 | * | |

（２０）コンクリート岩盤破砕器・他

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ･岩盤破砕器 | CCR 径28×60g(大口) | ｾｯﾄ | TZJ4764003 | * | * |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ･岩盤破砕器 | CCR 径28×60g(小口) | ｾｯﾄ | TZJ4764004 | * | * |

（２１）産業用火薬

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業用火薬 | AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口) | kg | TZJ4760021 | 696 | |
| 産業用火薬 | AN-FO ﾊﾞﾗ物 (小口) | kg | TZJ4760024 | 物価資料 | |
| 含水爆薬(ｹﾞﾙ状) | ｽﾗﾘｰ 200g(大口) | kg | TZJ4766005 | 1,570 | 1,880 |

# １０－６　土木資材　（農業用資材）

## （1）鉄筋コンクリートベンチフリューム

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 200 | 200×150×2000 | 本 | T2570 | 物価資料 | 2,340 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250 | 250×175×2000 | 本 | T2571 | 物価資料 | 2,660 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300 | 300×200×2000 | 本 | T2572 | 物価資料 | 3,350 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 350 | 350×235×2000 | 本 | T2573 | 物価資料 | 4,270 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400 | 400×260×2000 | 本 | T2574 | 物価資料 | 5,470 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 450 | 450×295×2000 | 本 | T2575 | 物価資料 | 6,070 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 500 | 500×320×2000 | 本 | T2576 | 物価資料 | 7,720 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 550 | 550×355×2000 | 本 | T2577 | 物価資料 | 8,600 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 600 | 600×380×2000 | 本 | T2578 | 物価資料 | 9,010 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 650 | 650×415×2000 | 本 | T2579 | 物価資料 | 10,300 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 700 | 700×440×2000 | 本 | T2580 | 物価資料 | 11,900 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 800 | 800×490×2000 | 本 | T2581 | 物価資料 | 15,000 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 900 | 900×550×2000 | 本 | T2582 | 物価資料 | 17,500 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種1000 | 1000×600×2000 | 本 | T2583 | 物価資料 | 19,300 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 200 | 200×150×1000 | 本 | T2590 | 物価資料 | 1,420 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250 | 250×175×1000 | 本 | T2591 | 物価資料 | 1,510 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300 | 300×200×1000 | 本 | T2592 | 物価資料 | 2,020 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 350 | 350×235×1000 | 本 | T2593 | 物価資料 | 2,660 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400 | 400×260×1000 | 本 | T2594 | 物価資料 | 3,350 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 450 | 450×295×1000 | 本 | T2595 | 物価資料 | 3,680 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 500 | 500×320×1000 | 本 | T2596 | 物価資料 | 4,550 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 550 | 550×355×1000 | 本 | T2597 | 物価資料 | 5,060 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 600 | 600×380×1000 | 本 | T2598 | 物価資料 | 5,290 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 650 | 650×415×1000 | 本 | T2599 | 物価資料 | 6,070 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 700 | 700×440×1000 | 本 | T2600 | 物価資料 | 7,080 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 800 | 800×490×1000 | 本 | T2601 | 物価資料 | 8,410 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 900 | 900×550×1000 | 本 | T2602 | 物価資料 | 10,800 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種1000 | 1000×600×1000 | 本 | T2603 | 物価資料 | 11,500 |

## （2）ベンチフリュームボックス

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 300型 L=1000 T-25 | 本 | T6870 | 10,000 | 11,400 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 350型 L=1000 T-25 | 本 | T6871 | 10,800 | 12,300 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 400型 L=1000 T-25 | 本 | T6872 | 13,600 | 15,500 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 450型 L=1000 T-25 | 本 | T6873 | 15,100 | 17,200 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 500型 L=1000 T-25 | 本 | T6874 | 17,900 | 20,400 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 550型 L=1000 T-25 | 本 | T6875 | 20,700 | 23,500 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 600型 L=1000 T-25 | 本 | T6876 | 22,000 | 25,000 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 700型 L=1000 T-25 | 本 | T6877 | 38,000 | 43,300 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 800型 L=1000 T-25 | 本 | T6878 | 44,900 | 51,100 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 900型 L=1000 T-25 | 本 | T6879 | 53,000 | 60,400 |
| ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ | 1000型 L=1000 T-25 | 本 | T6880 | 62,400 | 71,100 |

## （3）鉄筋コンクリートベンチフリューム暗渠（新潟県農地部規格）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 200×1000 | 本 | TN8521 | 2,280 | 2,590 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 250×1000 | 本 | TN8522 | 3,100 | 3,530 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 300×1000 | 本 | TN8523 | 3,740 | 4,260 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 350×1000 | 本 | TN8524 | 5,200 | 5,920 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 400×1000 | 本 | TN8525 | 6,200 | 7,060 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 450×1000 | 本 | TN8526 | 7,210 | 8,210 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 500×1000 | 本 | TN8527 | 8,030 | 9,150 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 550×1000 | 本 | TN8528 | 9,290 | 10,500 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 600×1000 | 本 | TN8529 | 9,790 | 11,100 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 650×1000 | 本 | TN8530 | 11,700 | 13,300 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 700×1000 | 本 | TN8531 | 12,800 | 14,500 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 800×1000 | 本 | TN8532 | 15,600 | 17,700 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 900×1000 | 本 | TN8533 | 19,000 | 21,600 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 1000×1000 | 本 | TN8534 | 22,400 | 25,500 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 200×2000 | 本 | TNJ531 | 4,310 | 4,910 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 250×2000 | 本 | TNJ532 | 5,890 | 6,710 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 300×2000 | 本 | TNJ533 | 7,210 | 8,210 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 350×2000 | 本 | TNJ534 | 9,920 | 11,300 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 400×2000 | 本 | TNJ535 | 12,000 | 13,600 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 450×2000 | 本 | TNJ536 | 13,800 | 15,700 |
| ベンチフリューム暗渠(県規格) | 500×2000 | 本 | TNJ537 | 15,500 | 17,600 |

（4）鉄筋コンクリートベンチフリューム暗渠用蓋（新潟県農地部規格）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 200　T-4 | 枚 | TN8551 | 1,220 | 1,390 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 250　T-4 | 枚 | TN8552 | 1,410 | 1,600 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 300　T-4 | 枚 | TN8553 | 1,700 | 1,930 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 350　T-4 | 枚 | TN8554 | 2,080 | 2,370 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 400　T-4 | 枚 | TN8555 | 2,700 | 3,070 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 450　T-4 | 枚 | TN8556 | 3,120 | 3,550 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 500　T-4 | 枚 | TN8557 | 3,360 | 3,830 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 550　T-4 | 枚 | TN8543 | 3,870 | 4,410 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 600　T-4 | 枚 | TN8544 | 4,060 | 4,620 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 650　T-4 | 枚 | TN8545 | 4,820 | 5,490 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 700　T-4 | 枚 | TN8546 | 5,440 | 6,200 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 800　T-4 | 枚 | TN8547 | 5,720 | 6,520 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 900　T-4 | 枚 | TN8548 | 6,670 | 7,600 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 1000　T-4 | 枚 | TN8549 | 7,610 | 8,670 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 200　T-14 | 枚 | TN8536 | 1,220 | 1,390 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 250　T-14 | 枚 | TN8537 | 1,410 | 1,600 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 300　T-14 | 枚 | TN8538 | 1,700 | 1,930 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 350　T-14 | 枚 | TN8539 | 2,080 | 2,370 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 400　T-14 | 枚 | TN8540 | 2,790 | 3,180 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 450　T-14 | 枚 | TN8541 | 3,360 | 3,830 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 500　T-14 | 枚 | TN8542 | 3,870 | 4,410 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 550　T-14 | 枚 | TN8558 | 4,820 | 5,490 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 600　T-14 | 枚 | TN8559 | 5,100 | 5,810 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 650　T-14 | 枚 | TN8560 | 5,860 | 6,680 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 700　T-14 | 枚 | TN8561 | 7,430 | 8,470 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 800　T-14 | 枚 | TN8562 | 8,130 | 9,260 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 900　T-14 | 枚 | TN8563 | 10,300 | 11,700 |
| ベンチフリューム暗渠蓋(県規格) | 1000　T-14 | 枚 | TN8564 | 11,600 | 13,200 |

（5）鉄筋コンクリートベンチフリューム改良型(BFB)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 250×250×1000 | 本 | TN8581 | 1,840 | 2,090 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 300×300×1000 | 本 | TN8582 | 2,430 | 2,770 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 350×350×1000 | 本 | TN8583 | 3,390 | 3,860 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 400×400×1000 | 本 | TN8584 | 3,970 | 4,520 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 450×450×1000 | 本 | TN8585 | 4,790 | 5,460 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 500×500×1000 | 本 | TN8586 | 5,150 | 5,870 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 600×600×1000 | 本 | TN8587 | 7,100 | 8,090 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 700×700×1000 | 本 | TN8588 | 9,580 | 10,900 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 800×800×1000 | 本 | TN8589 | 11,100 | 12,600 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 900×900×1000 | 本 | TN8590 | 14,200 | 16,100 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 1000×1000×1000 | 本 | TN8591 | 16,400 | 18,600 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 250×250×2000 | 本 | TN8595 | 3,600 | 4,100 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 300×300×2000 | 本 | TN8596 | 4,800 | 5,470 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 350×350×2000 | 本 | TN8597 | 6,680 | 7,610 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 400×400×2000 | 本 | TN8598 | 7,880 | 8,980 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 450×450×2000 | 本 | TN8599 | 9,600 | 10,900 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 500×500×2000 | 本 | TN8600 | 10,200 | 11,600 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 600×600×2000 | 本 | TN8601 | 13,900 | 15,800 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 700×700×2000 | 本 | TN8602 | 18,500 | 21,000 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 800×800×2000 | 本 | TN8603 | 21,200 | 24,100 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 900×900×2000 | 本 | TN8604 | 27,100 | 30,800 |
| ベンチフリューム改良型(BFB) | 1000×1000×2000 | 本 | TN8605 | 31,500 | 35,900 |

（6）鉄筋コンクリート分水桝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅰ型上 500×60×530㎜ | 個 | T2800 | 7,710 | 8,780 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅰ型中 500×60×300㎜ | 個 | T2801 | 4,250 | 4,840 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅰ型下 500×60×550㎜ | 個 | T2802 | 8,670 | 9,880 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅱ型上 750×80×700㎜ | 個 | T2803 | 18,900 | 21,500 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅱ型中 750×80×300㎜ | 個 | T2804 | 8,460 | 9,640 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅱ型下 750×80×720㎜ | 個 | T2805 | 23,500 | 26,700 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅲ型上 1000×100×915㎜ | 個 | T2806 | 42,800 | 48,700 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅲ型中 1000×100×300㎜ | 個 | T2807 | 17,900 | 20,400 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ分水桝 | Ⅲ型下 1000×100×985㎜ | 個 | T2808 | 53,200 | 60,600 |
| コンクリート分水桝 | Ⅳ型上　1400×1400×1200mm | 個 | TN8619 | 96,900 | 110,000 |
| コンクリート分水桝 | Ⅳ型下　1400×1400×1170mm | 個 | TN8620 | 111,000 | 126,000 |
| 排水フリューム用分水桝 | Ⅰ型　850×850×700mm | 個 | TNJ251 | 29,200 | 33,200 |
| 排水フリューム用分水桝 | Ⅱ型　1100×1100×1000mm | 個 | TNJ252 | 54,400 | 62,000 |
| 用水落差工A型 | 103kg | 個 | TNL241 | 3,290 | 3,760 |
| 用水落差工B型 | 133kg | 個 | TNL242 | 4,680 | 5,350 |
| 用水落差工C型 | 181kg | 個 | TNL243 | 6,210 | 7,110 |
| 田区分水工A型(県規格) | 700×700×720 | 個 | TNL246 | 11,300 | 12,900 |
| 田区分水工B型(県規格) | 500×500×720 | 個 | TNL247 | 8,670 | 9,920 |
| 田区分水工D型 | 600×600×820 | 個 | TNL251 | 11,300 | 12,900 |
| 田区分水工B型 | 特・穴大φ230 | 個 | TNL252 | 9,070 | 10,300 |
| 田区分水桝 | H=700型 | 個 | TNL253 | 13,200 | 15,100 |
| 田区分水桝用蓋 | H=700型用 | 個 | TNL254 | 1,930 | 2,200 |

（7）鉄筋コンクリートベンチフリューム蓋

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF200 T-4 | 枚 | T2620 | 1,490 | 1,690 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF300 T-4 | 枚 | T2621 | 2,240 | 2,550 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF400 T-4 | 枚 | T2622 | 3,390 | 3,860 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF500 T-4 | 枚 | T2623 | 4,750 | 5,410 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF600 T-4 | 枚 | T2624 | 5,240 | 5,970 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF700 T-4 | 枚 | T2625 | 5,940 | 6,770 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF800 T-4 | 枚 | T2626 | 7,390 | 8,420 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF900 T-4 | 枚 | T2627 | 8,560 | 9,750 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用蓋 | BF1000 T-4 | 枚 | T2628 | 9,440 | 10,700 |

（8）柵板（旧新潟県農地部規格）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柵板(旧県規格)1-1 | 50×400 | 枚 | TNL111 | * | * |
| 柵板(旧県規格)1-2 | 60×400 | 枚 | TNL112 | * | * |
| 柵板(旧県規格)1-3 | 70×400 | 枚 | TNL113 | * | * |
| 柵板(旧県規格)2-1 | 50×300 | 枚 | TNL114 | * | * |
| 柵板(旧県規格)2-2 | 60×300 | 枚 | TNL115 | * | * |
| 柵板(旧県規格)2-3 | 70×300 | 枚 | TNL116 | * | * |
| 柵板(旧県規格)1-4 | 70×400 | 枚 | TNL117 | * | * |

（9）排水フリューム（新潟県農地部規格）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 300×300 | 本 | TNJ599 | 4,890 | 5,570 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 400×300 | 本 | TNJ600 | 6,770 | 7,710 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 400×400 | 本 | TNJ601 | 8,030 | 9,150 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 500×400 | 本 | TNJ602 | 9,200 | 10,400 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 600×400 | 本 | TNJ604 | 12,200 | 13,900 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 600×500 | 本 | TNJ605 | 12,500 | 14,200 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 600×600 | 本 | TNJ606 | 13,000 | 14,800 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 800×600 | 本 | TNJ613 | 19,700 | 22,400 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 800×800 | 本 | TNJ614 | 21,600 | 24,600 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×800 | 本 | TNJ620 | 28,100 | 32,000 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×1000 | 本 | TNJ621 | 30,400 | 34,600 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×1200 | 本 | TNJ622 | 36,500 | 41,600 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×1300 | 本 | TNJ623 | 37,400 | 42,600 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×1500 | 本 | TNJ625 | 40,200 | 45,800 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×1700 | 本 | TNJ626 | 42,700 | 48,600 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×1900 | 本 | TNJ627 | 44,800 | 51,000 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1000×2000 | 本 | TNJ628 | 46,000 | 52,400 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×1200 | 本 | TNJ631 | 49,100 | 55,900 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×1300 | 本 | TNJ632 | 50,400 | 57,400 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×1500 | 本 | TNJ634 | 53,700 | 61,200 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×1700 | 本 | TNJ635 | 56,700 | 64,600 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×1900 | 本 | TNJ636 | 59,700 | 68,000 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×2000 | 本 | TNJ637 | 61,000 | 69,500 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1200×2200 | 本 | TNJ638 | 64,100 | 73,000 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1400×1500 | 本 | TNJ643 | 69,400 | 79,100 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1400×1800 | 本 | TNJ644 | 74,400 | 84,800 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1400×2000 | 本 | TNJ646 | 77,700 | 88,500 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1400×2200 | 本 | TNJ647 | 81,900 | 93,300 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1400×2400 | 本 | TNJ648 | 85,000 | 96,900 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1500×1500 | 本 | TNJ652 | 82,600 | 94,100 |
| 排水フリューム(2m)(県規格) | 1500×1800 | 本 | TNJ653 | 84,200 | 95,900 |

（１０）水路用Ｌ形（新潟県農地部規格）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高1000㎜ 長2.0m | 個 | TN3357 | 25,800 | 29,600 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高1000㎜ 長2.0m | 個 | TN3358 | 27,900 | 32,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅲ種　高1000㎜ 長2.0m | 個 | TN3359 | 30,500 | 35,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高1200㎜ 長2.0m | 個 | TN3360 | 29,700 | 34,100 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高1200㎜ 長2.0m | 個 | TN3361 | 32,500 | 37,300 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅲ種　高1200㎜ 長2.0m | 個 | TN3362 | 35,300 | 40,500 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高1400㎜ 長2.0m | 個 | TN3363 | 37,700 | 43,300 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高1400㎜ 長2.0m | 個 | TN3364 | 41,400 | 47,600 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅲ種　高1400㎜ 長2.0m | 個 | TN3365 | 50,600 | 58,100 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高1600㎜ 長2.0m | 個 | TN3366 | 53,800 | 61,800 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高1600㎜ 長2.0m | 個 | TN3367 | 59,300 | 68,100 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高1800㎜ 長2.0m | 個 | TN3368 | 64,100 | 73,700 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高1800㎜ 長2.0m | 個 | TN3369 | 70,800 | 81,400 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高2000㎜ 長2.0m | 個 | TN3370 | 90,400 | 103,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高2000㎜ 長2.0m | 個 | TN3371 | 99,800 | 114,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高2200㎜ 長2.0m | 個 | TN3372 | 104,000 | 119,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高2200㎜ 長2.0m | 個 | TN3373 | 115,000 | 132,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高2400㎜ 長2.0m | 個 | TN3374 | 113,000 | 129,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高2400㎜ 長2.0m | 個 | TN3375 | 124,000 | 142,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅰ種　高2600㎜ 長2.0m | 個 | TN3376 | 128,000 | 147,000 |
| 水路用RC　L形ブロック(県規格) | Ⅱ種　高2600㎜ 長2.0m | 個 | TN3377 | 141,000 | 162,000 |

（１１）給水栓類

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水田用給水栓 ステンレス製 | φ 50㎜ | 個 | TN9001 | 物価資料 | 5,880 |
| 水田用給水栓 ステンレス製 | φ 75㎜ | 個 | TN9002 | 物価資料 | 7,560 |
| 水田用給水栓 ステンレス製 | φ100㎜ | 個 | TN9003 | 物価資料 | 8,650 |
| 水田用給水栓 低水圧用 | φ125㎜ | 個 | TN9004 | 19,800 | 20,700 |
| 自動給水栓 | φ75㎜ | 個 | TNL615 | 物価資料 | 46,600 |
| 自動給水栓 | φ50㎜ | 個 | TNL616 | 物価資料 | 43,800 |
| 給水栓ハンドル | T型ハンドル | 個 | TNL481 | 420 | 441 |
| 吸排気弁(ステンレス製) | 75㎜-N型 フランジ付 | 個 | TNL461 | * | * |

（１２）低水圧コップスユニット

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低水圧ｺｯﾌﾟｽﾕﾆｯﾄ B型 用水弁ｻｲｽﾞφ125 | H1170×1110×415 | 個 | TNJ290 | * | |
| 低水圧ｺｯﾌﾟｽﾕﾆｯﾄ ミニ | H1170 | 個 | TNJ291 | * | |

（１３）陶管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水用素焼陶管(直管) | D75×0.45 | 本 | TNI091 | 165 | 198 |
| 暗渠排水用素焼陶管(曲管) | D75×75 | 本 | TNI097 | 450 | 480 |
| 暗渠排水用素焼陶管(枝管) | D75×75 | 本 | TNI103 | 600 | 630 |
| 陶管(キヤツプ) | D75 | 個 | TNI135 | 110 | 130 |
| 陶管・塩ビ管接続ソケット | 75mm用 両受け | 個 | TNF871 | 1,330 | 1,420 |
| 陶管・塩ビ管接続ソケット | 75mm用 片受け | 個 | TNF872 | 760 | 813 |

（１４）水田用自在排水管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水田用自在排水管 | φ150mm | 個 | TNJ280 | 7,290 | 7,490 |
| 水田用自在防護枠 | | 個 | TNJ281 | 6,120 | 6,300 |

（１５）塩ビ製水閘

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製(VU) 暗渠水平水閘 | 径75 | 組 | TN8370 | 7,300 | 7,510 |
| 塩ビ製(VU) 暗渠水平水閘 | 径100 | 組 | TN8371 | 14,400 | 14,800 |
| 塩ビ製(VU) 暗渠水平水閘 | 径125 | 組 | TN8372 | 43,200 | 44,200 |
| 塩ビ製(VU) 暗渠水平水閘 | 径150 | 組 | TN8373 | 64,800 | 66,400 |
| 塩ビ製(VU) 暗渠板式水閘 | 径200 | 組 | TN8374 | 101,000 | 103,400 |
| 塩ビ製(VU) ねじ式用水閘 | 径75 | 組 | TN8375 | 3,910 | 4,020 |
| 塩ビ製(VU) ねじ式用水閘 | 径100 | 組 | TN8376 | 3,910 | 4,020 |
| 塩ビ製(VU) ねじ式用水閘 | 径125 | 組 | TN8377 | 6,520 | 6,710 |
| 塩ビ製(VU) ねじ式用水閘 | 径150 | 組 | TN8378 | 6,520 | 6,710 |

（１６）取水栓

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩ビ製取水栓 φ 125㎜ | (ネジ式)パイプ含まず | 個 | TNL612 | 3,080 | 3,170 |
| 塩ビ製取水栓 φ 150㎜ | (ネジ式)パイプ含まず | 個 | TNL613 | 6,720 | 6,920 |

（１７）水口栓

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水口栓 | 75型 | 個 | TNJ260 | 2,150 | 2,210 |
| 水口栓 | 100型 | 個 | TNJ261 | 2,150 | 2,210 |
| 水口栓 | 125型 | 個 | TNJ262 | 3,040 | 3,130 |
| 水口栓 | 150型 | 個 | TNJ263 | 3,040 | 3,130 |

（１８）分水栓（取付式）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分水栓(取付式) | φ75mm | 個 | TNJ270 | 1,560 | 1,600 |
| 分水栓(取付式) | φ100mm | 個 | TNJ271 | 1,900 | 1,950 |
| 分水栓(取付式) | φ125mm | 個 | TNJ272 | 3,130 | 3,210 |
| 分水栓(取付式) | φ150mm | 個 | TNJ273 | 4,270 | 4,380 |
| 分水栓(取付式) | φ200mm | 個 | TNJ274 | 8,170 | 8,390 |
| 分水栓(取付式) | φ250mm | 個 | TNJ275 | 27,100 | 27,800 |
| 分水栓(取付式) | φ300mm | 個 | TNJ276 | 36,500 | 37,400 |
| 分水栓(取付式) | φ350mm | 個 | TNJ277 | 47,000 | 48,200 |

（１９）モミ袋

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| モミ袋 | t＝0.07ミリ | 袋 | TNN271 | 44 | 44 |

（２０）暗渠排水用　漏水防止板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水用　漏水防止板 | 75型 | 枚 | TNF881 | 340 | 357 |
| 暗渠排水用　漏水防止板 | 100型 | 枚 | TNF882 | 340 | 357 |
| 暗渠排水用　漏水防止板 | 125型 | 枚 | TNF883 | 2,040 | 2,140 |

（２１）簡易ゲート（平巻式開閉器）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易ゲート100型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL300 | 113,000 | 118,000 |
| 簡易ゲート150型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL301 | 115,000 | 120,000 |
| 簡易ゲート200型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL302 | 121,000 | 127,000 |
| 簡易ゲート250型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL303 | 123,000 | 129,000 |
| 簡易ゲート300型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL304 | 128,000 | 134,000 |
| 簡易ゲート350型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL305 | 132,000 | 138,000 |
| 簡易ゲート400型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL306 | 138,000 | 144,000 |
| 簡易ゲート450型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL307 | 144,000 | 151,000 |
| 簡易ゲート500型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.5m | 基 | TNL308 | 146,000 | 153,000 |
| 簡易ゲート600型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m | 基 | TNL309 | 167,000 | 175,000 |
| 簡易ゲート700型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m | 基 | TNL310 | 176,000 | 184,000 |
| 簡易ゲート800型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m | 基 | TNL311 | 191,000 | 200,000 |
| 簡易ゲート900型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m | 基 | TNL312 | * | * |
| 簡易ゲート1000型 | 鋼製 錆止1＋上塗1　設計水深1.0m | 基 | TNL313 | * | * |
| 簡易ゲート100型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL320 | 165,000 | 173,000 |
| 簡易ゲート150型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL321 | 168,000 | 176,000 |
| 簡易ゲート200型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL322 | 172,000 | 180,000 |
| 簡易ゲート250型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL323 | 175,000 | 183,000 |
| 簡易ゲート300型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL324 | 182,000 | 191,000 |
| 簡易ゲート350型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL325 | 198,000 | 207,000 |
| 簡易ゲート400型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL326 | 204,000 | 214,000 |
| 簡易ゲート450型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL327 | 209,000 | 219,000 |
| 簡易ゲート500型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.5m | 基 | TNL328 | 213,000 | 223,000 |
| 簡易ゲート600型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m | 基 | TNL329 | 255,000 | 267,000 |
| 簡易ゲート700型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m | 基 | TNL330 | 266,000 | 279,000 |
| 簡易ゲート800型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m | 基 | TNL331 | 285,000 | 299,000 |
| 簡易ゲート900型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m | 基 | TNL332 | * | * |
| 簡易ゲート1000型 | 鋼製 亜鉛メッキ　設計水深1.0m | 基 | TNL333 | * | * |

（２２）新潟県農地部ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品推奨制度　関係資材（SL-G擁壁(車両用防護柵基礎付L型擁壁)）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=800mm L=2.0m 1,165kg/個 | 個 | TN9301 | 50,100 | 57,600 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=900mm L=2.0m 1,245kg/個 | 個 | TN9302 | 53,500 | 61,500 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,000mm L=2.0m 1,290kg/個 | 個 | TN9303 | 55,500 | 63,800 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,100mm L=2.0m 1,370kg/個 | 個 | TN9304 | 58,900 | 67,700 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,200mm L=2.0m 1,470kg/個 | 個 | TN9305 | 63,200 | 72,600 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,300mm L=2.0m 1,570kg/個 | 個 | TN9306 | 67,500 | 77,600 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,400mm L=2.0m 1,665kg/個 | 個 | TN9307 | 71,600 | 82,300 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,500mm L=2.0m 1,765kg/個 | 個 | TN9308 | 75,900 | 87,200 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,600mm L=2.0m 1,865kg/個 | 個 | TN9309 | 80,200 | 92,200 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,700mm L=2.0m 1,965kg/個 | 個 | TN9310 | 84,500 | 97,100 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,800mm L=2.0m 2,065kg/個 | 個 | TN9311 | 88,800 | 102,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=1,900mm L=2.0m 2,165kg/個 | 個 | TN9312 | 93,100 | 107,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,000mm L=2.0m 2,265kg/個 | 個 | TN9313 | 97,400 | 112,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,100mm L=2.0m 2,835kg/個 | 個 | TN9314 | 121,000 | 139,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,200mm L=2.0m 2,940kg/個 | 個 | TN9315 | 126,000 | 144,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,300mm L=2.0m 3,040kg/個 | 個 | TN9316 | 130,000 | 149,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,400mm L=2.0m 3,140kg/個 | 個 | TN9317 | 135,000 | 155,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,500mm L=2.0m 3,245kg/個 | 個 | TN9318 | 139,000 | 159,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,600mm L=2.0m 3,370kg/個 | 個 | TN9319 | 144,000 | 165,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,700mm L=2.0m 3,470kg/個 | 個 | TN9320 | 149,000 | 171,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,800mm L=2.0m 3,570kg/個 | 個 | TN9321 | 153,000 | 175,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=2,900mm L=2.0m 3,675kg/個 | 個 | TN9322 | 158,000 | 181,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,000mm L=2.0m 3,775kg/個 | 個 | TN9323 | 162,000 | 186,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,100mm L=2.0m 4,780kg/個 | 個 | TN9324 | 205,000 | 235,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,200mm L=2.0m 4,885kg/個 | 個 | TN9325 | 210,000 | 241,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,300mm L=2.0m 4,995kg/個 | 個 | TN9326 | 214,000 | 246,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,400mm L=2.0m 5,105kg/個 | 個 | TN9327 | 219,000 | 251,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,500mm L=2.0m 5,245kg/個 | 個 | TN9328 | 225,000 | 258,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,600mm L=2.0m 5,350kg/個 | 個 | TN9329 | 230,000 | 264,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,700mm L=2.0m 5,460kg/個 | 個 | TN9330 | 234,000 | 269,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,800mm L=2.0m 5,570kg/個 | 個 | TN9331 | 239,000 | 274,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=3,900mm L=2.0m 5,675kg/個 | 個 | TN9332 | 244,000 | 280,000 |
| 車両用防護柵基礎付L型擁壁 | H=4,000mm L=2.0m 5,785kg/個 | 個 | TN9333 | 248,000 | 285,000 |

（２３）新潟県農地部ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品推奨制度　関係資材（越流調整排水桝）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 越流調整排水枡 | 700型　320×445×700mm | 個 | TN9370 | 15,500 | * |
| 土留板 | 廃プラスチック材 | 枚 | TN9371 | 4,600 | * |
| 水位調整板 | 廃プラスチック材 孔加工1箇所含む | 枚 | TN9372 | 5,200 | * |
| 田面水位調整板 | 鋼製 | 枚 | TN9373 | 3,500 | * |

# １０－７　土木資材　（造園・緑化資材）

（１）芝類

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野芝 | 実寸 1.0m2 | m2 | T2340 | 物価資料 | 610 |
| 野芝 | 半土付き | m2 | TZJ3002001 | 物価資料 | 610 |
| 高麗芝 | 半土付き | m2 | TZJ3004001 | 物価資料 | 610 |
| 人工筋芝(種子帯) | 幅7cm | m | TZJ3008001 | 物価資料 | |
| 人工筋芝(種子帯) | 幅10cm | m | TZJ3008002 | 物価資料 | |
| 人工筋芝(種子帯) | 幅15cm | m | TZJ3008003 | 物価資料 | |

（２）種子

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種子 | ﾄｰﾙﾌｪｽｸ | kg | TZJ3020002 | 物価資料 | 1,003 |
| 種子 | めどはぎ | kg | TZJ3020003 | 物価資料 | 3,160 |
| 種子 | えにしだ | kg | TZJ3020004 | 物価資料 | * |

（３）樹木

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松苗 | 黒松2年生 | 本 | TZJ3030001 | * | * |
| アカマツ（播種苗2～3年生） | L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3742 | 128,000 | 133,000 |
| アカマツ（抵抗性・播種苗2～3年生） | L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3758 | 320,000 | 325,000 |
| クロマツ（播種苗2～3年生） | L =20cm 径5.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3746 | 128,000 | 133,000 |
| クロマツ（抵抗性） | L =20cm 径5.0mm(以上) 静岡産 | 千本 | TR3747 | 600,000 | 605,000 |
| スギ（播種苗3年生5号） | L =30cm 径7.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3750 | 185,000 | 190,000 |
| スギ（播種苗3年生4号） | L =35cm 径8.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3752 | 199,000 | 204,000 |
| スギ（コンテナ苗2～3年生） | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3754 | 273,000 | 278,000 |
| ブナ（播種苗2年生以上） | L =30cm 径3.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3759 | 389,000 | 394,000 |
| ブナ（播種苗2年生以上） | L =50cm 径4.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3760 | 461,000 | 466,000 |
| コナラ(播種苗2年生) | L =30cm 径4.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3749 | 219,000 | 224,000 |
| ヤマハンノキ（播種苗1～2年生） | L =45cm 径4.0mm(以上) | 千本 | TR3744 | 132,000 | 137,000 |
| ケヤキ（播種苗2～3年生） | L =60cm 径5.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3745 | 203,000 | 208,000 |
| アキグミ（播種苗1～2年生） | L =45cm 径4.0mm(以上) 県内産 | 千本 | TR3748 | 142,000 | 147,000 |
| タブノキ(生分解性ポットH=25cm) | L =50cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3762 | 1,200,000 | 1,205,000 |
| タブノキ(生分解性ポットH=25cm) | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3763 | 1,050,000 | 1,055,000 |
| シロダモ(生分解性ポットH=25cm) | L =50cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3765 | 1,300,000 | 1,305,000 |
| シロダモ(生分解性ポットH=25cm) | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3766 | 1,000,000 | 1,005,000 |
| スダジイ(生分解性ポットH=25cm) | L =50cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3768 | 1,250,000 | 1,255,000 |
| スダジイ(生分解性ポットH=25cm) | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3769 | 930,000 | 935,000 |
| タブノキ(ビニールポット10.5P) | L =50cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3781 | 740,000 | 745,000 |
| タブノキ(ビニールポット10.5P) | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3782 | 540,000 | 545,000 |
| シロダモ(ビニールポット10.5P) | L =50cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3783 | 820,000 | 825,000 |
| シロダモ(ビニールポット10.5P) | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3784 | 590,000 | 595,000 |
| スダジイ(ビニールポット10.5P) | L =30cm(以上) 県内産 | 千本 | TR3785 | 540,000 | 545,000 |

１．TR3742～TR3754は、林業種苗法に基づく林業の用に供する苗木単価である。
２．「県内産」とは、県内で採取された種苗により生産された苗木である。

（４）植生用材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工芝 | 張芝(目串を含む) | m2 | T2341 | 物価資料 | 170 |
| 人工張芝 （ワラ） | 幅 100cm程度 | m2 | TN6559 | 物価資料 | 290 |
| 植生土のう袋 | 幅40cm長60cm種子・肥料付き | 枚 | T6224 | 物価資料 | 140 |
| 芝串 | 100本束 | 束 | TZJ3102001 | 物価資料 | 220 |
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | 径16 L=400 | 本 | TZJ3120002 | 物価資料 | 165 |
| 止釘 | 鋼棒D=10mm L=450mm | 本 | TR5050 | 90 | 94 |
| 簡易吹付枠用アンカーピン | D=16mm×L=750mm | 本 | TR5056 | 301 | 316 |
| 竹アンカーピン（県内産材） | L=200mm　幅=20mm　厚さ5mm以上 | 本 | TR3924 | * | |
| 竹アンカーピン（県内産材） | L=300mm　幅=20mm　厚さ5mm以上 | 本 | TR3925 | * | |
| 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | 径9 L=200 | 本 | TZJ3121001 | 物価資料 | 38.6 |

１．養生材の規格については相当品を示してある。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釘 | φ5×150mm | 本 | TZJ3122003 | 物価資料 | 4.21 |
| 養生材 | ﾌｧｲﾊﾞｰ | kg | T2324 | 物価資料 | 140 |
| 組立枠(簡易法枠用) | 枠高100㎜(W=280㎜～300㎜) | 個 | TR5057 | 610 | 640 |
| 組立枠(簡易法枠用) | 枠高150㎜(W=330㎜～350㎜) | 個 | TR5058 | 770 | 808 |

1．養生材の規格については相当品を示してある。

（5）竹・わら・造園資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藁 | | kg | TZJ3106001 | * | * |
| なわ | 径8 140~170m | 巻 | TZJ3104001 | 物価資料 | 1,100 |
| わら縄 | 径10㎜ | m | TR5360 | 物価資料 | 7.54 |
| 真竹 | 目通廻り20㎝ 長6.50m | 本 | TN6694 | 2,500 | 2,500 |
| 真竹(支柱工用) | L=2.6m d=4㎝ | 本 | TR4201 | * | |
| 真竹(支柱工用) | L=2.5m d=4㎝ | 本 | TR4202 | * | |
| 真竹(支柱工用) | L=4.0m d=5㎝ | 本 | TR4203 | * | |
| 竹杭 | L=1.8m 末口3～7㎝ | 本 | TR4250 | * | |
| 竹杭 | L=1.2m 末口3～7㎝ | 本 | TR4252 | * | |
| 竹杭 | L=0.7m 末口3～7㎝ | 本 | TR4253 | * | |
| 丸竹 | L=3m 根元周囲6㎝以上 | 本 | TR4254 | 215 | |
| 割竹(県内産) | 平均長さ3.0m 幅3.5cm | 本 | TR4255 | 235 | |
| よし簀(3筋2本編み):長さ 5.0m 巾 0.7m | わら縄4.0~4.5㎜以上 空間率50% | 枚 | TR4261 | 5,220 | |
| よし簀(4筋2本編み):長さ 4.0m 巾 1.0m | わら縄4.5~6.0㎜以上 空間率50% | 枚 | TR4263 | 5,720 | |
| よし簀(2筋2本編み):長さ 5.0m 巾 0.4m | わら縄4.0~4.5㎜以上 空間率50% | 枚 | TR4264 | 2,930 | |
| よし簀(2筋2本編み):長さ 4.0m 巾 0.4m | わら縄4.0~4.5㎜以上 空間率50% | 枚 | TR4265 | 2,310 | |
| 竹簀(4筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.0m | 県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40% | 枚 | TR4275 | 9,900 | |
| 竹簀(3筋1本編み):長さ 5.0m 巾 0.7m | 県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40% | 枚 | TR4276 | 10,900 | |
| 竹簀(6筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.2m | 県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40% | 枚 | TR4277 | 12,000 | |
| 竹簀(9筋1本編み):長さ 4.0m 巾 1.6m | 県産竹材 ﾃﾄﾛﾝ縄2.0㎜以上 空間率40% | 枚 | TR4278 | 14,200 | |
| ビニールフィルム | 厚＝0.1㎜ B150㎝ | m | TN4800 | 物価資料 | 149 |

（6）丸太支柱材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長0.6m 末口6cm | 本 | TZJ3200001 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長1.8m 末口6cm | 本 | TZJ3200005 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長0.6m 末口7.5cm | 本 | TZJ3200006 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長0.75m 末口7.5cm | 本 | TZJ3200007 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長1.8m 末口7.5cm | 本 | TZJ3200011 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長2.1m 末口7.5cm | 本 | TZJ3200012 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長4.0m 末口3cm(梢丸太) | 本 | TZJ3200018 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長4.0m 末口6cm | 本 | TZJ3200019 | 物価資料 | * |
| 杉支柱丸太(防腐加工) | 長6.3m 中央径6.0cm | 本 | TZJ3200021 | 物価資料 | * |

（7）土壌改良材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土壌安定剤 | 野芝種子吹付用 | kg | T2326 | 物価資料 | |
| 土壌安定剤 | Sﾌｨｯｸｽ等 | kg | T3388 | * | |
| 土壌改良剤 | 苦土石灰 | kg | T2330 | 30 | |
| 土壌改良材 | 広葉樹皮堆肥 (kg当たり換算単価) | kg | TR3716 | 20 | |

1．土壌改良材、土壌安定剤の規格については相当品を示してある。

（８）肥料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化成肥料 | 6:12:8 | kg | TZJ3050001 | 物価資料 | 222 |
| 高度化成肥料 | N:P:K=15:15:15 | kg | T2322 | 物価資料 | 121 |
| まるもり1号 | 15kg入 10: 6: 5(kg当たり換算単価) | kg | TR3710 | 146 | 156 |
| 固形肥料 ウッドエース | 15kg入 23: 2: 0(kg当たり換算単価) | kg | TR3713 | 物価資料 | 357 |
| 固形肥料 まるやま1号 | 20kg入 6:4:3(kg当たり換算単価) | kg | TR3714 | 物価資料 | 162 |
| 固形肥料 まるやま3号 | 20kg入 3:6:4(kg当たり換算単価) | kg | TR3715 | 物価資料 | 170 |

## １０－８　土木資材　（消雪パイプ資材（電気・機械設備以外））

（１）ノズル・ドレーン

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾞﾚｰﾝ | φ50㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 式 | T6052 | 9,600 | * |
| ﾄﾞﾚｰﾝ | φ65㎜接続管ｴﾙﾎﾞ1式 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 式 | T6053 | 12,500 | * |
| ﾉｽﾞﾙ | ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ(埋設用) | 個 | T6051 | 3,450 | * |
| ﾉｽﾞﾙ(散水穴開閉式) | ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ(埋設用) | 個 | T6084 | 4,050 | * |
| ﾉｽﾞﾙ(地下水用) | 鋳鉄(埋設用) | 個 | T6050 | 3,220 | * |

（２）プレキャストポンプ室

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室(T-8) | ﾀｲﾌﾟⅠ(ﾎﾟﾝﾌﾟ径125以上) | 基 | T6082 | * | * |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室(T-8) | ﾀｲﾌﾟⅡ(ﾎﾟﾝﾌﾟ径100以下) | 基 | T6083 | * | * |

（３）マンホール蓋

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(軽荷重用) | φ600(付属品含む) | 枚 | T6055 | 31,700 | * |
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(重荷重､車道用) | φ600(付属品含む) | 枚 | T6056 | 52,900 | * |

（４）揚水試験報告書

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚水試験報告書 | 2部 | 式 | T6057 | 75,800 | |

（５）三角ﾉｯﾁ及び排水施設

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三角ﾉｯﾁ及び排水施設 | | 式 | T6054 | 13,300 | * |

（６）ケーシング材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰｼﾝｸﾞ | φ250(VPｽﾘｰﾌﾞ付) | m | T6048 | 6,670 | * |
| ｹｰｼﾝｸﾞ | φ300(VPｽﾘｰﾌﾞ付) | m | T6049 | 9,570 | * |

（７）メーンパイプ（HIVP）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管 φ50 | L＝5.5m(ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立) | m | T6061 | 1,870 | * |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管 φ65 | L＝5.5m(ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立) | m | T6062 | 2,140 | * |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管 φ75 | L＝5.5m(ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立) | m | T6063 | 2,890 | * |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管 φ100 | L＝5.5m(ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立) | m | T6064 | 3,650 | * |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管 φ125 | L＝5.5m(ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立) | m | T6065 | 5,210 | * |

## １１－１　建築資材　（組積材、耐熱・耐火材）

建築用コンクリートブロック

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 空胴コンクリートブロック | C種 10×19×39cm JISA5406 | 個 | **TN3616** | **物価資料** | **126** |
| 空胴コンクリートブロック | C種 12×19×39cm JISA5406 | 個 | **TN3617** | **物価資料** | **149** |
| 空胴コンクリートブロック | C種 15×19×39cm JISA5406 | 個 | **TN3618** | **物価資料** | **178** |
| 空胴コンクリートブロック | C種 19×19×39cm JISA5406 | 個 | **TN3619** | * | * |

## １１－２　建築資材　（防水材）

アスファルト防水材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ | PEN 20~30 | t | **TZJ6204002** | * | * |

## １１－３　建築資材　（建築金物）

かすがい

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| かすがい（丸鎚） | 径9×L120mm | 本 | **TN4218** | **物価資料** | **28.5** |
| かすがい（丸鎚） | 径9×L180mm | 本 | **TN4220** | **物価資料** | **38** |

## １１－４　建築資材　（内外装材）

発泡樹脂板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 発泡ｽﾁﾛｰﾙ（押出し発泡板） | 厚10 | m2 | **TZJ5202001** | **物価資料** | **236** |
| 発泡ｽﾁﾛｰﾙ（押出し発泡板） | 厚20 | m2 | **TZJ5202002** | **物価資料** | **472** |

# １１－５　建築資材　（外構装材）

（1）ネットフェンス

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | A-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4683 | 物価資料 | 4,500 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | A-Ⅱ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4684 | 物価資料 | 5,240 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | A-Ⅲ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4685 | 物価資料 | 6,500 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | A-Ⅳ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4686 | 物価資料 | 7,350 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | B-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4687 | 物価資料 | 5,370 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | B-Ⅱ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4688 | 物価資料 | 6,210 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆) | B-Ⅲ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TN4689 | 物価資料 | 6,800 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4692 | 物価資料 | 5,010 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅱ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4693 | 物価資料 | 5,860 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅲ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4694 | 物価資料 | 7,270 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅳ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4695 | 物価資料 | 8,230 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | B-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4696 | 物価資料 | 5,980 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | B-Ⅱ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4697 | 物価資料 | 6,980 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | B-Ⅲ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4698 | 物価資料 | 7,700 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅰ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4894 | 物価資料 | 5,110 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅱ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4895 | 物価資料 | 6,020 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅲ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4896 | 物価資料 | 7,530 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | A-Ⅳ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4897 | 物価資料 | 8,540 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | B-Ⅰ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4898 | 物価資料 | 6,170 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | B-Ⅱ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4899 | 物価資料 | 7,200 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(亜鉛ﾒｯｷ) | B-Ⅲ 支柱間隔1.8m Z-GS6 3.2×56mm | m | TN4900 | 物価資料 | 7,990 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TNN401 | 8,730 | 9,250 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm | m | TNN402 | 9,320 | 9,870 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TNN403 | 8,800 | 9,320 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m Z-GS6 3.2×56mm | m | TNN404 | 9,690 | 10,200 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m C-GS3 3.2×56mm | m | TNN405 | 10,400 | 11,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm | m | TNN406 | 9,910 | 10,500 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TNN407 | 11,600 | 12,200 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m C-GS3 3.2×56mm | m | TNN408 | 12,600 | 13,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TNN409 | 11,900 | 12,600 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm | m | TNN431 | 8,360 | 8,860 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力C-GH 2.6×56mm | m | TNN432 | 8,430 | 8,930 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力Z-GH 2.6×56mm | m | TNN433 | 9,390 | 9,950 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力C-GH 2.6×56mm | m | TNN434 | 9,470 | 10,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm | m | TNN435 | 11,300 | 11,900 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.5m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m 高張力C-GH 2.6×56mm | m | TNN436 | 11,700 | 12,400 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TNN447 | 7,840 | 8,310 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m C-GS3 3.2×56mm | m | TNN448 | 8,360 | 8,860 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TNN449 | 7,910 | 8,380 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m Z-GS6 3.2×56mm | m | TNN450 | 8,730 | 9,250 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m C-GS3 3.2×56mm | m | TNN451 | 9,390 | 9,950 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m V-GS2 3.2×50mm | m | TNN452 | 8,880 | 9,410 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m Z-GS6 3.2×56mm | m | TNN453 | 10,500 | 11,100 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m C-GS3 3.2×56mm | m | TNN454 | 11,300 | 11,900 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m V-GS2 3.2×50mm | m | TNN455 | 11,000 | 11,600 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm | m | TNN471 | 7,540 | 7,990 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅰ 支柱間隔2.0m 高張力C-GH 2.6×56mm | m | TNN472 | 7,620 | 8,070 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力Z-GH 2.6×56mm | m | TNN473 | 8,430 | 8,930 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅱ 支柱間隔1.5m 高張力C-GH 2.6×56mm | m | TNN474 | 8,580 | 9,090 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m 高張力Z-GH 2.6×56mm | m | TNN475 | 10,200 | 10,800 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(積雪型 柵高1.2m) | C-Ⅲ 支柱間隔1.0m 高張力C-GH 2.6×56mm | m | TNN476 | 10,700 | 11,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 180×550×450mm | 個 | TN4735 | 物価資料 | 3,130 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 180×180×450mm | 個 | TN4736 | 物価資料 | 908 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 300×300×H350mm | 個 | TNN410 | 1,740 | 2,050 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 300×300×H300mm | 個 | TNN487 | 1,450 | 1,710 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 350×350×H300mm | 個 | TNN488 | 2,180 | 2,570 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 400×400×H300mm | 個 | TNN489 | 3,240 | 3,820 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 400×400×H500mm | 個 | TNN411 | 5,040 | 5,940 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 400×400×H600mm | 個 | TNN490 | 6,100 | 7,190 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 450×450×H500mm | 個 | TNN412 | 6,550 | 7,720 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 450×450×H600mm | 個 | TNN491 | 7,840 | 9,250 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 450×450×H650mm | 個 | TNN492 | 10,000 | 11,800 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 500×500×H700mm | 個 | TNN493 | 10,800 | 12,700 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ | 500×500×H800mm | 個 | TNN494 | 12,400 | 14,600 |

（2）ネットフェンス用門扉

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | 高1.00m　幅1.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4711 | 物価資料 | 31,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | 高1.20m　幅1.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4712 | 物価資料 | 32,800 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | 高1.50m　幅1.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4713 | 物価資料 | 38,600 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.00m　幅2.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4714 | 物価資料 | 61,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.20m　幅2.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4715 | 物価資料 | 63,900 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.50m　幅2.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4716 | 物価資料 | 72,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | 高1.00m　幅1.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4719 | 物価資料 | 31,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | 高1.20m　幅1.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4720 | 物価資料 | 32,800 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | 高1.50m　幅1.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4721 | 物価資料 | 38,600 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.00m　幅2.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4722 | 物価資料 | 61,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.20m　幅2.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4723 | 物価資料 | 63,900 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.50m　幅2.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4724 | 物価資料 | 72,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | H＝1.0m　B＝1.0m　メッキ着塗 | 組 | TN5095 | 物価資料 | 31,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | H＝1.2m　B＝1.0m　メッキ着塗 | 組 | TN5096 | 物価資料 | 32,800 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式片開 | H＝1.5m　B＝1.0m　メッキ着塗 | 組 | TN5097 | 物価資料 | 38,600 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | H＝1.0m　B＝2.0m　メッキ着塗 | 組 | TN5098 | 物価資料 | 61,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | H＝1.2m　B＝2.0m　メッキ着塗 | 組 | TN5099 | 物価資料 | 63,900 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | H＝1.5m　B＝2.0m　メッキ着塗 | 組 | TN5100 | 物価資料 | 72,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.00m　幅4.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4740 | 102,000 | 108,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.20m　幅4.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4741 | 106,000 | 112,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.50m　幅4.00m　ビニル被覆 | 組 | TN4742 | 118,000 | 125,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.00m　幅4.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4743 | 102,000 | 108,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.20m　幅4.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4744 | 106,000 | 112,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉　ﾈｯﾄ式両開 | 高1.50m　幅4.00m　亜鉛メッキ | 組 | TN4745 | 118,000 | 125,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 片開　幅1.00m | 組 | TNN413 | 76,900 | 81,500 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 両開　幅2.00m | 組 | TNN422 | 132,000 | 139,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 片開 幅1.00m　高張力 | 組 | TNN437 | 76,900 | 81,500 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 両開 幅2.00m　高張力 | 組 | TNN439 | 132,000 | 139,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 両開 幅3.00m　高張力 | 組 | TNN441 | 150,000 | 159,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 両開 幅4.00m　高張力 | 組 | TNN443 | 215,000 | 227,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) | 両開 幅5.00m　高張力 | 組 | TNN445 | 392,000 | 415,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 片開 幅1.00m | 組 | TNN456 | 66,400 | 70,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅2.00m | 組 | TNN459 | 116,000 | 122,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅3.00m | 組 | TNN462 | 132,000 | 139,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅4.00m | 組 | TNN465 | 182,000 | 192,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅5.00m | 組 | TNN468 | 354,000 | 375,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 片開 幅1.00m　高張力 | 組 | TNN477 | 66,400 | 70,300 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅2.00m　高張力 | 組 | TNN479 | 116,000 | 122,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅3.00m　高張力 | 組 | TNN481 | 132,000 | 139,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅4.00m　高張力 | 組 | TNN483 | 182,000 | 192,000 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.2m) | 両開 幅5.00m　高張力 | 組 | TNN485 | 354,000 | 375,000 |

# １２－１　電気設備資材　（電線、ケーブル）

## （１）600Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 1.6mm | m | KNA844 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 2.0mm | m | KNA845 | 物価資料 | |
| 電線(IV2.0㎜) | | m | T4520 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 2.0mm2 | m | TN5618 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 3.5mm2 | m | TN5619 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 5.5mm2 | m | TVJ1001013 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 8mm2 | m | TN5621 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 14mm2 | m | TN5622 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 22mm2 | m | TVJ1001016 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 38mm2 | m | TVJ1001017 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 60mm2 | m | TN5627 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 100mm2 | m | TN5629 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 150mm2 | m | TN5631 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 200mm2 | m | TN5632 | 物価資料 | |

## （２）600Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)2.0mm2心 | m | TVJ1003002 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)5.5mm2 2心 | m | TVJ1003004 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)2.0mm3心 | m | TVJ1003016 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)5.5mm2 3心 | m | TVJ1003019 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)8mm2 3心 | m | TVJ1003020 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)14mm2 3心 | m | TVJ1003021 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)22mm2 3心 | m | TVJ1003022 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)38mm2 3心 | m | TVJ1003023 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)60mm2 3心 | m | TVJ1003024 | 物価資料 | |
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VV-R(SV)100mm2 3心 | m | TVJ1003025 | 物価資料 | |

## （３）600Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)2.0mm2 単心 | m | TN5654 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)3.5mm2 単心 | m | TN5655 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)5.5mm2 単心 | m | TN5656 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)8mm2 単心 | m | TN5657 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)14mm2 単心 | m | TN5658 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)22mm2 単心 | m | TN5659 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)38mm2 単心 | m | TN5661 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)60mm2 単心 | m | TN5663 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)100mm2 単心 | m | TN5665 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)150mm2 単心 | m | TN5667 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)2.0mm2 2心 | m | TN5673 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)3.5mm2 2心 | m | TN5674 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)5.5mm22心 | m | TVJ1004021 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)8mm2 2心 | m | TN5676 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)14mm2 2心 | m | TN5677 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)22mm2 2心 | m | TN5678 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)38mm2 2心 | m | TN5680 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)60mm2 2心 | m | TN5682 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)100mm2 2心 | m | TN5684 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)150mm2 2心 | m | TN5686 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)200mm2 2心 | m | TN5687 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)250mm2 2心 | m | TN5688 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)325mm2 2心 | m | TN5689 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)2.0mm2 3心 | m | TN5692 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)3.5mm2 3心 | m | TN5693 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)5.5mm2 3心 | m | TN5694 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)8mm2 3心 | m | TN5695 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)14mm2 3心 | m | TN5696 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)22mm2 3心 | m | TN5697 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)38mm2 3心 | m | TN5699 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)60mm2 3心 | m | TN5701 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)100mm2 3心 | m | TN5703 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)150mm2 3心 | m | TN5705 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)200mm2 3心 | m | TN5706 | 物価資料 | |
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CV)250mm2 3心 | m | TN5707 | 物価資料 | |

（4）高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)8mm2 単心 | m | TN5711 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)14mm2 単心 | m | TN5712 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)22mm2 単心 | m | TN5713 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)38mm2 単心 | m | TN5715 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)60mm2 単心 | m | TN5717 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)100mm2 単心 | m | TN5719 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)150mm2 単心 | m | TN5721 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)8mm2 3心 | m | TN5727 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)14mm2 3心 | m | TN5728 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)22mm2 3心 | m | TN5729 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)38mm2 3心 | m | TN5731 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)60mm2 3心 | m | TN5733 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)100mm2 3心 | m | TN5735 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 3KV(CV)150mm2 3心 | m | TN5737 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)14mm2 単心 | m | TN5743 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)22mm2 単心 | m | TN5744 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)38mm2 単心 | m | TN5746 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)60mm2 単心 | m | TN5748 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)100mm2 単心 | m | TN5750 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)150mm2 単心 | m | TN5752 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)8mm2 3心 | m | TN5757 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)14mm2 3心 | m | TVJ1005042 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)22mm2 3心 | m | TVJ1005043 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)38mm2 3心 | m | TVJ1005044 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)60mm2 3心 | m | TN5763 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)100mm2 3心 | m | TN5765 | 物価資料 | |
| 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CV)150mm2 3心 | m | TN5767 | 物価資料 | |

（5）600Ｖ制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 2心 | m | TVJ1014002 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 2心 | m | TN5846 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 3心 | m | TVJ1014009 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 3心 | m | TN5850 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 4心 | m | TN5853 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 4心 | m | TN5854 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 5心 | m | TN5857 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 5心 | m | TN5858 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 6心 | m | TN5861 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 6心 | m | TN5862 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 7心 | m | TN5865 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 7心 | m | TN5866 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 8心 | m | TN5869 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 8心 | m | TN5870 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 10心 | m | TVJ1014045 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 10心 | m | TN5876 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 12心 | m | TN5878 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 12心 | m | TN5879 | 物価資料 | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 15心 | m | TN5880 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 15心 | m | **TN5881** | **物価資料** | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2.0mm2 20心 | m | **TN5882** | **物価資料** | |
| 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV 3.5mm2 20心 | m | **TN5883** | **物価資料** | |

（６）静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 2心 | m | **TVJ1015002** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 2心 | m | **TN5889** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 3心 | m | **TN5890** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 3心 | m | **TN5891** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 4心 | m | **TVJ1015010** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 4心 | m | **TN5893** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 5心 | m | **TN5894** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 5心 | m | **TN5895** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 6心 | m | **TN5896** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 6心 | m | **TN5897** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 7心 | m | **TN5898** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 7心 | m | **TN5899** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 8心 | m | **TN5900** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 8心 | m | **TN5901** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 10心 | m | **TN5904** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 10心 | m | **TN5905** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 12心 | m | **TN5906** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 12心 | m | **TN5907** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 15心 | m | **TN5908** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 15心 | m | **TN5909** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ2.0mm2 20心 | m | **TN5910** | **物価資料** | |
| 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ3.5mm2 20心 | m | **TN5911** | **物価資料** | |

（７）6600Ｖ屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | OE 22mm2 | m | **TVJ1011002** | **物価資料** | |

（８）6600Ｖ屋外用架線ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | OC 5mm | m | **KNA758** | **物価資料** | |
| 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | OC 22mm2 | m | **KNA759** | **物価資料** | |
| 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | OC 38mm2 | m | **KNA760** | **物価資料** | |
| 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | OC 60mm2 | m | **KNA761** | **物価資料** | |
| 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | OC 100mm2 | m | **KNA762** | **物価資料** | |

（９）屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 2.0mm | m | **TVJ1010001** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 2.6mm | m | **TVJ1010002** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 3.2mm | m | **TVJ1010003** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 4.0mm | m | **TVJ1010004** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 5.0mm | m | **TVJ1010005** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 14mm2 | m | **TVJ1010006** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 22mm2 | m | **TVJ1010007** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 38mm2 | m | **TVJ1010008** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 60mm2 | m | **TVJ1010009** | **物価資料** | |
| 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | OW 100mm2 | m | **TVJ1010010** | **物価資料** | |

（１０）6600Ｖ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線 | 6.6KV PDC 22mm2 | m | **TVJ1009003** | **物価資料** | |
| 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線 | 6.6KV PDC 38mm2 | m | **TVJ1009004** | * | |

（１１）600Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 3.5mm2 2心 | m | **TVJ1039016** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 5.5mm2 3心 | m | **TVJ1039025** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 8mm2 3心 | m | **TVJ1039026** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 14mm2 3心 | m | **TVJ1039027** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 22mm2 3心 | m | **TVJ1039028** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 38mm2 3心 | m | **TVJ1039029** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 60mm2 3心 | m | **TVJ1039030** | * | |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) | 2PNCT 100mm2 3心 | m | **TVJ1039031** | * | |

１．RNCTとPNCTは同等品であるため、共通単価としている。

（１２）端末処理材料（プレハブ工法）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端末処理材料(CV)JCAA規格 | 6KV 屋内 14mm2 3心 | 組 | **TVJ1007050** | **物価資料** | |
| 端末処理材料(CV)JCAA規格 | 6KV 屋内 22mm2 3心 | 組 | **TVJ1007051** | **物価資料** | |
| 端末処理材料(CV)JCAA規格 | 6KV 屋内 38mm2 3心 | 組 | **TVJ1007052** | **物価資料** | |
| 端末処理材料(CV)JCAA規格 | 6KV 屋外 14mm2 3心 | 組 | **TVJ1007062** | **物価資料** | |
| 端末処理材料(CV)JCAA規格 | 6KV 屋外 22mm2 3心 | 組 | **TVJ1007063** | **物価資料** | |
| 端末処理材料(CV)JCAA規格 | 6KV 屋外 38mm2 3心 | 組 | **TVJ1007064** | **物価資料** | |

（１３）水中・水位ケーブル・電極棒(消雪パイプ用)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□2.0mm2) | EVCT | m | **T5900** | **522** | |
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□3.5mm2) | EVCT | m | **T5901** | **648** | |
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□5.5mm2) | EVCT | m | **T5902** | **936** | |
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□8.0mm2) | EVCT | m | **T5903** | **1,290** | |
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□14.0mm2) | EVCT | m | **T5904** | **2,050** | |
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□22.0mm2) | EVCT | m | **T5905** | **3,080** | |
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ(□30mm2) | EVCT | m | **T5906** | **3,900** | |
| 水位ｹｰﾌﾞﾙ | VCTF | m | **T5910** | **220** | |
| 電極棒 | | 本 | **T5911** | **2,750** | |

１．水中ケーブルのサイズは、ポンプ出力とポンプ迄の距離に見合ったものを使用のこと。
２．水中ケーブルは、ポンプ出力が１１．０kw以上の場合は、２本必要である。

（１４）トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CVT)14mm2 3心 | m | **TN5771** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CVT)22mm2 3心 | m | **TN5772** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CVT)38mm2 3心 | m | **TN5773** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CVT)60mm2 3心 | m | **TN5774** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CVT)100mm2 3心 | m | **TN5775** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V(CVT)150mm2 3心 | m | **TN5776** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CVT)22mm2 3心 | m | **TN5780** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CVT)38mm2 3心 | m | **TN5781** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CVT)60mm2 3心 | m | **TN5782** | **物価資料** | |
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 6KV(CVT)100mm2 3心 | m | **TN5783** | **物価資料** | |

## １２－２　電気設備資材　（配線材料）

（1）コネクター・クランプ・スリーブ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ | 耐張碍子用 22mm2 | 個 | TVJ1529001 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ | 耐張碍子用 38mm2 | 個 | TVJ1529002 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ) | 22mm2 | 個 | TVJ1530001 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ) | 38mm2 | 個 | TVJ1530002 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ) | 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用 | 個 | TVJ1531001 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ) | 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A | 個 | TVJ1531002 | 物価資料 | |

## １２－３　電気設備資材　（電線管路材）

（1）鉄筋コンクリートケーブルトラフ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 蓋付直線用 120×500×75 | 組 | KNA980 | 物価資料 | |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 蓋付直線用 150A×500×90 | 組 | KNA981 | 1,680 | |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 蓋付直線用 200A×500×90 | 組 | KNA983 | 2,260 | |

（2）鋼製電線管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄鋼電線管 | C19　長3.66m | 本 | TN6077 | 物価資料 | |
| 薄鋼電線管 | C25　長3.66m | 本 | TN6078 | 物価資料 | |
| 薄鋼電線管 | C31　長3.66m | 本 | TN6079 | 物価資料 | |
| 薄鋼電線管 | C39　長3.66m | 本 | TN6080 | 物価資料 | |
| 薄鋼電線管 | C51　長3.66m | 本 | TN6081 | 物価資料 | |
| 薄鋼電線管 | C63　長3.66m | 本 | TN6082 | 物価資料 | |
| 薄鋼電線管 | C75　長3.66m | 本 | TN6083 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G16　長3.66m | 本 | TN6086 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G22　長3.66m | 本 | TN6087 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G28　長3.66m | 本 | TN6088 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G36　長3.66m | 本 | TN6089 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G42　長3.66m | 本 | TN6090 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G54　長3.66m | 本 | TN6091 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G70　長3.66m | 本 | TN6092 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G82　長3.66m | 本 | TN6093 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G28 | m | TVJ1103003 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G42 | m | TVJ1103005 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G54 | m | TVJ1103006 | 物価資料 | |
| 厚鋼電線管 | G70 | m | TVJ1103007 | 物価資料 | |

（3）硬質ビニル電線管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　14㎜　長4.00m | 本 | TN6110 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　16㎜　長4.00m | 本 | TN6111 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　22㎜　長4.00m | 本 | TN6112 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　28㎜　長4.00m | 本 | TN6113 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　36㎜　長4.00m | 本 | TN6114 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　42㎜　長4.00m | 本 | TN6115 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　54㎜　長4.00m | 本 | TN6116 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　70㎜　長4.00m | 本 | TN6117 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE　82㎜　長4.00m | 本 | TN6118 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE 16mm | m | TVJ1107002 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE 42mm | m | TVJ1107006 | 物価資料 | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE 70mm | m | TVJ1107008 | 物価資料 | |

（4）波付硬質合成樹脂管

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 30mm | m | TN6124 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 40mm | m | TN6125 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 50mm | m | TN6126 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 65mm | m | TN6127 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 80mm | m | TN6128 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 100mm | m | TN6129 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 125mm | m | TN6130 | 物価資料 | |
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP 150mm | m | TN6131 | 物価資料 | |

（5）硬質ビニル電線管用付属品

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(VE用) | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE42 | 個 | TVJ1108003 | * | |
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(VE用) | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE70 | 個 | TVJ1108005 | * | |

（6）厚鋼ポリライニング電線管

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 16㎜ 長3.66m | 本 | TN6098 | 物価資料 | |
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 22㎜ 長3.66m | 本 | TN6099 | 物価資料 | |
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 28㎜ 長3.66m | 本 | TN6100 | 物価資料 | |
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 36㎜ 長3.66m | 本 | TN6101 | 物価資料 | |
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 42㎜ 長3.66m | 本 | TN6102 | 物価資料 | |
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 54㎜ 長3.66m | 本 | TN6103 | 物価資料 | |
| 厚鋼ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管 | 呼び径 70㎜ 長3.66m | 本 | TN6104 | 物価資料 | |

（7）金属製可とう電線管・付属品

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 17mm | m | TN6158 | 物価資料 | |
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm | m | TN6159 | 物価資料 | |
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm | m | TN6160 | 物価資料 | |
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm | m | TN6161 | 物価資料 | |
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm | m | TVJ1117008 | 物価資料 | |
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm | m | TN6163 | 物価資料 | |
| 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm | m | TVJ1117010 | 物価資料 | |

（8）ケーブルラック

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | H70mm W500mm直線型 | m | TVJ1123004 | 物価資料 | |

（9）耐衝撃性硬質ビニル電線管

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 14㎜ 長4.00m | 本 | TN6170 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 16㎜ 長4.00m | 本 | TN6171 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 22㎜ 長4.00m | 本 | TN6172 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 28㎜ 長4.00m | 本 | TN6173 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 36㎜ 長4.00m | 本 | TN6174 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 42㎜ 長4.00m | 本 | TN6175 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 54㎜ 長4.00m | 本 | TN6176 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 70㎜ 長4.00m | 本 | TN6177 | 物価資料 | |
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 82㎜ 長4.00m | 本 | TN6178 | 物価資料 | |

（１０）合成樹脂製可とう電線管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD管 14mm | m | TN6180 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD管 16mm | m | TN6181 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD管 22mm | m | TN6182 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD管 28mm | m | TN6183 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | CD管 36mm | m | TN6184 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S管 14mm | m | TN6185 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S管 16mm | m | TN6186 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S管 22mm | m | TN6187 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S管 28mm | m | TN6188 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管 14mm | m | TN6189 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管 16mm | m | TN6190 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管 22mm | m | TN6191 | 物価資料 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管 28mm | m | TN6192 | 物価資料 | |

## １２－４　電気設備資材　（共同溝用資材）

（１）電力仕様

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVP125(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 直管5.0m/本 | m | T9300 | 3,640 | * |
| AVP125(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 曲管2.0m/本 | m | T9301 | 6,100 | * |
| AVP125(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | EFVP 2.0m/本 | 本 | T9302 | 32,300 | * |
| AVP125(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9303 | 8,760 | * |
| AVP125(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 半割継ぎ手 | 組 | T9305 | 5,920 | * |
| AVP100(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 直管5.0m/本 | m | T9306 | 2,700 | * |
| AVP100(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 曲管2.0m/本 | m | T9307 | 4,800 | * |
| AVP100(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | EFVP 2.0m/本 | 本 | T9308 | 23,100 | * |
| AVP100(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9309 | 7,300 | * |
| AVP100(耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 半割継ぎ手 | 組 | T9311 | 5,370 | * |
| AVP75 (耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 直管5.0m/本 | m | T9312 | 1,760 | * |
| AVP75 (耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 曲管2.0m/本 | m | T9313 | 3,100 | * |
| AVP75 (耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | EFVP 2.0m/本 | 本 | T9314 | 18,400 | * |
| AVP75 (耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9315 | 5,720 | * |
| AVP75 (耐熱･耐衝撃性 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 半割継ぎ手 | 組 | T9317 | 4,850 | * |
| PLP125 | 直管5.5m/本 | m | T9318 | 6,720 | * |
| PLP125 | 曲管2.0m/本 | m | T9319 | * | * |
| PLP125 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ鋼管1.7m/本 | m | T9320 | * | * |
| PLP125 | ねじなし継ぎ手 | 個 | T9321 | * | * |
| PLP125 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9322 | * | * |
| PLP100 | 直管5.5m/本 | m | T9323 | 5,410 | * |
| PLP100 | 曲管2.0m/本 | m | T9324 | * | * |
| PLP100 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ鋼管1.5m/本 | m | T9325 | * | * |
| PLP100 | ねじなし継ぎ手 | 個 | T9326 | * | * |
| PLP80 | 直管5.5m/本 | m | T9327 | 4,050 | * |
| PLP80 | 曲管2.0m/本 | m | T9328 | * | * |
| PLP80 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ鋼管1.3m/本 | m | T9329 | * | * |
| PLP80 | ねじなし継ぎ手 | 個 | T9330 | * | * |
| PLP50 | 直管5.5m/本 | m | T9331 | 2,560 | * |
| PLP50 | 曲管2.0m/本 | m | T9332 | * | * |
| PLP50 | ねじなし継ぎ手 | 個 | T9334 | * | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-PLP φ125 | 個 | T9357 | 7,210 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-PLP φ100 | 個 | T9358 | 5,720 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-PLP φ75 | 個 | T9359 | 4,520 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-PLC φ125 | 個 | T9361 | 7,210 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-PLC φ100 | 個 | T9362 | 5,720 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-PLC φ75 | 個 | T9363 | 4,520 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ鋼管 φ125 | 個 | T9365 | 7,210 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ鋼管 φ100 | 個 | T9366 | 5,720 | * |
| 異種管継ぎ手 | AVP-ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ鋼管 φ75 | 個 | T9367 | 4,520 | * |
| 異種管継手 | AVP管 φ100異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9636 | 5,720 | * |
| 異種管継手 | AVP管 φ125異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9637 | 7,210 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(電力系) | MCCP管φ50用 | 個 | T9659 | 1,830 | * |
| ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(電力系) | MCCP管φ80用 | 個 | T9660 | 2,230 | * |
| 通線ひも | ｺｯｸｺｰﾄﾞ(電力用)φ6㎜ | m | T9417 | 75 | * |

（2）ＮＴＴ仕様

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 直管4.0m/本 | m | T9373 | 476 | * |
| PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 直管5.0m/本 | m | T9374 | 物価資料 | * |
| PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 曲管1.0m/本 | m | T9375 | 物価資料 | * |
| PV50(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9376 | 物価資料 | * |
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | φ75 | 個 | T9378 | * | * |
| PL-PS管 | φ50 | 個 | T9379 | 26,300 | * |
| PL-PS管 | φ75 | 個 | T9380 | 34,600 | * |
| 90UC-PS曲管 | | 本 | T9381 | 31,100 | * |

（3）一般通信用

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 直管5.0m/本 | m | T9382 | 物価資料 | * |
| PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | 曲管1.0m/本 | m | T9384 | 物価資料 | * |
| PV75(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9385 | 1,510 | * |
| VP100(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | 直管5.0m/本 | m | T9386 | 物価資料 | * |
| VP100(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | 曲管1.0m/本 | m | T9387 | 物価資料 | * |
| VP100(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9388 | 物価資料 | * |
| VP150(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | 直管5.0m/本 | m | T9390 | 物価資料 | * |
| VP150(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | 曲管1.0m/本 | m | T9391 | 物価資料 | * |
| VP150(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | 個 | T9392 | 物価資料 | * |
| VP150(ｺﾞﾑ輪形受口・圧力輸送用) | ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管 | 組 | T9393 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ200(直管)､L=2.5m/本 | m | T9601 | 5,010 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ200(直管)､L=5.0m/本 | m | T9602 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ200(曲管R=5m)､L=1.0m/本 | m | T9603 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ200(曲管R=10m)､L=1.0m/本 | m | T9604 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ250(直管)､L=2.5m/本 | m | T9605 | 7,660 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ250(直管)､L=5.0m/本 | m | T9606 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ250(曲管R=5m)､L=1.0m/本 | m | T9607 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ250(曲管R=10m)､L=1.0m/本 | m | T9608 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ﾛｰﾀｽ管VPφ200 起点側 | m | T9609 | 30,600 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ﾛｰﾀｽ管VPφ200 終点側 | m | T9610 | 31,200 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ﾛｰﾀｽ管VPφ250 起点側 | m | T9611 | 41,500 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ﾛｰﾀｽ管VPφ250 終点側 | m | T9612 | 46,300 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ200 | m | T9613 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ｽﾗｲﾄﾞ管VPφ250 | m | T9614 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞVPφ200 | 個 | T9621 | 物価資料 | * |
| ｺﾞﾑ輪型受口・圧力輸送用硬質塩ﾋﾞ管 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞVPφ250 | 個 | T9622 | 物価資料 | * |
| SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管) | SUφ50(直管)､L=5.0m/本 | m | T9615 | 物価資料 | * |
| SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管) | SUφ50(曲管R=5m)､L=1.0m/本 | m | T9616 | * | * |
| SUφ50(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管) | SUφ50(曲管R=10m)､L=1.0m/本 | m | T9617 | * | * |
| SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管) | SUφ30(直管)､L=5.0m/本 | m | T9618 | 物価資料 | * |
| SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管) | SUφ30(曲管R=5m)､L=1.0m/本 | m | T9619 | * | * |
| SUφ30(内径基準薄型硬質塩ﾋﾞ管) | SUφ30(曲管R=10m)､L=1.0m/本 | m | T9620 | * | * |
| 異種管継手 | PV管φ50異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9623 | 6,910 | * |
| 異種管継手 | PV管φ75異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9624 | 9,520 | * |
| 異種管継手 | VP管φ100異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9625 | 4,500 | * |
| 異種管継手 | VP管φ150異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9626 | 7,440 | * |
| 異種管継手 | VP-MCCP φ150 | 個 | T9695 | 7,440 | * |
| ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(通信系) | MCCP管φ50用 | 個 | T9664 | 1,830 | * |
| ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(通信系) | MCCP管φ80用 | 個 | T9665 | 2,230 | * |
| FEPφ30(波付硬質合成樹脂管) | 直管 | m | T9677 | 物価資料 | * |
| FEPφ50(波付硬質合成樹脂管) | 直管 | m | T9678 | 物価資料 | * |
| FEPφ65(波付硬質合成樹脂管) | 直管 | m | T9679 | 物価資料 | * |
| FEPφ30(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ﾋﾞ管) | ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | T9680 | 物価資料 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEPφ50(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管) | ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | T9681 | 物価資料 | * |
| FEPφ65(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管) | ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 個 | T9682 | 物価資料 | * |
| FEPφ30(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管) | 直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ | 組 | T9683 | 物価資料 | * |
| FEPφ50(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管) | 直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ | 組 | T9684 | 物価資料 | * |
| FEPφ65(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・塩ビ管) | 直線継手 難燃FEP用 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ | 組 | T9685 | 物価資料 | * |

（4）電力通信共用

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCVPφ75 | CCVPφ75(直管)､L=5.0m/本 | 本 | T9466 | 7,380 | * |
| CCVPφ75 | CCVPφ75(曲管R=5)､L=1.0m/本 | 本 | T9467 | 2,540 | * |
| CCVPφ75 | CCVPφ75(曲管R=10)､L=1.0m/本 | 本 | T9468 | 2,540 | * |
| CCVPφ75 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ75用 | 個 | T9469 | 2,920 | * |
| CCVPφ100 | CCVPφ100(直管)､L=5.0m/本 | 本 | T9630 | 物価資料 | * |
| CCVPφ100 | CCVPφ100( 曲管R=5) ､L=1.0m/本 | 本 | T9631 | 物価資料 | * |
| CCVPφ100 | CCVPφ100(曲管R=10)､L=1.0m/本 | 本 | T9632 | 物価資料 | * |
| CCVPφ100 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ100用 | 個 | T9639 | 物価資料 | * |
| CCVPφ125 | CCVPφ125( 直管)､L=5.0m/本 | 本 | T9633 | 物価資料 | * |
| CCVPφ125 | CCVPφ125( 曲管R=5)､L=1.0m/本 | 本 | T9634 | 物価資料 | * |
| CCVPφ125 | CCVPφ125(曲管R=10)､L=1.0m/本 | 本 | T9635 | 物価資料 | * |
| CCVPφ125 | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞCCVPφ125用 | 個 | T9640 | 物価資料 | * |
| MCCPφ50 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ50 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本 | m | T9641 | 物価資料 | * |
| MCCPφ50 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ50 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本 | m | T9646 | 17,300 | * |
| MCCPφ80 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ80 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本 | m | T9642 | 物価資料 | * |
| MCCPφ80 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ80 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本 | m | T9647 | 21,200 | * |
| MCCPφ100 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ100 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本 | m | T9643 | 物価資料 | * |
| MCCPφ100 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ100 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本 | m | T9648 | 29,700 | * |
| MCCPφ125 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ125 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本 | m | T9644 | 物価資料 | * |
| MCCPφ125 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ125 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本 | m | T9649 | 32,600 | * |
| MCCPφ150 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ150 直管伸縮継手付き､L=5.5m/本 | m | T9645 | 物価資料 | * |
| MCCPφ150 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管) | MCCPφ150 曲管伸縮継手付き､L=1.0m/本 | m | T9650 | 70,600 | * |
| 異種管継手 | CCVP管φ100異種管継ぎ手(鋼管) | 個 | T9638 | 5,720 | * |
| 通線ひも | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ(通信用)φ4㎜ | m | T9418 | 12 | * |

（5）枕材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枕材(電力用) | AVP用125×1A | 個 | T9394 | 345 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×2A | 個 | T9395 | 690 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×3A | 個 | T9396 | 1,030 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×4A | 個 | T9397 | 1,380 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×1B | 個 | T9398 | 690 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×2B | 個 | T9399 | 1,380 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×3B | 個 | T9400 | 2,070 | * |
| 枕材(電力用) | AVP用125×4B | 個 | T9401 | 2,760 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)50×1A | 個 | T9402 | 165 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)80×1A | 個 | T9403 | 210 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)100×1A | 個 | T9404 | 300 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)125×1A | 個 | T9405 | 390 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)125×1B | 個 | T9406 | 488 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)125×2A | 個 | T9407 | 488 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)125×2B | 個 | T9408 | 585 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)125×3A | 個 | T9409 | 878 | * |
| 枕材(電力用) | PLC用(鋼管用)125×3B | 個 | T9410 | 1,070 | * |
| 枕材(電力用) | PLP用125×2A | 個 | T9411 | * | * |
| 枕材(電力用) | PLP用125×2B | 個 | T9412 | * | * |
| 枕材 | MCCPφ80-1A | 個 | T9651 | 物価資料 | * |
| 枕材 | MCCPφ100-1A | 個 | T9652 | 物価資料 | * |
| 枕材 | MCCPφ125-1A | 個 | T9653 | 物価資料 | * |
| 枕材 | MCCPφ125-1B | 個 | T9654 | * | * |
| 枕材 | MCCPφ125-2A | 個 | T9655 | * | * |
| 枕材 | MCCPφ125-2B | 個 | T9656 | * | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枕材 | MCCPφ125-3A | 個 | T9657 | * | * |
| 枕材 | MCCPφ125-3B | 個 | T9658 | * | * |
| 枕材(通信用) | VP φ150用 | 個 | T9413 | 物価資料 | * |
| 枕材(通信用) | VP φ100用 | 個 | T9414 | 物価資料 | * |
| 枕材(通信用) | PV φ 75用 | 個 | T9415 | 288 | * |
| 枕材 | VPφ200用 | 個 | T9627 | 物価資料 | * |
| 枕材 | VPφ250用 | 個 | T9628 | 物価資料 | * |
| 空管路口防水栓 | φ50 防水鋳鉄管用 | 個 | T9419 | 1,110 | * |
| 空管路口防水栓 | φ75(82) 防水鋳鉄管用 | 個 | T9420 | 物価資料 | * |
| 空管路口防水栓 | φ100 防水鋳鉄管用 | 個 | T9421 | 物価資料 | * |
| 空管路口防水栓 | φ130 防水鋳鉄管用 | 個 | T9422 | 物価資料 | * |
| 空管路口防水栓 | φ150 防水鋳鉄管用 | 個 | T9423 | 物価資料 | * |
| 空管路口防水栓 | φ200 | 個 | T9698 | 5,400 | * |
| 空管路口防水栓 | φ30 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | 個 | T9464 | 1,970 | * |
| 空管路口防水栓 | φ65 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | 個 | T9465 | 2,510 | * |

（６） 特殊部

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県警ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(蓋含む) | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ600型 | 組 | T9675 | 93,400 | * |
| 県警ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(蓋含む)(T-25車道用　警ﾏｰｸ) | 900×900×900 鉄蓋φ600 | 組 | T9676 | * | * |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合板 | B400×L4100×100 | 個 | T9696 | 21,600 | * |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合板 | B400×L2800×100 | 個 | T9697 | 15,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製電力地上機器部Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ1 | 2200×1050×1500 調整ﾘﾝｸﾞ含む | 個 | T9690 | 697,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製電力地上機器部Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ2 | 3720×1000×1500 調整ﾘﾝｸﾞ含む | 個 | T9691 | 956,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製電力地上機器部Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ3 | 4200×1050×1500 調整ﾘﾝｸﾞ含む | 個 | T9692 | 1,060,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製電力地上機器部Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ4 | 5220×1000×1500 調整ﾘﾝｸﾞ含む | 個 | T9693 | 1,280,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製分岐接続部1型(車道分岐・丸蓋) | 2200×1200×1500 調整ﾘﾝｸﾞ1個附属 | 個 | T9689 | 580,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製分岐接続部1型(車道分岐・角蓋) | 2200×1200×1500 | 個 | T9688 | 580,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製分岐接続部1型(標準・丸蓋) | 2200×1200×1500 調整ﾘﾝｸﾞ1個附属 | 個 | T9687 | 587,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ製分岐接続部1型(標準・角蓋) | 2200×1200×1500 | 個 | T9701 | 587,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ B(L=2m) | | 組 | T9444 | 54,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ B(L=3m) | | 組 | T9445 | 76,100 | * |
| 機器塔調整ﾘﾝｸﾞ | KRT2H=0.50m | 個 | T9671 | 35,700 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞH=100 | φ750 | 枚 | T9437 | 11,500 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞH=100 | B850*L1500 | 枚 | T9439 | 21,300 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞH=150 | φ750 | 枚 | T9436 | 12,200 | * |
| 調整ﾘﾝｸﾞH=150 | B850*L1500 | 枚 | T9438 | 24,800 | * |
| 通信接続桝 | 550×1050×2000 | 個 | T9674 | 195,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ通信接続桝 | 550×1050×2000 | 個 | T9705 | 264,000 | * |
| 通信分岐接続部(Ⅱ型・車道分岐) | 950*1500*3000 | 組 | T9427 | 677,000 | * |
| 通信分岐接続部(Ⅱ型・標準) | 950*1500*3000 | 組 | T9426 | 680,000 | * |
| 電力機器塔ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀｲﾌﾟ1 | 1060*1500*2200 | 組 | T9429 | 526,000 | * |
| 電力機器塔ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀｲﾌﾟ2 | 1000*1500*3400 | 組 | T9430 | 826,000 | * |
| 電力機器塔ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀｲﾌﾟ3 | 1060*1500*4200 | 組 | T9431 | 933,000 | * |
| 電力機器塔ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀｲﾌﾟ4 | 1000*1500*4900 | 組 | T9428 | 1,220,000 | * |
| 電力機器塔ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀｲﾌﾟ5 | 1000*1500*5200 | 組 | T9432 | 1,330,000 | * |
| 電力高圧接続部 CVT 60以下 | 1000*1800*2200 | 組 | T9435 | 786,000 | * |
| 電力高圧接続部 CVT150以下 | 1000*1800*2600 | 組 | T9434 | 845,000 | * |
| 電力高圧接続部 CVT325以下 | 1000*1800*3100 | 組 | T9433 | 997,000 | * |
| 特殊部Ⅱ型(通信横断用) | 950×1500×2200 | 個 | T9673 | 638,000 | * |
| 特殊部Ⅱ型(通信基点用) | 950×1500×2200 | 個 | T9672 | 541,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ特殊部Ⅱ型(通信基点用) | 950×1500×2200 調整ﾘﾝｸﾞ1個附属 | 個 | T9703 | 549,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ特殊部Ⅱ型(通信横断用) | 950×1500×2200 調整ﾘﾝｸﾞ1個附属 | 個 | T9704 | 600,000 | * |
| 分岐接続部(Ⅰ型・車道分岐) | 1200*1500*2200 | 組 | T9425 | 555,000 | * |
| 分岐接続部(Ⅰ型・標準) | 1200*1500*2200 | 組 | T9424 | 559,000 | * |
| 分岐接続部(Ⅰ型・車道分岐)角蓋ﾀｲﾌﾟ | 1200*1500*2200 | 組 | T9462 | 500,000 | * |
| 分岐接続部(Ⅰ型・標準)角蓋ﾀｲﾌﾟ | 1200*1500*2200 | 組 | T9463 | 616,000 | * |
| 分岐桝 A | | 組 | T9440 | * | * |
| 分岐桝 B | | 組 | T9441 | 27,600 | * |

（７）蓋部等

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｹｰﾌﾞﾙ受け金物 | SS400(HDZ55) | 個 | T9461 | 2,520 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (400*2000) | | 組 | T9454 | 318,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (400*3000) | | 組 | T9452 | 433,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (600*2000) | | 組 | T9455 | 330,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (600*3000) | | 組 | T9453 | 456,000 | * |
| 機器塔用仮蓋(縞鋼板) | 1290×440ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ・穴加工 | 個 | T9686 | 21,000 | * |
| 自在型立金物 | L=160 | 個 | T9456 | 3,540 | * |
| 自在型立金物 | L=360 | 個 | T9457 | 3,900 | * |
| 自在型立金物 | L=960 | 個 | T9458 | 5,790 | * |
| 自在型立金物 | L= 1060 | 個 | T9459 | 6,120 | * |
| 自在型立金物 | L= 1310 | 個 | T9460 | 7,080 | * |
| 鉄蓋(円形蓋) | φ750 | 枚 | T9446 | 164,000 | * |
| 鉄蓋(円形蓋・車道用) | φ750 | 枚 | T9447 | 186,000 | * |
| 鉄蓋(角蓋) | 500* 800 | 枚 | T9448 | 134,000 | * |
| 鉄蓋(角蓋) | 850*1500 | 組 | T9449 | 416,000 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ鉄蓋用調整ﾘﾝｸﾞ(機器塔) | H=0.10m | 枚 | T9699 | 24,700 | * |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝ機器用調整ﾘﾝｸﾞ(機器塔) | H=0.10m | 個 | T9700 | 26,800 | * |
| 鉄蓋調整ﾘﾝｸﾞ(機器塔) | TR1H=0.28m | 個 | T9669 | 26,000 | * |
| 鉄蓋調整ﾘﾝｸﾞ(機器塔) | TR2H=0.28m | 個 | T9670 | 29,800 | * |
| 分岐桝蓋 (400*1000) | | 組 | T9450 | 182,000 | * |
| 分岐桝蓋 (600*1000) | | 組 | T9451 | 236,000 | * |

## １２－５　電気設備資材　（電力・配電制御機器）

（１）進相コンデンサ・直列リアクトル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(単相･3相) | 200V 150μF | 個 | TVJ1210006 | 物価資料 | |
| 低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(単相･3相) | 200V 200μF | 個 | TVJ1210007 | 物価資料 | |
| 低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(単相･3相) | 200V 250μF | 個 | TVJ1210008 | 物価資料 | |

（２）高圧配電制御機器

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧カットアウト | 7.2KV　30A | 個 | TN6530 | 物価資料 | |

（３）低圧配電制御機器

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低圧遮断器 | 600V 3P 225AF | 個 | TVJ1207009 | 物価資料 | |
| 漏電遮断器 | 600V 3P 30AF | 個 | TVJ1208001 | 物価資料 | |
| 漏電遮断器 | 600V 3P 50AF | 個 | TVJ1208002 | 物価資料 | |
| 漏電遮断器 | 600V 3P 100AF | 個 | TVJ1208003 | 物価資料 | |
| 漏電遮断器 | 600V 3P 200AF | 個 | TVJ1208004 | 物価資料 | |
| 漏電しゃ断器 | 3P　225A | 個 | KNA872 | 物価資料 | |
| 配線用しゃ断器 | 2P　60A | 個 | KNA831 | 2,650 | |
| 配線用しゃ断器 | 3P　60A | 個 | KNA832 | 物価資料 | |
| 配線用しゃ断器 | 2P　30A | 個 | KNA833 | 物価資料 | |
| 配線用しゃ断器 | 2P　100A | 個 | KNA835 | 6,440 | |
| 配線用しゃ断器 | 2P　225A | 個 | KNA836 | 15,000 | |
| 配線用しゃ断器 | 2P　400A | 個 | KNA837 | 34,300 | |
| 配線用しゃ断器 | 3P　30A | 個 | KNA838 | 物価資料 | |
| 配線用しゃ断器 | 3P　100A | 個 | KNA840 | 物価資料 | |
| 配線用しゃ断器 | 3P　225A | 個 | KNA841 | 物価資料 | |
| 配線用しゃ断器 | 3P　400A | 個 | KNA842 | 物価資料 | |

（４）仮設ボックス

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設ﾎﾞｯｸｽ | 屋外用 W300×H400×D200 | 面 | TVJ1206001 | 物価資料 | |
| 仮設ﾎﾞｯｸｽ | 屋外用 W400×H500×D200 | 面 | TVJ1206002 | 物価資料 | |
| 仮設ﾎﾞｯｸｽ | 屋外用 W700×H600×D200 | 面 | TVJ1206003 | 物価資料 | |
| 仮設ﾎﾞｯｸｽ | 屋外用W1200×H700×D200 | 面 | TVJ1206004 | 物価資料 | |
| スイッチB(屋外用0-30) | 150×250×100 | 個 | KNA921 | 4,560 | |
| スイッチB(屋外用0-60) | 170×280×120 | 個 | KNA922 | 5,760 | |
| スイッチB(屋外用0-100) | 200×340×150 | 個 | KNA923 | 7,200 | |
| スイッチB(屋外用0-200) | 240×420×170 | 個 | KNA924 | 10,200 | |
| スイッチB(屋外用0-300) | 350×590×220 | 個 | KNA925 | 24,000 | |
| スイッチB(屋外用0-500) | 400×800×280 | 個 | KNA926 | 33,300 | |

（５）金属製プルボックス

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 100×100×100×1.6㎜ | 個 | TN6234 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 150×150×100×1.6㎜ | 個 | TN6235 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 150×150×150×1.6㎜ | 個 | TN6236 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 200×200×100×1.6㎜ | 個 | TN6237 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 200×200×150×1.6㎜ | 個 | TN6238 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 300×300×200×1.6㎜ | 個 | TN6239 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 400×400×200×1.6㎜ | 個 | TN6240 | 物価資料 | |
| プルボックス(鋼板製 端子無 錆止) | 500×500×300×1.6㎜ | 個 | TN6241 | 物価資料 | |

# １２－６　電気設備資材　（配線・照明器具）

## （１）配線器具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動点滅器(JIS製品) | 光電式100V､3A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式 | 個 | **T4500** | **物価資料** | |
| 自動点滅器(JIS製品) | 光電式100V､6A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式 | 個 | **T4501** | **物価資料** | |
| 自動点滅器(JIS製品) | 光電式100V､10A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式 | 個 | **T4502** | **物価資料** | |
| 自動点滅器(JIS製品) | 光電式200V､6A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式 | 個 | **T4503** | **物価資料** | |
| 自動点滅器(JIS製品) | 光電式200V､10A 受台付き ﾆｯﾌﾟﾙ式 | 個 | **T4504** | **物価資料** | |
| 開閉器函(2P15A) | ﾎﾟｰﾙ内分岐ｽｲｯﾁ付 | 個 | **T4515** | **物価資料** | |

## （２）照明器具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建電協型照明器具(道路灯) | KSC-4 | 個 | **TVJ1305002** | * | |
| 照明器具(坑内照明用) | 40W蛍光灯 防湿･防雨型 | 個 | **TVJ1311001** | * | |

## （３）安定器

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧水銀灯安定器(一般形) | 200W･200V JISC8110 高力率×1灯 | 個 | **TN6423** | **物価資料** | |
| 高圧水銀灯安定器(一般形) | 700W･200V JISC8110 高力率×1灯 | 個 | **TN6427** | **物価資料** | |
| 高圧水銀灯安定器(一般形) | 1000W･200V JISC8110 高力率×1灯 | 個 | **TN6428** | **物価資料** | |
| 安定器(水銀灯用 定電力形) | 100V/200V 250W 高力率1灯 | 個 | **TVJ1313003** | * | |
| 安定器(水銀灯用 定電力形) | 100V/200V 300W 高力率1灯 | 個 | **TVJ1313004** | * | |
| 安定器(水銀灯用 定電力形) | 100V/200V 400W 高力率1灯 | 個 | **TVJ1313005** | * | |
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ | 開閉器函(2P15A)の防水型 | 個 | **T4508** | **物価資料** | |

## （４）ランプ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧水銀ランプ | 200W　蛍光形　HF200-X　JISC7604 | 個 | **TN6415** | * | |
| 高圧水銀ランプ | 700W　蛍光形　HF700-X　JISC7604 | 個 | **TN6419** | * | |
| 高圧水銀ランプ | 1000W　蛍光形　HF1000-X　JISC7604 | 個 | **TN6420** | * | |
| 高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ(HF) | 250W(蛍光形､HF250X) | 個 | **TVJ1323003** | * | |
| 高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ(HF) | 300W(蛍光形､HF300X) | 個 | **TVJ1323004** | * | |
| 高圧水銀ﾗﾝﾌﾟ(HF) | 400W(蛍光形､HF400X) | 個 | **TVJ1323005** | * | |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ | NHT180(180W) | 個 | **T4505** | **物価資料** | |
| 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ | NHT220(220W) | 個 | **T4506** | **物価資料** | |
| 蛍光ﾗﾝﾌﾟ(直管形) | FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) | 個 | **TVJ1332004** | **物価資料** | |
| 白熱灯ﾗﾝﾌﾟ | 500W | 個 | **TVJ1330001** | **物価資料** | |

## （５）ＬＥＤ照明器具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE050-2 | 台 | **TVJ1386101** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE070-2 | 台 | **TVJ1386102** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE100-2 | 台 | **TVJ1386103** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE120-2 | 台 | **TVJ1386104** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE140-2 | 台 | **TVJ1386105** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE070-2H(高速用) | 台 | **TVJ1386106** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE090-2H(高速用) | 台 | **TVJ1386107** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE120-2H(高速用) | 台 | **TVJ1386108** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE070-3 | 台 | **TVJ1386109** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE100-3 | 台 | **TVJ1386110** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE150-3 | 台 | **TVJ1386111** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE050-2C(交差点用) | 台 | **TVJ1386112** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE070-2C(交差点用) | 台 | **TVJ1386113** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE090-2C(交差点用) | 台 | **TVJ1386114** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | KCE150-3C(交差点用) | 台 | **TVJ1386115** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型)用 | 専用ｹｰﾌﾞﾙ直線型ﾎﾟｰﾙ用 | 本 | **TVJ1386116** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE050-2-J | 台 | **TVJ1386117** | **物価資料** | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE070-2-J | 台 | **TVJ1386118** | **物価資料** | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE100-2-J | 台 | TVJ1386119 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE120-2-J | 台 | TVJ1386120 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE140-2-J | 台 | TVJ1386121 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE070-2H-J | 台 | TVJ1386122 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE090-2H-J | 台 | TVJ1386123 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE120-2H-J | 台 | TVJ1386124 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE070-3-J | 台 | TVJ1386125 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE100-3-J | 台 | TVJ1386126 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE150-3-J | 台 | TVJ1386127 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE050-2C-J | 台 | TVJ1386128 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE070-2C-J | 台 | TVJ1386129 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE090-2C-J | 台 | TVJ1386130 | 物価資料 | |
| LED道路照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KCE150-3C-J | 台 | TVJ1386131 | 物価資料 | |
| LED歩道照明器具(建電協型) | KHE015 | 台 | TVJ1387101 | 物価資料 | |
| LED歩道照明器具(建電協型) | KHE030 | 台 | TVJ1387102 | 物価資料 | |
| LED歩道照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KHE015-J | 台 | TVJ1387103 | 物価資料 | |
| LED歩道照明器具(建電協型) | 重耐塩仕様 KHE030-J | 台 | TVJ1387104 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388141 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388142 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388143 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388144 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388145 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388146 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP030BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388147 | * | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388148 | 112,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388149 | 151,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388150 | 181,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388151 | 185,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP120BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388152 | 229,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE030BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388153 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE045BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388154 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE060BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388155 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388156 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE090BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388157 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE120BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388158 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE030BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388159 | * | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE045BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388160 | 76,300 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE060BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388161 | 88,300 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388162 | 91,200 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE090BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388163 | 97,700 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE120BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388164 | 109,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP030BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388165 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP045BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388166 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP060BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388167 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP070BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388168 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP090BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388169 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWEP120BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388170 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE030BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388171 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE045BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388172 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE060BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388173 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388174 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE090BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388175 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE120BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388176 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE030BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388177 | 72,700 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE045BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388178 | 75,600 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE060BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388179 | 87,600 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388180 | 90,500 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE090BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388181 | 96,900 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE120BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388182 | 108,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388183 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388184 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388185 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388186 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台 | TVJ1388187 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP030BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388188 | * | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388189 | 95,500 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388190 | 118,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388191 | 132,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台 | TVJ1388192 | 146,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE030BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388193 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE045BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388194 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE060BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388195 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE070BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388196 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE090BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388197 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE120BLS-J-D基本調光200~240V | 台 | TVJ1388198 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE030BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388199 | * | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE045BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388200 | 56,900 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE060BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388201 | 63,100 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE070BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388202 | 66,400 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE090BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388203 | 75,400 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE120BLS-J-D基本調光415~460V | 台 | TVJ1388204 | 85,200 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP030BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388205 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP045BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388206 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP060BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388207 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP070BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388208 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAEP090BLS-J基本蓄電200~240V | 台 | TVJ1388209 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE030BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388210 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE045BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388211 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE060BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388212 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE070BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388213 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE090BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388214 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE120BLS-J(基本) 200~240V | 台 | TVJ1388215 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE030BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388216 | 54,900 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE045BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388217 | 56,100 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE060BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388218 | 62,300 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE070BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388219 | 65,600 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE090BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388220 | 74,600 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) | KAE120BLS-J(基本) 415~460V | 台 | TVJ1388221 | 84,400 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE035BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388222 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388223 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE100BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388224 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE150BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388225 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE200BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388226 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE250BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388227 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE300BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388228 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE350BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388229 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE035BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388230 | 72,300 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388231 | 81,300 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE100BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388232 | 87,400 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE150BS-J-D入口調光415~460V | 台 | TVJ1388233 | 102,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE200BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388234 | 125,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE250BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388235 | 140,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE300BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388236 | 158,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE350BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388237 | 168,000 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE035BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388238 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388239 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE100BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388240 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE150BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388241 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE200BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388242 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE250BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388243 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE300BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388244 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE350BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388245 | 物価資料 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE035BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388246 | 71,500 | |
| LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) | KWE070BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388247 | 80,500 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形) | KWE100BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388248 | 86,600 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形) | KWE150BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388249 | 101,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形) | KWE200BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388250 | 124,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形) | KWE250BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388251 | 139,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形) | KWE300BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388252 | 157,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般形) | KWE350BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388253 | 167,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE035BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388254 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE070BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388255 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE100BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388256 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE150BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388257 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE200BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388258 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE250BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388259 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE300BS-J-D入口調光 200~240V | 台 | TVJ1388260 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE350BS-J-D入口調光200~240V | 台 | TVJ1388261 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE035BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388262 | 55,700 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE070BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388263 | 63,900 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE100BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388264 | 75,400 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE150BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388265 | 89,300 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE200BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388266 | 103,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE250BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388267 | 119,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE300BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388268 | 129,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE350BS-J-D入口調光 415~460V | 台 | TVJ1388269 | 140,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE035BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388270 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE070BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388271 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE100BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388272 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE150BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388273 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE200BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388274 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE250BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388275 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE300BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388276 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE350BS-J(入口) 200~240V | 台 | TVJ1388277 | 物価資料 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE035BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388278 | 54,900 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE070BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388279 | 63,100 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE100BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388280 | 74,600 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE150BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388281 | 88,500 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE200BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388282 | 102,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE250BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388283 | 118,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE300BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388284 | 128,000 | |
| LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協一般ｱﾙﾐ製) | KAE350BS-J(入口) 415~460V | 台 | TVJ1388285 | 139,000 | |
| ﾄﾝﾈﾙ照明器材用落下防止材 | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ接続2重落下防止ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ | 組 | TVJ1388286 | 17,600 | |

# １２－７　電気設備資材　（ポール、装柱・架線金具）

（１）鋼管テーパーポール

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ運賃 | 6本~9本 | 本 | **T4461** | **物価資料** | |
| 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用) | 丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=8m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式 | 本 | **T4550** | **物価資料** | |
| 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用) | 丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=10m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式 | 本 | **T4551** | **物価資料** | |
| 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(照明用) | 丸ﾃｰﾊﾟｰ直線型 H=12m ﾒｯｷﾍﾞｰｽ式 | 本 | **T4552** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接) | IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389103** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接) | IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389104** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接) | IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389105** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接) | IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389106** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接) | IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389107** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律連接) | IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389108** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独) | IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389111** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独) | IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389112** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独) | IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389113** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独) | IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389114** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独) | IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389115** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用一律単独) | IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389116** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接) | IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389119** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接) | IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389120** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接) | IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389121** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変連接) | IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389122** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変連接) | IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389123** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変連接) | IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389124** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独) | IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389127** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独) | IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389128** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独) | IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389129** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用可変単独) | IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389130** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用可変単独) | IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389131** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用可変単独) | IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389132** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接) | 8-18B-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | **TVJ1389134** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接) | 10-21B-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | **TVJ1389135** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律連接) | 8.3-18B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | **TVJ1389136** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律連接) | 10.3-21B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | **TVJ1389137** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独) | 8-18B-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | **TVJ1389139** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独) | 10-21B-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | **TVJ1389140** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用一律単独) | 8.3-18B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | **TVJ1389141** | **物価資料** | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用一律単独) | 10.3-21B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | **TVJ1389142** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接) | TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389145** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接) | TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389146** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接) | TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389147** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接) | TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389148** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接) | TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389149** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律連接) | TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389150** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独) | TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389153** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独) | TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389154** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独) | TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389155** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独) | TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389156** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独) | TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389157** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用一律単独) | TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389158** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接) | TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389161** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接) | TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389162** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接) | TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389163** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変連接) | TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389164** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変連接) | TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389165** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変連接) | TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389166** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独) | TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389169** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独) | TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389170** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独) | TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) | 本 | **TVJ1389171** | **物価資料** | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独) | TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | **TVJ1389172** | **物価資料** | |

１．テーパーポール運賃については、物価資料「価格の適用」を参照のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 直線テーパーポール10m(二灯用可変単独) | TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | TVJ1389173 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用可変単独) | TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) | 本 | TVJ1389174 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(二灯用一律連接) | 8-18YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | TVJ1389176 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(二灯用一律連接) | 10-21YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | TVJ1389177 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(二灯用一律連接) | 8.3-18YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | TVJ1389178 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(二灯用一律連接) | 10.3-21YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | TVJ1389179 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(二灯用一律単独) | 8-18YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | TVJ1389181 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(二灯用一律単独) | 10-21YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 めっき) | 本 | TVJ1389182 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(二灯用一律単独) | 8.3-18YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | TVJ1389183 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(二灯用一律単独) | 10.3-21YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 めっき) | 本 | TVJ1389184 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用一律連接) | IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389187 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用一律連接) | IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389188 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用一律連接) | IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389189 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用一律連接) | IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389190 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用一律連接) | IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389191 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用一律連接) | IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389192 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用一律単独) | IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389195 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用一律単独) | IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389196 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用一律単独) | IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389197 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用一律単独) | IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389198 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用一律単独) | IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389199 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用一律単独) | IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389200 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用可変連接) | IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389203 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用可変連接) | IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389204 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用可変連接) | IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389205 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用可変連接) | IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389206 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用可変連接) | IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389207 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用可変連接) | IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389208 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用可変単独) | IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389211 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用可変単独) | IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389212 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用可変単独) | IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389213 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(一灯用可変単独) | IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389214 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(一灯用可変単独) | IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389215 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(一灯用可変単独) | IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389216 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(一灯用一律連接) | 8-18B-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389218 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(一灯用一律連接) | 10-21B-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389219 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(一灯用一律連接) | 8.3-18B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389220 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(一灯用一律連接) | 10.3-21B-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389221 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(一灯用一律単独) | 8-18B-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389223 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(一灯用一律単独) | 10-21B-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389224 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール8m(一灯用一律単独) | 8.3-18B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389225 | 物価資料 | |
| 曲線テーパーポール10m(一灯用一律単独) | 10.3-21B-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389226 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用一律連接) | TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389229 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(二灯用一律連接) | TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389230 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用一律連接) | TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389231 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用一律連接) | TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389232 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(二灯用一律連接) | TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389233 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用一律連接) | TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389234 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用一律単独) | TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389237 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(二灯用一律単独) | TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389238 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用一律単独) | TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389239 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用一律単独) | TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389240 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(二灯用一律単独) | TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389241 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用一律単独) | TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389242 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用可変連接) | TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389245 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(二灯用可変連接) | TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389246 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用可変連接) | TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389247 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用可変連接) | TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389248 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール10m(二灯用可変連接) | TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389249 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール12m(二灯用可変連接) | TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389250 | 物価資料 | |
| 直線テーパーポール8m(二灯用可変単独) | TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389253 | 物価資料 | |

1．テーパーポール運賃については、物価資料「価格の適用」を参照のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独) | TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389254 | 物価資料 | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独) | TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 塗装) | 本 | TVJ1389255 | 物価資料 | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用可変単独) | TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389256 | 物価資料 | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用可変単独) | TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389257 | 物価資料 | |
| 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用可変単独) | TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 塗装) | 本 | TVJ1389258 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接) | 8-18YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389260 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接) | 10-21YB-C(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389261 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律連接) | 8.3-18YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389262 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律連接) | 10.3-21YB-C(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389263 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独) | 8-18YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389265 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独) | 10-21YB-S(ﾍﾞｰｽ露出 塗装) | 本 | TVJ1389266 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用一律単独) | 8.3-18YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389267 | 物価資料 | |
| 曲線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用一律単独) | 10.3-21YB-S(ﾍﾞｰｽ埋設 塗装) | 本 | TVJ1389268 | 物価資料 | |

1．テーパーポール運賃については、物価資料「価格の適用」を参照のこと。

（2）コンクリートポール

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートポール(一般用) | φ12cm－6.0m 荷重120kgf | 本 | TN6310 | 物価資料 | |
| コンクリートポール(通信線用) | φ14cm－7.0m 荷重150kgf | 本 | TN6312 | 物価資料 | |
| コンクリートポール(通信線用) | φ14cm－8.0m 荷重200kgf | 本 | TN6313 | 物価資料 | |
| コンクリートポール(通信線用) | φ14cm－9.0m 荷重250kgf | 本 | TN6314 | 物価資料 | |
| コンクリートポール(電力仕様) | φ19cm－10m 荷重350kgf | 本 | TN6315 | 物価資料 | |
| コンクリートポール(送配電線) | φ19cm－11m 荷重350kgf | 本 | TN6317 | 物価資料 | |
| コンクリートポール(送配電線) | φ19cm－12m 荷重350kgf | 本 | TN6318 | 物価資料 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(NTT通信) | 7m末口19cm 4.2KN | 本 | TVJ1511005 | 物価資料 | |

（3）コンクリートポール用付属品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き | No.1 500×250 | 個 | TVJ1535001 | 物価資料 | |
| ステーブロック(ロッド付) | 2号 600×300㎜ | 組 | TN6332 | 物価資料 | |
| ステーブロック(ロッド付) | 3号 700×350㎜ | 組 | TN6333 | 物価資料 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ | A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 個 | TVJ1522001 | 物価資料 | |
| コンクリート根かせ(バンド別) | 電力形　1200×240×170 | 個 | KNA879 | 物価資料 | |

（4）装柱金具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装柱金具 | SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ) | m | TVJ1524002 | 物価資料 | |
| 装柱金具 | SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具) | 個 | TVJ1524003 | 物価資料 | |
| 自在アームバンド | UABD－317 | 個 | KNA882 | 物価資料 | |
| アームタイレスバンド(片抱) | SABD－19S－DW | 個 | KNA883 | 物価資料 | |
| 自在バンド | 4BD－HC－12 | 個 | KNA888 | 物価資料 | |
| 高圧引下線 | PDC　14mm2 | m | KNA999 | 物価資料 | |
| ボルト | 真棒　12×200 | 個 | KNB000 | 物価資料 | |

（5）電力架線金具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽腕金LGA(電力規格品) | 0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留) | 本 | TVJ1523001 | 物価資料 | |
| 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.2 ﾄ(低圧2線槍出･ﾄﾝﾎﾞ) | 本 | TVJ1523002 | 物価資料 | |
| 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) | 本 | TVJ1523003 | 物価資料 | |
| 軽腕金LGA(電力規格品) | 1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) | 本 | TVJ1523005 | 物価資料 | |
| 軽腕金 | 2.3×75×45×900 | 本 | KNA889 | 物価資料 | |
| 軽腕金 | 2.3×75×45×1500 | 本 | KNA891 | 2,040 | |
| 軽腕金 | 3.2×75×75×1800 | 本 | KNA893 | 物価資料 | |
| 軽腕金 | 3.2×75×75×2500 | 本 | KNA988 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ) | CP用 | 本 | TVJ1525001 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ) | 2.3×25×945(mm) | 本 | TVJ1526001 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ) | 13×220mm | 個 | TVJ1528001 | 物価資料 | |
| 配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ) | 電力･JR規格品(RL-O) | 個 | TVJ1532001 | 物価資料 | |

（６）配電線用架線金具

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ) | ｼﾝﾌﾞﾙ､玉碍子用 22mm2 | 個 | **TVJ1527001** | **物価資料** | |
| チコーアンカー(1号) | 支線アンカー1000kgf/mm2 | 個 | **TN6336** | **物価資料** | |
| チコーアンカー(2号) | 支線アンカー2000kgf/mm2 | 個 | **TN6337** | **物価資料** | |
| チコーアンカー(3号) | 支線アンカー3000kgf/mm2 | 個 | **TN6338** | **物価資料** | |
| 支線棒 | φ13×2100㎜ | 個 | **KNA944** | **物価資料** | |
| 支線棒 | φ13×2500㎜ | 個 | **KNA945** | * | |

（７）がいし

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| がいし(配電線用) | 高圧耐張がいし 普通形 | 個 | **TVJ1514001** | **物価資料** | |
| がいし(配電線用) | 高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大 | 個 | **TVJ1514003** | **物価資料** | |
| がいし(配電線用) | 玉がいし 100×100 | 個 | **TVJ1514007** | **物価資料** | |
| がいし(配電線用) | 低圧引留がいし 75×65 | 個 | **TVJ1514008** | **物価資料** | |
| がいし(配電線用) | 低圧ﾋﾟﾝがいし 大 立ﾋﾟﾝ | 個 | **TVJ1514009** | **物価資料** | |
| がいし(配電線用) | 低圧ﾋﾟﾝがいし 中 立ﾋﾟﾝ | 個 | **TVJ1514010** | **物価資料** | |

# １２－８　電気設備資材　（ハンドホール、避雷針）

（１）ハンドホール・鉄ぶた

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(本体のみ) | 80cm×40cm×65cm | 個 | T4560 | * | * |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900×900×900mm 蓋無し | 個 | TZP35500001 | 物価資料 | |
| 鉄蓋(円形蓋) | φ750 | 枚 | T9446 | 164,000 | * |
| 鉄蓋(円形蓋･車道用) | φ750 | 枚 | T9447 | 186,000 | * |
| 鉄蓋(角蓋) | 500* 800 | 枚 | T9448 | 134,000 | * |
| 鉄蓋(角蓋) | 850*1500 | 組 | T9449 | 416,000 | * |
| 分岐桝蓋 (400*1000) | | 組 | T9450 | 182,000 | * |
| 分岐桝蓋 (600*1000) | | 組 | T9451 | 236,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (400*3000) | | 組 | T9452 | 433,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (600*3000) | | 組 | T9453 | 456,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (400*2000) | | 組 | T9454 | 318,000 | * |
| 簡易ﾄﾗﾌ蓋 (600*2000) | | 組 | T9455 | 330,000 | * |

（２）埋設標識シート

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識ｼｰﾄ(電力､ｶﾞｽ､C･C･BOX用) | 幅300mm 2倍 水抜穴無 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | m | T9416 | 物価資料 | 228 |

（３）接地棒

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付) | φ10×L500㎜ | 本 | T4561 | 物価資料 | |
| 接地棒 φ10 1000㎜ | | 本 | T9591 | 物価資料 | |
| 連結式接地棒 | φ10×1500mm | 本 | TVJ1501002 | 物価資料 | |
| 連結式接地棒 | φ14×1500㎜ | 本 | TN6457 | 物価資料 | |
| 丸形ｱｰｽ棒 | E-B3 10φ×1000mm | 本 | TVJ1502001 | 物価資料 | |
| 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | E-B10 10φ用8×500 | 本 | TVJ1503001 | 物価資料 | |
| 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | φ10用 8mm2×500 | 本 | TVJ1504001 | 物価資料 | |
| 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | φ10用 22mm2×500 | 本 | TVJ1504002 | 物価資料 | |
| 接地銅板(リード付) | ﾃﾙﾐｯﾄ2点溶接 1.5×900×900 | 枚 | TN6460 | 物価資料 | |
| 接地極銅板 | 900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付 | 枚 | TVJ1506001 | 物価資料 | |

（４）避雷関連機器

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 避雷器(配電線路用) | 一般型　8.4 KV | 個 | TN6446 | 物価資料 | |
| 避雷器(配電線路用) | 耐塩型　8.4 KV | 個 | TN6447 | 物価資料 | |

## １２－９　電気設備資材　（消雪パイプ電気設備）

（１）受電配電設備(消雪パイプ用)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 7.5kW以下(材料+設置費) | 式 | T5784 | 334,000 | |
| 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 11～15kW(材料+設置費) | 式 | T5785 | 361,000 | |
| 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 18.5～22kW(材料+設置費) | 式 | T5786 | 405,000 | |
| 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 7.5kW以下(材料+設置費) | 式 | T5792 | 348,000 | |
| 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 11～15kW(材料+設置費) | 式 | T5793 | 380,000 | |
| 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 18.5～22kW(材料+設置費) | 式 | T5794 | 436,000 | |

１．受電・配電設備の材料及び概要図は、「散水消雪施設設計施工マニュアル」参照。
２．受電・配電設備費には制御盤価格は含まれない。

（２）降雪検知器(消雪パイプ用)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 降雪検知器 | 外気温(雪温)降水型 | 基 | T5856 | 161,000 | |
| 降雪検知器 | 雪片カウント式 | 基 | T5857 | 218,000 | |

（３）組入制御盤(消雪パイプ用)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 2.2kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5871 | 469,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 3.7kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5872 | 485,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 5.5kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5873 | 493,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 7.5kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5874 | 529,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 11kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5875 | 587,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 15kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5876 | 612,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 18.5kw外気温(雪温)降水型 | 個 | T5877 | 662,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 22kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5878 | 753,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 2.2kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5880 | 397,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 3.7kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5881 | 405,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 5.5kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5882 | 410,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 7.5kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5883 | 426,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 11kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5884 | 505,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 15kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5885 | 508,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 18.5kw外気温(雪温)降水型 | 個 | T5886 | 559,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 22kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5887 | 588,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 30kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5888 | 615,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 37kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5889 | 869,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 45kw･外気温(雪温)降水型 | 個 | T5890 | 957,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 30kw･雪片カウント式 | 個 | T5891 | 968,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 37kw･雪片カウント式 | 個 | T5892 | 1,090,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅠ) | 45kw･雪片カウント式 | 個 | T5893 | 1,260,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 2.2kw･雪片カウント式 | 個 | T5920 | 740,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 3.7kw･雪片カウント式 | 個 | T5921 | 766,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 5.5kw･雪片カウント式 | 個 | T5922 | 766,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 7.5kw･雪片カウント式 | 個 | T5923 | 784,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 11kw･雪片カウント式 | 個 | T5924 | 881,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 15kw･雪片カウント式 | 個 | T5925 | 929,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 18.5kw･雪片カウント式 | 個 | T5926 | 1,000,000 | |
| 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) | 22kw･雪片カウント式 | 個 | T5927 | 1,040,000 | |

１．組入制御盤（タイプⅠ）：降雪検知器組入制御盤（降雪検知器も含む）
２．組入制御盤（タイプⅡ）：降雪検知器、第２融雪組入制御盤（降雪検知器も含む）
３．使用にあたっては、「散水消雪施設設計施工マニュアル」参照。

# １３－１　機械設備資材　（配管材）

（１）配管用炭素鋼管（ガス管）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 配管用炭素鋼管(クロネジ無し) | SGP 32A以下 | t | KN0565 | 物価資料 | |
| 配管用炭素鋼管(クロネジ無し) | SGP 40A～125A | t | KN0566 | 物価資料 | |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 20A | m | TZJ5100003 | 物価資料 | 359 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 25A | m | TZJ5100004 | 物価資料 | 502 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 32A | m | TZJ5100005 | 物価資料 | 663 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 40A | m | TZJ5100006 | 物価資料 | 758 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 50A | m | TZJ5100007 | 物価資料 | 1,030 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 65A | m | TZJ5100008 | 物価資料 | 1,450 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 80A | m | TZJ5100009 | 物価資料 | 1,710 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 90A | m | TZJ5100010 | 2,030 | 2,170 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 100A | m | TZJ5100011 | 物価資料 | 2,360 |
| 配管用炭素鋼管(シロネジ無し) | SGP 32A以下 | t | KN0567 | 物価資料 | |
| 配管用炭素鋼管(シロネジ無し) | SGP 40A～125A | t | KN0568 | 物価資料 | |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 15A | 本 | TZJ5102001 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 20A | 本 | TZJ5102002 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 25A | 本 | TZJ5102003 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 32A | 本 | TZJ5102004 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 40A | 本 | TZJ5102005 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 50A | 本 | TZJ5102006 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 65A | 本 | TZJ5102007 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 80A | 本 | TZJ5102008 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管 | 100A | 本 | TZJ5102009 | 物価資料 | * |
| 配管用炭素鋼管(シロネジあり) | SGP 32A以下 | t | KN0569 | 物価資料 | |
| 配管用炭素鋼管(シロネジあり) | SGP 40A～125A | t | KN0570 | 物価資料 | |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 15A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0673 | 物価資料 | 1,780 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 20A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0674 | 物価資料 | 2,180 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 25A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0675 | 物価資料 | 3,080 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 32A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0676 | 物価資料 | 4,080 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 40A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0677 | 物価資料 | 4,670 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 50A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0678 | 物価資料 | 6,400 |
| 炭素鋼鋼管(白ﾈｼﾞ付) | 65A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5950 | 物価資料 | 2,280 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 80A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0680 | 物価資料 | 10,900 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 100A　長4.0m(ソケット付) | 本 | TN0682 | 物価資料 | 15,700 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 125A　長5.5m(ソケット付) | 本 | TN0683 | 物価資料 | 31,300 |
| 配管用炭素鋼鋼管　白管ねじ付き | 150A　長5.5m(ソケット付) | 本 | TN0684 | 物価資料 | 41,500 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 125A | m | TZJ5103001 | 物価資料 | 3,400 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 150A | m | TZJ5103002 | 物価資料 | 4,810 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 200A | m | TZJ5103003 | 物価資料 | 7,350 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 250A | m | TZJ5103004 | 物価資料 | 10,300 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 300A | m | TZJ5103005 | 物価資料 | 12,900 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 350A | m | TZJ5103006 | 物価資料 | 16,400 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 400A | m | TZJ5103007 | 物価資料 | 18,800 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 450A | m | TZJ5103008 | 物価資料 | 21,100 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 黒ねじ無し管 500A | m | TZJ5103009 | 物価資料 | 23,600 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 白ねじ無し管 125A | 本 | TZJ5103010 | 物価資料 | 24,500 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 白ねじ無し管 150A | 本 | TZJ5103011 | 物価資料 | 33,300 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 白ねじ無し管 200A | 本 | TZJ5103012 | 物価資料 | 50,900 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 白ねじ無し管 250A | 本 | TZJ5103013 | 物価資料 | 71,400 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 白ねじ無し管 300A | 本 | TZJ5103014 | 物価資料 | 89,500 |
| 耐溝状腐食電縫鋼管 | 白ねじ無し管 350A | 本 | TZJ5103015 | 物価資料 | 113,000 |

（2）圧力配管用炭素鋼鋼管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧力配管用炭素鋼管STPG 370 | 20A×SCH40 黒ねじ無 電縫管 | t | KN0575 | 物価資料 | |
| 圧力配管用炭素鋼管STPG 370 | 25A×SCH40 黒ねじ無 電縫管 | t | KN0576 | 物価資料 | |
| 圧力配管用炭素鋼管STPG 370 | 32A×SCH40 黒ねじ無 電縫管 | t | KN0577 | 物価資料 | |
| 圧力配管用炭素鋼管STPG 370 | 40A×SCH40 黒ねじ無 電縫管 | t | KN0578 | 物価資料 | |
| 圧力配管用炭素鋼管STPG 370 | 50～100A×SCH40 黒ねじ無 電縫管 | t | KN0579 | 物価資料 | |

（3）管フランジ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管フランジ　B2220 | D 80　10kgf／cm2 | 枚 | KNL326 | 5,620 | |
| 管フランジ　B2220 | D100　10kgf／cm2 | 枚 | KNL327 | 7,050 | |
| 管フランジ　B2220 | D125　10kgf／cm2 | 枚 | KNL328 | 9,000 | |
| 管フランジ　B2220 | D150　10kgf／cm2 | 枚 | KNL329 | 11,100 | |
| 管フランジ　B2220 | D200　10kgf／cm2 | 枚 | KNL330 | 13,500 | |
| 管フランジ　B2220 | D250　10kgf／cm2 | 枚 | KNL331 | 19,200 | |
| 管フランジ　B2220 | D300　10kgf／cm2 | 枚 | KNL332 | 22,100 | |
| 管フランジ　B2220 | D350　10kgf／cm2 | 枚 | KNL333 | 28,900 | |
| 管フランジ　B2220 | D400　10kgf／cm2 | 枚 | KNL334 | 36,400 | |
| 管フランジ　B2220 | D450　10kgf／cm2 | 枚 | KNL335 | 43,200 | |
| 管フランジ　B2220 | D500　10kgf／cm2 | 枚 | KNL336 | 46,500 | |
| 管フランジ　B2220 | D600　10kgf／cm2 | 枚 | KNL337 | 67,500 | |
| 管フランジ　B2220 | D700　10kgf／cm2 | 枚 | KNL338 | 80,300 | |
| 管フランジ　B2220 | D800　10kgf／cm2 | 枚 | KNL339 | 115,000 | |
| 管フランジ　B2220 | D 80　5kgf／cm2 | 枚 | KNL351 | 4,870 | |
| 管フランジ　B2220 | D100　5kgf／cm2 | 枚 | KNL352 | 5,620 | |
| 管フランジ　B2220 | D125　5kgf／cm2 | 枚 | KNL353 | 7,200 | |
| 管フランジ　B2220 | D150　5kgf／cm2 | 枚 | KNL354 | 9,450 | |
| 管フランジ　B2220 | D200　5kgf／cm2 | 枚 | KNL355 | 11,400 | |
| 管フランジ　B2220 | D250　5kgf／cm2 | 枚 | KNL356 | 16,800 | |
| 管フランジ　B2220 | D300　5kgf／cm2 | 枚 | KNL357 | 21,300 | |
| 管フランジ　B2220 | D350　5kgf／cm2 | 枚 | KNL358 | 24,200 | |
| 管フランジ　B2220 | D400　5kgf／cm2 | 枚 | KNL359 | 30,200 | |
| 管フランジ　B2220 | D450　5kgf／cm2 | 枚 | KNL360 | 36,000 | |
| 管フランジ　B2220 | D500　5kgf／cm2 | 枚 | KNL361 | 40,500 | |
| 管フランジ　B2220 | D600　5kgf／cm2 | 枚 | KNL362 | 60,400 | |
| 管フランジ　B2220 | D700　5kgf／cm2 | 枚 | KNL363 | 69,600 | |
| 管フランジ　B2220 | D800　5kgf／cm2 | 枚 | KNL364 | 86,800 | |

（4）ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ソケット | 50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5971 | 物価資料 | 603 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ソケット | 65A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5972 | 物価資料 | 1,130 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ソケット | 80A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5973 | 物価資料 | 1,740 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ソケット | 100A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5974 | 物価資料 | 2,910 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ソケット | 125A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5975 | 物価資料 | 5,870 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違ソケット | 150A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5976 | 物価資料 | 8,050 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ | 50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5981 | 物価資料 | 520 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ | 65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5982 | 物価資料 | 1,100 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ | 80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5983 | 物価資料 | 1,630 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ | 100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5984 | 物価資料 | 2,740 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ | 125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5985 | 物価資料 | 7,830 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90°エルボ | 150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5986 | 物価資料 | 10,800 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 | 50A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5990 | 物価資料 | 1,110 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 | 65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5991 | 物価資料 | 2,520 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 | 80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5992 | 物価資料 | 3,480 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 | 100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5993 | 物価資料 | 5,990 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 | 125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5994 | 物価資料 | 15,900 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手径違いT字管 | 150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T5995 | 物価資料 | 24,000 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 | 50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6000 | 物価資料 | 785 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 | 65A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6001 | 物価資料 | 1,710 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 | 80A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6002 | 物価資料 | 2,500 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 | 100A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6003 | 物価資料 | 4,210 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 | 125A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6004 | 物価資料 | 11,000 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手T字管 | 150A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6005 | 物価資料 | 16,700 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル | 50A (黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6010 | 物価資料 | 413 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル | 65A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6011 | 物価資料 | 826 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル | 80A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6012 | 物価資料 | 1,280 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル | 100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6013 | 物価資料 | 2,180 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル | 125A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6014 | 物価資料 | 5,200 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手ニップル | 150A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301 | 個 | T6015 | 物価資料 | 8,050 |

（5）一般配管用ステンレス鋼管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ステンレス管　SUS304TP | 20A | t | KN0589 | 物価資料 | |
| ステンレス管　SUS304TP | 25A～32A | t | KN0590 | 物価資料 | |
| ステンレス管　SUS304TP | 40A～100A | t | KN0591 | 物価資料 | |
| ステンレス管　SUS304TP | 125A～500A | t | KN0592 | 物価資料 | |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 13SU T=0.8 | 本 | TZJ5012001 | 物価資料 | 1,360 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 20SU T=1.0 | 本 | TZJ5012002 | 物価資料 | 2,070 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 25SU T=1.0 | 本 | TZJ5012003 | 物価資料 | 2,540 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 30SU T=1.2 | 本 | TZJ5012004 | 物価資料 | 3,385 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 40SU T=1.2 | 本 | TZJ5012005 | 物価資料 | 4,145 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 50SU T=1.2 | 本 | TZJ5012006 | 物価資料 | 4,660 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 60SU T=1.5 | 本 | TZJ5012007 | 物価資料 | 6,955 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 75SU T=1.5 | 本 | TZJ5012008 | 物価資料 | 8,650 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 80SU T=2.0 | 本 | TZJ5012009 | 物価資料 | 12,650 |
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 100SU T=2.0 | 本 | TZJ5012010 | 物価資料 | 16,350 |

（６）硬質塩化ビニル管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 | VP-25(JISK6741) | m | T3780 | 物価資料 | 212 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-30 | m | TZJ5002001 | 物価資料 | 261 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-40 | m | TZJ5002002 | 物価資料 | 304 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-50 | m | TZJ5002003 | 物価資料 | 401 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-65 | m | TZJ5002004 | 物価資料 | 543 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-75 | m | TZJ5002005 | 物価資料 | 785 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-100 | m | TZJ5002006 | 物価資料 | 1,144 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-125 | m | TZJ5002007 | 物価資料 | 1,560 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-150 | m | TZJ5002008 | 物価資料 | 2,355 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-200 | m | TZJ5002009 | 物価資料 | 3,510 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-300 | m | TZJ5002011 | 物価資料 | 7,780 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-40 | m | TZJ5002012 | 物価資料 | 152 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-50 | m | TZJ5002013 | 物価資料 | 193 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-100 | m | TZJ5002016 | 物価資料 | 377 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-125 | m | TZJ5002017 | 物価資料 | 946 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-150 | m | TZJ5002018 | 物価資料 | 1,079 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-200 | m | TZJ5002019 | 物価資料 | 1,780 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-250 | m | TZJ5002020 | 物価資料 | 2,650 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU-300 | m | TR3090 | 物価資料 | 4,730 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU-400 | m | TR3091 | 物価資料 | 8,480 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU-500 | m | TR3092 | 物価資料 | 13,115 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径40　長4.0m | 本 | TN2239 | 物価資料 | 608 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径50　長4.0m | 本 | TN2240 | 物価資料 | 778 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径65　長4.0m | 本 | TN2241 | 物価資料 | 1,170 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径75　長4.0m | 本 | TN2242 | 物価資料 | 1,430 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径100　長4.0m | 本 | TN2243 | 物価資料 | 1,510 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径125　長4.0m | 本 | TN2244 | 物価資料 | 3,785 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径150　長4.0m | 本 | TN2245 | 物価資料 | 4,315 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径200　長4.0m | 本 | TN2246 | 物価資料 | 7,135 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径250　長4.0m | 本 | TN2247 | 物価資料 | 10,645 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径300　長4.0m | 本 | TN2248 | 物価資料 | 18,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径350　長4.0m | 本 | TN2249 | 物価資料 | 25,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径400　長4.0m | 本 | TN2250 | 物価資料 | 33,850 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径450　長4.0m | 本 | TN2251 | 物価資料 | 42,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径500　長4.0m | 本 | TN2252 | 物価資料 | 52,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 薄肉管VU　径600　長4.0m | 本 | TN2253 | 物価資料 | 78,450 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径13　長4.0m | 本 | TN2222 | 物価資料 | 328 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径16　長4.0m | 本 | TN2223 | 物価資料 | 489 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径20　長4.0m | 本 | TN2224 | 物価資料 | 597 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径25　長4.0m | 本 | TN2225 | 物価資料 | 854 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径30　長4.0m | 本 | TN2226 | 物価資料 | 1,047 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径40　長4.0m | 本 | TN2227 | 物価資料 | 1,212 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径50　長4.0m | 本 | TN2228 | 物価資料 | 1,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径65　長4.0m | 本 | TN2229 | 物価資料 | 2,170 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径75　長4.0m | 本 | TN2230 | 物価資料 | 3,135 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径100　長4.0m | 本 | TN2231 | 物価資料 | 4,615 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径125　長4.0m | 本 | TN2232 | 物価資料 | 6,290 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径150　長4.0m | 本 | TN2233 | 物価資料 | 9,450 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径200　長4.0m | 本 | TN2234 | 物価資料 | 14,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径250　長4.0m | 本 | TN2235 | 物価資料 | 21,750 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般管VP　径300　長4.0m | 本 | TN2236 | 物価資料 | 31,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m | 本 | TN2267 | 物価資料 | 844 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m | 本 | TN2268 | 物価資料 | 1,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m | 本 | TN2269 | 物価資料 | 1,840 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m | 本 | TN2270 | 物価資料 | 2,760 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m | 本 | TN2271 | 物価資料 | 4,390 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m | 本 | TN2272 | 物価資料 | 6,370 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m | 本 | TN2273 | 物価資料 | 10,795 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m | 本 | TN2274 | 物価資料 | 16,150 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m | 本 | TN2275 | 物価資料 | 23,100 |

１．下水道用資材単価には、マンホール継手又は、マンホール短管を含まず。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m | 本 | TN2276 | 物価資料 | 32,250 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m | 本 | TN2277 | 物価資料 | 41,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m | 本 | TN2278 | 物価資料 | 53,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m | 本 | TN2279 | 物価資料 | 65,950 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m | 本 | TN2280 | 物価資料 | 101,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m | 本 | TN2256 | 物価資料 | 1,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m | 本 | TN2257 | 物価資料 | 2,330 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m | 本 | TN2258 | 物価資料 | 3,550 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m | 本 | TN2259 | 物価資料 | 5,515 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m | 本 | TN2260 | 物価資料 | 7,255 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m | 本 | TN2261 | 物価資料 | 10,875 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m | 本 | TN2262 | 物価資料 | 16,850 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m | 本 | TN2263 | 物価資料 | 26,150 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口付直管 | TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m | 本 | TN2264 | 物価資料 | 36,600 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径 75 長5.0m | 本 | TNF720 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径100 長5.0m | 本 | TNF721 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径125 長5.0m | 本 | TNF722 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径150 長5.0m | 本 | TNF723 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径200 長5.0m | 本 | TNF724 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径 75 長5.0m | 本 | TNF732 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径100 長5.0m | 本 | TNF733 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径125 長5.0m | 本 | TNF734 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径150 長5.0m | 本 | TNF735 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | TS片ｽﾘｰﾌﾞ 径200 長5.0m | 本 | TNF736 | * | * |

1．下水道用資材単価には、マンホール継手又は、マンホール短管を含まず。

（7）ゴム輪形硬質塩化ビニル管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 75 長4.0m | 本 | TN8071 | 物価資料 | 2,175 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径100 長4.0m | 本 | TN8072 | 物価資料 | 3,250 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径125 長4.0m | 本 | TN8073 | 物価資料 | 5,295 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径150 長4.0m | 本 | TN8074 | 物価資料 | 7,635 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径200 長4.0m | 本 | TN8075 | 物価資料 | 12,650 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径250 長4.0m | 本 | TN8076 | 物価資料 | 18,550 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径300 長4.0m | 本 | TN8077 | 物価資料 | 26,150 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径350 長4.0m | 本 | TN8078 | 物価資料 | 35,450 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径400 長4.0m | 本 | TN8079 | 物価資料 | 46,550 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径450 長4.0m | 本 | TN8080 | 物価資料 | 59,200 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径500 長4.0m | 本 | TN8081 | 物価資料 | 74,900 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径600 長4.0m | 本 | TN8082 | 物価資料 | 114,500 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | RR片受直管 径200 長4.0m | 本 | TN7106 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | RR片受直管 径250 長4.0m | 本 | TN7107 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | RR片受直管 径300 長4.0m | 本 | TN7108 | * | * |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 75 長 5.0m | 本 | TNF743 | 物価資料 | 2,520 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 100 長 5.0m | 本 | TNF744 | 物価資料 | 3,760 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 125 長 5.0m | 本 | TNF745 | 物価資料 | 6,115 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 150 長 5.0m | 本 | TNF746 | 物価資料 | 8,805 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 200 長 5.0m | 本 | TNF747 | 物価資料 | 14,600 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 250 長 5.0m | 本 | TNF748 | 物価資料 | 22,050 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 300 長 5.0m | 本 | TNF749 | 物価資料 | 31,050 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 350 長 5.0m | 本 | TNF750 | 物価資料 | 42,800 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 400 長 5.0m | 本 | TNF751 | 物価資料 | 55,850 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 450 長 5.0m | 本 | TNF752 | 物価資料 | 70,450 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 500 長 5.0m | 本 | TNF753 | 物価資料 | 86,350 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | RR片受直管 径 600 長 5.0m | 本 | TNF754 | 物価資料 | 130,000 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | RR片受直管 径 200 長 5.0m | 本 | TNF755 | 物価資料 | 22,500 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | RR片受直管 径 250 長 5.0m | 本 | TNF756 | 物価資料 | 34,700 |
| 農業用水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | RR片受直管 径 300 長 5.0m | 本 | TNF757 | 物価資料 | 49,550 |

（８）硬質塩化ビニル管ＴＳ継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径40 | 個 | TN2302 | 物価資料 | 128 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径50 | 個 | TN2303 | 物価資料 | 196 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径65 | 個 | TN2304 | 物価資料 | 338 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径75 | 個 | TN2305 | 物価資料 | 499 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径100 | 個 | TN2306 | 物価資料 | 999 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径125 | 個 | TN2307 | 物価資料 | 1,735 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｿｹｯﾄ　径150 | 個 | TN2308 | 物価資料 | 2,880 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | ｿｹｯﾄ　径200 | 個 | TN8301 | 物価資料 | 3,805 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | ｿｹｯﾄ　径250 | 個 | TN8302 | 物価資料 | 5,750 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | ｿｹｯﾄ　径300 | 個 | TN8303 | 物価資料 | 8,330 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | ｿｹｯﾄ　径350 | 個 | TN8304 | 物価資料 | 10,005 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | ｿｹｯﾄ　径400 | 個 | TN8305 | 物価資料 | 16,750 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　25×16 | 個 | TN2322 | 物価資料 | 56.2 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　50×40 | 個 | TN2316 | 物価資料 | 192 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　65×50 | 個 | TN2317 | 物価資料 | 338 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　75×50 | 個 | TN2323 | 物価資料 | 499 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　75×65 | 個 | TN2318 | 物価資料 | 499 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　100×75 | 個 | TN2319 | 物価資料 | 933 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　125×100 | 個 | TN2320 | 物価資料 | 1,675 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　150×100 | 個 | TN2324 | 物価資料 | 2,895 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ　150×125 | 個 | TN2321 | 物価資料 | 3,060 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 径違いｿｹｯﾄ　200×150 | 個 | TN8311 | 物価資料 | 8,270 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 径違いｿｹｯﾄ　250×200 | 個 | TN8312 | 物価資料 | 11,625 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 径違いｿｹｯﾄ　300×250 | 個 | TN8313 | 物価資料 | 15,150 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 径違いｿｹｯﾄ　350×300 | 個 | TN8314 | 物価資料 | 17,800 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 径違いｿｹｯﾄ　400×350 | 個 | TN8315 | 物価資料 | 27,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D200×125 | 個 | TNF441 | 11,000 | 11,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D200×150 | 個 | TNF442 | 7,460 | 7,980 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D250×150 | 個 | TNF443 | 16,200 | 17,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D250×200 | 個 | TNF444 | 10,500 | 11,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D300×200 | 個 | TNF445 | 21,800 | 23,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D300×250 | 個 | TNF446 | 13,700 | 14,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D350×250 | 個 | TNF447 | 22,400 | 23,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D350×300 | 個 | TNF448 | 16,100 | 17,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D400×300 | 個 | TNF449 | 33,900 | 36,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D400×350 | 個 | TNF450 | 25,100 | 26,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D450×350 | 個 | TNF451 | 47,700 | 51,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D450×400 | 個 | TNF452 | 36,100 | 38,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D500×400 | 個 | TNF453 | 61,300 | 65,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D500×450 | 個 | TNF454 | 42,300 | 45,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | 径違いｿｹｯﾄ D600×500 | 個 | TNF455 | 80,500 | 86,100 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｴﾙﾎﾞ　径50 | 個 | TN2330 | 物価資料 | 288 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｴﾙﾎﾞ　径65 | 個 | TN2331 | 物価資料 | 506 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｴﾙﾎﾞ　径75 | 個 | TN2332 | 物価資料 | 753 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｴﾙﾎﾞ　径100 | 個 | TN2333 | 物価資料 | 1,470 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｴﾙﾎﾞ　径125 | 個 | TN2334 | 物価資料 | 2,880 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｴﾙﾎﾞ　径150 | 個 | TN2335 | 物価資料 | 4,820 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径50×50 | 個 | TN2350 | 物価資料 | 410 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径65×50 | 個 | TN2351 | 物価資料 | 656 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径65×65 | 個 | TN2352 | 物価資料 | 748 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ径75×50 | 個 | TNF456 | 物価資料 | 1,148 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径75×65 | 個 | TN2353 | 物価資料 | 1,148 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径75×75 | 個 | TN2354 | 物価資料 | 1,148 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径100×75 | 個 | TN2355 | 物価資料 | 2,280 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径100×100 | 個 | TN2356 | 物価資料 | 2,385 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ径125×75 | 個 | TNF461 | 物価資料 | 3,850 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径125×100 | 個 | TN2357 | 物価資料 | 3,850 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径125×125 | 個 | TN2358 | 物価資料 | 4,085 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ径150×75 | 個 | TNF464 | 物価資料 | 6,870 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ径150×100 | 個 | TNF465 | 物価資料 | 6,870 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ　径150×125 | 個 | TN2359 | 物価資料 | 6,870 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ﾁｰｽﾞ 径150×150 | 個 | TN2360 | 物価資料 | 7,730 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径200 (VU) | 個 | TNF391 | 物価資料 | 13,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径250 (VU) | 個 | TNF404 | 物価資料 | 26,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径300 (VU) | 個 | TNF408 | 物価資料 | 39,350 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径350 (VU) | 個 | TNF412 | 物価資料 | 62,150 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径400 (VU) | 個 | TNF416 | 物価資料 | 84,350 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径450 (VU) | 個 | TNF420 | 物価資料 | 122,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径500(VU) | 個 | TNF424 | 物価資料 | 175,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ径600;FRP補強品 | 個 | TNF428 | 457,000 | 488,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径200 (VU) | 個 | TNF392 | 物価資料 | 10,510 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径250 (VU) | 個 | TNF405 | 物価資料 | 17,550 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径300 (VU) | 個 | TNF409 | 物価資料 | 31,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径350 (VU) | 個 | TNF413 | 物価資料 | 41,550 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径400 (VU) | 個 | TNF417 | 物価資料 | 67,950 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径450 (VU) | 個 | TNF421 | 物価資料 | 87,950 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径500(VU) | 個 | TNF425 | 物価資料 | 126,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ径600;FRP補強品 | 個 | TNF429 | 369,000 | 394,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ径200 (VU) | 個 | TNF393 | 物価資料 | 9,185 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径250 (VU) | 個 | TNF406 | 物価資料 | 14,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径300 (VU) | 個 | TNF410 | 物価資料 | 21,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径350 (VU) | 個 | TNF414 | 物価資料 | 34,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径400 (VU) | 個 | TNF418 | 物価資料 | 51,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径450 (VU) | 個 | TNF422 | 物価資料 | 69,950 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径500(VU) | 個 | TNF426 | 物価資料 | 98,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ径600;FRP補強品 | 個 | TNF430 | 262,000 | 280,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径200 (VU) | 個 | TNF394 | 物価資料 | 7,370 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径250 (VU) | 個 | TNF407 | 物価資料 | 12,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径300 (VU) | 個 | TNF411 | 物価資料 | 18,950 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径350 (VU) | 個 | TNF415 | 物価資料 | 32,350 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径400 (VU) | 個 | TNF419 | 物価資料 | 44,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径450 (VU) | 個 | TNF423 | 物価資料 | 61,450 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径500(VU) | 個 | TNF427 | 物価資料 | 85,350 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ径600;FRP補強品 | 個 | TNF431 | 262,000 | 280,000 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50 VP | 個 | TN2363 | 物価資料 | 992 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径65 VP | 個 | TN2364 | 物価資料 | 1,560 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 VP | 個 | TN2365 | 物価資料 | 1,935 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP | 個 | TN2366 | 物価資料 | 3,415 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 VP | 個 | TN2367 | 物価資料 | 5,680 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 VP | 個 | TN2368 | 物価資料 | 11,500 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 VP | 個 | TN2369 | 物価資料 | 17,500 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50 VP | 個 | TN2370 | 物価資料 | 640 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径65 VP | 個 | TN2371 | 物価資料 | 1,285 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 VP | 個 | TN2372 | 物価資料 | 1,715 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP | 個 | TN2373 | 物価資料 | 2,985 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 VP | 個 | TN2374 | 物価資料 | 4,955 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 VP | 個 | TN2375 | 物価資料 | 9,310 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 VP | 個 | TN2376 | 物価資料 | 13,700 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50 VP | 個 | TN2377 | 物価資料 | 640 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径65 VP | 個 | TN2378 | 物価資料 | 1,285 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 VP | 個 | TN2379 | 物価資料 | 1,715 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP | 個 | TN2380 | 物価資料 | 2,985 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 VP | 個 | TN2381 | 物価資料 | 4,955 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 VP | 個 | TN2382 | 物価資料 | 8,915 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 22°1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 VP | 個 | TN2383 | 物価資料 | 11,065 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径50 VP | 個 | TN2384 | 物価資料 | 512 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径65 VP | 個 | TN2385 | 物価資料 | 1,130 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 VP | 個 | TN2386 | 物価資料 | 1,570 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 VP | 個 | TN2387 | 物価資料 | 2,810 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 VP | 個 | TN2388 | 物価資料 | 4,160 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 VP | 個 | TN2389 | 物価資料 | 7,265 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) | 11°1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 VP | 個 | TN2390 | 物価資料 | 9,205 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 T字管 | D200× 75;FRP補強品 | 個 | TNF468 | 16,100 | 17,200 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D200×100;FRP補強品 | 個 | TNF469 | 19,000 | 20,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D200×125;FRP補強品 | 個 | TNF470 | 21,400 | 22,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D200×150;FRP補強品 | 個 | TNF471 | 23,400 | 25,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D200×200;FRP補強品 | 個 | TNF472 | 33,000 | 35,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D250× 75;FRP補強品 | 個 | TNF473 | 19,400 | 20,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D250×100;FRP補強品 | 個 | TNF474 | 22,600 | 24,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D250×125;FRP補強品 | 個 | TNF475 | 25,200 | 26,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D250×150;FRP補強品 | 個 | TNF476 | 33,000 | 35,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D250×200;FRP補強品 | 個 | TNF477 | 34,200 | 36,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D250×250;FRP補強品 | 個 | TNF478 | 47,000 | 50,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300× 75;FRP補強品 | 個 | TNF479 | 28,100 | 30,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300×100;FRP補強品 | 個 | TNF480 | 31,700 | 33,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300×125;FRP補強品 | 個 | TNF481 | 40,900 | 43,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300×150;FRP補強品 | 個 | TNF482 | 46,600 | 49,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300×200;FRP補強品 | 個 | TNF483 | 49,900 | 53,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300×250;FRP補強品 | 個 | TNF484 | 55,300 | 59,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D300×300;FRP補強品 | 個 | TNF485 | 57,000 | 60,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350× 75;FRP補強品 | 個 | TNF486 | 32,200 | 34,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×100;FRP補強品 | 個 | TNF487 | 40,200 | 43,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×125;FRP補強品 | 個 | TNF488 | 46,600 | 49,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×150;FRP補強品 | 個 | TNF489 | 52,800 | 56,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×200;FRP補強品 | 個 | TNF490 | 58,100 | 62,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×250;FRP補強品 | 個 | TNF491 | 63,100 | 67,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×300;FRP補強品 | 個 | TNF492 | 64,600 | 69,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D350×350;FRP補強品 | 個 | TNF493 | 78,800 | 84,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400× 75;FRP補強品 | 個 | TNF494 | 44,100 | 46,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×100;FRP補強品 | 個 | TNF495 | 51,800 | 55,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×125;FRP補強品 | 個 | TNF496 | 59,500 | 63,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×150;FRP補強品 | 個 | TNF497 | 68,500 | 72,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×200;FRP補強品 | 個 | TNF498 | 80,900 | 86,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×250;FRP補強品 | 個 | TNF499 | 93,700 | 99,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×300;FRP補強品 | 個 | TNF500 | 95,800 | 101,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×350;FRP補強品 | 個 | TNF501 | 98,200 | 104,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D400×400;FRP補強品 | 個 | TNF502 | 109,000 | 115,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450× 75;FRP補強品 | 個 | TNF503 | 52,700 | 56,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×100;FRP補強品 | 個 | TNF504 | 59,900 | 63,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×125;FRP補強品 | 個 | TNF505 | 60,900 | 64,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×150;FRP補強品 | 個 | TNF506 | 80,900 | 86,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×200;FRP補強品 | 個 | TNF507 | 92,200 | 98,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×250;FRP補強品 | 個 | TNF508 | 101,000 | 107,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×300;FRP補強品 | 個 | TNF509 | 102,000 | 108,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×350;FRP補強品 | 個 | TNF510 | 104,000 | 110,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×400;FRP補強品 | 個 | TNF511 | 113,000 | 120,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D450×450;FRP補強品 | 個 | TNF512 | 144,000 | 153,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500× 75;FRP補強品 | 個 | TNF513 | 87,700 | 93,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×100;FRP補強品 | 個 | TNF514 | 94,700 | 100,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×125;FRP補強品 | 個 | TNF515 | 99,300 | 105,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×150;FRP補強品 | 個 | TNF516 | 101,000 | 107,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×200;FRP補強品 | 個 | TNF517 | 113,000 | 120,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×250;FRP補強品 | 個 | TNF518 | 120,000 | 127,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×300;FRP補強品 | 個 | TNF519 | 147,000 | 156,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×350;FRP補強品 | 個 | TNF520 | 145,000 | 154,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×400;FRP補強品 | 個 | TNF521 | 168,000 | 178,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×450;FRP補強品 | 個 | TNF522 | 183,000 | 194,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D500×500;FRP補強品 | 個 | TNF523 | 201,000 | 213,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D600× 75;FRP補強品 | 個 | TNF524 | 151,000 | 160,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D600×100;FRP補強品 | 個 | TNF525 | 154,000 | 163,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D600×125;FRP補強品 | 個 | TNF526 | 162,000 | 172,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D600×150;FRP補強品 | 個 | TNF527 | 165,000 | 175,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D600×200;FRP補強品 | 個 | TNF528 | 176,000 | 187,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　T字管 | D600×250;FRP補強品 | 個 | TNF529 | 187,000 | 198,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D100× 75;FRP製 | 個 | TNF539 | 20,700 | 22,100 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D100×100;FRP製 | 個 | TNF540 | 23,300 | 24,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D125× 75;FRP製 | 個 | TNF541 | 22,300 | 23,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D125×100;FRP製 | 個 | TNF542 | 25,000 | 26,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D125×125;FRP製 | 個 | TNF543 | 28,100 | 30,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D150× 75;FRP製 | 個 | TNF544 | 24,300 | 26,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D150×100;FRP製 | 個 | TNF545 | 27,200 | 29,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D150×125;FRP製 | 個 | TNF546 | 30,500 | 32,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D150×150;FRP製 | 個 | TNF547 | 36,900 | 39,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D200× 75;FRP製 | 個 | TNF548 | 25,700 | 27,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D200×100;FRP製 | 個 | TNF549 | 28,900 | 30,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D200×125;FRP製 | 個 | TNF550 | 32,400 | 34,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D200×150;FRP製 | 個 | TNF551 | 38,600 | 41,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D200×200;FRP製 | 個 | TNF552 | 41,500 | 44,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D250× 75;FRP製 | 個 | TNF553 | 31,200 | 33,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D250×100;FRP製 | 個 | TNF554 | 34,700 | 37,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D250×125;FRP製 | 個 | TNF555 | 38,600 | 41,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D250×150;FRP製 | 個 | TNF556 | 43,500 | 46,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D250×200;FRP製 | 個 | TNF557 | 47,800 | 51,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D250×250;FRP製 | 個 | TNF558 | 54,300 | 58,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300× 75;FRP製 | 個 | TNF559 | 39,900 | 42,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300×100;FRP製 | 個 | TNF560 | 43,500 | 46,500 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300×125;FRP製 | 個 | TNF561 | 48,000 | 51,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300×150;FRP製 | 個 | TNF562 | 53,000 | 56,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300×200;FRP製 | 個 | TNF563 | 61,800 | 66,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300×250;FRP製 | 個 | TNF564 | 70,500 | 75,400 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D300×300;FRP製 | 個 | TNF565 | 79,300 | 84,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350× 75;FRP製 | 個 | TNF566 | 43,200 | 46,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×100;FRP製 | 個 | TNF567 | 46,600 | 49,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×125;FRP製 | 個 | TNF568 | 50,300 | 53,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×150;FRP製 | 個 | TNF569 | 55,800 | 59,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×200;FRP製 | 個 | TNF570 | 60,500 | 64,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×250;FRP製 | 個 | TNF571 | 66,700 | 71,300 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×300;FRP製 | 個 | TNF572 | 76,300 | 81,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手　十字管 | D350×350;FRP製 | 個 | TNF573 | 84,800 | 90,700 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｷｬｯﾌﾟ 径75 | 個 | TN8331 | 物価資料 | 526 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｷｬｯﾌﾟ 径100 | 個 | TN8332 | 物価資料 | 950 |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手) | ｷｬｯﾌﾟ 径150 | 個 | TN8333 | 物価資料 | 2,390 |
| テーパーコア短管 | φ75mm(塩ビ製)空気弁用 | 個 | TNF652 | 7,250 | 7,750 |
| 塩ﾋﾞｴﾙﾎﾞ | TS継手 φ50 90° | 個 | TZJ7400012 | 物価資料 | * |
| 塩ﾋﾞﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ | TS継手 φ50 | 個 | TZJ7400016 | 物価資料 | * |

（9）ゴム輪形硬質塩化ビニル管（RR）継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 | 個 | TN8166 | 物価資料 | 3,545 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 | 個 | TN8167 | 物価資料 | 6,150 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 | 個 | TN8168 | 物価資料 | 11,850 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 | 個 | TN8169 | 物価資料 | 18,250 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 | 個 | TN8170 | 物価資料 | 33,700 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 | 個 | TN8171 | 物価資料 | 52,750 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 | 個 | TN8172 | 物価資料 | 75,350 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 | 個 | TN8174 | 物価資料 | 3,150 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 | 個 | TN8175 | 物価資料 | 5,390 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 | 個 | TN8176 | 物価資料 | 9,810 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 | 個 | TN8177 | 物価資料 | 14,400 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 | 個 | TN8178 | 物価資料 | 30,150 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 | 個 | TN8179 | 物価資料 | 42,200 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 | 個 | TN8180 | 物価資料 | 60,300 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 | 個 | TN8181 | 物価資料 | 2,810 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 | 個 | TN8182 | 物価資料 | 5,120 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 | 個 | TN8183 | 物価資料 | 8,030 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 | 個 | TN8184 | 物価資料 | 11,400 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 | 個 | TN8185 | 物価資料 | 24,650 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 | 個 | TN8186 | 物価資料 | 37,650 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 22°1／2ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 | 個 | TN8187 | 物価資料 | 55,750 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 | 個 | TN8189 | 物価資料 | 2,560 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 | 個 | TN8190 | 物価資料 | 4,655 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 | 個 | TN8191 | 物価資料 | 7,525 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 | 個 | TN8192 | 物価資料 | 10,650 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 | 個 | TN8193 | 物価資料 | 23,300 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 | 個 | TN8194 | 物価資料 | 34,000 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 11°1／4ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 | 個 | TN8195 | 物価資料 | 51,200 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径75 | 個 | TN8197 | 物価資料 | 2,415 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径100 | 個 | TN8198 | 物価資料 | 4,335 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径125 | 個 | TN8199 | 物価資料 | 6,920 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径150 | 個 | TN8200 | 物価資料 | 10,260 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径200 | 個 | TN8201 | 物価資料 | 22,600 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径250 | 個 | TN8202 | 物価資料 | 33,100 |
| 水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 5°5／8ﾍﾞﾝﾄﾞ 径300 | 個 | TN8203 | 物価資料 | 50,500 |

（１０）硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径75 | 個 | TN8336 | 10,100 | 10,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径100 | 個 | TN8337 | 12,300 | 13,100 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径125 | 個 | TN8338 | 17,100 | 18,200 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径150 | 個 | TN8339 | 17,400 | 18,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径200 | 個 | TN8340 | 24,100 | 25,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径250 | 個 | TN8341 | 32,700 | 34,900 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | 押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ(MF) 径300 | 個 | TN8342 | 39,200 | 41,900 |
| 鋼板製MFジョイント | D350 | 個 | TNF668 | 75,000 | 80,200 |
| 鋼板製MFジョイント | D400 | 個 | TNF669 | 87,800 | 93,900 |
| 鋼板製MFジョイント | D450 | 個 | TNF670 | 100,000 | 107,000 |
| 鋼板製MFジョイント | D500 | 個 | TNF671 | 127,000 | 135,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径75 | 個 | TN2396 | * | * |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径100 | 個 | TN2397 | * | * |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径125 | 個 | TN2398 | * | * |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径150 | 個 | TN2399 | * | * |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径200 | 個 | TN2400 | * | * |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 250mm | 個 | TNF686 | 31,800 | 34,000 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 300mm | 個 | TNF687 | 36,300 | 38,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 350mm | 個 | TNF680 | 38,900 | 41,600 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 400mm | 個 | TNF681 | 51,200 | 54,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 450mm | 個 | TNF682 | 55,900 | 59,800 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 500mm | 個 | TNF683 | 72,700 | 77,700 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管塩ﾋﾞ製継手 | ﾄﾞﾚｯｻ形ｼﾞｮｲﾝﾄ 径 600mm | 個 | TNF685 | 122,000 | 130,000 |

（１１）排水用（ＤＶ）継手

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL40 | 個 | TNF232 | 物価資料 | 45.5 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL50 | 個 | TNF233 | 物価資料 | 76.4 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL65 | 個 | TNF234 | 物価資料 | 128 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL75 | 個 | TNF235 | 物価資料 | 183 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL100 | 個 | TNF237 | 物価資料 | 366 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL125 | 個 | TNF238 | 物価資料 | 779 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL150 | 個 | TNF239 | 物価資料 | 1,325 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL200 | 個 | TNF240 | 物価資料 | 2,015 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL250 | 個 | TNF241 | 物価資料 | 4,230 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°エルボDL300 | 個 | TNF242 | 物価資料 | 8,005 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS40 | 個 | TNF246 | 物価資料 | 33.9 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS50 | 個 | TNF247 | 物価資料 | 43.4 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS65 | 個 | TNF248 | 物価資料 | 72.2 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS75 | 個 | TNF249 | 物価資料 | 111.5 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS100 | 個 | TNF251 | 物価資料 | 218 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS125 | 個 | TNF252 | 物価資料 | 435 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS150 | 個 | TNF253 | 物価資料 | 750 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS200 | 個 | TNF254 | 物価資料 | 1,164 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS250 | 個 | TNF255 | 物価資料 | 2,325 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | ソケツトDS300 | 個 | TNF256 | 物価資料 | 3,885 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT40 | 個 | TNF261 | 物価資料 | 73.2 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT50 | 個 | TNF262 | 物価資料 | 118 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT65 | 個 | TNF263 | 物価資料 | 194 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT75 | 個 | TNF264 | 物価資料 | 266 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT100 | 個 | TNF266 | 物価資料 | 554 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT125 | 個 | TNF267 | 物価資料 | 1,022 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT150 | 個 | TNF268 | 物価資料 | 1,835 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT200 | 個 | TNF269 | 物価資料 | 4,085 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT250 | 個 | TNF270 | 物価資料 | 7,355 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT300 | 個 | TNF271 | 物価資料 | 16,400 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT40×50 | 個 | TNF276 | 物価資料 | 84.9 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT40×65 | 個 | TNF277 | 物価資料 | 155 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT40×75 | 個 | TNF278 | 物価資料 | 217 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT40×100 | 個 | TNF280 | 物価資料 | 410 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT50×65 | 個 | TNF281 | 物価資料 | 155 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT50×75 | 個 | TNF282 | 物価資料 | 217 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YDT50×100 | 個 | TNF284 | 物価資料 | 419 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT65×75 | 個 | TNF286 | 物価資料 | 312 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT65×100 | 個 | TNF288 | 物価資料 | 593 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT75×100 | 個 | TNF293 | 物価資料 | 593 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT65×125 | 個 | TNF294 | 物価資料 | 1,240 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT75×150 | 個 | TNF295 | 物価資料 | 2,020 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT100×125 | 個 | TNF304 | 物価資料 | 1,240 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT100×150 | 個 | TNF305 | 物価資料 | 2,020 |
| 暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 | 90°YLT125×150 | 個 | TNF309 | 物価資料 | 2,020 |
| 暗渠排水用 キャップ | D75(塩ビ) | 個 | TNF343 | 452 | 472 |
| 暗渠排水用 キャップ | D100(塩ビ) | 個 | TNF345 | 587 | 613 |

（１２）消雪パイプ用管類

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚水管65㎜ 2.75m/本 | 亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む | m | T5895 | 8,770 | |
| 揚水管80㎜ 2.75m/本 | 亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む | m | T5896 | 10,800 | |
| 揚水管100㎜ 2.75m/本 | 亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む | m | T5897 | 13,600 | |
| 揚水管125㎜ 2.75m/本 | 亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む | m | T5898 | 18,100 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(黒ねじ付) | 50A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5941 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(黒ねじ付) | 65A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5942 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(黒ねじ付) | 80A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5943 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(黒ねじ付) | 100A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5944 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(黒ねじ付) | 125A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5945 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(黒ねじ付) | 150A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5946 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 50A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5951 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 65A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5952 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 80A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5953 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 100A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5954 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 125A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5955 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 150A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5956 | 物価資料 | |
| 丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線 | 200A(鋼管込加工) | m | T6035 | 36,000 | |
| 丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線 | 250A(鋼管込加工) | m | T6036 | 44,200 | |
| 丸穴ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線 | 300A(鋼管込加工) | m | T6037 | 52,800 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) | φ200㎜ ｽﾘｯﾄ型 | m | T6040 | 17,200 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) | φ250㎜ ｽﾘｯﾄ型 | m | T6041 | 24,000 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) | φ300㎜ ｽﾘｯﾄ型 | m | T6042 | 29,200 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) | φ200㎜ 巻線型 | m | T6043 | 36,000 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) | φ250㎜ 巻線型 | m | T6044 | 44,200 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) | φ300㎜ 巻線型 | m | T6045 | 52,800 | |
| ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ500㎜ | | m | T6060 | 22,200 | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ50㎜ | 黒ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6070 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ65㎜ | 黒ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6071 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ80㎜ | 黒ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6072 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ100㎜ | 黒ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6073 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ125㎜ | 黒ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6074 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ150㎜ | 黒ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6075 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ50㎜ | 白ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6076 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ65㎜ | 白ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6077 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ80㎜ | 白ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6078 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ100㎜ | 白ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6079 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ125㎜ | 白ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6080 | * | |
| ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ150㎜ | 白ﾈｼﾞ付炭素鋼鋼管ﾉｽﾞﾙ継管付 | m | T6081 | * | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 50A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5951 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 65A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5952 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 80A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5953 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 100A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5954 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 125A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5955 | 物価資料 | |
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) | 150A(同径ｿｹｯﾄ含む) | m | T5956 | 物価資料 | |
| ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) | 一般配管用(標準品)125A | 個 | T0109 | 物価資料 | * |
| ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) | 一般配管用(標準品)100A | 個 | T0110 | 物価資料 | * |
| ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) | 一般配管用(標準品)80A | 個 | T0111 | 物価資料 | * |
| ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) | 一般配管用(標準品)65A | 個 | T0112 | 物価資料 | * |
| ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) | 一般配管用(標準品)50A | 個 | T0113 | 物価資料 | * |
| LAｿｹｯﾄ(白) | 80A | 個 | T0114 | 6,540 | * |
| LAｿｹｯﾄ(白) | 65A | 個 | T0115 | 4,940 | * |
| LAｿｹｯﾄ(白) | 50A | 個 | T0116 | 2,170 | * |

１．揚水管は溶接型フランジ及びステンレス製ボルト・ナット含む。

## １３－２　機械設備資材　（ポンプ）

（１）木型製作費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木型製作費 | 両吸込渦巻200㎜ 11～22KW | 台 | KNK082 | 2,610,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻200㎜ 30～45KW | 台 | KNK083 | 2,610,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻200㎜ 55～75KW | 台 | KNK084 | 2,610,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻250㎜ 15～30KW | 台 | KNK085 | 3,040,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻250㎜ 37～45KW | 台 | KNK086 | 3,040,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻250㎜ 55～90KW | 台 | KNK087 | 3,040,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻300㎜ 22～45KW | 台 | KNK088 | 3,910,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻300㎜ 55～90KW | 台 | KNK089 | 3,910,000 | |
| 木型製作費 | 両吸込渦巻300㎜ 110～132KW | 台 | KNK090 | 3,910,000 | |

上記単価は工場渡し単価である。

（２）ポンプ用鋼管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ用鋼管(直) φ50-80mm | | t | KNM468 | 1,240,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 100－150迄 | t | KNL375 | 1,210,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 200－300迄 | t | KNL376 | 1,090,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | －500迄 | t | KNL377 | 1,200,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | －800迄 | t | KNL378 | 1,200,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | －1000迄 | t | KNL379 | 1,280,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | －1200迄 | t | KNL380 | 1,290,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | －1500迄 | t | KNL381 | 1,230,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 1650mm | t | KNL382 | 1,230,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 1800mm | t | KNL383 | 1,230,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 2000mm | t | KNL384 | 1,230,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 2200mm | t | KNL385 | 1,230,000 | |
| ポンプ用鋼管(直) | 2400mm | t | KNL386 | 1,230,000 | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ用鋼管(異形) φ50-80mm | | t | KNM478 | 1,320,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 100－150迄 | t | KNL387 | 1,400,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 200－300迄 | t | KNL388 | 1,360,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | －500迄 | t | KNL389 | 1,390,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | －800迄 | t | KNL390 | 1,390,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | －1000迄 | t | KNL391 | 1,390,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | －1200迄 | t | KNL392 | 1,390,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | －1500迄 | t | KNL393 | 1,360,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 1650mm | t | KNL394 | 1,360,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 1800mm | t | KNL395 | 1,360,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 2000mm | t | KNL396 | 1,360,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 2200mm | t | KNL397 | 1,360,000 | |
| ポンプ用鋼管(異形) | 2400mm | t | KNL398 | 1,360,000 | |

１．上記単価は工場渡し単価である。
２．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（３）ポンプ用補機類

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空ポンプ | 25㎜ | 台 | KNL401 | 274,000 | |
| 真空ポンプ | 32㎜ | 台 | KNL402 | 348,000 | |
| 真空ポンプ | 40㎜ | 台 | KNL403 | 535,000 | |
| 真空ポンプ | 50㎜ | 台 | KNL404 | 1,030,000 | |
| 真空ポンプ | 65㎜ | 台 | KNL405 | 1,200,000 | |
| 真空ポンプ | 80㎜ | 台 | KNL406 | 1,570,000 | |
| 吸水ポンプ(片吸込) | 40㎜ | 台 | KNL411 | 85,700 | |
| 吸水ポンプ(片吸込) | 50㎜ | 台 | KNL412 | 109,000 | |
| 吸水ポンプ(片吸込) | 65㎜ | 台 | KNL413 | 159,000 | |
| 吸水ポンプ(片吸込) | 80㎜ | 台 | KNL414 | 197,000 | |
| 吸水ポンプ(片吸込) | 100㎜ | 台 | KNL415 | 281,000 | |

１．上記単価は工場渡し単価である。
２．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（4）計測装置

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧力伝送器 | 測定スパン20～2000Kpa | 台 | KNL4290 | 336,000 | |
| フロート式水位計(ポテンショ式) | 警報接点無 | 台 | KNL4291 | 686,000 | |
| フロート式水位計(ポテンショ式) | 警報接点2個付 | 台 | KNL4292 | 840,000 | |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形) | 検出器他 0～50m 水位指示器無 | 台 | KNL4301 | 910,000 | |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形) | 検出器他 0～50m 水位指示器付 | 台 | KNL4302 | 910,000 | |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形) | 専用ケーブル | m | KNL4303 | 5,040 | |
| 電波式水位計 | 水位検出端他 0～20m | 台 | KNL4350 | 630,000 | |
| 電波式水位計 | 水位検出端他 0～50m | 台 | KNL4351 | 1,170,000 | |
| 電波式水位計 専用ケーブル | | m | KNL4352 | 324 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器一体形)φ50mm | 台 | KNL4321 | 1,120,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器一体形)φ80mm | 台 | KNL4322 | 1,400,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器一体形)φ100mm | 台 | KNL4323 | 1,610,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ50mm | 台 | KNL4331 | 1,680,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ80mm | 台 | KNL4332 | 1,890,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ100mm | 台 | KNL4333 | 2,170,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ150mm | 台 | KNL4334 | 2,660,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ200mm | 台 | KNL4335 | 3,360,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ250mm | 台 | KNL4336 | 4,620,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ300mm | 台 | KNL4337 | 5,950,000 | |
| 電磁式流量計 | (変換器発信器分離形)φ400mm | 台 | KNL4338 | 8,540,000 | |
| 電磁式流量計 専用ケーブル | | m | KNL4339 | 2,500 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 流速検出端他φ100～250mm1測線 | 台 | KNL4344 | 4,130,000 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 流速検出端他φ300～450mm1測線 | 台 | KNL4345 | 4,410,000 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 流速検出端他φ500～900mm1測線 | 台 | KNL4346 | 5,040,000 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 流速検出端他φ1000～2000mm1測線 | 台 | KNL4347 | 5,460,000 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 専用ケーブル | m | KNL4349 | 2,500 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 流速検出端他 φ25～40mm 1測線 精度5% | 台 | KNL4353 | 756,000 | |
| 超音波式流量計(管路用) | 流速検出端他 φ50～600mm 1測線 精度3% | 台 | KNL4354 | 756,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（5）新潟県農地部標準設計　受配電盤・操作盤・制御盤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低圧補機盤 | 1L-1 | 式 | KNL801 | 4,960,000 | |
| 低圧操作盤 | 2L-1 | 式 | KNL802 | 5,020,000 | |
| 低圧操作盤 | 2L-2 | 式 | KNL803 | 5,830,000 | |
| 低圧操作盤 | 2L-3 | 式 | KNL804 | 5,770,000 | |
| 低圧操作盤 | 2L-4 | 式 | KNL805 | 6,850,000 | |
| 低圧補機盤 | 2L-5 | 式 | KNL806 | 4,480,000 | |
| 低圧補機盤 | 2L-6 | 式 | KNL807 | 6,480,000 | |
| 低圧操作盤 | 4L-1 | 式 | KNL808 | 5,880,000 | |
| 低圧操作盤 | 4L-2 | 式 | KNL809 | 7,120,000 | |
| 簡易受電盤 | 6H-1 | 式 | KNL810 | 5,230,000 | |
| 簡易受電盤 | 6H-2 | 式 | KNL811 | 5,400,000 | |
| 簡易受電盤 | 6H-3 | 式 | KNL812 | 5,770,000 | |
| 高圧引込盤 | 6H-4 | 式 | KNL813 | 4,640,000 | |
| 高圧受電盤 | 6H-5 | 式 | KNL814 | 6,370,000 | |
| 電動機盤 | 6H-8 | 式 | KNL815 | 7,290,000 | |
| 補器用制御器(正転) | 0.1－0.3KW | 式 | KNL485 | 198,000 | |
| 補器用制御器(正転) | 0.4－3.6KW | 式 | KNL486 | 216,000 | |
| 補器用制御器(正転) | 3.7－7.4KW | 式 | KNL487 | 234,000 | |
| 補器用制御器(正転) | 7.5－15.0KW | 式 | KNL488 | 243,000 | |
| 補器用制御器(正逆転) | 0.1－0.3KW | 式 | KNL492 | 243,000 | |
| 補器用制御器(正逆転) | 0.4－3.6KW | 式 | KNL493 | 288,000 | |
| 補器用制御器(正逆転) | 3.7－7.4KW | 式 | KNL494 | 297,000 | |
| 補器用制御器(正逆転) | 7.5－15.0KW | 式 | KNL495 | 360,000 | |
| 自動機器 | 24時間タイマー制御オプション | 式 | KNL5701 | 150,000 | |
| 自動機器 | 水位検知制御オプション | 式 | KNL5702 | 337,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動機器 | バイパス弁制御オプション | 式 | KNL5703 | 300,000 | |
| 自動機器 | 小流量高圧力停止時復帰制御op | 式 | KNL5704 | 337,000 | |
| 低圧操作盤 SK-1S | | 台 | KNL751 | 1,130,000 | |
| 低圧操作盤 SK-2S | | 台 | KNL752 | 1,450,000 | |
| 低圧操作盤 SK-3S | | 台 | KNL753 | 3,450,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。

（6）自動運転機器

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用200㎜ | 式 | KNL524 | 368,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用250㎜ | 式 | KNL525 | 368,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用300㎜ | 式 | KNL526 | 480,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用350㎜ | 式 | KNL527 | 560,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用400㎜ | 式 | KNL528 | 560,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用450㎜ | 式 | KNL529 | 560,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用500㎜ | 式 | KNL530 | 560,000 | |
| 自動運転機器 | 横軸ポンプ用600㎜ | 式 | KNL531 | 560,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。
3．機器及び単価の内訳は、添付の「自動運転機器の価格内訳］を参照のこと。

（7）弁類

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動弁用開度受発信器(ポテンション式) | (開度発信器、変換器、指示計含む) | 個 | KNL2601 | 294,000 | |
| チェッキ弁(普通用) | 手動100㎜ | ケ | KNL179 | 120,000 | |
| チェッキ弁(普通用) | 手動150㎜ | ケ | KNL180 | 208,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動200㎜ | ケ | KNL181 | 460,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動250㎜ | ケ | KNL182 | 584,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動300㎜ | ケ | KNL183 | 799,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動350㎜ | ケ | KNL184 | 1,050,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動400㎜ | ケ | KNL185 | 1,260,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動450㎜ | ケ | KNL186 | 1,630,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動500㎜ | ケ | KNL187 | 2,330,000 | |
| チエッキ弁(普通用) | 手動600㎜ | ケ | KNL188 | 3,960,000 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径100mm | 径100mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2411 | 28,700 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径125mm | 径125mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2412 | 28,700 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径150mm | 径150mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2413 | 28,700 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径200mm | 径200mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2414 | 28,700 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径250mm | 径250mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2415 | 28,700 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径300mm | 径300mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2416 | 28,700 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径350mm | 径350mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2417 | 58,100 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径400mm | 径400mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2418 | 86,800 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径500mm | 径500mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2419 | 86,800 | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径600mm | 径600mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2420 | * | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径700mm | 径700mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2421 | * | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径800mm | 径800mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2422 | * | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径900mm | 径900mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2423 | * | |
| 無送水検知装置用ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 径1000mm | 径1000mm (チェッキ弁用) | 個 | KNL2424 | * | |
| 電動ボール弁 | 15mm | 個 | KNL2501 | 46,800 | |
| 電動ボール弁 | 20mm | 個 | KNL2502 | 48,100 | |
| 電動ボール弁 | 25mm | 個 | KNL2503 | 50,700 | |
| 電動ボール弁 | 32mm | 個 | KNL2504 | 88,400 | |
| 電動ボール弁 | 40mm | 個 | KNL2505 | 90,300 | |
| 電動ボール弁 | 50mm | 個 | KNL2506 | 95,500 | |
| 電動ボール弁 | 65mm | 個 | KNL2507 | 125,000 | |
| 電動ボール弁 | 80mm | 個 | KNL2508 | 137,000 | |
| 電動ボール弁 | 100mm | 個 | KNL2509 | 158,000 | |
| 電動ボール弁 | 125mm | 個 | KNL2510 | 312,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動ボール弁 | 150mm | 個 | KNL2511 | 358,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（8）ゴム伸縮可とう管

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D100 | ケ | KNL274 | 108,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D150 | ケ | KNL275 | 161,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D200 | ケ | KNL276 | 193,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D250 | ケ | KNL277 | 216,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D300 | ケ | KNL278 | 254,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D350 | ケ | KNL279 | 358,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D400 | ケ | KNL280 | 403,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D450 | ケ | KNL281 | 452,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D500 | ケ | KNL282 | 519,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D600 | ケ | KNL283 | 623,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D700 | ケ | KNL284 | 752,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D800 | ケ | KNL285 | 910,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D900 | ケ | KNL286 | 1,080,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D1000 | ケ | KNL287 | 1,350,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D1200 | ケ | KNL288 | 1,690,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D1350 | ケ | KNL289 | 2,050,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量100mm | D1500 | ケ | KNL290 | 2,400,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D100 | ケ | KNL293 | 125,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D150 | ケ | KNL294 | 182,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D200 | ケ | KNL295 | 222,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D250 | ケ | KNL296 | 255,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D300 | ケ | KNL297 | 296,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D350 | ケ | KNL298 | 413,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D400 | ケ | KNL299 | 458,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D450 | ケ | KNL300 | 500,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D500 | ケ | KNL301 | 597,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D600 | ケ | KNL302 | 722,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D700 | ケ | KNL303 | 852,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D800 | ケ | KNL304 | 1,010,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D900 | ケ | KNL305 | 1,200,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D1000 | ケ | KNL306 | 1,470,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D1200 | ケ | KNL307 | 1,840,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D1350 | ケ | KNL308 | 2,220,000 | |
| ゴム伸縮可撓管・偏心量200mm | D1500 | ケ | KNL309 | 2,640,000 | |

1．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（9）水中ポンプ（揚水機場）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜ | 着脱式 5.5KW | 台 | KNL9701 | 1,600,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜ | 着脱式 7.5KW | 台 | KNL9702 | 1,640,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜ | 着脱式 11KW | 台 | KNL9703 | 1,700,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150㎜ | 着脱式 15KW | 台 | KNL9704 | 1,810,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 7.5KW | 台 | KNL9711 | 2,350,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 11KW | 台 | KNL9712 | 2,480,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 15KW | 台 | KNL9713 | 2,910,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 18.5KW | 台 | KNL9714 | 3,580,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 22KW | 台 | KNL9715 | 3,700,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 30KW | 台 | KNL9716 | 5,000,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ200㎜ | 着脱式 37KW | 台 | KNL9717 | 5,380,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜ | 着脱式 11KW | 台 | KNL9721 | 2,940,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜ | 着脱式 15KW | 台 | KNL9722 | 3,300,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜ | 着脱式 18.5KW | 台 | KNL9723 | 3,880,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜ | 着脱式 22KW | 台 | KNL9724 | 4,450,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜ | 着脱式 30KW | 台 | KNL9725 | 5,740,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ250㎜ | 着脱式 37KW | 台 | KNL9726 | 5,960,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜ | 着脱式 18.5KW | 台 | KNL9731 | 4,700,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜ | 着脱式 22KW | 台 | KNL9732 | 5,050,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜ | 着脱式 30KW | 台 | KNL9733 | 6,360,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜ | 着脱式 37KW | 台 | KNL9734 | 6,500,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜ | 着脱式 45KW | 台 | KNL9735 | 6,910,000 | |
| 水中汎用斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ φ300㎜ | 着脱式 55KW | 台 | KNL9736 | 7,320,000 | |
| 水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着式用ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | SUS304 φ1ｲﾝﾁ 4m×2本 | 式 | KNL9741 | 41,400 | |
| 水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着式用ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | SUS304 φ11/2ｲﾝﾁ 4m×2本 | 式 | KNL9742 | 62,200 | |
| 水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着式用吊下ﾁｪｰﾝ | SUS304 φ4mm 6m | 本 | KNL9743 | 16,200 | |
| 水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着式用吊下ﾁｪｰﾝ | SUS304 φ6mm 6m | 本 | KNL9744 | 20,100 | |
| 水中汎用ﾎﾟﾝﾌﾟ脱着式用吊下ﾁｪｰﾝ | SUS304 φ9mm 6m | 本 | KNL9745 | 24,500 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（１０）水中ポンプ(消雪パイプ用)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 65㎜-2.2kW-4段 | 基 | T5800 | 460,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 65㎜-3.7kW-6段 | 基 | T5803 | 542,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 65㎜-5.5kW-9段 | 基 | T5806 | 690,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 65㎜-7.5kW-12段 | 基 | T5807 | 835,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-3.7kW-2段 | 基 | T5810 | 597,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-5.5kW-3段 | 基 | T5812 | 610,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-7.5kW-4段 | 基 | T5815 | 652,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-11.0kW-5段 | 基 | T5817 | 742,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-15.0kW-7段 | 基 | T5819 | 984,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-18.5kW-9段 | 基 | T5821 | 1,240,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 80㎜-22.0kW-10段 | 基 | T5823 | 1,360,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-5.5kW-2段 | 基 | T5830 | 633,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-7.5kW-2段 | 基 | T5831 | 645,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-11.0kW-3段 | 基 | T5832 | 737,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-15.0kW-4段 | 基 | T5833 | 1,050,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-15.0kW-5段 | 基 | T5834 | 1,090,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-18.5kW-5段 | 基 | T5835 | 1,250,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 100㎜-22.0kW-6段 | 基 | T5836 | 1,290,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 125㎜-11.0kW-2段 | 基 | T5841 | 831,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 125㎜-15.0kW-2段 | 基 | T5842 | 853,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 125㎜-18.5kW-2段 | 基 | T5843 | 1,030,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 125㎜-22.0kW-3段 | 基 | T5844 | 1,140,000 | |
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) | 125㎜-30.0kW-4段 | 基 | T5845 | 1,410,000 | |

1．上記単価は、井戸蓋、吐出曲管、自動空気抜弁、フランジ、スルース弁、チャッキ弁、水中ケーブル（５ｍ）を含む単価である。
2．上記１の付属品に含まれないものについては、必要に応じて別途計上すること。

## １３－３　機械設備資材　（ゲート）

（1）開閉機

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラック式手動開閉器 単動 | 巻上能力10kN | 台 | KNM626 | 物価資料 | |
| ラック式手動開閉器 単動 | 巻上能力20kN | 台 | KNM627 | 物価資料 | |
| ラック式手動開閉器 単動 | 巻上能力30kN | 台 | KNM628 | 物価資料 | |
| ラック式手動開閉器 単動 | 巻上能力40kN | 台 | KNM629 | 物価資料 | |
| ラック式手動開閉器 連動 | 巻上能力20kN | 台 | KNM630 | * | |
| ラック式手動開閉器 連動 | 巻上能力30kN | 台 | KNM631 | * | |
| ラック式手動開閉機 連動 | 巻上能力40kN | 台 | KNM632 | * | |
| ラック式電動開閉機 単動 | 巻上能力20kN | 台 | KNM633 | 物価資料 | |
| ラック式電動開閉機 単動 | 巻上能力30kN | 台 | KNM634 | 物価資料 | |
| ラック式電動開閉機 単動 | 巻上能力40kN | 台 | KNM635 | 物価資料 | |
| ラック式電動開閉機 単動 | 巻上能力50kN | 台 | KNM636 | 物価資料 | |
| ラック式電動開閉機 単動 | 巻上能力75kN | 台 | KNM637 | 物価資料 | |
| ラック式電動開閉機 連動 | 巻上能力30kN | 台 | KNM638 | * | |
| ラック式電動開閉機 連動 | 巻上能力40kN | 台 | KNM639 | * | |
| ラック式電動開閉機 連動 | 巻上能力50kN | 台 | KNM640 | * | |
| ラック式電動開閉機 連動 | 巻上能力75kN | 台 | KNM641 | * | |
| ラック式電動開閉器 連動 | 巻上能力80kN | 台 | KNM620 | * | |
| ラック式電動開閉機 連動 | 巻上能力100kN | 台 | KNM642 | * | |
| ラック式電動開閉器 連動 | 巻上能力125kN | 台 | KNM621 | * | |
| ラック式電動開閉機 連動 | 巻上能力150kN | 台 | KNM643 | * | |

１．上記単価は工場渡し単価である。
２．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（2）ラック棒

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラック棒SUS304 | 単動10kN用連動20kN用 | m | KNM657 | 物価資料 | |
| ラック棒SUS304 | 単動20kN用連動30kN－40kN用 | m | KNM658 | 物価資料 | |
| ラック棒SUS304 | 単動30kN用連動50kN用 | m | KNM659 | 物価資料 | |
| ラック棒SUS304 | 単動40kN用連動75kN－80kN用 | m | KNM660 | 物価資料 | |
| ラック棒SUS304 | 単動50kN用連動100kN-115kN用 | m | KNM700 | 物価資料 | |
| ラック棒SUS304 | 単動75kN用連動150kN用 | m | KNM701 | 物価資料 | |
| ラックカバー(取付部)SUS | 単動10kN用連動20kN用 | m | KNM675 | * | |
| ラックカバー(取付部)SUS | 単動20kN用連動30kN－40kN用 | m | KNM676 | * | |
| ラックカバー(取付部)SUS | 単動30kN用連動50kN用 | m | KNM677 | * | |
| ラックカバー(取付部)SUS | 単動40kN用連動75kN－80kN用 | m | KNM678 | * | |
| ラックカバー(取付部)SUS | 単動50kN用連動100kN-115kN用 | m | KNM682 | * | |
| ラックカバー(取付部)SUS | 単動75kN用連動150kN用 | m | KNM683 | * | |
| ラックカバー(取付部以外) | 単動10kN用連動20kN用 | m | KNM689 | * | |
| ラックカバー(取付部以外) | 単動20kN用連動30kN－40kN用 | m | KNM690 | * | |
| ラックカバー(取付部以外) | 単動30kN用連動50kN用 | m | KNM691 | * | |
| ラックカバー(取付部以外) | 単動40kN用連動75kN－80kN用 | m | KNM692 | * | |
| ラックカバー(取付部以外) | 単動50kN用連動100kN-115kN用 | m | KNM693 | * | |
| ラックカバー(取付部以外) | 単動75kN用連動150kN用 | m | KNM694 | * | |
| ラックカバー(取付部以外)SUS | 単動10kN用連動20kN用 | m | KNM6941 | 物価資料 | |
| ラックカバー(取付部以外)SUS | 単動20kN用連動30kN－40kN用 | m | KNM6942 | 物価資料 | |
| ラックカバー(取付部以外)SUS | 単動30kN用連動50kN用 | m | KNM6943 | 物価資料 | |
| ラックカバー(取付部以外)SUS | 単動40kN用連動75kN－80kN用 | m | KNM6944 | 物価資料 | |
| ラックカバー(取付部以外)SUS | 単動50kN用連動100kN-115kN用 | m | KNM6945 | 物価資料 | |
| ラックカバー(取付部以外)SUS | 単動75kN用連動150kN用 | m | KNM6946 | 物価資料 | |
| ラック継手・吊りピンSCS13 | 単動10kN用連動20kN用 | 個 | KNM668 | 物価資料 | |
| ラック継手・吊りピンSCS13 | 単動20kN用連動30kN－40kN用 | 個 | KNM669 | 物価資料 | |
| ラック継手・吊りピンSCS13 | 単動30kN用連動50kN用 | 個 | KNM670 | 物価資料 | |
| ラック継手・吊りピンSCS13 | 単動40kN用連動75kN－80kN用 | 個 | KNM671 | 物価資料 | |
| ラック継手・吊りピンSCS13 | 単動50kN用連動100kN-115kN用 | 個 | KNM672 | 物価資料 | |
| ラック継手・吊りピンSCS13 | 単動75kN用連動150kN用 | 個 | KNM673 | 物価資料 | |

１．上記単価は工場渡し単価である。

（3）スピンドル

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピンドルカバー（目盛取付部） | SGP65A | m | KNM684 | * | |
| スピンドルカバー（目盛取付部） | SGP80A | m | KNM685 | * | |
| スピンドルカバー（目盛取付部） | SGP90A | m | KNM686 | * | |
| スピンドルカバー（目盛取付部） | SGP100A | m | KNM687 | * | |
| スピンドルカバー（目盛取付部） | SGP125A | m | KNM688 | * | |

1．上記単価は工場渡し単価である。

（4）操作盤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場操作盤(県規格ゲート用) | ゲート主操作盤－単独操作のみ | 式 | KNM601 | 2,780,000 | |
| 現場操作盤(県規格ゲート用) | ゲート主操作盤－遠方併 | 式 | KNM602 | 2,890,000 | |
| 遠方操作盤(県規格ゲート用) | 従操作盤－遠方操作 | 式 | KNM603 | 2,020,000 | |
| スピンドル開閉機用シンクロ発信器 | シンクロ電機 | 個 | KN1393 | * | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

（5）水密ゴム

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水密ゴム | 天然ゴム平型 | kg | KN1601 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 天然ゴムL型 | kg | KN1602 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 天然ゴムP型 | kg | KN1603 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 天然ゴム山型 | kg | KN1604 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 合成ゴム平型(クロロプレーン系) | kg | KN1606 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 合成ゴムL型(クロロプレーン系) | kg | KN1607 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 合成ゴムP型(クロロプレーン系) | kg | KN1608 | 物価資料 | |
| 水密ゴム | 合成ゴム山型(クロロプレーン系) | kg | KN1609 | 物価資料 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。
2．仕様については、添付の「参考資料［機器類仕様］」を参照のこと。

## １３－４　機械設備資材　（除塵機）

（1）新潟県農地部規格ネットスクリーン（ＮＮＢ型）用資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| スプロケット(NNB) | SUS304　P＝100 | 個 | KNN080 | 108,000 | |
| サイクロ減速機(NNB) | 0.4KW　トルク無 | 台 | KNN083 | 297,000 | |
| コンベアチェーン(NNB) | SUS304　P＝100 | リンク | KNN084 | 3,060 | |
| ガイドプレート(NNB) | SUS304　P＝100用 | 個 | KNN085 | 1,710 | |
| 金網(NNB) | 8×10×1.6　エンドレス | kg | KNN086 | 2,970 | |
| ゴム(NNB) | | kg | KNN087 | 6,120 | |
| 洗浄ポンプ(NNB) | 水中ポンプ着脱式　2.2kw | 台 | KNN088 | 297,000 | |
| フレームカバー(NNB) | T4　FRP | 個 | KNN089 | 261,000 | |
| モータカバー(NNB) | T4　FRP | 個 | KNN090 | 66,600 | |
| 配管材料(NNB) | | 式 | KNN093 | 189,000 | |
| 屋内操作盤 | (単独)　スクリーン | 式 | KNN001 | 3,030,000 | |
| 屋内操作盤 | (補助端子付)　スクリーン | 式 | KNN002 | 3,160,000 | |
| 補助操作盤 | | 式 | KNN003 | 1,900,000 | |

1．上記単価は工場渡し単価である。

## １３－５　機械設備資材　（ダクト、制御機器）

（1）スパイラルダクト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | φ500㎜ t=0.6㎜ | m | T4565 | 物価資料 | |

## １４－１　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（各種賃貸料金）

（１）建設機械器具賃貸料金（長期割引補正なし）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.055m3(平積0.04m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08010 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08011 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08012 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.5m3(平積0.4m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08014 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(2011年規制)] | 日 | TNR08013 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊能力1.7t･低騒音型) | 山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08028 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊2.9t･超低騒音型) | 山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08029 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊2.9t･超低騒音型) | 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08031 | 物価資料 | |
| 超小旋回小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.22m3(平積0.16m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08041 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･低騒音型) | 山積0.11m3(平積0.08m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TNR08051 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車(ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式) | 積載質量2.0t[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR06011 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車(ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式) | 積載質量2.5t[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR06012 | 物価資料 | |
| トラック(クレーン装置付) | 積載質量2t　2.9t吊 | 日 | TNR09001 | 物価資料 | |
| トラック(クレーン装置付) | 積載質量4t　2.9t吊 | 日 | TNR09002 | 物価資料 | |
| タイヤローラ(低騒音型) | 質量8～20t[排対型(1～3次)] | 日 | TNR03101 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) | 質量3.0～4.0t[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR04061 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) | 質量0.8～1.1t | 日 | TNR04081 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量2.0m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03030 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量2.5m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03031 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量3.5～3.7m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03032 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量5.0m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03033 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量7.5～7.6m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03034 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量10.5～11.0m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03035 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量14.3m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03036 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量17.0m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03037 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音型) | 吐出量18.0～19.0m3/min[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR03038 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動) | 吐出量2.2m3/min | 日 | TNR03041 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動) | 吐出量3.7m3/min | 日 | TNR03042 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動) | 吐出量5.2m3/min | 日 | TNR03043 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動) | 吐出量6.0m3/min | 日 | TNR03044 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機(可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動) | 吐出量9.0m3/min | 日 | TNR03045 | 物価資料 | |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) | 口径150mm　揚程10m　7.5KW | 日 | TNR05041 | 物価資料 | |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) | 口径200mm　揚程10m　11.0KW | 日 | TNR05051 | 物価資料 | |
| 発動発電機(G駆動･低騒音型) | 定格容量2kVA | 日 | TNR02001 | 物価資料 | |
| 発動発電機(G駆動･低騒音型) | 定格容量3kVA | 日 | TNR02002 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量5kVA | 日 | TNR02021 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量8kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02051 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量10kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02052 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量15kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02053 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量20kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02054 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量25kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02055 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量35kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02056 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量45kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02057 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量60kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02058 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量75kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02059 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量100kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02060 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量125kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02061 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量150kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02062 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量200kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02063 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量250kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02064 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量300kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02065 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量350kVA[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR02066 | 物価資料 | |
| 発動発電機(D駆動･低騒音型) | 定格容量400kVA[排対型(1～3次)] | 日 | TNR02067 | 物価資料 | |
| ジェットヒータ | 126MJ/h(30100kcal/h) | 日 | TNR06041 | 物価資料 | |
| 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型) | 平積0.4m3[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR01200 | 物価資料 | |
| グラインダー | 180mm | 日 | TNR06021 | 600 | |

１．リフト台車賃料には、オペレーター、誘導員、発電機、回送費は含まない。
２．管継目試験機(FRPM管用)賃料は、賃貸業者置場渡し、置場戻し単価である。
３．管継目試験機(DCIP管用)賃料は、賃貸業者置場渡し、置場戻し単価である。（最低保証日数：3日）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| パイプカッター | | 日 | TNR06022 | 物価資料 | |
| リフト台車 | ハング式　6t　1脚 | 日 | TNR06051 | 180,000 | |
| リフト台車 | ハング式　15t　1脚 | 日 | TNR06052 | 180,000 | |
| リフト台車 | ハング式　15t　2脚 | 日 | TNR06053 | 180,000 | |
| リフト台車 | ハング式　25t　2脚 | 日 | TNR06054 | 200,000 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 900mm | 日 | TNR07021 | 6,900 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1000mm | 日 | TNR07022 | 7,700 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1100mm | 日 | TNR07023 | 8,300 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1200mm | 日 | TNR07024 | 8,800 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1350mm | 日 | TNR07025 | 9,500 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1500mm | 日 | TNR07026 | 10,100 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1650mm | 日 | TNR07027 | 14,700 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 1800mm | 日 | TNR07028 | 15,700 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 2000mm | 日 | TNR07029 | 17,100 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 2200mm | 日 | TNR07030 | 18,800 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 2400mm | 日 | TNR07031 | 20,500 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 2600mm | 日 | TNR07032 | 22,500 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 2800mm | 日 | TNR07033 | 24,500 | |
| 管継目試験器(FRPM管用) | 3000mm | 日 | TNR07034 | 26,000 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 900mm | 日 | TNR07041 | 7,200 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1000mm | 日 | TNR07042 | 7,200 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1100mm | 日 | TNR07043 | 7,200 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1200mm | 日 | TNR07044 | 7,200 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1350mm | 日 | TNR07045 | 7,200 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1500mm | 日 | TNR07046 | 8,400 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1600mm | 日 | TNR07047 | 8,400 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1650mm | 日 | TNR07048 | 8,400 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 1800mm | 日 | TNR07049 | 8,400 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 2000mm | 日 | TNR07050 | 8,400 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 2100mm | 日 | TNR07051 | 9,600 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 2200mm | 日 | TNR07052 | 9,600 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 2400mm | 日 | TNR07053 | 9,600 | |
| 管継目試験器(DCIP管用) | 2600mm | 日 | TNR07054 | 9,600 | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ | [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級 | 日 | TNR08060 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ) | [排対型(2次)]山積1.3～1.4m3 | 日 | TNR08061 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ[搭乗･ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3.0~4.0t[排対型(3次)] | 日 | TNR08062 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 質量3.0~4.0t[排対型(3次)] | 日 | TNR08063 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 質量13t[排対型(2011年規制)] | 日 | TNR08064 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | 運転質量10t[排対型(2次)] 締固め幅2.1m | 日 | TNR08065 | 物価資料 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] | [排対型(3次)]舗装幅1.4～3.0m | 日 | TNR08066 | 物価資料 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] | [排対型(2011年規制)]舗装幅2.3～6.0m | 日 | TNR08067 | 物価資料 | |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m[排対型(2次)] | 日 | TNR04801 | 物価資料 | |
| 後方超小旋回小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低音型) | 山積0.09m3(平積0.07m3)[排対型(3次)]0.9t | 日 | TNR08068 | 物価資料 | |
| 後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 山積0.28m3(平積0.20m3)[排対型(2次)] | 日 | TNR08070 | 物価資料 | |
| 後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(3次)] | 日 | TNR08017 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] | 運転質量11~12t[排対型(3次)] | 日 | TNR08071 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量7.0t[湿地･排対型(1～3次)] | 日 | TNR08072 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量16.0t[湿地･排対型(3次)] | 日 | TNR08073 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量20.0t[湿地･排対型(2次)] | 日 | TNR08076 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊能力1.7t) | 山積0.28m3(平積0.20m3)[排対型(3次)] | 日 | TNR08074 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊能力2.9t) | 山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(3次)] | 日 | TNR08075 | 物価資料 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | 日 | TNR08301 | 物価資料 | |

1．リフト台車賃料には、オペレーター、誘導員、発電機、回送費は含まない。
2．管継目試験機(FRPM管用)賃料は、賃貸業者置場渡し、置場戻し単価である。
3．管継目試験機(DCIP管用)賃料は、賃貸業者置場渡し、置場戻し単価である。（最低保証日数：3日）

（２）建設機械器具賃貸料金（長期割引補正あり）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通] | 3t級 | 日 | TLC1005001 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] | 7t級 | 日 | TLC1005006 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] | 16t級 | 日 | TLC1005009 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量20.0t[湿地・排対型(2次)] | 日 | TLN08076 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.5m3(平積0.4m3) | 日 | TLC1010001 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | TLC1010002 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | TLC1010003 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | TLC1010004 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | 日 | TLC1010005 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] | 山積0.28m3 | 日 | TLC1010006 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | TLC1010007 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | 日 | TLC1010008 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 | 日 | TLC1010009 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日 | TLC1010010 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | TLC1010011 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | TLC1010012 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ付] | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t | 日 | TLC1010013 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型・低騒音型) | 山積0.055m3(平積0.04m3)[排対型(1～3次)] | 日 | TLN08010 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] | 山積0.22m3(平積0.16m3) | 日 | TLC1011001 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.11m3(平積0.08m3) | 日 | TLC1011002 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] | 山積0.11m3(平積0.08m3) | 日 | TLC1011003 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.13m3(平積0.1m3) | 日 | TLC1011004 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] | 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 | 日 | TLC1011005 | 物価資料 | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・低騒音型] | 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日 | TLC1011006 | 物価資料 | |
| 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] | 平積0.4m3 | 日 | TLC1015015 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積0.6m3 | 日 | TLC1020001 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積0.8m3 | 日 | TLC1020002 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積0.9~1.0m3 | 日 | TLC1020003 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積1.2m3 | 日 | TLC1020004 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積1.3~1.4m3 | 日 | TLC1020005 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積1.5~1.7m3 | 日 | TLC1020006 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積2.1m3 | 日 | TLC1020007 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積2.3m3 | 日 | TLC1020008 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積2.4~2.6m3 | 日 | TLC1020009 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積2.7~2.9m3 | 日 | TLC1020010 | 物価資料 | |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] | 山積0.34m3 | 日 | TLC1020011 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] | 積載質量2.0t積 | 日 | TLC1030006 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] | 積載質量2.5t | 日 | TLC1030007 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] | 積載質量4.0t 89ps | 日 | KAR201 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付] | 積載1.7t積1t吊 | 日 | TLC1030008 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付] | 積載2.0t積1t吊 | 日 | TLC1030009 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付] | 積載2.5t積2t吊 | 日 | TLC1030010 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式] | 6~7t積級 | 日 | TLC1030011 | 物価資料 | |
| 不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式] | 10~11t積級 | 日 | TLC1030012 | 物価資料 | |
| ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 最大積載荷重1.0t級 | 日 | TLC1040001 | 物価資料 | |
| ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 最大積載荷重1.5t級 | 日 | TLC1040002 | 物価資料 | |
| ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 最大積載荷重2.5t級 | 日 | TLC1040003 | 物価資料 | |
| ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 最大積載荷重5.0t級 | 日 | TLC1040004 | 物価資料 | |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 日 | TLC1045001 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | 運転質量8~10t | 日 | TLC1050001 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | 運転質量10~12t | 日 | TLC1050002 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] | 運転質量10~12t | 日 | TLC1050003 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] | 運転質量11~15t | 日 | TLC1050004 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] | 運転質量6~8t | 日 | TLC1050005 | 物価資料 | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] | 運転質量8~10t | 日 | TLC1050006 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量3~4t | 日 | TLC1060001 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量6~8t | 日 | TLC1060002 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量8~20t | 日 | TLC1060003 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.5~0.6t | 日 | TLC1070001 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.8~1.1t | 日 | TLC1070002 | 物価資料 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] | 運転質量1.2~1.5t | 日 | TLC1070003 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] | 運転質量2.4~2.8t | 日 | TLC1070004 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] | 運転質量3~5t | 日 | TLC1070005 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] | 運転質量6~7.5t | 日 | TLC1070006 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] | 運転質量8~10t | 日 | TLC1070007 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] | 運転質量10.5~12t | 日 | TLC1070008 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量1.2~1.5t | 日 | TLC1070009 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量2.4~2.6t | 日 | TLC1070010 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3~4t | 日 | TLC1070011 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量5~7t | 日 | TLC1070012 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] | 運転質量11~12t | 日 | TLC1071001 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m | [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型] | 日 | TLC1080001 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m | [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型] | 日 | TLC1080002 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m | [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型] | 日 | TLC1080003 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8~9m | [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] | 日 | TLC1080004 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12~13m | [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] | 日 | TLC1080005 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8~9m | [自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型] | 日 | TLC1080006 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高6.8m | [自走式(ｸﾛｰﾗ)･ﾌﾞｰﾑ型] | 日 | TLC1080009 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ8~10m | 日 | T99101 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m | 日 | TLC1081001 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m | 日 | TLC1081002 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ8~10m未満 | 日 | T99102 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ10~12m未満 | 日 | T99103 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 | 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下 | 日 | TLC1081006 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) | [ﾌﾞｰﾑ型･直伸･屈折式]作業床高さ12m | 日 | TLC3100018 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) | [ﾌﾞｰﾑ型･直伸･屈折式]作業床高さ13~14m | 日 | TLC3100019 | 物価資料 | |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) | [ﾌﾞｰﾑ型･直伸･屈折式]作業床高さ18~18.5m | 日 | TLC3100020 | 物価資料 | |
| 橋梁点検車 | 作業高約6m 積載質量200kg | 日 | T99151 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090001 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量2.5m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090002 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090003 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090004 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量7.5~7.8m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090005 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量10.5~11.0m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090006 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量18~19m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090007 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] | 2.2m3/min | 日 | TLC1090008 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] | 3.7m3/min | 日 | TLC1090009 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] | 5.2m3/min | 日 | TLC1090010 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] | 6m3/min | 日 | TLC1090011 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] | 9m3/min | 日 | TLC1090012 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量17m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090013 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量14.3m3/min 吐出圧力0.7MPa | 日 | TLC1090014 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量15m3/min 吐出圧力1.05MPa | 日 | TLC1090015 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m | 日 | TLC1100001 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m | 日 | TLC1100002 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m | 日 | TLC1100003 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m | 日 | TLC1100004 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m | 日 | TLC1100005 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m | 日 | TLC1100006 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m | 日 | TLC1100007 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m | 日 | TLC1100008 | 物価資料 | |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m | 日 | TLC1100009 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 2KVA | 日 | TLC1110001 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 3KVA | 日 | TLC1110002 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 5KVA | 日 | TLC1110003 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 8KVA | 日 | TLC1110004 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 10KVA | 日 | TLC1110005 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 15KVA | 日 | TLC1110006 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 20KVA | 日 | TLC1110007 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 25KVA | 日 | TLC1110008 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 35KVA | 日 | TLC1110009 | 物価資料 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 45KVA | 日 | TLC1110010 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 60KVA | 日 | TLC1110011 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 75KVA | 日 | TLC1110012 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 100KVA | 日 | TLC1110013 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 125KVA | 日 | TLC1110014 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 150KVA | 日 | TLC1110015 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 200KVA | 日 | TLC1110016 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 250KVA | 日 | TLC1110017 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 300KVA | 日 | TLC1110018 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 350KVA | 日 | TLC1110019 | 物価資料 | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 400KVA | 日 | TLC1110020 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | TLC1150001 | 物価資料 | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級 | 日 | TLC1151001 | 物価資料 | |
| トラック(クレーン装置付) | 積載質量2t　2.9t吊 | 日 | TLN09001 | 物価資料 | |
| ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 126MJ(30、100kcal) | 日 | TLC1160000 | 物価資料 | |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | 質量 60~80kg | 日 | TLC1180001 | 物価資料 | |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む | 日 | TLC1190002 | 物価資料 | |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む | 日 | TLC1190003 | 物価資料 | |
| 油圧ブレーカ | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ | 日 | TLN08301 | 物価資料 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m | 日 | TLC1210001 | 物価資料 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m | 日 | TLC1210002 | 物価資料 | |
| グラインダー | 180mm | 日 | TLN06021 | 390 | |
| パイプカッター | | 日 | TLN06022 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 1ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR280 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 2ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR281 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 3ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR282 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 4ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR283 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 5ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR284 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 6ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR285 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 7ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR286 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 8ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR287 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 9ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR288 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 10ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR289 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 11ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR290 | 物価資料 | |
| モノレール本体賃料 12ヶ月 | 6ps 500kg積(45度時) | 台 | KAR291 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 1ヶ月 | 台 | KAR313 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 2ヶ月 | 台 | KAR314 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 3ヶ月 | 台 | KAR315 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 4ヶ月 | 台 | KAR316 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 5ヶ月 | 台 | KAR317 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 6ヶ月 | 台 | KAR318 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 7ヶ月 | 台 | KAR319 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 8ヶ月 | 台 | KAR320 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 9ヶ月 | 台 | KAR321 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 10ヶ月 | 台 | KAR322 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 11ヶ月 | 台 | KAR323 | 物価資料 | |
| 普通台車 0.5t積 | 12ヶ月 | 台 | KAR324 | 物価資料 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 1ヶ月 | 組 | KAR325 | 148,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 2ヶ月 | 組 | KAR326 | 252,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 3ヶ月 | 組 | KAR327 | 324,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 4ヶ月 | 組 | KAR328 | 384,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 5ヶ月 | 組 | KAR329 | 436,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 6ヶ月 | 組 | KAR330 | 484,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 7ヶ月 | 組 | KAR331 | 530,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 8ヶ月 | 組 | KAR332 | 574,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 9ヶ月 | 組 | KAR333 | 616,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 10ヶ月 | 組 | KAR334 | 660,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 11ヶ月 | 組 | KAR335 | 702,000 | |
| バケット台車 0.3m3(0.15*2台) | 12ヶ月 | 組 | KAR336 | 744,000 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 1ヶ月 | 100m | KAR337 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 2ヶ月 | 100m | KAR338 | 物価資料 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| レール1式 支柱打込方式 | 3ヶ月 | 100m | KAR339 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 4ヶ月 | 100m | KAR340 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 5ヶ月 | 100m | KAR341 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 6ヶ月 | 100m | KAR342 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 7ヶ月 | 100m | KAR343 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 8ヶ月 | 100m | KAR344 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 9ヶ月 | 100m | KAR345 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 10ヶ月 | 100m | KAR346 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 11ヶ月 | 100m | KAR347 | 物価資料 | |
| レール1式 支柱打込方式 | 12ヶ月 | 100m | KAR348 | 物価資料 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 1ヶ月 | 台 | KAR349 | 92,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 2ヶ月 | 台 | KAR350 | 156,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 3ヶ月 | 台 | KAR351 | 204,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 4ヶ月 | 台 | KAR352 | 232,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 5ヶ月 | 台 | KAR353 | 260,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 6ヶ月 | 台 | KAR354 | 288,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 7ヶ月 | 台 | KAR355 | 316,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 8ヶ月 | 台 | KAR356 | 344,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 9ヶ月 | 台 | KAR357 | 372,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 10ヶ月 | 台 | KAR358 | 400,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 11ヶ月 | 台 | KAR359 | 428,000 | |
| 長尺台車 0.5t積 | 12ヶ月 | 台 | KAR360 | 456,000 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

（3）移動式クレーン作業料金（長期割引補正なし）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力4.9t吊 | 日 | TNR01021 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力100t吊 | 日 | TNR01031 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力120t吊 | 日 | TNR01032 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力160t吊 | 日 | TNR01033 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力200t吊 | 日 | TNR01034 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力360t吊 | 日 | TNR01035 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力4.9t吊[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR01082 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力7t吊[排対型(1次)] | 日 | TNR01083 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力16t吊[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR01084 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力20t吊[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR01085 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力25t吊[排対型(1～3次)] | 日 | TNR01086 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力35t吊[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR01087 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力50t吊[排対型(1次･2次)] | 日 | TNR01088 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力10t吊[排対型(1次)] | 日 | TNR01089 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力45t吊[排対型(1次)] | 日 | TNR01090 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 吊上能力4.9t吊[排対型(1～3次)] | 日 | TNR01100 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 35t吊 | 日 | TLC1140003 | * | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 40t吊 | 日 | TLC1140004 | * | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 50t吊 | 日 | TLC1140005 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 80t吊 | 日 | TLC1140007 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 100t吊 | 日 | TLC1140008 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 150t吊 | 日 | TLC1140009 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 300t吊 | 日 | TLC1140010 | * | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 450t吊 | 日 | TLC1140011 | * | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 55t吊 | 日 | TLC1140014 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 65t吊 | 日 | TLC1140015 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 200t吊 | 日 | TLC1140016 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 | 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型250t吊 | 日 | K8911 | * | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

（４）移動式クレーン作業料金（長期割引補正あり）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | TLC1120001 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 100t吊 | 日 | TLC1120011 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 120t吊 | 日 | TLC1120012 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 160t吊 | 日 | TLC1120013 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 200t吊 | 日 | TLC1120014 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 360t吊 | 日 | TLC1120015 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 550t吊 | 日 | TLC1120017 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | TLC1130001 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 7t吊 | 日 | TLC1130002 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 16t吊 | 日 | TLC1130004 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 20t吊 | 日 | TLC1130005 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | TLC1130006 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 35t吊 | 日 | TLC1130007 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 45t吊 | 日 | TLC1130009 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 50t吊 | 日 | TLC1130010 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 10t吊 | 日 | TLC1130011 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 60t吊 | 日 | TLC1130012 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 65t吊 | 日 | TLC1130013 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | TLC1140051 | 物価資料 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

（５）ウェルポイント器具損料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| プラントポンプ | φ150×18.5KW | 台・現場 | KNA601 | 317,000 | |
| ウェルポイント | φ50×0.7m | 本・現場 | KNA626 | 1,350 | |
| ライザーパイプ | φ40×5.5m | 本・現場 | KNA631 | 335 | |
| ライザーパイプ | φ40×3.6m | 本・現場 | KNA632 | 260 | |
| ライザーパイプ | φ40×1.8m | 本・現場 | KNA633 | 186 | |
| ライザーパイプ | φ40×1.0m | 本・現場 | KNA634 | 112 | |
| ライザーソケット | φ40 | 個・現場 | KNA641 | 17 | |
| スイングジョイント | φ40 | 個・現場 | KNA646 | 1,050 | |
| ヘッダーパイプ | φ150×1.0m | 本・現場 | KNA651 | 268 | |
| ヘッダーパイプ | φ150×3.0m | 本・現場 | KNA658 | 805 | |
| ヘッダーカップリング | φ150 | 個・現場 | KNA652 | 408 | |
| ヘッダーエルボ(90°曲管) | φ150 | 個・現場 | KNA653 | 248 | |
| ヘッダーベンド(135°曲管) | φ150 | 個・現場 | KNA654 | 248 | |
| ヘッダーチーズ(T字管) | φ150 | 個・現場 | KNA655 | 254 | |
| ヘッダーキャップ | φ150 | 個・現場 | KNA656 | 203 | |
| ゲートバルブ | φ150 | 個・現場 | KNA657 | 17,100 | |
| ノッチタンク | 2m3 | 個・現場 | KNA671 | 7,490 | |
| 敷設用機材　ジェットポンプ | φ80×15KW | 台・現場 | KNA672 | 113,000 | |
| 敷設用機材　サクションホース | φ80×4.5m | 本・現場 | KNA673 | 6,100 | |
| 敷設用機材　ジェットホース | φ50×20m | 本・現場 | KNA674 | 10,800 | |
| 敷設用機材　フートバルブ | φ80 | 個・現場 | KNA675 | 876 | |
| 敷設用機材　ストップバルブ | φ50 | 個・現場 | KNA676 | 2,190 | |
| 敷設用機材　圧力計 | φ50 | 個・現場 | KNA677 | 3,610 | |
| 敷設用機材　スターカッター | | 個・現場 | KNA678 | 958 | |
| プラントポンプ | φ150×18.5KW | 台供用月 | KNC601 | 106,000 | |
| ウェルポイント | φ50×0.7m | 本供用月 | KNC626 | 433 | |
| ライザーパイプ | φ40×5.5m | 本供用月 | KNC631 | 382 | |
| ライザーパイプ | φ40×3.6m | 本供用月 | KNC632 | 298 | |
| ライザーパイプ | φ40×1.8m | 本供用月 | KNC633 | 213 | |
| ライザーパイプ | φ40×1.0m | 本供用月 | KNC634 | 128 | |
| ライザーソケット | φ40 | 個供用月 | KNC641 | 17 | |
| スイングジョイント | φ40 | 個供用月 | KNC646 | 369 | |
| ヘッダーパイプ | φ150×1.0m | 本供用月 | KNC651 | 268 | |
| ヘッダーパイプ | φ150×3.0m | 本供用月 | KNC658 | 805 | |
| ヘッダーカップリング | φ150 | 個供用月 | KNC652 | 220 | |
| ヘッダーエルボ(90°曲管) | φ150 | 個供用月 | KNC653 | 248 | |
| ヘッダーベンド(135°曲管) | φ150 | 個供用月 | KNC654 | 248 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッダーチーズ(T字管) | φ150 | 個供用月 | KNC655 | 254 | |
| ヘッダーキャップ | φ150 | 個供用月 | KNC656 | 203 | |
| ゲートバルブ | φ150 | 個供用月 | KNC657 | 4,500 | |
| ノッチタンク | 2m3 | 個供用月 | KNC671 | 5,350 | |
| 敷設用機材 ジェットポンプ | φ80×15KW | 台供用月 | KNC672 | 56,500 | |
| 敷設用機材 サクションホース | φ80×4.5m | 本供用月 | KNC673 | 2,440 | |
| 敷設用機材 ジェットホース | φ50×20m | 本供用月 | KNC674 | 5,420 | |
| 敷設用機材 フートバルブ | φ80 | 個供用月 | KNC675 | 876 | |
| 敷設用機材 ストップバルブ | φ50 | 個供用月 | KNC676 | 438 | |
| 敷設用機材 圧力計 | φ50 | 個供用月 | KNC677 | 0 | |
| 敷設用機材 スターカッター | | 個供用月 | KNC678 | 958 | |

（6）仮設鋼材リース料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2110002 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2110003 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2110004 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2110005 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2112002 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2112003 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2112004 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2112005 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2114002 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2114003 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2114004 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2114005 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2116002 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2116003 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2116004 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2116005 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2118002 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2118003 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2118004 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2118005 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2120002 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2120003 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2120004 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭用) 594型(170kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2120005 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留主部材) 250~400型 | 90日以内 (80~200kg/m) | t・日 | TLC2130002 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留主部材) 250~400型 | 180日以内 (80~200kg/m) | t・日 | TLC2130003 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留主部材) 250~400型 | 360日以内 (80~200kg/m) | t・日 | TLC2130004 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留主部材) 250~400型 | 720日以内 (80~200kg/m) | t・日 | TLC2130005 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | [部品(賃料)](1～90日) | t・日 | TNK20111 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | [部品(賃料)](91～180日) | t・日 | TNK20112 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | [部品(賃料)](181～360日) | t・日 | TNK20113 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | [部品(賃料)](361～720日) | t・日 | TNK20114 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | [部品(賃料)](721～1080日) | t・日 | TNK20115 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | 部品 [整備費] | t | TNK20131 | 物価資料 | |
| 鋼製山留材 | 部品 [不足弁償金(新品)] | t | TNK20132 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2010002 | * | |
| 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2010003 | * | |
| 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2010004 | * | |
| 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2010005 | * | |
| 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) | 1080日以内 | t・日 | TLC2010006 | * | |
| 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2012002 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2012003 | 物価資料 | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
2．減額補正が生じる場合があるので注意すること。
　（詳細は土木部積算基準全国版第Ⅱ編共通工第５章仮設工を参照。）
3．鋼矢板及びH形鋼は日当たり賃料、覆工板は月当たり賃料である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2012004 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2012005 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) | 1080日以内 | t・日 | TLC2012006 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 90日以内 | t・日 | TLC2014002 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 180日以内 | t・日 | TLC2014003 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 360日以内 | t・日 | TLC2014004 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 720日以内 | t・日 | TLC2014005 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 1080日以内 | t・日 | TLC2014006 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) | 90日以内 | t・日 | TLC2030002 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) | 180日以内 | t・日 | TLC2030003 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) | 360日以内 | t・日 | TLC2030004 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) | 720日以内 | t・日 | TLC2030005 | 物価資料 | |
| 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) | 1080日以内 | t・日 | TLC2030006 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2 | 補強型 90日以内 | m2・月 | TLC2215002 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2 | 補強型 180日以内 | m2・月 | TLC2215003 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2 | 補強型 360日以内 | m2・月 | TLC2215004 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2 | 補強型 720日以内 | m2・月 | TLC2215005 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2 | 補強型 1080日以内 | m2・月 | TLC2215006 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2 | 補強型 90日以内 | m2・月 | TLC2216002 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2 | 補強型 180日以内 | m2・月 | TLC2216003 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2 | 補強型 360日以内 | m2・月 | TLC2216004 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2 | 補強型 720日以内 | m2・月 | TLC2216005 | 物価資料 | |
| 覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2 | 補強型 1080日以内 | m2・月 | TLC2216006 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製 | 補強型 90日以内 | m2・月 | TLC2211002 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製 | 補強型 180日以内 | m2・月 | TLC2211003 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製 | 補強型 360日以内 | m2・月 | TLC2211004 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製 | 補強型 720日以内 | m2・月 | TLC2211005 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製 | 補強型 1080日以内 | m2・月 | TLC2211006 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製 183kg/m2 | 従来型 90日以内 | m2・月 | TLC2210002 | * | |
| 覆工板 鋼製 183kg/m2 | 従来型 180日以内 | m2・月 | TLC2210003 | * | |
| 覆工板 鋼製 183kg/m2 | 従来型 360日以内 | m2・月 | TLC2210004 | * | |
| 覆工板 鋼製 183kg/m2 | 従来型 720日以内 | m2・月 | TLC2210005 | * | |
| 覆工板 鋼製 183kg/m2 | 従来型 1080日以内 | m2・月 | TLC2210006 | * | |
| 覆工板 鋼製滑り止め | 補強型 90日以内 | m2・月 | TLC2213002 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製滑り止め | 補強型 180日以内 | m2・月 | TLC2213003 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製滑り止め | 補強型 360日以内 | m2・月 | TLC2213004 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製滑り止め | 補強型 720日以内 | m2・月 | TLC2213005 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製滑り止め | 補強型 1080日以内 | m2・月 | TLC2213006 | 物価資料 | |
| 覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2 | 従来型 90日以内 | m2・月 | TLC2212002 | * | |
| 覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2 | 従来型 180日以内 | m2・月 | TLC2212003 | * | |
| 覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2 | 従来型 360日以内 | m2・月 | TLC2212004 | * | |
| 覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2 | 従来型 720日以内 | m2・月 | TLC2212005 | * | |
| 覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2 | 従来型 1080日以内 | m2・月 | TLC2212006 | * | |
| 鋼矢板 | 2型 [整備費] | t | TNK10020 | * | |
| 鋼矢板 | 3型 [整備費] | t | TNK10021 | 物価資料 | |
| 鋼矢板 | 4型 [整備費] | t | TNK10022 | 物価資料 | |
| 軽量鋼矢板 | [整備費] | t | TNK10060 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭使用) | H-200 [整備費] | t | TNK20020 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭使用) | H-250 [整備費] | t | TNK20021 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭使用) | H-300 [整備費] | t | TNK20022 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭使用) | H-350 [整備費] | t | TNK20023 | 物価資料 | |
| H形鋼(杭使用) | H-400 [整備費] | t | TNK20024 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留材) | H-250 [整備費] | t | TNK20030 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留材) | H-300 [整備費] | t | TNK20031 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留材) | H-350 [整備費] | t | TNK20032 | 物価資料 | |
| H形鋼(山留材) | H-400 [整備費] | t | TNK20033 | 物価資料 | |
| 覆工板 | 鋼製 [整備費] | m2 | TNK30020 | 物価資料 | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
2．減額補正が生じる場合があるので注意すること。
　（詳細は土木部積算基準全国版第Ⅱ編共通工第５章仮設工を参照。）
3．鋼矢板及びH形鋼は日当たり賃料、覆工板は月当たり賃料である。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板 | 鋼製滑り止め加工［整備費］ | m2 | TNK30021 | 物価資料 | |
| 覆工板 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製［整備費］ | m2 | TNK30022 | * | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
2．減額補正が生じる場合があるので注意すること。
　（詳細は土木部積算基準全国版第Ⅱ編共通工第５章仮設工を参照。）
3．鋼矢板及びH形鋼は日当たり賃料、覆工板は月当たり賃料である。

（7）軽量覆工板・鋼製マットリース料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2) | 90日以内 | m2･日 | TLC2310002 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2) | 180日以内 | m2･日 | TLC2310003 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2) | 360日以内 | m2･日 | TLC2310004 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2) | 720日以内 | m2･日 | TLC2310005 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 50mm(81kg/m2) | 1080日以内 | m2･日 | TLC2310006 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2) | 90日以内 | m2･日 | TLC2312002 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2) | 180日以内 | m2･日 | TLC2312003 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2) | 360日以内 | m2･日 | TLC2312004 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2) | 720日以内 | m2･日 | TLC2312005 | 物価資料 | |
| 鋼製ﾏｯﾄ 100mm(105kg/m2) | 1080日以内 | m2･日 | TLC2312006 | 物価資料 | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
2．減額補正が生じる場合があるので注意すること。
　（詳細は土木部積算基準全国版第Ⅱ編共通工第５章仮設工を参照。）
3．鋼製マットは日当たり賃料である。

（8）敷き鉄板リース料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 基礎価格 | 枚 | TLC2412001 | * | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 90日以内 | 枚･日 | TLC2412002 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 180日以内 | 枚･日 | TLC2412003 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 360日以内 | 枚･日 | TLC2412004 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 720日以内 | 枚･日 | TLC2412005 | 物価資料 | |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048(24ヶ月以内) | 枚･日 | TNK30428 | 物価資料 | |
| 整備費(敷鉄板) | 22×1524×3048 | 枚 | TZJ6754001 | 物価資料 | |
| 不足分弁償金(敷鉄板) | 22×1524×3048 | t | TZJ6755002 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 | 基礎価格 | 枚 | TLC2413001 | * | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 | 90日以内 | 枚･日 | TLC2413002 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 | 180日以内 | 枚･日 | TLC2413003 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 | 360日以内 | 枚･日 | TLC2413004 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 | 720日以内 | 枚･日 | TLC2413005 | 物価資料 | |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096(24ヶ月以内) | 枚･日 | TNK30429 | 物価資料 | |
| 整備費(敷鉄板) | 22×1524×6096 | 枚 | TZJ6754002 | 物価資料 | |
| 不足分弁償金(敷鉄板) | 22×1524×6096 | t | TZJ6755001 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 | 基礎価格 | 枚 | TLC2414001 | * | |
| 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 | 90日以内 | 枚･日 | TLC2414002 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 | 180日以内 | 枚･日 | TLC2414003 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 | 360日以内 | 枚･日 | TLC2414004 | 物価資料 | |
| 敷き鉄板賃料 25×1524×6096 | 720日以内 | 枚･日 | TLC2414005 | 物価資料 | |
| 敷鉄板賃料 | 25×1524×6096(24ヶ月以内) | 枚･日 | TNK30430 | 物価資料 | |
| 整備費(敷鉄板) | 25×1524×6096 | 枚 | TZJ6754003 | 物価資料 | |
| 不足分弁償金(敷鉄板) | 25×1524×6096 | t | TZJ6755003 | 物価資料 | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
2．減額補正が生じる場合があるので注意すること。
　（詳細は土木部積算基準全国版第Ⅱ編共通工第５章仮設工を参照。）

（9）たて込み簡易土留材賃貸料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 建込簡易土留賃料(深さ1.5m) | 幅3.0未満(15m当り) | m2･日 | K6030 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ1.5m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6031 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ2.0m) | 幅3.0未満(15m当り) | m2･日 | K6032 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ2.0m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6033 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ2.5m) | 幅3.0未満(15m当り) | m2･日 | K6034 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ2.5m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6035 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ3.0m) | 幅3.0未満(15m当り) | m2･日 | K6036 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ3.0m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6037 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ3.5m) | 幅3.0未満(15m当り) | m2･日 | K6038 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ3.5m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6039 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ3.5m) | 幅3.0～4.7未満 | m2･日 | K6040 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ4.0m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6041 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ4.0m) | 幅3.0～4.7未満 | m2･日 | K6042 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ4.5m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6043 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ4.5m) | 幅3.0～4.7未満 | m2･日 | K6044 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ5.0m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6045 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ5.0m) | 幅3.0～4.7未満 | m2･日 | K6046 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ5.5m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6047 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ5.5m) | 幅3.0～4.7未満 | m2･日 | K6048 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ6.0m) | 幅3.0未満 | m2･日 | K6049 | 物価資料 | |
| 建込簡易土留賃料(深さ6.0m) | 幅3.0～4.7未満 | m2･日 | K6050 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 1.5型深さ1.5m | m2 | TLC3100001 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 2.0型深さ2.0m | m2 | TLC3100002 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 2.5型深さ2.5m | m2 | TLC3100003 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 3.0型深さ3.0m | m2 | TLC3100004 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 3.5型深さ3.5m3.0m未満 | m2 | TLC3100005 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 4.0型深さ4.0m3.0m未満 | m2 | TLC3100007 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 4.0型深さ4.0m3.0m~4.7m未満 | m2 | TLC3100008 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 4.5型深さ4.5m3.0m未満 | m2 | TLC3100009 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 4.5型深さ4.5m3.0m~4.7m未満 | m2 | TLC3100010 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 5.0型深さ5.0m3.0m未満 | m2 | TLC3100011 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 5.0型深さ5.0m3.0m~4.7m未満 | m2 | TLC3100012 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 5.5型深さ5.5m3.0m未満 | m2 | TLC3100013 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 5.5型深さ5.5m3.0m~4.7m未満 | m2 | TLC3100014 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 6.0型深さ6.0m3.0m未満 | m2 | TLC3100015 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 6.0型深さ6.0m3.0m~4.7m未満 | m2 | TLC3100016 | 物価資料 | |
| たて込み簡易土留 | H1.5~3.5×B3.0未満[修理費,損耗費] | m2 | TNK50017 | 310 | |
| たて込み簡易土留 | H3.5超~6.0×B3.0未満[修理費,損耗費] | m2 | TNK50018 | 380 | |
| たて込み簡易土留 | H1.5~3.5×B3.0~4.7未満[修理費,損耗費] | m2 | TNK50019 | 430 | |
| たて込み簡易土留 | H3.5超~6.0×B3.0~4.7未満[修理費,損耗費] | m2 | TNK50020 | 500 | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | H1.5~3.5×B3.0未満[修理費,損耗費] | m2 | TNK50021 | 430 | |
| 修理費及び損耗費 | 深さ1.5m以上3.5m以下 掘削幅3.0m未満 | m2 | TZJ7100018 | 310 | |
| 修理費及び損耗費 | 深さ3.5m超6.0m以下 掘削幅3.0m未満 | m2 | TZJ7100019 | 380 | |
| 修理費及び損耗費 | 深さ3.5m超6.0m以下 掘削幅3.0m以上 | m2 | TZJ7100020 | 500 | |
| ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用 | 幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜ | 本 | K6055 | 物価資料 | |
| ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用 | 幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜ | 本 | K6056 | 物価資料 | |
| ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用 | 幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜ | 本･日 | K6051 | 物価資料 | |
| ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用 | 幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜ | 本･日 | K6052 | 物価資料 | |
| 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製 | 調整長590～900㎜ | 本 | K6057 | 物価資料 | |
| 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製 | 調整長770～1300㎜ | 本 | K6060 | 物価資料 | |
| 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製 | 調整長1100～1800㎜ | 本 | K6062 | 物価資料 | |
| 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製 | 調整長590～900㎜ | 本･日 | K6053 | 物価資料 | |
| 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製 | 調整長770～1300㎜ | 本･日 | K6059 | 物価資料 | |
| 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製 | 調整長1100～1800㎜ | 本･日 | K6061 | 物価資料 | |
| 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料 | ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ | 台 | K6058 | 物価資料 | |
| 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 | ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ | 台･日 | K6054 | 物価資料 | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。

（１０）単管類賃料料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸パイプ(賃料) | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 | 100m供用日 | TNKG06001 | 物価資料 | |
| 丸パイプ(基本料) | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 | 100m | TNKG06002 | 物価資料 | |

１．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。

（１１）異形ブロック型枠賃貸料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 FRP製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 | m2 | TLC1170004 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満 | m2 | TLC1170005 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ30t~50t未 | m2 | TLC1170006 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 | m2 | TLC1170007 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満 | m2 | TLC1170008 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満 | m2 | TLC1170009 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満 | m2 | TLC1170010 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満 | m2 | TLC1170011 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満 | m2 | TLC1170012 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満 | m2 | TLC1170013 | 物価資料 | |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満 | m2 | TLC1170014 | 物価資料 | |

１．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
　　（離島にて消波・根固ブロック使用する場合は、別途、海上輸送費および現場まで陸上運賃を計上すること。）

（１２）高圧噴射攪拌資材損耗費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下 | m | TZJ6468002 | 5,920 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管 砂質土N≦30 2000mm以下 | m | TZJ6468003 | 1,940 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管 砂質土N>30 2000mm以下 | m | TZJ6468004 | 2,490 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管工法 粘性土 2000mm以下 | m | TZJ6468005 | 1,420 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 三重管工法 土質:ﾚｷ質土 | m | TZJ6468006 | 5,990 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 三重管工法土質:砂質土N≦50 | m | TZJ6468007 | 2,610 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 三重管工法土質:砂質土N>50 | m | TZJ6468008 | 3,130 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 三重管工法 土質:粘性土 | m | TZJ6468009 | 1,810 | |
| 高圧噴射攪拌 削孔損耗費 | 単管工法 土質:砂質土 | m | TZJ6468010 | 338 | |
| 高圧噴射攪拌 削孔損耗費 | 単管工法 土質:粘性土 | m | TZJ6468011 | 252 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管 砂質土N≦30 2000mm超え | m | TZJ6468012 | 4,920 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管 砂質土N>30 2000mm超え | m | TZJ6468013 | 6,650 | |
| 高圧噴射撹拌 削孔損耗費 | 二重管工法 粘性土 2000mm超え | m | TZJ6468014 | 3,440 | |
| 高圧噴射撹拌 注入損耗費 | 単管工法 | m3 | TZJ6469001 | 5,860 | |
| 高圧噴射撹拌 注入損耗費 | 二重管工法 2000mm以下 | m3 | TZJ6469002 | 6,400 | |
| 高圧噴射撹拌 注入損耗費 | 三重管工法 | m3 | TZJ6469003 | 6,490 | |
| 高圧噴射撹拌 注入損耗費 | 二重管工法 2000mm超え | m3 | TZJ6469004 | 9,230 | |

（１３）火薬庫等損料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火薬庫 損料 | 2級火薬庫 2t庫 5.0m2 | 1現場 | TZJ6801001 | 620,000 | |
| 火工品庫 損料 | 鋼製移動式 1t庫 3.2m2 | 1現場 | TZJ6802001 | 523,000 | |
| 取扱所 損料 | 鋼製移動式 3.2m2 | 1現場 | TZJ6803001 | 459,000 | |
| 火工所 損料 | 組立ﾃﾝﾄ式 1.9m2 | 1現場 | TZJ6804001 | 54,000 | |
| 監督員詰所用備品 | 机 椅子 黒板等 | 月 | TZJ6805001 | 13,800 | |

（１４）H型鋼付仮設ガードレール賃貸料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(30日以内) | H=300　L=3m　参考重量375kg/基 | 日・基 | TLC4100007 | 140 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(90日以内) | H=300　L=3m　参考重量375kg/基 | 日・基 | TLC4100008 | 140 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(180日以内) | H=300　L=3m　参考重量375kg/基 | 日・基 | TLC4100009 | 130 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(270日以内) | H=300　L=3m　参考重量375kg/基 | 日・基 | TLC4100010 | 120 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(360日以内) | H=300　L=3m　参考重量375kg/基 | 日・基 | TLC4100011 | 120 | |
| 整備料 | H=300　L=3m | 基 | TLC4100012 | 3,000 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(30日以内) | H=300　L=5m　参考重量611kg/基 | 日・基 | TLC4100013 | 170 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(90日以内) | H=300　L=5m　参考重量611kg/基 | 日・基 | TLC4100014 | 170 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(180日以内) | H=300　L=5m　参考重量611kg/基 | 日・基 | TLC4100015 | 160 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(270日以内) | H=300　L=5m　参考重量611kg/基 | 日・基 | TLC4100016 | 150 | |
| H型鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(360日以内) | H=300　L=5m　参考重量611kg/基 | 日・基 | TLC4100017 | 150 | |
| 整備料 | H=300　L=5m | 基 | TLC4100018 | 3,500 | |

（１５）ロードマット賃貸料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロードマット賃料(180日以内) | 4,000×1,512×90mm 450kg/枚 | 枚・日 | T8510 | 250 | |
| ロードマット賃料(360日以内) | 4,000×1,512×90mm 450kg/枚 | 枚・日 | T8511 | 210 | |
| ロードマット賃料(720日以内) | 4,000×1,512×90mm 450kg/枚 | 枚・日 | T8512 | 180 | |
| ロードマット整備費 | 4,000×1,512×90mm 450kg/枚 | 枚 | T8513 | 3,500 | |
| ロードマット不足弁償金 | 4,000×1,512×90mm 450kg/枚 | 枚 | T8514 | 325,000 | |

１．上記単価における賃料は、賃貸業者置場渡し、置場戻しである。
２．必要に応じて整備費、不足弁償金は別途加算すること。

## １４－２　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（工具類）

（1）ビット・ロッド・リーマー・加工料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531009 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531010 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531011 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531012 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531001 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531002 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531003 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531004 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531005 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531006 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531007 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZJ6531008 | 物価資料 | |
| ダイヤモンドビット | 255mm　スタンダード | 個 | TN5571 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰｸﾛｽﾋﾞｯﾄ | 径25 8×12 38 | 個 | TZJ6429001 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰｸﾛｽﾋﾞｯﾄ | 径25 12×8 42 | 個 | TZJ6429002 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ | 径22(19) 1.1 | 個 | TZJ6426003 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ | 径22(19) 1.7 | 個 | TZJ6426005 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ | 径22(19) 2.0 | 個 | TZJ6426006 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ | 径22(19) 2.3 | 個 | TZJ6426007 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ | 径22(19) 2.6 | 個 | TZJ6426008 | 物価資料 | |
| ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ | 径25 2.0 | 個 | TZJ6426010 | 物価資料 | |

（2）ボーリング機材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| アダプター | φ150㎜ 長 80㎜ | 個 | TN5574 | 物価資料 | |
| アダプター | φ250㎜ 長 80㎜ | 個 | TN5575 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ90mm用 | 個 | TZJ6407001 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ115mm用 | 個 | TZJ6407002 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ135mm用 | 個 | TZJ6407003 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ146mm用 | 個 | TZJ6407004 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6405001 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6405002 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6405003 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ146mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6405004 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 (1.0m) | 本 | TZJ6405005 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 (1.0m) | 本 | TZJ6405006 | 物価資料 | |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 (1.0m) | 本 | TZJ6405007 | 物価資料 | |
| ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径250 | 個 | TZJ6432002 | 物価資料 | |
| ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径350 | 個 | TZJ6432004 | 物価資料 | |
| ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径450 | 個 | TZJ6432006 | 物価資料 | |
| ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径500 | 個 | TZJ6432007 | 物価資料 | |
| ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径550 | 個 | TZJ6432008 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ90mm 二重管用 | 個 | TZJ6408001 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ115mm 二重管用 | 個 | TZJ6408002 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ135mm 二重管用 | 個 | TZJ6408003 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ146mm 二重管用 | 個 | TZJ6408004 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ90mm 単管用 | 個 | TZJ6408007 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ115mm 単管用 | 個 | TZJ6408008 | 物価資料 | |
| ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ | φ135mm 単管用 | 個 | TZJ6408009 | 物価資料 | |
| ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 | 個 | TZJ6403001 | 物価資料 | |
| ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 | 個 | TZJ6403002 | 物価資料 | |
| ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 | 個 | TZJ6403003 | 物価資料 | |
| ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | φ146mm用 | 個 | TZJ6403004 | 物価資料 | |
| ｶｰﾋﾞｯﾄ | 径22 8×12 32 | 個 | TZJ6424007 | 物価資料 | |
| ｶｰﾋﾞｯﾄ | 径22 8×12 34 | 個 | TZJ6424008 | 物価資料 | |
| ｶｰﾋﾞｯﾄ | 径22 8×12 36 | 個 | TZJ6424009 | 物価資料 | |
| ｶｰﾋﾞｯﾄ | 径25 10×15 38 | 個 | TZJ6424014 | 物価資料 | |
| ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ90mm用 | 個 | TZJ6402001 | 物価資料 | |
| ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ115mm用 | 個 | TZJ6402002 | 物価資料 | |
| ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ135mm用 | 個 | TZJ6402003 | 物価資料 | |
| ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ146mm用 | 個 | TZJ6402004 | 物価資料 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ | 孔径66mm | 本 | TZJ6422001 | 物価資料 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ | 孔径86mm | 本 | TZJ6422002 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ66㎜ 長1.0m | 本 | TN5580 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ76㎜ 長1.0m | 本 | TN5581 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ86㎜ 長1.0m | 本 | TN5582 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ101㎜ 長1.0m | 本 | TN5583 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ116㎜ 長1.0m | 本 | TN5584 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ76㎜ 長1.5m | 本 | TN5510 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ101㎜ 長1.5m | 本 | TN5512 | 物価資料 | |
| ケーシングパイプ | φ116㎜ 長1.5m | 本 | TN5513 | 物価資料 | |
| コアチューブ | φ150㎜ 長 250㎜ | 本 | TN5572 | 物価資料 | |
| コアチューブ | φ250㎜ 長 250㎜ | 本 | TN5573 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用) | 径250 L=1.0m | 本 | TZJ6437002 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用) | 径350 L=1.0m | 本 | TZJ6437004 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用) | 径450 L=1.0m | 本 | TZJ6437006 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用) | 径500 L=1.0m | 本 | TZJ6437007 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用) | 径550 L=1.0m | 本 | TZJ6437008 | 物価資料 | |
| ｼﾝｸﾞﾙ ｺｱﾁｭｰﾌﾞ | 孔径66mm | 本 | TZJ6414002 | 物価資料 | |
| コアチューブ(シングル) | φ76㎜ 長1.5m | 本 | TN5454 | 物価資料 | |
| ｼﾝｸﾞﾙ ｺｱﾁｭｰﾌﾞ | 孔径86mm | 本 | TZJ6414003 | 物価資料 | |
| コアチューブ(シングル) | φ101㎜ 長1.5m | 本 | TN5456 | 物価資料 | |
| コアチューブ(シングル) | φ116㎜ 長1.5m | 本 | TN5457 | 物価資料 | |
| ｺｱﾘﾌﾀ | 径65 | 個 | TZJ6418002 | 物価資料 | |
| ｺｱﾘﾌﾀ | 径85 | 個 | TZJ6418004 | 物価資料 | |
| ｺｱﾘﾌﾀ | 径115 | 個 | TZJ6418006 | 物価資料 | |
| ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ) | 46㎜ | 個 | T4800 | 物価資料 | |
| ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) | 径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 | 個 | TZJ6434002 | 物価資料 | |
| ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) | 径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 | 個 | TZJ6434004 | 物価資料 | |
| ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) | 径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 | 個 | TZJ6434006 | 物価資料 | |
| ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) | 径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 | 個 | TZJ6434007 | 物価資料 | |
| ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) | 径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 | 個 | TZJ6434008 | 物価資料 | |
| ｼｰﾙｾｯﾄ | | 個 | TZJ6467001 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ | | 個 | TZJ6466001 | 物価資料 | |
| ｼｬﾝｸｽｸﾘｭｰﾛｯﾄﾞ | 32R | 本 | TZJ6430001 | 物価資料 | |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 | 個 | TZJ6401001 | 物価資料 | |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 | 個 | TZJ6401002 | 物価資料 | |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 | 個 | TZJ6401003 | 物価資料 | |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ146mm用 | 個 | TZJ6401004 | 物価資料 | |
| ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟ | 32R | 本 | TZJ6431001 | 物価資料 | |
| ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径250 | 個 | TZJ6433002 | 物価資料 | |
| ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径350 | 個 | TZJ6433004 | 物価資料 | |
| ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径450 | 個 | TZJ6433006 | 物価資料 | |
| ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径500 | 個 | TZJ6433007 | 物価資料 | |
| ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) | 径550 | 個 | TZJ6433008 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) | 径250 L=1.0m | 個 | TZJ6435002 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) | 径350 L=1.0m | 個 | TZJ6435004 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) | 径450 L=1.0m | 個 | TZJ6435006 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) | 径500 L=1.0m | 個 | TZJ6435007 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) | 径550 L=1.0m | 個 | TZJ6435008 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ90mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6404001 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ115mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6404002 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ135mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6404003 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ146mm用 (1.5m) | 本 | TZJ6404004 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ90mm用 (1.0m) | 本 | TZJ6404005 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ115mm用 (1.0m) | 本 | TZJ6404006 | 物価資料 | |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ135mm用 (1.0m) | 本 | TZJ6404007 | 物価資料 | |
| ﾊﾝﾏﾋﾞｯﾄ (ｱﾝｶｰ用) | 径87 | 個 | TZJ6442001 | 物価資料 | |
| ﾊﾝﾏﾋﾞｯﾄ (ｱﾝｶｰ用) | 径100 | 個 | TZJ6442002 | 物価資料 | |
| ﾊﾝﾏﾋﾞｯﾄ (ｱﾝｶｰ用) | 径115 | 個 | TZJ6442003 | 物価資料 | |
| ﾊﾝﾏﾋﾞｯﾄ (ｱﾝｶｰ用) | 径130 | 個 | TZJ6442004 | 物価資料 | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(3種) | 径40.5 3m ﾘﾝｸﾞ付 | 本 | TZJ6409005 | 物価資料 | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) | 径73 L=3.0m | 本 | TZJ6438001 | 物価資料 | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) | 径85 L=3.0m | 本 | TZJ6438002 | 物価資料 | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) | 径101 L=3.0m | 本 | TZJ6438003 | 物価資料 | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) | 径150 L=3.0m | 本 | TZJ6438004 | 物価資料 | |
| ボーリングロッド | φ40.5㎜ 長1.0m | 本 | TN5525 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | φ41mm | 個 | TZJ6412002 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径46 | 個 | TZJ6412003 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径66 | 個 | TZJ6412005 | 物価資料 | |
| メタルクラウン | 径76 | 個 | TN5494 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径86 | 個 | TZJ6412007 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径101 | 個 | TZJ6412008 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径116 | 個 | TZJ6412009 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径131 | 個 | TZJ6412010 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) | 径250 | 個 | TZJ6436002 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) | 径350 | 個 | TZJ6436004 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) | 径450 | 個 | TZJ6436006 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) | 径500 | 個 | TZJ6436007 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) | 径550 | 個 | TZJ6436008 | 物価資料 | |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ90mm用 | 個 | TZJ6406001 | 物価資料 | |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ115mm用 | 個 | TZJ6406003 | 物価資料 | |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ135mm用 | 個 | TZJ6406004 | 物価資料 | |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ146mm用 | 個 | TZJ6406005 | 物価資料 | |
| 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ90mm用 | 個 | TZJ6400001 | 物価資料 | |
| 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ115mm用 | 個 | TZJ6400002 | 物価資料 | |
| 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ135mm用 | 個 | TZJ6400003 | 物価資料 | |
| 単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ | φ40.5mm | 個 | TZJ6455001 | 物価資料 | |
| 単相用サクションホース | φ38mm L=3m×2 | 組 | TZJ6458001 | 物価資料 | |
| 単相用注入用ホース類 φ12mm | 4.9MPa L=50m×2 | 組 | TZJ6457001 | 物価資料 | |
| 二重管ホース φ12mm | 21MPa L=20m | 本 | TZJ6464001 | 物価資料 | |
| 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | | m | TZJ6453001 | 物価資料 | |
| 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ | φ40.5mm | 個 | TZJ6455002 | 物価資料 | |
| 複相用サクションホース | φ38mm L=3m×3 | 組 | TZJ6458002 | 物価資料 | |
| 複相用注入用ホース類 φ12mm | 4.9MPa L=50m×3 | 組 | TZJ6457002 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄ逆流止 | 190.7~267.4㎜設置手間含 | 個 | **T4857** | * | |
| ｸﾞﾗｳﾄ逆流止 | 318.5~508.0㎜設置手間含 | 個 | **T4858** | * | |

（３）溶接材料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気溶接棒(JIS E4303) | ﾋﾞｯﾄ､ﾍﾞｰﾗｰ､肉もり用 | kg | **T2400** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4319 軟鋼用 3.2mm | kg | **TZJ6208001** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4319 軟鋼用 4mm | kg | **TZJ6208002** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4319軟鋼用5mm | kg | **TZJ6208003** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4319 軟鋼用 5mm | kg | **TN5201** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4303 軟鋼用 3.2mm | kg | **TZJ6208004** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4303 軟鋼用 4mm | kg | **TZJ6208005** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4303軟鋼用5mm | kg | **TZJ6208006** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4313 軟鋼用 3.2mm | kg | **TZJ6208007** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4313 軟鋼用 4mm | kg | **TZJ6208008** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4313 軟鋼用 5mm | kg | **TZJ6208009** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E308 ｽﾃﾝﾚｽ用 3.2mm | kg | **TZJ6208010** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E308 ｽﾃﾝﾚｽ用 4mm | kg | **TZJ6208011** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E308 ｽﾃﾝﾚｽ用 5mm | kg | **TZJ6208012** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4916 高張力鋼用 4mm | kg | **TZJ6208013** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E4916 高張力鋼用 5mm | kg | **TZJ6208014** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E6216 高張力鋼用 4mm | kg | **TZJ6208015** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 | E6216 高張力鋼用 5mm | kg | **TZJ6208016** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ | ﾉﾝｶﾞｽ 2.4mm | kg | **TZJ6208017** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ | ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm | kg | **TZJ6208018** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 CO2ﾜｲﾔｰ | 高張力鋼用 1.2mm | kg | **TZJ6208019** | **物価資料** | * |
| 電気溶接棒 CO2ﾜｲﾔｰ | 高張力鋼用 1.6mm | kg | **TZJ6208020** | **物価資料** | * |

（４）コンクリートカッタブレード

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径20cm | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ用 | 枚 | **T5209** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径12ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540001** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径14ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540008** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径16ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540002** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径22ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540003** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径24ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540004** | * | |
| ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径65cm | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ用 | 枚 | **T5222** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径30ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540005** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径106cm | 枚 | **TZJ6540006** | **物価資料** | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径38ｲﾝﾁ | 枚 | **TZJ6540007** | **物価資料** | |

（５）路面切削機用ビット

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削機用ﾋﾞｯﾄ | ﾎｲｰﾙ式 0.7m級 | 本 | TZJ6543001 | 物価資料 | |
| 路面切削機用ﾋﾞｯﾄ | ﾎｲｰﾙ式 1.0m級 | 本 | TZJ6543002 | 物価資料 | |
| 路面切削機用ﾋﾞｯﾄ | ﾎｲｰﾙ式 2.0m級 | 本 | TZJ6543003 | 物価資料 | |

（６）ディスクサンドペーパー

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ | 径150 #16 | 枚 | TZJ6574001 | 物価資料 | |
| ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ | 径150 #30 | 枚 | TZJ6574002 | 物価資料 | |

（７）麻ロープ・合繊ロープ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾋﾞﾆｰﾙﾛｰﾌﾟ | 径4mm | m | TZJ3110001 | 4 | 4 |
| 塩ﾋﾞ送水ホース(サニーホース) | 径100 | m | TZJ4750001 | 物価資料 | 598 |
| 塩ﾋﾞ送水ホース(サニーホース) | 径150 | m | TZJ4750002 | 物価資料 | 945 |
| 塩ﾋﾞ送水ホース(サニーホース) | 径200 | m | TZJ4750003 | 物価資料 | 1,920 |
| ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ | φ12mm以上 | kg | TZJ6851001 | 物価資料 | 825 |

（８）雨量計

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自記雨量計 | 転倒ます型 | 基 | TR5365 | 88,000 | |
| 記録用紙 | 自記雨量計用 7日用用紙(1年分) | 包 | TR5366 | 1,810 | |
| カートリッジペン | 自記雨量計用 | 本 | TR5367 | 770 | |

## １４－３　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（燃料、スクラップ）

（１）石油製品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重油 | A重油(ﾊﾞｰｼﾞ) | l | TZJ6700001 | 物価資料 | 113.5 |
| 重油 | A重油(ﾛｰﾘｰ) | l | TZJ6700002 | 物価資料 | 104 |
| 軽油 | 1.2号(船舶用) | l | TZJ6702001 | 99.5 | 114.5 |
| 軽油 | 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | l | TZJ6702002 | 物価資料 | 148 |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | l | TZJ6704001 | 物価資料 | 168 |
| 灯油 | 白灯油 業務用 | l | TZJ6706001 | 物価資料 | 108.5 |
| 混合油 | 1:20 | l | TZJ6714001 | 物価資料 | 180 |

（２）ガス、凝集剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | 工業用･業務用 | kg | TZJ6708001 | 物価資料 | 156 |
| 酸素 | ﾎﾞﾝﾍﾞ | m3 | TZJ6710001 | 物価資料 | 341 |
| ｱｾﾁﾚﾝ | ﾎﾞﾝﾍﾞ | kg | TZJ6712001 | 物価資料 | 1,320 |
| PAC | | kg | TZJ7200044 | 物価資料 | * |
| 炭酸ｶﾞｽ | | kg | TZJ7200045 | 物価資料 | * |

（3）練炭

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練炭 | ﾏｯﾁ練炭･袋入り | 個 | TZJ6716001 | 113 | 133 |

（4）鉄屑

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ | 鋼ダライ粉A （鋼ダライA） | t | KN0897 | 物価資料 | |
| スクラップ | 銑ダライ粉A （銑ダライ） | t | KN0898 | 物価資料 | |
| スクラップ | 銅くず（並） （銅屑） | t | KN0900 | 物価資料 | |
| スクラップ | 黄銅くず鋳物（並） （黄銅鋳物屑（並）） | t | KN0901 | 物価資料 | |
| スクラップ | 青銅くず鋳物（並） （青銅鋳物屑（並）） | t | KN0902 | 物価資料 | |
| スクラップ | アルミくず機械鋳物 （アルミ鋳物屑） | t | KN0903 | 物価資料 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | TZJ6730001 | 物価資料 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr | kg | TZJ6730004 | 物価資料 | |

（5）溶融亜鉛メッキ費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ35　施工規模200t | t | TNQ001 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ40　施工規模200t | t | TNQ002 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ45　施工規模200t | t | TNQ003 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ50　施工規模200t | t | TNQ004 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ55　施工規模200t | t | TNQ005 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ35　施工規模200t | t | TNQ006 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ40　施工規模200t | t | TNQ007 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ45　施工規模200t | t | TNQ008 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ50　施工規模200t | t | TNQ009 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ55　施工規模200t | t | TNQ010 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ35　施工規模200t | t | TNQ011 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ40　施工規模200t | t | TNQ012 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ45　施工規模200t | t | TNQ013 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ50　施工規模200t | t | TNQ014 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ55　施工規模200t | t | TNQ015 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ35　施工規模10t | t | TNQ016 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ40　施工規模10t | t | TNQ017 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ45　施工規模10t | t | TNQ018 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ50　施工規模10t | t | TNQ019 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨単体 | 材工共　HDZ55　施工規模10t | t | TNQ020 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ35　施工規模10t | t | TNQ021 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ40　施工規模10t | t | TNQ022 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ45　施工規模10t | t | TNQ023 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ50　施工規模10t | t | TNQ024 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨溶接体 | 材工共　HDZ55　施工規模10t | t | TNQ025 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ35　施工規模10t | t | TNQ026 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ40　施工規模10t | t | TNQ027 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ45　施工規模10t | t | TNQ028 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ50　施工規模10t | t | TNQ029 | 物価資料 | * |
| 溶融亜鉛メッキ　鉄骨立方溶接体 | 材工共　HDZ55　施工規模10t | t | TNQ030 | 物価資料 | * |

1．上記単価は、鋼材費、鋼材の運搬及び矯正費は含まない。

## １４－４　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（地質調査・土質試験）

（1）土質試験

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 3個／試料 | 試料 | TNG010 | 物価資料 | |
| 土の含水比試験 | JIS A 1203 3個／試料 | 試料 | TNG020 | 物価資料 | |
| 土の粒度試験 | 沈降分析(ふるい分析含) | 試料 | TNG031 | 物価資料 | |
| 土の粒度試験 | ふるい分析　試料0.5kg以下 | 試料 | TNG032 | 物価資料 | |
| 土の粒度試験 | ふるい分析　試料0.5～2.0kg | 試料 | TNG033 | 物価資料 | |
| 土の粒度試験 | ふるい分析　試料2～4kg | 試料 | TNG034 | 物価資料 | |
| 土の粒度試験 | ふるい分析　試料4kg以上 | 試料 | TNG035 | 物価資料 | |
| 土の液性限界試験 | JIS A 1205 6点／試料 | 試料 | TNG040 | 物価資料 | |
| 土の塑性限界試験 | JIS A 1205 3個／試料 | 試料 | TNG050 | 物価資料 | |
| 土の保水性試験 | 遠心法　3個／試料 | 試料 | TNG060 | 物価資料 | |
| 土の収縮定数試験 | JIS A 1209 1個／試料 | 試料 | TNG070 | 物価資料 | |
| 土の強熱減量試験 | 3個／試料 | 試料 | TNG080 | 物価資料 | |
| 土のPH試験 | ガラス電極法 | 試料 | TNG090 | 物価資料 | |
| 土の塩素イオン含有量試験 | | 試料 | TNG100 | 物価資料 | |
| 土の湿潤密度試験 | A法(ノギス法)3個／試料 | 試料 | TNG110 | 物価資料 | |
| 砂の最大密度･最小密度試験 | 相対密度 | 試料 | TNG115 | 物価資料 | |
| 土の透水試験 | JIS A 1218 定水位法 | 試料 | TNG121 | 物価資料 | |
| 土の透水試験 | JIS A 1218 変水位法 | 試料 | TNG122 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　乾燥法 | モールド径10　ランマ2.5 | 試料 | TNG131 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　乾燥法 | モールド径10　ランマ4.5 | 試料 | TNG132 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　乾燥法 | モールド径15　ランマ2.5 | 試料 | TNG133 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　乾燥法 | モールド径15　ランマ4.5 | 試料 | TNG134 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　非乾燥 | モールド径10　ランマ2.5 | 試料 | TNG135 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　非乾燥 | モールド径10　ランマ4.5 | 試料 | TNG136 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　非乾燥 | モールド径15　ランマ2.5 | 試料 | TNG137 | 物価資料 | |
| 突固めによる土の突固め試験　非乾燥 | モールド径15　ランマ4.5 | 試料 | TNG138 | 物価資料 | |
| 土の一軸圧縮試験 | 2供試体／試料 | 試料 | TNG140 | 物価資料 | |
| 土の圧密試験 | 1供試体／試料 | 試料 | TNG150 | 物価資料 | |
| 一面せん断試験　UU試験 | 一試料につき3供試体 | 試料 | TNG161 | 物価資料 | |
| 一面せん断試験　CU試験 | 一試料につき3供試体 | 試料 | TNG162 | 物価資料 | |
| 改良型一面せん断試験 | UU試験　1試料に3供試体 | 試料 | TNG171 | 物価資料 | |
| 改良型一面せん断試験 | CU試験　1試料に3供試体 | 試料 | TNG172 | 物価資料 | |
| 改良型一面せん断試験 | CD試験　1試料に3供試体 | 試料 | TNG173 | 物価資料 | |
| 三軸圧縮試験　UU試験 | 一試料につき3供試体 | 試料 | TNG181 | 物価資料 | |
| 三軸圧縮試験　CD試験 | 一試料につき3供試体 | 試料 | TNG182 | 物価資料 | |
| 三軸圧縮試験　CU試験 | 径35mm　3供試体／試料 | 試料 | TNG183 | 物価資料 | |
| 三軸圧縮試験　CU試験 | 径50mm　3供試体／試料 | 試料 | TNG184 | 物価資料 | |
| 三軸圧縮試験　CU試験 | 径35mm(間げき水圧測定含む) | 試料 | TNG185 | 物価資料 | |
| 三軸圧縮試験　CU試験 | 径50mm(間げき水圧測定含む) | 試料 | TNG186 | 物価資料 | |
| 現場CBR試験 | 舗装掘削補修費別途･準備費含む | 箇所 | TNG210 | 物価資料 | |
| 室内CBR用試料採取 | 乱さない試料　4モールド/箇所 | 箇所 | TNG211 | 物価資料 | |
| 室内CBR用試料採取 | 締め固めた土　70kg採取 | 箇所 | TNG212 | 物価資料 | |
| 締め固めた土のCBR試験 | 修正CBR　9モールド | 試料 | TNG221 | 物価資料 | |
| 締め固めた土のCBR試験 | 設計CBR　2モールド | 試料 | TNG222 | 物価資料 | |
| 乱さない試料のCBR試験 | 水侵法　2モールド | 試料 | TNG230 | 物価資料 | |
| 締め固めた地盤の透水試験 | JGS 1316 | 回 | TNG123 | 66,100 | |
| 六価クロム溶出試験 | 環境庁告示第46号溶出試験 | 検体 | TT900 | 物価資料 | |
| 簡易支持力測定 | キャスポル | 箇所 | TN579 | 48,200 | |

１．TT900は直接人件費、直接経費、諸経費を含む測定・分析費、前処理費及び溶出液作成料を含む単価である。

（2）ＣＢＲ試験単価表

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試料採取 | 現状土水浸CBR試験用 | 箇所 | TSR450 | 33,800 | |
| 試料採取 | 現状土水浸CBR試験用 | 箇所 | TSR455 | 24,800 | |
| 試料採取 | 変状土水浸CBR試験用 | 箇所 | TSR451 | 33,600 | |
| 試料採取 | 変状土水浸CBR試験用 | 箇所 | TSR456 | 24,600 | |
| 試料採取 | 砂利層ふるい分け試験用 | 試料 | TSR457 | 2,000 | |
| 試料採取 | 路床土ふるい分け試験用 | 試料 | TSR458 | 2,000 | |

TSR450、TSR451は下記条件１を摘要とする。
TSR455～TSR458は下記条件２を摘要とする。

条件１・舗装版破砕を伴う場合。
(1)舗装版の復旧は含まない。
(2)柱状土質調査を含む。
(3)掘削深さ1.0m～1.5m程度の場合とする。
(4)人力掘削または機械併用掘削とし、機械併用掘削の場合は機械掘削の運搬費を含む。
(5)試料運搬費、機械器具運搬費は含まない。
(6)交通誘導員、保安経費等は含まない。

条件２・舗装版破砕を伴わない場合。
・条件１(2)～(6)に同じ。

※上記条件により難い場合は、別途考慮するものとする。

## １４－５　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（電力料金）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力料金(常時) | 基本料金 低圧 | kW月 | T2070 | 1,092 | |
| 電力料金(常時) | 基本料金 高圧(A) 契約電力500kW未満 | kW月 | T2071 | 1,080 | |
| 電力料金(常時) | 使用料金 低圧 | kWh | T2075 | 13.18 | |
| 電力料金(常時) | 使用料金 高圧(A) 契約電力500kW未満 | kWh | T2076 | 13.85 | |
| 電力料金(臨時) | 基本料金 低圧 | kW月 | T2080 | 1,311 | |
| 電力料金(臨時) | 基本料金 高圧(A) 契約電力500kW未満 | kW月 | T2081 | 1,296 | |
| 電力料金(臨時) | 使用料金 低圧 | kWh | T2085 | 15.82 | |
| 電力料金(臨時) | 使用料金 高圧(A) 契約電力500kW未満 | kWh | T2086 | 15.92 | |
| 基本電力一般料金(低圧用) | 東北　kw/月 | KW. | TNP071 | 1,150 | |
| 基本電力一般料金(高圧用) | 東北　kw/月 契約電力500kW未満 | KW. | TNP072 | 1,200 | |
| 使用電力料金(低圧用) | 東北(その他季1年未満) | 100kwh. | TNP085 | 1,582 | |
| 使用電力料金(高圧用) | 東北(その他季1年未満) | 100kwh. | TNP086 | * | |

# １５－１　Made in 新潟 関係資材（ネプラス工法）

（１）ネプラス工法用資機材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間詰用無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材 | 25kg/袋 | 袋 | TMN0011001 | 5,500 | 5,500 |
| 接続ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ用ｴﾎﾟｷｼ接着剤 | 2液混合 350ml/本 | 本 | TMN0011002 | 5,900 | 5,900 |
| ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯 | 10ｲﾝﾁ | 枚 | TMN0011003 | 51,000 | 51,000 |
| ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯 | 12ｲﾝﾁ | 枚 | TMN0011004 | 58,300 | 58,300 |
| ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯 | 14ｲﾝﾁ | 枚 | TMN0011005 | 59,500 | 59,500 |
| 削孔用ﾄﾞﾘﾙｺｱﾋﾞｯﾄ | φ20㎜ 接続ﾎﾞﾙﾄ穴削孔用 | 個 | TMN0011006 | 6,500 | 6,500 |

（２）側溝上部改修製品（路側タイプ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ250型 | 250R-425/365×90×58×2000-N | 組 | TMN0012010 | 19,900 | 22,600 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ300型 | 300R-475/415×95×58×2000-N | 組 | TMN0012011 | 21,100 | 24,000 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ400型 | 400R-575/515×110×58×2000-N | 組 | TMN0012012 | 23,400 | 26,600 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ500型 | 500R-685/625×125×63×2000-N | 組 | TMN0012013 | 25,100 | 28,600 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ600型 | 600R-765/705×140×53×2000-N | 組 | TMN0012014 | 27,400 | 31,200 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ700型 | 700R-885/825×150×63×2000-N | 組 | TMN0012015 | 28,700 | 32,700 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ800型 | 800R-985/925×160×63×2000-N | 組 | TMN0012016 | 29,700 | 33,800 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ900型 | 900R-1095/1035×170×68×2000-N | 組 | TMN0012017 | 30,700 | 34,900 |
| 側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ1000型 | 1000R-1195/1135×180×68×2000-N | 組 | TMN0012018 | 33,800 | 38,500 |

１．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。

（３）側溝上部改修製品（横断タイプ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ250型 | 250C-425/365×90×58×2000-N | 本 | TMN0013010 | 31,500 | 35,900 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ300型 | 300C-475/415×95×58×2000-N | 本 | TMN0013011 | 33,800 | 38,500 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ400型 | 400C-575/515×110×58×2000-N | 本 | TMN0013012 | 38,100 | 43,400 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ500型 | 500C-685/625×110×63×2000-N | 本 | TMN0013013 | 40,500 | 46,100 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ600型 | 600C-765/705×140×53×2000-N | 本 | TMN0013014 | 43,800 | 49,900 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ700型 | 700C-885/825×150×63×2000-N | 本 | TMN0013015 | 47,400 | 54,000 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ800型 | 800C-985/925×160×63×2000-N | 本 | TMN0013016 | 52,400 | 59,700 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ900型 | 900C-1095/1035×170×68×2000-N | 本 | TMN0013017 | 59,600 | 67,900 |
| 側溝上部改修製品 横断ﾀｲﾌﾟ1000型 | 1000C-1195/1135×180×68×2000-N | 本 | TMN0013018 | 62,000 | 70,600 |

１．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。

（４）側溝上部改修製品（横断可変タイプ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ300型 | 300CV-475/415×95×78×2000-80-N | 本 | TMN0013030 | 36,600 | 41,700 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ400型 | 400CV-575/515×110×80×2000-80-N | 本 | TMN0013031 | 40,800 | 46,500 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ500型 | 500CV-685/625×125×87×2000-80-N | 本 | TMN0013032 | 43,400 | 49,400 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ600型 | 600CV-765/705×140×79×2000-80-N | 本 | TMN0013033 | 46,700 | 53,200 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ700型 | 700CV-885/825×150×85×2000-80-N | 本 | TMN0013034 | 50,300 | 57,300 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ800型 | 800CV-985/925×160×85×2000-80-N | 本 | TMN0013035 | 55,200 | 62,900 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ900型 | 900CV-1095/1035×170×92×2000-80-N | 本 | TMN0013036 | 62,700 | 71,400 |
| 側溝上部改修製品 横断(可変)ﾀｲﾌﾟ1000型 | 1000CV-1195/1135×180×95×2000-80-N | 本 | TMN0013037 | 65,100 | 74,200 |

１．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。

（５）側溝上部改修製品（縦断可変タイプ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ300型 | 300RV-475/415×95×78×2000-80-N | 本 | TMN0013050 | 36,300 | 41,300 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ400型 | 400RV-575/515×110×80×2000-80-N | 本 | TMN0013051 | 40,500 | 46,100 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ500型 | 500RV-685/625×125×87×2000-80-N | 本 | TMN0013052 | 42,900 | 48,900 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ600型 | 600RV-765/705×140×79×2000-80-N | 本 | TMN0013053 | 45,600 | 51,900 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ700型 | 700RV-885/825×150×85×2000-80-N | 本 | TMN0013054 | 49,900 | 56,800 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ800型 | 800RV-985/925×160×85×2000-80-N | 本 | TMN0013055 | 54,800 | 62,400 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ900型 | 900RV-1095/1035×170×92×2000-80-N | 本 | TMN0013056 | 62,200 | 70,900 |
| 側溝上部改修製品 可変ﾀｲﾌﾟ1000型 | 1000RV-1195/1135×180×95×2000-80-N | 本 | TMN0013057 | 64,600 | 73,600 |

１．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。

（６）鋼製グレーチング

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 250用 L=995mm T-25普通目 | 枚 | TMN0014001 | 21,000 | 24,100 |
| ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 300用 L=995mm T-25普通目 | 枚 | TMN0014002 | 24,600 | 28,200 |
| ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 400用 L=995mm T-25普通目 | 枚 | TMN0014003 | 31,600 | 36,300 |
| ﾈﾌﾟﾗｽ横断用嵩上げ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 500用 L=995mm T-25普通目 | 枚 | TMN0014004 | 42,000 | 48,300 |

１．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。

## １５－２　Made in 新潟 関係資材（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）

（１）かさあげ式みぞぶた

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用250 車道用L=1.0m 26.3kg | 枚 | TMN0021001 | 13,100 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用300 車道用L=1.0m 31.9kg | 枚 | TMN0021002 | 物価資料 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用400 車道用L=1.0m 45.7kg | 枚 | TMN0021003 | 20,100 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用500 車道用L=1.0m 64.5kg | 枚 | TMN0021004 | 27,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用250 車道用L=0.5m 13.4kg | 枚 | TMN0021005 | 6,990 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用300 車道用L=0.5m 16.2kg | 枚 | TMN0021006 | 8,030 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用400 車道用L=0.5m 23.3kg | 枚 | TMN0021007 | 10,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用500 車道用L=0.5m 33.0kg | 枚 | TMN0021008 | 14,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用300 車道用L=1.0m 31.4kg | 枚 | TMN0021009 | 15,300 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用400 車道用L=1.0m 45.0kg | 枚 | TMN0021010 | 20,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用500 車道用L=1.0m 62.0kg | 枚 | TMN0021011 | 27,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用600 車道用L=1.0m 79.5kg | 枚 | TMN0021012 | 33,100 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用300 車道用L=0.5m 16.3kg | 枚 | TMN0021013 | 8,580 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用400 車道用L=0.5m 23.6kg | 枚 | TMN0021014 | 11,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用500 車道用L=0.5m 32.7kg | 枚 | TMN0021015 | 15,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用600 車道用L=0.5m 42.2kg | 枚 | TMN0021016 | 18,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用250 歩道用L=1.0m 24.1kg | 枚 | TMN0021017 | 12,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用300 歩道用L=1.0m 26.4kg | 枚 | TMN0021018 | 13,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用400 歩道用L=1.0m 35.7kg | 枚 | TMN0021019 | 17,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用500 歩道用L=1.0m 46.7kg | 枚 | TMN0021020 | 20,100 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用250 歩道用L=0.5m 12.2kg | 枚 | TMN0021021 | 6,740 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用300 歩道用L=0.5m 13.4kg | 枚 | TMN0021022 | 7,990 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg | 枚 | TMN0021023 | 8,960 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | JIS側溝用500 歩道用L=0.5m 23.7kg | 枚 | TMN0021024 | 10,900 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用300 歩道用L=1.0m 26.1kg | 枚 | TMN0021025 | 13,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用400 歩道用L=1.0m 35.3kg | 枚 | TMN0021026 | 17,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用500 歩道用L=1.0m 45.4kg | 枚 | TMN0021027 | 20,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用600 歩道用L=1.0m 52.2kg | 枚 | TMN0021028 | 23,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用300 歩道用L=0.5m 13.3kg | 枚 | TMN0021029 | 7,480 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用400 歩道用L=0.5m 18.2kg | 枚 | TMN0021030 | 9,240 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用500 歩道用L=0.5m 23.2kg | 枚 | TMN0021031 | 10,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ嵩上式溝蓋 | 自由勾配側溝用600 歩道用L=0.5m 27.1kg | 枚 | TMN0021032 | 12,700 | * |

１．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。

（2）集水桝ぶた

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 300×300 車道用 18.4kg | 組 | TMN0022001 | 9,410 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 350×350 車道用 21.4kg | 組 | TMN0022002 | 10,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 400×400 車道用 26.6kg | 組 | TMN0022003 | 12,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 450×450 車道用 35.9kg | 組 | TMN0022004 | 16,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 500×500 車道用 39.6kg | 組 | TMN0022005 | 物価資料 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 600×600 車道用 57.0kg | 組 | TMN0022006 | 25,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 700×700 車道用 79.5kg | 組 | TMN0022007 | 34,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 800×800 車道用 95.0kg | 組 | TMN0022008 | 40,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 900×900 車道用 129.3kg 2分割 | 組 | TMN0022009 | 53,200 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 1000×1000 車道用 152.9kg 2分割 | 組 | TMN0022010 | 62,300 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 1100×1100 車道用 207.0kg 2分割 | 組 | TMN0022011 | 86,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 1200×1200 車道用 241.9kg 2分割 | 組 | TMN0022012 | 99,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 300×300 歩道用 12.4kg | 組 | TMN0022013 | 7,420 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 350×350 歩道用 14.9kg | 組 | TMN0022014 | 8,720 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 400×400 歩道用 22.3kg | 組 | TMN0022015 | 11,200 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 450×450 歩道用 26.2kg | 組 | TMN0022016 | 13,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 500×500 歩道用 31.7kg | 組 | TMN0022017 | 15,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 600×600 歩道用 43kg | 組 | TMN0022018 | 20,500 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 700×700 歩道用 59.3kg | 組 | TMN0022019 | 27,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 800×800 歩道用 70.2kg | 組 | TMN0022020 | 31,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 900×900 歩道用 93.9kg 2分割 | 組 | TMN0022021 | 41,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 1000×1000 歩道用 110.3kg 2分割 | 組 | TMN0022022 | 48,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 1100×1100 歩道用 136.3kg 2分割 | 組 | TMN0022023 | 59,900 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋 | 1200×1200 歩道用 159.0kg 2分割 | 組 | TMN0022024 | 68,400 | * |

1．上記単価は、高さ調整用ボルト４本を含む価格である。
2．上記単価は、グレーチングと受枠のセット価格（重量）である。

（3）U字溝用みぞぶた

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 150 車道用L=1.0m 10.8kg | 枚 | TMN0023001 | 6,980 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 180 車道用L=1.0m 12.0kg | 枚 | TMN0023002 | 7,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 200 車道用L=1.0m 12.7kg | 枚 | TMN0023003 | 7,940 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 240 車道用L=1.0m 16.1kg | 枚 | TMN0023004 | 物価資料 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 300 車道用L=1.0m 20.7kg | 枚 | TMN0023005 | 11,100 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 360 車道用L=1.0m 29.1kg | 枚 | TMN0023006 | 13,700 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 450 車道用L=1.0m 46.0kg | 枚 | TMN0023007 | 20,300 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞU字溝用溝蓋 | 600 車道用L=1.0m 75.7kg | 枚 | TMN0023008 | 30,000 | * |

（4）固定式みぞぶたエコノミー

| 名称 | 規格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 200 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 29.2kg | 組 | TMN0024001 | 15,900 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 250 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 35.0kg | 組 | TMN0024002 | 18,200 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 300 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 37.6kg | 組 | TMN0024003 | 19,400 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 350 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 44.3kg | 組 | TMN0024004 | 22,000 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 400 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 51.9kg | 組 | TMN0024005 | 24,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 450 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 59.2kg | 組 | TMN0024006 | 28,200 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 500 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 62.8kg | 組 | TMN0024007 | 29,800 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 550 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 75.4kg | 組 | TMN0024008 | 34,600 | * |
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定式溝蓋 | 600 車道用L=1.0m ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙA 79.6kg | 組 | TMN0024009 | 36,400 | * |

1．上記単価は、グレーチングとコーナーアングルのセット価格（重量）である。
2．上記単価は、ボルトキャップを含む。

## １５－３　Made in 新潟 関係資材（ﾘﾎﾞｰﾝ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ｸﾞﾚｰﾄﾞ側溝）

（１）ＲＵＧ側溝

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| RUG側溝 | 250A(250×250×2000) 276kg | 本 | TMN0031001 | 7,220 | * |
| RUG側溝 | 250B(250×350×2000) 334kg | 本 | TMN0031002 | 8,670 | * |
| RUG側溝 | 250C(250×450×2000) 430kg | 本 | TMN0031003 | 11,200 | * |
| RUG側溝 | 250D(250×550×2000) 514kg | 本 | TMN0031004 | 13,100 | * |
| RUG側溝 | 250E(250×650×2000) 622kg | 本 | TMN0031005 | 16,000 | * |
| RUG側溝 | 250A(250×250×1000) 138kg | 本 | TMN0031006 | 4,500 | * |
| RUG側溝 | 250B(250×350×1000) 167kg | 本 | TMN0031007 | 5,350 | * |
| RUG側溝 | 250C(250×450×1000) 215kg | 本 | TMN0031008 | 6,710 | * |
| RUG側溝 | 250D(250×550×1000) 257kg | 本 | TMN0031009 | * | * |
| RUG側溝 | 250E(250×650×1000) 311kg | 本 | TMN0031010 | * | * |
| RUG側溝 | 300A(300×300×2000) 352kg | 本 | TMN0031011 | 9,180 | * |
| RUG側溝 | 300B(300×400×2000) 412kg | 本 | TMN0031012 | 10,500 | * |
| RUG側溝 | 300C(300×500×2000) 518kg | 本 | TMN0031013 | 13,100 | * |
| RUG側溝 | 300D(300×600×2000) 610kg | 本 | TMN0031014 | 15,400 | * |
| RUG側溝 | 300E(300×700×2000) 706kg | 本 | TMN0031015 | 18,100 | * |
| RUG側溝 | 300F(300×800×2000) 808kg | 本 | TMN0031016 | 20,500 | * |
| RUG側溝 | 300G(300×900×2000) 914kg | 本 | TMN0031017 | 25,600 | * |
| RUG側溝 | 300H(300×1000×2000) 1024kg | 本 | TMN0031018 | 28,600 | * |
| RUG側溝 | 300I(300×1100×2000) 1176kg | 本 | TMN0031019 | * | * |
| RUG側溝 | 300J(300×1200×2000) 1338kg | 本 | TMN0031020 | * | * |
| RUG側溝 | 300A(300×300×1000) 176kg | 本 | TMN0031021 | 5,520 | * |
| RUG側溝 | 300B(300×400×1000) 206kg | 本 | TMN0031022 | 6,290 | * |
| RUG側溝 | 300C(300×500×1000) 259kg | 本 | TMN0031023 | 7,990 | * |
| RUG側溝 | 300D(300×600×1000) 305kg | 本 | TMN0031024 | 9,350 | * |
| RUG側溝 | 300E(300×700×1000) 353kg | 本 | TMN0031025 | * | * |
| RUG側溝 | 300F(300×800×1000) 404kg | 本 | TMN0031026 | * | * |
| RUG側溝 | 300G(300×900×1000) 457kg | 本 | TMN0031027 | * | * |
| RUG側溝 | 300H(300×1000×1000) 512kg | 本 | TMN0031028 | * | * |
| RUG側溝 | 300I(300×1100×1000) 588kg | 本 | TMN0031029 | * | * |
| RUG側溝 | 300J(300×1200×12000) 669kg | 本 | TMN0031030 | * | * |
| RUG側溝 | 400A(400×400×2000) 448kg | 本 | TMN0031031 | 11,300 | * |
| RUG側溝 | 400B(400×500×2000) 558kg | 本 | TMN0031032 | 14,200 | * |
| RUG側溝 | 400C(400×600×2000) 652kg | 本 | TMN0031033 | 16,500 | * |
| RUG側溝 | 400D(400×700×2000) 752kg | 本 | TMN0031034 | 19,100 | * |
| RUG側溝 | 400E(400×800×2000) 856kg | 本 | TMN0031035 | * | * |
| RUG側溝 | 400F(400×900×2000) 964kg | 本 | TMN0031036 | 28,300 | * |
| RUG側溝 | 400G(400×1000×2000) 1076kg | 本 | TMN0031037 | * | * |
| RUG側溝 | 400H(400×1100×2000) 1234kg | 本 | TMN0031038 | * | * |
| RUG側溝 | 400I(400×1200×2000) 1400kg | 本 | TMN0031039 | * | * |
| RUG側溝 | 400J(400×1300×2000) 1576kg | 本 | TMN0031040 | * | * |
| RUG側溝 | 400A(400×400×1000) 224kg | 本 | TMN0031041 | 6,800 | * |
| RUG側溝 | 400B(400×500×1000) 279kg | 本 | TMN0031042 | * | * |
| RUG側溝 | 400C(400×600×1000) 326kg | 本 | TMN0031043 | * | * |
| RUG側溝 | 400D(400×700×1000) 376kg | 本 | TMN0031044 | * | * |
| RUG側溝 | 400E(400×800×1000) 428kg | 本 | TMN0031045 | * | * |
| RUG側溝 | 400F(400×900×1000) 482kg | 本 | TMN0031046 | * | * |
| RUG側溝 | 400G(400×1000×1000) 538kg | 本 | TMN0031047 | * | * |
| RUG側溝 | 400H(400×1100×1000) 617kg | 本 | TMN0031048 | * | * |
| RUG側溝 | 400I(400×1200×1000) 700kg | 本 | TMN0031049 | * | * |
| RUG側溝 | 400J(400×1300×1000) 788kg | 本 | TMN0031050 | * | * |
| RUG側溝 | 500A(500×500×2000) 600kg | 本 | TMN0031051 | 15,200 | * |
| RUG側溝 | 500B(500×600×2000) 696kg | 本 | TMN0031052 | * | * |
| RUG側溝 | 500C(500×700×2000) 796kg | 本 | TMN0031053 | * | * |
| RUG側溝 | 500D(500×800×2000) 902kg | 本 | TMN0031054 | 26,500 | * |
| RUG側溝 | 500E(500×900×2000) 1014kg | 本 | TMN0031055 | * | * |
| RUG側溝 | 500F(500×1000×2000) 1130kg | 本 | TMN0031056 | * | * |
| RUG側溝 | 500G(500×1100×2000) 1292kg | 本 | TMN0031057 | * | * |
| RUG側溝 | 500H(500×1200×2000) 1462kg | 本 | TMN0031058 | * | * |
| RUG側溝 | 500I(500×1300×2000) 1644kg | 本 | TMN0031059 | * | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUG側溝 | 500J(500×1400×2000) 1834kg | 本 | TMN0031060 | * | * |
| RUG側溝 | 500A(500×500×1000) 300kg | 本 | TMN0031061 | * | * |
| RUG側溝 | 500B(500×600×1000) 348kg | 本 | TMN0031062 | * | * |
| RUG側溝 | 500C(500×700×1000) 398kg | 本 | TMN0031063 | * | * |
| RUG側溝 | 500D(500×800×1000) 451kg | 本 | TMN0031064 | * | * |
| RUG側溝 | 500E(500×900×1000) 507kg | 本 | TMN0031065 | * | * |
| RUG側溝 | 500F(500×1000×1000) 565kg | 本 | TMN0031066 | * | * |
| RUG側溝 | 500G(500×1100×1000) 646kg | 本 | TMN0031067 | * | * |
| RUG側溝 | 500H(500×1200×1000) 731kg | 本 | TMN0031068 | * | * |
| RUG側溝 | 500I(500×1300×1000) 822kg | 本 | TMN0031069 | * | * |
| RUG側溝 | 500J(500×1400×1000) 917kg | 本 | TMN0031070 | * | * |
| RUG側溝 | 600A(600×600×2000) 738kg | 本 | TMN0031071 | 18,700 | * |
| RUG側溝 | 600B(600×700×2000) 842kg | 本 | TMN0031072 | * | * |
| RUG側溝 | 600C(600×800×2000) 950kg | 本 | TMN0031073 | * | * |
| RUG側溝 | 600D(600×900×2000) 1064kg | 本 | TMN0031074 | * | * |
| RUG側溝 | 600E(600×1000×2000) 1182kg | 本 | TMN0031075 | * | * |
| RUG側溝 | 600F(600×1100×2000) 1348kg | 本 | TMN0031076 | * | * |
| RUG側溝 | 600G(600×1200×2000) 1524kg | 本 | TMN0031077 | * | * |
| RUG側溝 | 600H(600×1300×2000) 1710kg | 本 | TMN0031078 | * | * |
| RUG側溝 | 600I(600×1400×2000) 1906kg | 本 | TMN0031079 | * | * |
| RUG側溝 | 600J(600×1500×2000) 2110kg | 本 | TMN0031080 | * | * |
| RUG側溝 | 600A(600×600×1000) 369kg | 本 | TMN0031081 | * | * |
| RUG側溝 | 600B(600×700×1000) 421kg | 本 | TMN0031082 | * | * |
| RUG側溝 | 600C(600×800×1000) 475kg | 本 | TMN0031083 | * | * |
| RUG側溝 | 600D(600×900×1000) 532kg | 本 | TMN0031084 | * | * |
| RUG側溝 | 600E(600×1000×1000) 591kg | 本 | TMN0031085 | * | * |
| RUG側溝 | 600F(600×1100×1000) 674kg | 本 | TMN0031086 | * | * |
| RUG側溝 | 600G(600×1200×1000) 762kg | 本 | TMN0031087 | * | * |
| RUG側溝 | 600H(600×1300×1000) 855kg | 本 | TMN0031088 | * | * |
| RUG側溝 | 600I(600×1400×1000) 953kg | 本 | TMN0031089 | * | * |
| RUG側溝 | 600J(600×1500×1000) 1055kg | 本 | TMN0031090 | * | * |

（2）ＲＵＧ集水スリット蓋

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 250型 L=500mm 12kg/枚 | 枚 | TMN0032001 | 5,350 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 300型 L=500mm 15kg/枚 | 枚 | TMN0032002 | 6,120 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 400型 L=500mm 21kg/枚 | 枚 | TMN0032003 | 7,820 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 500型 L=500mm 27kg/枚 | 枚 | TMN0032004 | 10,400 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 600型 L=500mm 35kg/枚 | 枚 | TMN0032005 | 13,400 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 250型 L=500mm 穴なし 15kg/枚 | 枚 | TMN0032006 | 5,780 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 300型 L=500mm 穴なし 19kg/枚 | 枚 | TMN0032007 | 6,630 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 400型 L=500mm 穴なし 27kg/枚 | 枚 | TMN0032008 | 9,260 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 500型 L=500mm 穴なし 37kg/枚 | 枚 | TMN0032009 | 12,600 | * |
| RUG集水ｽﾘｯﾄ蓋 | 600型 L=500mm 穴なし 51kg/枚 | 枚 | TMN0032010 | 17,400 | * |

## １５－４　Made in 新潟 関係資材（安全・安価な堆肥）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんとりｰｽｰﾊﾟｰ緑水 | 15kg/袋 | 袋 | TMN0041001 | 790 | 1,230 |

## １５－５　Made in 新潟 関係資材（無機系固化材と高分散性粉末凝集剤）

（１）無機系固化材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥ん固 NC-11 | 無機系固化材 六価ｸﾛﾑ対応品 | t | TMN0051001 | 32,000 | 40,140 |
| 泥ん固 NO.7 | 無機系固化材 pH中性ﾀｲﾌﾟの固化材 | t | TMN0051002 | 物価資料 | 46,140 |

（２）高分散性粉末凝集剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOCSITE U-7B | 高分散性粉末凝集剤 pH中性ﾀｲﾌﾟ | kg | TMN0052001 | 750 | 970 |

## １５－６　Made in 新潟関係資材（グレーチングストッパー工法）

（１）グレーチングストッパー

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ | ＮＩ型 | 個 | TMN0061001 | 2,200 | * |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ | ＮⅡ型 | 個 | TMN0061002 | 2,200 | * |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ | ＮⅢ型 | 個 | TMN0061003 | 2,980 | * |

１．ＮⅡ型及びＮⅢ型については、全タイプ（Ａ～Ｃ）共通単価である。

（２）グレーチングストッパーＳＰ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰSP | ﾀﾞﾌﾞﾙ | 個 | TMN0062002 | 3,280 | * |
| グレーチングストッパーSP | SSP(橋梁等鋳鉄桝専用) | 組 | TMN0062003 | 3,700 | * |
| グレーチングストッパーSP | SPM(180-240mm小型U字側溝用) | 組 | TMN0062004 | 3,190 | * |
| グレーチングストッパーSP | SPM(縁塊・円形側溝等用) | 組 | TMN0062005 | 3,190 | * |

１．全タイプ（Type160～Type225）共通単価である。

## １５－７　Made in 新潟 関係資材（ＥＣＯンビ工法）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅330 L=2.0 | 基 | TMN0071001 | 12,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅340 L=2.0 | 基 | TMN0071002 | 13,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅350 L=2.0 | 基 | TMN0071003 | 14,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅360 L=2.0 | 基 | TMN0071004 | 15,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅370 L=2.0 | 基 | TMN0071005 | 16,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅380 L=2.0 | 基 | TMN0071006 | 17,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅390 L=2.0 | 基 | TMN0071007 | 18,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅400 L=2.0 | 基 | TMN0071008 | 19,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅410 L=2.0 | 基 | TMN0071009 | 20,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅420 L=2.0 | 基 | TMN0071010 | 21,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅330 L=1.0 | 基 | TMN0071011 | 9,680 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅340 L=1.0 | 基 | TMN0071012 | 10,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅350 L=1.0 | 基 | TMN0071013 | 10,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅360 L=1.0 | 基 | TMN0071014 | 11,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅370 L=1.0 | 基 | TMN0071015 | 11,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅380 L=1.0 | 基 | TMN0071016 | 12,100 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅390 L=1.0 | 基 | TMN0071017 | 12,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅400 L=1.0 | 基 | TMN0071018 | 13,100 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅410 L=1.0 | 基 | TMN0071019 | 13,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅250 厚さ85 総幅420 L=1.0 | 基 | TMN0071020 | 14,000 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅380 L=2.0 | 基 | TMN0071021 | 14,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅390 L=2.0 | 基 | TMN0071022 | 15,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅400 L=2.0 | 基 | TMN0071023 | 16,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅410 L=2.0 | 基 | TMN0071024 | 17,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅420 L=2.0 | 基 | TMN0071025 | 18,900 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅430 L=2.0 | 基 | TMN0071026 | 19,900 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅440 L=2.0 | 基 | TMN0071027 | 21,100 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅450 L=2.0 | 基 | TMN0071028 | 22,100 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅460 L=2.0 | 基 | TMN0071029 | 23,000 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅470 L=2.0 | 基 | TMN0071030 | 24,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅380 L=1.0 | 基 | TMN0071031 | 11,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅390 L=1.0 | 基 | TMN0071032 | 12,100 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅400 L=1.0 | 基 | TMN0071033 | 12,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅410 L=1.0 | 基 | TMN0071034 | 13,100 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅420 L=1.0 | 基 | TMN0071035 | 13,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅430 L=1.0 | 基 | TMN0071036 | 14,300 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅440 L=1.0 | 基 | TMN0071037 | 14,800 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅450 L=1.0 | 基 | TMN0071038 | 15,300 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅460 L=1.0 | 基 | TMN0071039 | 15,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅300 厚さ90 総幅470 L=1.0 | 基 | TMN0071040 | 16,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅480 L=2.0 | 基 | TMN0071041 | 20,400 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅490 L=2.0 | 基 | TMN0071042 | 21,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅500 L=2.0 | 基 | TMN0071043 | 22,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅510 L=2.0 | 基 | TMN0071044 | 24,000 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅520 L=2.0 | 基 | TMN0071045 | 25,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅530 L=2.0 | 基 | TMN0071046 | 26,400 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅540 L=2.0 | 基 | TMN0071047 | 27,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅550 L=2.0 | 基 | TMN0071048 | 29,000 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅560 L=2.0 | 基 | TMN0071049 | 30,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅400 厚さ105 総幅570 L=2.0 | 基 | TMN0071050 | 31,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅580 L=2.0 | 基 | TMN0071061 | 27,000 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅590 L=2.0 | 基 | TMN0071062 | 28,100 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅600 L=2.0 | 基 | TMN0071063 | 29,600 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅610 L=2.0 | 基 | TMN0071064 | 31,000 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅620 L=2.0 | 基 | TMN0071065 | 32,400 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅630 L=2.0 | 基 | TMN0071066 | 33,800 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅640 L=2.0 | 基 | TMN0071067 | 35,400 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅650 L=2.0 | 基 | TMN0071068 | 36,800 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅660 L=2.0 | 基 | TMN0071069 | 38,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅670 L=2.0 | 基 | TMN0071070 | 39,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅680 L=2.0 | 基 | TMN0071081 | 33,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅690 L=2.0 | 基 | TMN0071082 | 35,400 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅700 L=2.0 | 基 | TMN0071083 | 36,800 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅710 L=2.0 | 基 | TMN0071084 | 38,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅720 L=2.0 | 基 | TMN0071085 | 40,300 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅730 L=2.0 | 基 | TMN0071086 | 41,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅740 L=2.0 | 基 | TMN0071087 | 43,300 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅750 L=2.0 | 基 | TMN0071088 | 44,700 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅600 厚さ135 総幅760 L=2.0 | 基 | TMN0071089 | 46,500 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 一次蓋 | 溝幅500 厚さ120 総幅770 L=2.0 | 基 | TMN0071090 | 48,200 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 型枠賃料 | 溝幅250用 | m | TMN0071101 | 2,810 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 型枠賃料 | 溝幅300用 | m | TMN0071102 | 2,900 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 型枠賃料 | 溝幅400用 | m | TMN0071103 | 3,080 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 型枠賃料 | 溝幅500用 | m | TMN0071104 | 3,250 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 型枠賃料 | 溝幅600用 | m | TMN0071105 | 3,340 | * |
| ECOﾝﾋﾞ工法 ﾓﾙﾀﾙ充填材 | | kg | TMN0071106 | 物価資料 | * |

## １５－８　Made in 新潟 関係資材（FC（ファルコン）機械化工法）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファルコンHR(密粒流込みタイプ) | L 13㎜ | kg | TMN0081001 | 350 | 350 |
| ファルコンHR(密粒流込みタイプ) | M 5㎜ | kg | TMN0081002 | 350 | 350 |
| ファルコンHR(密粒流込みタイプ) | S 2㎜ | kg | TMN0081003 | 350 | 350 |
| ファルコンHR(密粒流込みタイプ) | J 13㎜ | kg | TMN0081004 | 350 | 350 |
| ファルコンHR(密粒締固めタイプ) | CL 13㎜ | kg | TMN0081005 | 270 | 270 |
| ファルコンHR(密粒締固めタイプ) | CM 5㎜ | kg | TMN0081006 | 270 | 270 |
| 排水性ファルコン | L 10㎜ | kg | TMN0081008 | 物価資料 | 270 |
| カラーファルコン | 密粒13㎜ | kg | TMN0081010 | * | * |

## １５－９　Made in 新潟 関係資材（多機能排水桝）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多機能排水桝 | 上段 500×500×600mm | 個 | TMN0091001 | 17,500 | * |
| 多機能排水桝 | 上段 500×500×750mm | 個 | TMN0091002 | 18,700 | * |
| 多機能排水桝 | 下段 500×500×600mm | 個 | TMN0091003 | 22,900 | * |
| 多機能排水桝 | 嵩上げ桝 500×500×150mm | 個 | TMN0091004 | 5,100 | * |
| 多機能排水桝 | 蓋 600×300×40mm | 枚 | TMN0091005 | 2,400 | * |
| 多機能排水桝 | 上段 500×500×500mm | 個 | TMN0091006 | 15,500 | * |
| 多機能排水桝 | 下段 500×500×450mm | 個 | TMN0091007 | 19,500 | * |
| 多機能排水桝 | 嵩上げ桝 500×500×100mm | 個 | TMN0091008 | 3,400 | * |

## １５－１０　Made in 新潟 関係資材（農業用空気弁）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業用水用空気弁 | ねじ込み形 ステンレス製 呼び径25 | 個 | TMN0101001 | 60,000 | 60,000 |
| 農業用水用空気弁 | フランジ形 ステンレス製 呼び径25 | 個 | TMN0101002 | 67,000 | 67,000 |
| 農業用水用空気弁 | フランジ形 ステンレス製 呼び径75 | 個 | TMN0101003 | 175,000 | 175,000 |

フランジはボルト、ナット、パッキンを含んだ単価である。

## １５－１１　Made in 新潟 関係資材（HSYフィルター）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSYフィルター | 大 (140×140)×(120×120) | 個 | TMN0092001 | 220 | 220 |
| HSYフィルター | 中 (110×110)×(90×90) | 個 | TMN0092002 | 150 | 150 |
| HSYフィルター | 小 (80×80)×(60×60) | 個 | TMN0092003 | 100 | 100 |

## １５－１２　Made in 新潟 関係資材（消融雪用資材）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| KVSｽﾄﾚｰﾅ | φ250(VPｽﾘｰﾌﾞ付) | m | TMN0110001 | 73,900 | * |
| KVSｽﾄﾚｰﾅ | φ300(VPｽﾘｰﾌﾞ付) | m | TMN0110002 | 95,100 | * |

## １５－１３　Made in 新潟 関係資材（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 800 2m/個 | 個 | TMN0120001 | 物価資料 | 32,000 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 900 2m/個 | 個 | TMN0120002 | 物価資料 | 36,300 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 1000 2m/個 | 個 | TMN0120003 | 物価資料 | 36,900 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 1100 2m/個 | 個 | TMN0120004 | 物価資料 | 37,500 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 1200 2m/個 | 個 | TMN0120005 | 物価資料 | 41,900 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 1300 2m/個 | 個 | TMN0120006 | 物価資料 | 43,100 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 1400 2m/個 | 個 | TMN0120007 | 物価資料 | 45,400 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ) | SG-BC 1500 2m/個 | 個 | TMN0120008 | 物価資料 | 47,400 |

## １５－１４　Made in 新潟 関係資材（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝専用桝）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製U字溝専用桝 | 300型 | 個 | TMN0001011 | 50,000 | * |

## １６－１　市場単価・鉄筋工

（１）鉄筋工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋工 | 加工･組立共一般構造物 | t | TQJ1001002 | 物価資料 | 60,000 |
| 鉄筋工加工･組立共 | 場所打杭用かご筋（無溶接加工） | t | TQJ1001006 | 物価資料 | 42,000 |
| 鉄筋工 加工･組立共 | 切梁のある構造物 | t | TQJ1001003 | 物価資料 | * |
| 鉄筋工 加工･組立共 | 地下構造物 | t | TQJ1001004 | 物価資料 | * |
| 鉄筋工 加工･組立共 | 橋梁用床版 | t | TQJ1001005 | 物価資料 | * |
| 鉄筋工 加工･組立共 | RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋 | t | TQJ1001007 | 物価資料 | * |
| 鉄筋工 加工･組立共 | 差筋及び杭頭処理 | t | TQJ1001008 | 物価資料 | * |
| 鉄筋工 加工･組立共 | 場所打杭用かご筋(無溶接工法) | t | TQJ1001010 | 物価資料 | 42,000 |

（２）ガス圧接工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D19+D19 | 箇所 | TQJ1010002 | 物価資料 | 558 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D22+D22 | 箇所 | TQJ1010003 | 物価資料 | 580 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D25+D25 | 箇所 | TQJ1010004 | 物価資料 | 592 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D29+D29 | 箇所 | TQJ1010005 | 物価資料 | 826 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D32+D32 | 箇所 | TQJ1010006 | 物価資料 | 949 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D35+D35 | 箇所 | TQJ1010007 | 物価資料 | 1,370 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D38+D38 | 箇所 | TQJ1010008 | 物価資料 | 2,020 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D41+D41 | 箇所 | TQJ1010009 | 物価資料 | 3,140 |
| ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 | D51+D51 | 箇所 | TQJ1010010 | 物価資料 | 4,750 |

## １６－２　市場単価・インターロッキングブロック工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置 | m2 | TQJ1060001 | 物価資料 | 5,880 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線配置 | m2 | TQJ1060002 | 物価資料 | 6,400 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=6cm 標準品 曲線配置 | m2 | TQJ1060003 | 物価資料 | 6,280 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=8cm 標準品 曲線配置 | m2 | TQJ1060004 | 物価資料 | 6,800 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線色合せ | m2 | TQJ1060005 | 物価資料 | 6,080 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線色合せ | m2 | TQJ1060006 | 物価資料 | 6,600 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=6cm 標準品 曲線色合せ | m2 | TQJ1060007 | 物価資料 | 6,480 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 | T=8cm 標準品 曲線色合せ | m2 | TQJ1060008 | 物価資料 | 7,000 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 | 再使用 | m2 | TQJ1064001 | 物価資料 | 1,400 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 | とりこわし | m2 | TQJ1064002 | 物価資料 | 600 |

## １６－３　市場単価・防護柵設置工（ガードレール）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A-4E 塗装 | m | TQJ1101001 | 物価資料 | 11,440 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B-4E 塗装 | m | TQJ1101002 | 物価資料 | 8,810 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-C-4E 塗装 | m | TQJ1101003 | 物価資料 | 7,600 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-Am-4E 塗装 | m | TQJ1101004 | 物価資料 | 20,350 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-Bm-4E 塗装 | m | TQJ1101005 | 物価資料 | 16,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A-4E ﾒｯｷ | m | TQJ1101006 | 物価資料 | 12,150 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B-4E ﾒｯｷ | m | TQJ1101007 | 物価資料 | 9,430 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-Am-4E ﾒｯｷ | m | TQJ1101008 | 物価資料 | 21,570 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-Bm-4E ﾒｯｷ | m | TQJ1101009 | 物価資料 | 17,510 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A-2B 塗装 | m | TQJ1103001 | 物価資料 | 11,960 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B-2B 塗装 | m | TQJ1103002 | 物価資料 | 9,360 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-C-2B 塗装 | m | TQJ1103003 | 物価資料 | 8,240 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-Am-2B 塗装 | m | TQJ1103004 | 物価資料 | 21,000 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-Bm-2B 塗装 | m | TQJ1103005 | 物価資料 | 17,150 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A-2B ﾒｯｷ | m | TQJ1103006 | 物価資料 | 12,650 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B-2B ﾒｯｷ | m | TQJ1103007 | 物価資料 | 9,980 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-Am-2B ﾒｯｷ | m | TQJ1103008 | 物価資料 | 22,310 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-Bm-2B ﾒｯｷ | m | TQJ1103009 | 物価資料 | 18,260 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A2-4E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107001 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A3-3E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107002 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A4-2E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107003 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A5-2E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107004 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107005 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B3-3E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107006 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B4-2E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107007 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107008 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 | m | TQJ1107009 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A2-4E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107010 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A3-3E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107011 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A4-2E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107012 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-A5-2E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107013 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B2-4E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107014 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B3-3E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107015 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 | Gr-B4-2E ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1107016 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A2-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109001 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A3-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109002 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A4-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109003 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A5-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109004 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B2-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109005 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B3-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109006 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B4-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109007 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109008 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-C3-2B 塗装 耐雪型 | m | TQJ1109009 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A2-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109010 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A3-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109011 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A4-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109012 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-A5-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109013 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B2-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109014 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B3-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109015 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用 | Gr-B4-2B ﾒｯｷ 耐雪型 | m | TQJ1109016 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | 旧Gr-S-2E | m | TQJ1114001 | 物価資料 | 2,550 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | Gr-A､B､C-4E | m | TQJ1114002 | 物価資料 | 1,060 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | Gr-Am､Bm-4E | m | TQJ1114003 | 物価資料 | 1,500 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E | m | TQJ1114004 | 物価資料 | 1,890 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 | 旧Gr-S-1B | m | TQJ1116001 | 物価資料 | 2,490 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 | Gr-A､B､C-2B | m | TQJ1116002 | 物価資料 | 1,210 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 | Gr-Am､Bm-2B | m | TQJ1116003 | 物価資料 | 1,730 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 | 旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B | m | TQJ1116004 | 物価資料 | 1,210 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | 旧S2､S3､S4､S5耐雪型 | m | TQJ1120001 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | A4､A5､B4､C3 耐雪型 | m | TQJ1120002 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | A3､B3､C2 耐雪型 | m | TQJ1120003 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 | A2､B2 耐雪型 | m | TQJ1120004 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 | (旧1B)耐雪型 | m | TQJ1122001 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 | 2B 耐雪型 | m | TQJ1122002 | 物価資料 | * |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) | 路側用 A･B･C種 | m | TQJ1125001 | 物価資料 | 660 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) | 分離帯用 Am･Bm種 | m | TQJ1125002 | 物価資料 | 1,320 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) | (路側用 旧S種) | m | TQJ1129001 | 物価資料 | 980 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) | 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp | m | TQJ1129002 | 物価資料 | 490 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) | 分離帯用 Am･Bm種 | m | TQJ1129003 | 物価資料 | 980 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 標準支柱より長い(B､C)4m | m | TQJ1140001 | 物価資料 | 189 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 標準支柱より長い(B､C)3m | m | TQJ1140002 | 物価資料 | 250 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 標準支柱より長い(B､C)2m | m | TQJ1140003 | 物価資料 | 373 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 曲げ支柱 B､C 4m | m | TQJ1140007 | 物価資料 | 465 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 曲げ支柱 B､C 3m | m | TQJ1140008 | 物価資料 | 615 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 | 曲げ支柱 B､C 2m | m | TQJ1140009 | 物価資料 | 915 |

## １６－４　市場単価・防護柵設置工（ガードパイプ）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 | Gp-Ap-2E 塗装 | m | TQJ1182006 | 物価資料 | 19,390 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 | Gp-Bp-2E 塗装 | m | TQJ1182007 | 物価資料 | 14,470 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 | Gp-Cp-2E 塗装 | m | TQJ1182008 | 物価資料 | 13,140 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 | Gp-Ap-2E ﾒｯｷ | m | TQJ1182009 | 物価資料 | 20,600 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用 | Gp-Bp-2E ﾒｯｷ | m | TQJ1182010 | 物価資料 | 15,380 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 | Gp-Ap-2B 塗装 | m | TQJ1184001 | 物価資料 | 14,970 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 | Gp-Bp-2B 塗装 | m | TQJ1184002 | 物価資料 | 11,440 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 | Gp-Cp-2B 塗装 | m | TQJ1184003 | 物価資料 | 10,340 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 | Gp-Ap-2B ﾒｯｷ | m | TQJ1184004 | 物価資料 | 15,880 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用 | Gp-Bp-2B ﾒｯｷ | m | TQJ1184005 | 物価資料 | 12,110 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 | Gp-Ap､Bp､Cp-2E | m | TQJ1186001 | 物価資料 | 2,350 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用 | Gp-Ap､Bp､Cp-2B | m | TQJ1188001 | 物価資料 | 1,420 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ | 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m | m | TQJ1190001 | 物価資料 | 880 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ | 歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m | m | TQJ1192001 | 物価資料 | 600 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 | 標準支柱より長い場合B､C2m | m | TQJ1194001 | 物価資料 | 373 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 | 曲げ支柱 B､C 2m | m | TQJ1194002 | 物価資料 | 915 |

## １６－５　市場単価・防護柵設置工（横断・転落防止柵）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 横断･転落防止柵設置工 土中建込用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1150004 | 物価資料 | 1,340 |
| 横断･転落防止柵設置工 | 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 | 箇所 | TQJ1162001 | 物価資料 | 3,670 |
| 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1154004 | 物価資料 | 2,510 |
| 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 | 門型 | m | TQJ1154005 | 物価資料 | 2,070 |
| 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1156004 | 物価資料 | 960 |
| 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 | 門型 | m | TQJ1156005 | 物価資料 | 780 |
| 横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1158004 | 物価資料 | 1,680 |
| 横断･転落防止柵部材設置工 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ | m | TQJ1160004 | 物価資料 | 480 |
| 横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1164004 | 物価資料 | 860 |
| 横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1166004 | 物価資料 | 670 |
| 横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 | 門型 | m | TQJ1166005 | 物価資料 | 420 |
| 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1168004 | 物価資料 | 540 |
| 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 | 門型 | m | TQJ1168005 | 物価資料 | 410 |
| 横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 | m | TQJ1170004 | 物価資料 | 500 |
| 横断･転落防止柵部材撤去工 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ | m | TQJ1172004 | 物価資料 | 350 |

## １６－６　市場単価・防護柵設置工（落石防護柵）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | 柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 | m | TQJ1250007 | 物価資料 | 8,180 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 | m | TQJ1250008 | 物価資料 | 11,200 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | 柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 | m | TQJ1250009 | 物価資料 | 14,000 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 | m | TQJ1250010 | 物価資料 | 16,700 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | 柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 | m | TQJ1250011 | 物価資料 | 20,200 |
| 落石防護柵設置工 間隔保持材付 | 柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 | m | TQJ1250012 | 物価資料 | 23,400 |
| 落石防護柵設置工(中間支柱) | 柵高1.50m | 本 | TQJ1251001 | 物価資料 | 20,600 |
| 落石防護柵設置工(中間支柱) | 柵高2.00m | 本 | TQJ1251002 | 物価資料 | 25,100 |
| 落石防護柵設置工(中間支柱) | 柵高2.50m | 本 | TQJ1251003 | 物価資料 | 31,700 |
| 落石防護柵設置工(中間支柱) | 柵高3.00m | 本 | TQJ1251004 | 物価資料 | 36,900 |
| 落石防護柵設置工(中間支柱) | 柵高3.50m | 本 | TQJ1251005 | 物価資料 | 42,500 |
| 落石防護柵設置工(中間支柱) | 柵高4.00m | 本 | TQJ1251006 | 物価資料 | 97,800 |
| 落石防護柵設置工(端末支柱) | 柵高1.50m | 本 | TQJ1251007 | 物価資料 | 97,400 |
| 落石防護柵設置工(端末支柱) | 柵高2.00m | 本 | TQJ1251008 | 物価資料 | 121,000 |
| 落石防護柵設置工(端末支柱) | 柵高2.50m | 本 | TQJ1251009 | 物価資料 | 169,000 |
| 落石防護柵設置工(端末支柱) | 柵高3.00m | 本 | TQJ1251010 | 物価資料 | 199,000 |
| 落石防護柵設置工(端末支柱) | 柵高3.50m | 本 | TQJ1251011 | 物価資料 | 225,000 |
| 落石防護柵設置工(端末支柱) | 柵高4.00m | 本 | TQJ1251012 | 物価資料 | 276,000 |
| 耐雪型落石防護柵工(上弦材付) | 柵高1.50m 5本 | m | TQJ1252009 | 物価資料 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐雪型落石防護柵工(上弦材付) | 柵高2.00m 7本 | m | TQJ1252010 | 物価資料 | * |
| 耐雪型落石防護柵工(上弦材付) | 柵高2.50m 8本 | m | TQJ1252011 | 物価資料 | * |
| 耐雪型落石防護柵工(上弦材付) | 柵高3.00m 10本 | m | TQJ1252012 | 物価資料 | * |
| 落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ | 岩盤用 | 本 | TQJ1254001 | 物価資料 | 20,200 |
| 落石防護柵設置工 加算額 | 曲り支柱柵高3.5m以下 | 本 | TQJ1256002 | 物価資料 | 3,460 |
| 落石防護柵設置工 加算額 | 曲り支柱柵高4.0m | 本 | TQJ1256003 | 物価資料 | 6,430 |

## １６－７　市場単価・防護柵設置工（落石防止網）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 | ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 | m2 | TQJ1270004 | 物価資料 | 3,440 |
| 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 | ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 | m2 | TQJ1270001 | 物価資料 | 4,400 |
| 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 | ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 | m2 | TQJ1270002 | 物価資料 | 5,420 |
| 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 | ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 | m2 | TQJ1270003 | 物価資料 | 7,220 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D22mm×長1000mm | 箇所 | TQJ1272001 | 物価資料 | 15,400 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D25mm×長1000mm | 箇所 | TQJ1272002 | 物価資料 | 15,900 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D29mm×長1000mm | 箇所 | TQJ1272003 | 物価資料 | 16,600 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 岩盤用 D32mm×長1000mm | 箇所 | TQJ1272004 | 物価資料 | 17,900 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所 | TQJ1272005 | 物価資料 | 13,300 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 | 箇所 | TQJ1272006 | 物価資料 | 45,900 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 | 箇所 | TQJ1272007 | 物価資料 | 54,300 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 | 箇所 | TQJ1272008 | 物価資料 | 69,900 |
| 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 | 土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 | 箇所 | TQJ1272009 | 物価資料 | 77,900 |
| 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 | ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m | 箇所 | TQJ1274001 | 物価資料 | 68,500 |
| 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 | ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m | 箇所 | TQJ1274002 | 物価資料 | 71,800 |
| 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 | ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m | 箇所 | TQJ1274003 | 物価資料 | 75,100 |
| 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 | ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m | 箇所 | TQJ1274004 | 物価資料 | 78,100 |
| 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 | ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m | 箇所 | TQJ1274005 | 物価資料 | 81,400 |

## １６－８　市場単価・法面工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) | 厚5cm | m2 | TQJ1400001 | 物価資料 | 5,420 |
| 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) | 厚6cm | m2 | TQJ1400002 | 物価資料 | 5,590 |
| 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) | 厚7cm | m2 | TQJ1400003 | 物価資料 | 5,830 |
| 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) | 厚8cm | m2 | TQJ1400004 | 物価資料 | 6,830 |
| 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) | 厚9cm | m2 | TQJ1400005 | 物価資料 | 7,100 |
| 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) | 厚10cm | m2 | TQJ1400006 | 物価資料 | 7,490 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚3cm | m2 | TQJ1408001 | 物価資料 | 4,210 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚4cm | m2 | TQJ1408002 | 物価資料 | 4,750 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚5cm | m2 | TQJ1408003 | 物価資料 | 5,430 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚6cm | m2 | TQJ1408004 | 物価資料 | 6,270 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚7cm | m2 | TQJ1408005 | 物価資料 | 6,960 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚8cm | m2 | TQJ1408006 | 物価資料 | 7,600 |
| 法面工(植生基材吹付) | 厚10cm | m2 | TQJ1408007 | 物価資料 | 8,970 |
| 法面工(植生ｼｰﾄ) | 肥料袋無(標準品) | m2 | TQJ1413002 | 物価資料 | 712 |
| 法面工(植生ｼｰﾄ) | 肥料袋無(環境品) | m2 | TQJ1413003 | 物価資料 | 1,000 |
| 法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付) | 厚10cm | m2 | TQJ1404001 | 物価資料 | 7,120 |
| 法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付) | 厚15cm | m2 | TQJ1404002 | 物価資料 | 9,800 |
| 法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付) | 厚20cm | m2 | TQJ1404003 | 物価資料 | 12,100 |
| 法面工(客土吹付) | 厚1cm | m2 | TQJ1409001 | 物価資料 | 1,030 |
| 法面工(客土吹付) | 厚2cm | m2 | TQJ1409002 | 物価資料 | 1,720 |
| 法面工(客土吹付) | 厚3cm | m2 | TQJ1409003 | 物価資料 | 2,410 |
| 法面工 | 種子散布 | m2 | TQJ1411001 | 物価資料 | 202 |
| 法面工(植生ﾏｯﾄ) | 肥料袋付 | m2 | TQJ1412001 | 物価資料 | 1,950 |
| 法面工(植生筋工) | 人工筋芝(種子帯) | m2 | TQJ1414001 | 物価資料 | 1,150 |
| 法面工(筋芝工) | 野芝･高麗芝 | m2 | TQJ1415001 | 物価資料 | 1,400 |
| 法面工(張芝工) | 野芝･高麗芝(全面張) | m2 | TQJ1416001 | 物価資料 | 1,550 |
| 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) | 肥料袋無 | m2 | TQJ1417001 | 物価資料 | 705 |
| 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) | 肥料袋付 | m2 | TQJ1417002 | 物価資料 | 1,750 |

# １６－９　市場単価・道路植栽工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 道路植栽工 低木 | 樹高 60cm未満 | 本 | TQJ1450001 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 中木 | 樹高 60~100cm未満 | 本 | TQJ1450002 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 中木 | 樹高 100~200cm未満 | 本 | TQJ1450003 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 中木 | 樹高 200~300cm未満 | 本 | TQJ1450004 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 高木 | 幹周 20cm未満 | 本 | TQJ1450005 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 高木 | 幹周 20~40cm未満 | 本 | TQJ1450006 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 高木 | 幹周 40~60cm未満 | 本 | TQJ1450007 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 高木 | 幹周 60~90cm未満 | 本 | TQJ1450008 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居 添木付 30cm未満 | 本 | TQJ1452006 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 三脚鳥居 30~60cm | 本 | TQJ1452008 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 十字鳥居 30cm以上 | 本 | TQJ1452009 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居組合せ 50cm以上 | 本 | TQJ1452010 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 八ッ掛 40cm未満 | 本 | TQJ1452011 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 八ッ掛 40cm以上 | 本 | TQJ1452012 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 中木 | 二脚鳥居 添木 250cm以上 | 本 | TQJ1452001 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 中木 | 八ッ掛 竹 樹高100cm以上 | 本 | TQJ1452002 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 中木 | 布掛 竹 樹高 100cm以上 | m | TQJ1452004 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 中木 | 添柱形 1本形 100cm以上 | 本 | TQJ1452003 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 中木 | 生垣形 樹高 100cm以上 | m | TQJ1452005 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱設置 高木 | 二脚鳥居添木無30~40cm未満 | 本 | TQJ1452007 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱撤去 中木 | 布掛､生垣形 | m | TQJ1454002 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱撤去 中木 | 二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱 | 本 | TQJ1454003 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 | 夏期 60cm未満 | 本 | TQJ1458001 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 | 夏期 60~120cm | 本 | TQJ1458002 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 | 冬期 60cm未満 | 本 | TQJ1458003 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 | 冬期 60~120cm | 本 | TQJ1458004 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 | 球形 100cm未満 | 本 | TQJ1458005 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 | 球形 100~200cm | 本 | TQJ1458006 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 | 円筒形 100cm未満 | 本 | TQJ1458008 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 | 円筒形 100~200cm | 本 | TQJ1458009 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 | 低木(株物) | m2 | TQJ1458011 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 | 中木 | m2 | TQJ1458012 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 | 球形 200~300cm未満 | 本 | TQJ1458007 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 | 円筒形 200~300cm | 本 | TQJ1458010 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 高木 幹周 60cm未満 | 本 | TQJ1458013 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 高木 幹周 60以上120未満 | 本 | TQJ1458014 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 中木 樹高200以上300未満 | 本 | TQJ1458015 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 中木･低木 樹高 200cm未満 | 本 | TQJ1458016 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 寄植 中木及び低木(株物) | m2 | TQJ1458017 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 施肥 | 芝 | m2 | TQJ1458018 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 除草 | 抜根除草 植込み地 | m2 | TQJ1458019 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 除草 | 抜根除草 芝生 | m2 | TQJ1458020 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 芝刈 | 芝刈 | m2 | TQJ1458021 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 灌水 | ﾄﾗｯｸ使用 | m2 | TQJ1458022 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 灌水 | 散水車貸与 | m2 | TQJ1458023 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 低木 樹高 60cm未満 | 本 | TQJ1458024 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 中木 樹高 60以上100未満 | 本 | TQJ1458025 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 中木 樹高100以上200未満 | 本 | TQJ1458026 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 中木 樹高200以上300未満 | 本 | TQJ1458027 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 高木 幹周 60cm未満 | 本 | TQJ1458028 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 高木 幹周 60以上120未満 | 本 | TQJ1458029 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 寄植 低木(株物) | m2 | TQJ1458030 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 寄植 中木 | m2 | TQJ1458031 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 植樹管理 防除 | 芝 | m2 | TQJ1458032 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 低木(株物) 樹高60cm未満 | 本 | TQJ1460001 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 中木 樹高60以上100未満 | 本 | TQJ1460002 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 中木 樹高100以上200未満 | 本 | TQJ1460003 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 中木 樹高200以上300未満 | 本 | TQJ1460004 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 高木 幹周30cm未満 | 本 | TQJ1460005 | 物価資料 | * |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 高木 幹周30以上60未満 | 本 | TQJ1460006 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 移植工(掘取工) | 高木 幹周60以上90未満 | 本 | TQJ1460007 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 地被類植付工 | | 鉢 | TQJ1456001 | 物価資料 | * |
| 道路植栽工 支柱撤去 | 高木 | 本 | TQJ1454001 | 物価資料 | * |

## １６－１０　市場単価・橋梁付属物工

（１）橋梁用伸縮継手装置設置工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伸縮装置工 新設 | 軽量型 | m | TQJ1530005 | 物価資料 | 36,000 |
| 伸縮装置工 新設 | 普通型 | m | TQJ1530006 | 物価資料 | 38,800 |
| 伸縮装置工 補修 | 1車線 軽量型 | m | TQJ1532001 | 物価資料 | 123,000 |
| 伸縮装置工 補修 | 2車線 軽量型 | m | TQJ1532002 | 物価資料 | 100,000 |
| 伸縮装置工 補修 | 1車線 普通型 | m | TQJ1532003 | 物価資料 | 133,000 |
| 伸縮装置工 補修 | 2車線 普通型 | m | TQJ1532004 | 物価資料 | 108,000 |

（２）橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋設型伸縮継手工 新設 | 舗装厚内型 後付工法 | m | TQJ1550001 | 物価資料 | 35,200 |
| 埋設型伸縮継手工 新設 | 床版箱抜型 後付工法 | m | TQJ1550002 | 物価資料 | 33,300 |
| 埋設型伸縮継手工 新設 | 床版箱抜型 先付工法 | m | TQJ1550003 | 物価資料 | 28,100 |
| 埋設型伸縮継手工 補修 | 舗装厚内型 1車線相当 | m | TQJ1552001 | 物価資料 | 63,100 |
| 埋設型伸縮継手工 補修 | 舗装厚内型 2車線相当 | m | TQJ1552002 | 物価資料 | 49,100 |
| 埋設型伸縮継手工 補修 | 床版箱抜型 1車線相当 | m | TQJ1552003 | 物価資料 | 79,700 |
| 埋設型伸縮継手工 補修 | 床版箱抜型 2車線相当 | m | TQJ1552004 | 物価資料 | 64,800 |
| 埋設型伸縮継手工 本体材料費 | 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 | m3 | TQJ1556002 | 物価資料 | 754,000 |
| 埋設型伸縮継手工 本体材料費 | 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 | m | TQJ1556003 | 物価資料 | 31,300 |
| 埋設型伸縮継手工 本体材料費 | 加算額 舗装厚内型用 | m3 | TQJ1556001 | 物価資料 | 1,360,000 |

## １６－１１　市場単価・薄層カラー舗装工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 | 厚6mm以下 | m2 | TQJ1590001 | 物価資料 | * |
| 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 | 厚6mm超え8mm以下 | m2 | TQJ1590002 | 物価資料 | * |
| 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 | 厚8mm超え10mm以下 | m2 | TQJ1590003 | 物価資料 | * |
| 景観透水性舗装工 | 自然石 厚10mm以下 | m2 | TQJ1592001 | 物価資料 | 7,420 |
| 景観透水性舗装工 | 自然石厚10mm超15mm以下 | m2 | TQJ1592002 | 物価資料 | 9,680 |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-101 | m2 | TQJ1598019 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-102 | m2 | TQJ1598020 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-103 | m2 | TQJ1598021 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-104 | m2 | TQJ1598022 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-201 | m2 | TQJ1598023 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-202 | m2 | TQJ1598024 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-203 | m2 | TQJ1598025 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-204 | m2 | TQJ1598026 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-301 | m2 | TQJ1598027 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-302 | m2 | TQJ1598028 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-303 | m2 | TQJ1598029 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-304 | m2 | TQJ1598030 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-401 | m2 | TQJ1598031 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-402 | m2 | TQJ1598032 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-501 | m2 | TQJ1598033 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-502 | m2 | TQJ1598034 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-601 | m2 | TQJ1598035 | 物価資料 | * |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-602 | m2 | TQJ1598036 | 物価資料 | * |

# １６－１２　市場単価・道路標識設置工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 着雪防止板設置(材工共) | 取付金具含む4m2未満 | m2 | TA945 | 77,600 | * |
| 着雪防止板設置(材工共) | 取付金具含む4m2以上 | m2 | TA946 | 70,600 | * |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 | 基 | TQJ1200001 | 物価資料 | 37,500 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 | 基 | TQJ1200002 | 物価資料 | 43,100 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 | 基 | TQJ1200003 | 物価資料 | 59,100 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 | 基 | TQJ1200004 | 物価資料 | 73,300 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 | 基 | TQJ1200005 | 物価資料 | 38,400 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 | 基 | TQJ1200006 | 物価資料 | 44,700 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 | 基 | TQJ1200007 | 物価資料 | 61,200 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 静電塗装 φ60.5 | 基 | TQJ1200008 | 物価資料 | 37,300 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 静電塗装 φ76.3 | 基 | TQJ1200009 | 物価資料 | 42,700 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 単柱式 静電塗装 φ89.1 | 基 | TQJ1200010 | 物価資料 | 58,700 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 | 基 | TQJ1200011 | 物価資料 | 72,700 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 | 基 | TQJ1200012 | 物価資料 | 83,600 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 | 基 | TQJ1200013 | 物価資料 | 121,000 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 | 基 | TQJ1200014 | 物価資料 | 149,000 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 | 基 | TQJ1200015 | 物価資料 | 74,400 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 | 基 | TQJ1200016 | 物価資料 | 86,500 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 | 基 | TQJ1200017 | 物価資料 | 125,000 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 静電塗装 φ60.5 | 基 | TQJ1200018 | 物価資料 | 72,300 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 静電塗装 φ76.3 | 基 | TQJ1200019 | 物価資料 | 83,000 |
| 標識柱･基礎設置(路側式) | 複柱式 静電塗装 φ89.1 | 基 | TQJ1200020 | 物価資料 | 121,000 |
| 標識柱設置(片持式) | 400kg未満 設置手間 | 基 | TQJ1202001 | 物価資料 | 22,400 |
| 標識柱設置(片持式) | 400kg以上 設置手間 | 基 | TQJ1202004 | 物価資料 | 29,100 |
| 標識柱設置(門型式) | 10m未満 設置手間 | 基 | TQJ1204004 | 物価資料 | 107,000 |
| 標識柱設置(門型式) | 10~20m 設置手間 | 基 | TQJ1204005 | 物価資料 | 111,000 |
| 標識柱設置(門型式) | 20m以上 設置手間 | 基 | TQJ1204006 | 物価資料 | 113,000 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 | ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 | m2 | TQJ1206001 | 物価資料 | 90,900 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 | ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 | m2 | TQJ1206011 | 物価資料 | 78,900 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 | m2 | TQJ1206006 | 物価資料 | 73,100 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 | m2 | TQJ1206012 | 物価資料 | 61,100 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 | m2 | TQJ1206013 | 物価資料 | 146,000 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 | m2 | TQJ1206014 | 物価資料 | 134,000 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])移設 | 2m2未満 設置手間 | m2 | TQJ1206015 | 物価資料 | 14,000 |
| 標識板設置(案内標識[番号除])移設 | 2m2以上 設置手間 | m2 | TQJ1206016 | 物価資料 | 6,600 |
| 標識板設置(警戒規制指示路線番号) | 設置手間 | 基 | TQJ1208001 | 物価資料 | 3,410 |
| 添架式標識板取付金具設置 | 信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 | 基 | TQJ1210001 | 物価資料 | 9,710 |
| 添架式標識板取付金具設置 | 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 | 基 | TQJ1210002 | 物価資料 | 12,900 |
| 添架式標識板取付金具設置 | 歩道橋 設置手間 | 基 | TQJ1210003 | 物価資料 | 15,100 |
| 標識基礎設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 | m3 | TQJ1212001 | 物価資料 | 113,000 |
| 標識基礎設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0~6.0m3未満 | m3 | TQJ1212002 | 物価資料 | 95,300 |
| 標識基礎設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 | m3 | TQJ1212005 | 物価資料 | 84,800 |
| 標識柱･基礎撤去(路側式) | 単柱式 φ60.5~ φ101.6 | 基 | TQJ1220001 | 物価資料 | 17,100 |
| 標識柱･基礎撤去(路側式) | 複柱式 φ60.5~ φ101.6 | 基 | TQJ1220002 | 物価資料 | 32,400 |
| 標識柱撤去(片持式) | 400kg未満 | 基 | TQJ1222001 | 物価資料 | 12,400 |
| 標識柱撤去(片持式) | 400kg以上 | 基 | TQJ1222004 | 物価資料 | 16,500 |
| 標識柱撤去(門型式) | 10m未満 | 基 | TQJ1224001 | 物価資料 | 56,300 |
| 標識柱撤去(門型式) | 10~20m未満 | 基 | TQJ1224002 | 物価資料 | 57,700 |
| 標識柱撤去(門型式) | 20m以上 | 基 | TQJ1224003 | 物価資料 | 60,500 |
| 標識板撤去 | (警戒･規制･指示･路線番号標識) | 基 | TQJ1226001 | 物価資料 | 1,700 |
| 標識板撤去(案内標識) | 路側式･片持式･門型式 2.0m2未満 | m2 | TQJ1228001 | 物価資料 | 4,800 |
| 標識板撤去(案内標識) | 路側式･片持式･門型式 2.0m2以上 | m2 | TQJ1228006 | 物価資料 | 3,660 |
| 標識板撤去(添架式) | 信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 | 基 | TQJ1230015 | 物価資料 | 5,060 |
| 標識板撤去(添架式) | 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 | 基 | TQJ1230016 | 物価資料 | 5,060 |
| 標識板撤去(添架式) | 歩道橋 金具撤去含 | 基 | TQJ1230017 | 物価資料 | 15,600 |
| 標識基礎撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | m3 | TQJ1232018 | 物価資料 | 62,400 |
| 道路標識設置工 加算額 | 標識板の裏面塗装 | m2 | TQJ1234002 | 物価資料 | 11,000 |
| 道路標識設置工 加算額 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料 | kg | TQJ1234003 | 物価資料 | 661 |
| 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ60.5 | 本 | TQJ1234004 | 物価資料 | 1,930 |
| 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ76.3 | 本 | TQJ1234005 | 物価資料 | 2,710 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ89.1 | 本 | TQJ1234006 | 物価資料 | 3,370 |
| 道路標識設置工 加算額 | 取付金具材料 | 段 | TQJ1234007 | 物価資料 | 3,470 |

## １６－１３　市場単価・道路付属物設置工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路反射鏡建柱φ76.3 | 静電粉体塗装φ600･1面 | 基 | TC211 | 33,800 | 35,400 |
| 道路反射鏡建柱φ76.3 | 静電粉体塗装φ600･2面 | 基 | TC212 | 42,700 | 45,100 |
| 道路反射鏡建柱φ76.3 | 静電粉体塗装φ800･1面 | 基 | TC213 | 42,700 | 45,000 |
| 道路反射鏡建柱φ89.1 | 静電粉体塗装φ800･2面 | 基 | TC214 | 59,500 | 62,700 |
| 道路反射鏡建柱φ89.1 | 静電粉体塗装φ1000･1面 | 基 | TC215 | 59,500 | 62,500 |
| 道路反射鏡建柱φ101.6 | 静電粉体塗装φ1000･2面 | 基 | TC216 | 78,100 | 82,200 |
| 道路反射鏡建柱φ76.3 | 亜鉛+粉体φ600･1面 | 基 | TC217 | 36,200 | 37,800 |
| 道路反射鏡建柱φ76.3 | 亜鉛+粉体φ600･2面 | 基 | TC218 | 45,400 | 47,800 |
| 道路反射鏡建柱φ76.3 | 亜鉛+粉体φ800･1面 | 基 | TC219 | 45,400 | 47,700 |
| 道路反射鏡建柱φ89.1 | 亜鉛+粉体φ800･2面 | 基 | TC220 | 68,200 | 71,400 |
| 道路反射鏡建柱φ89.1 | 亜鉛+粉体φ1000･1面 | 基 | TC221 | 68,200 | 71,200 |
| 道路反射鏡建柱φ101.6 | 亜鉛+粉体φ1000･2面 | 基 | TC222 | 90,200 | 94,300 |
| 道路反射鏡取付φ600 | 丸型ｽﾃﾝ | 枚 | TC231 | 40,900 | 41,000 |
| 道路反射鏡取付φ800 | 丸型ｽﾃﾝ | 枚 | TC232 | 50,900 | 51,000 |
| 道路反射鏡取付φ1000 | 丸型ｽﾃﾝ | 枚 | TC233 | 62,500 | 62,700 |
| 道路反射鏡取付φ600 | 丸型ﾒﾀｸﾘﾙ | 枚 | TC234 | 34,000 | 34,100 |
| 道路反射鏡取付φ800 | 丸型ﾒﾀｸﾘﾙ | 枚 | TC235 | 44,500 | 44,600 |
| 道路反射鏡取付φ1000 | 丸型ﾒﾀｸﾘﾙ | 枚 | TC236 | 55,100 | 55,300 |
| 2面用補助金具取付 | 2本1組 | 組 | TC241 | 8,400 | 8,530 |
| 道路反射鏡支柱撤去 | 基礎含む | 基 | TC242 | 17,800 | 17,800 |
| 道路反射鏡撤去 | 丸型ｽﾃﾝ･丸型ﾒﾀｸﾘﾙ | 枚 | TC243 | 2,050 | 2,050 |
| 道路反射鏡曲げ支柱φ76.3 | 加算額 | 本 | TC244 | 物価資料 | 2,710 |
| 道路反射鏡曲げ支柱φ89.1 | 加算額 | 本 | TC245 | 物価資料 | 3,370 |
| 道路反射鏡曲げ支柱φ101.6 | 加算額 | 本 | TC246 | * | * |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | TQJ1300001 | 物価資料 | 6,090 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1300002 | 物価資料 | 7,130 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | TQJ1300003 | 物価資料 | 6,600 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1300009 | 物価資料 | 18,940 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | TQJ1300005 | 物価資料 | 5,420 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1300006 | 物価資料 | 6,580 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | TQJ1300007 | 物価資料 | 6,380 |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1300010 | 物価資料 | 11,850 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | TQJ1304009 | 物価資料 | 3,780 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1304010 | 物価資料 | 4,540 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 両面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | TQJ1304011 | 物価資料 | 4,140 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1304017 | 物価資料 | 16,610 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | TQJ1304013 | 物価資料 | 3,100 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1304014 | 物価資料 | 4,000 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 片面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | TQJ1304015 | 物価資料 | 3,900 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1304018 | 物価資料 | 9,420 |
| 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 | 本 | TQJ1312004 | 物価資料 | 8,540 |
| 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 | 本 | TQJ1312005 | 物価資料 | 8,580 |
| 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 | 本 | TQJ1312006 | 物価資料 | 8,880 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | TQJ1302001 | 物価資料 | 10,220 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1302002 | 物価資料 | 10,980 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | TQJ1302003 | 物価資料 | 10,580 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1302009 | 物価資料 | 23,050 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 片面反射 φ100以下 支柱φ34 | 本 | TQJ1302005 | 物価資料 | 9,540 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1302006 | 物価資料 | 10,440 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 片面反射 φ100以下 支柱φ89 | 本 | TQJ1302007 | 物価資料 | 10,340 |
| 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | TQJ1302010 | 物価資料 | 15,860 |
| 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 | 本 | TQJ1312001 | 物価資料 | 14,980 |
| 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 | 本 | TQJ1312002 | 物価資料 | 15,020 |
| 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 | 本 | TQJ1312003 | 物価資料 | 15,320 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TQJ1306001 | 物価資料 | 4,010 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 | 本 | TQJ1306002 | 物価資料 | 2,190 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | TQJ1306003 | 物価資料 | 4,260 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TQJ1306005 | 物価資料 | 3,340 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 | 本 | TQJ1306006 | 物価資料 | 2,030 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ100以下 かぶせ式 | 本 | TQJ1306007 | 物価資料 | 3,510 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TQJ1306009 | 物価資料 | 17,700 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | TQJ1306010 | 物価資料 | 10,760 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ100以下 側壁用 | 本 | TQJ1308001 | 物価資料 | 4,780 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TQJ1308002 | 物価資料 | 8,170 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TQJ1308007 | 物価資料 | 19,330 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 側壁用 | 本 | TQJ1308004 | 物価資料 | 4,020 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TQJ1308005 | 物価資料 | 7,130 |
| 視線誘導標設置工 構造物取付用 | 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 | 本 | TQJ1308008 | 物価資料 | 12,420 |
| 視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 両面反射 φ100以下 反射体数1個 | 本 | TQJ1310001 | 物価資料 | 11,250 |
| 視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 片面反射 φ100以下 反射体数2個 | 本 | TQJ1310002 | 物価資料 | 11,400 |
| 視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 | 片面反射 φ100以下 反射体数1個 | 本 | TQJ1310003 | 物価資料 | 11,250 |
| 境界杭設置工 手間のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり | 本 | TQJ1320003 | 物価資料 | 4,250 |
| 境界杭設置工 手間のみ | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし | 本 | TQJ1320004 | 物価資料 | 3,220 |
| 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 | 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm | 個 | TQJ1330001 | 物価資料 | 9,580 |
| 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 | 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm | 個 | TQJ1330002 | 物価資料 | 10,680 |
| 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 | 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm | 個 | TQJ1330003 | 物価資料 | 8,670 |
| 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 | 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm | 個 | TQJ1330004 | 物価資料 | 9,900 |
| 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 | 両面反射 樹脂製 設置幅10cm | 個 | TQJ1332003 | 物価資料 | 1,760 |
| 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 | 片面反射 樹脂製 設置幅10cm | 個 | TQJ1332004 | 物価資料 | 1,720 |
| 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 | 両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm | 個 | TQJ1332005 | 物価資料 | 4,970 |
| 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 | 片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm | 個 | TQJ1332006 | 物価資料 | 4,500 |
| 境界鋲設置工 | 金属製 設置手間 | 枚 | TQJ1340002 | 物価資料 | 890 |
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 | 本 | TQJ1314001 | 物価資料 | 800 |
| 視線誘導標撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 | 本 | TQJ1314002 | 物価資料 | 190 |
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 | 本 | TQJ1314003 | 物価資料 | 400 |
| 視線誘導標撤去工 | 構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 | 本 | TQJ1314004 | 物価資料 | 800 |
| 境界杭撤去工 | | 本 | TQJ1322001 | 物価資料 | 1,380 |
| 道路鋲撤去工 | 穿孔式 | 個 | TQJ1334002 | 物価資料 | 720 |
| 道路鋲撤去工 | 貼付式 | 個 | TQJ1334001 | 物価資料 | 310 |
| 境界鋲撤去工 | | 枚 | TQJ1342002 | 物価資料 | 290 |
| 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 | (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下 | 面 | TQJ1316001 | 物価資料 | 1,000 |
| 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 | (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300 | 面 | TQJ1316004 | 物価資料 | 4,400 |
| 視線誘導標設置工 加算額 | さや管 | 本 | TQJ1316003 | 物価資料 | 1,360 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 | 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm | 本 | TQJ1344001 | 物価資料 | 19,920 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 | 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | TQJ1344002 | 物価資料 | 21,520 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 | 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | TQJ1344003 | 物価資料 | 23,930 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式 | 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm | 本 | TQJ1344004 | 物価資料 | 18,210 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式 | 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm | 本 | TQJ1344005 | 物価資料 | 21,420 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式 | 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm | 本 | TQJ1344006 | 物価資料 | 23,420 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 | 貼付式 φ80 高さ400mm | 本 | TQJ1344007 | 物価資料 | 15,610 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 | 貼付式 φ80 高さ650mm | 本 | TQJ1344008 | 物価資料 | 18,820 |
| 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 | 貼付式 φ80 高さ800mm | 本 | TQJ1344009 | 物価資料 | 20,820 |
| 車線分離標撤去 | 可変式 穿孔式 1本脚 | 本 | TQJ1346001 | 物価資料 | 1,550 |
| 車線分離標撤去 | 着脱式 穿孔式 3本脚 | 本 | TQJ1346002 | 物価資料 | 2,300 |
| 車線分離標撤去 | 固定式 貼付式 | 本 | TQJ1346003 | 物価資料 | 1,090 |

## １６－１４　市場単価・公園植栽工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 公園植栽工 植樹工 低木 | 樹高60cm未満 | 本 | TQJ1480005 | 物価資料 | 220 |
| 公園植栽工 植樹工 中木 | 樹高60以上100cm未満 | 本 | TQJ1480006 | 物価資料 | 440 |
| 公園植栽工 植樹工 中木 | 樹高100以上200cm未満 | 本 | TQJ1480003 | 物価資料 | 1,410 |
| 公園植栽工 植樹工 中木 | 樹高200以上300cm未満 | 本 | TQJ1480004 | 物価資料 | 2,900 |
| 公園植栽工 支柱設置 中木 | 二脚鳥居添木付 樹高250以上 | 本 | TQJ1482001 | 物価資料 | 5,190 |
| 公園植栽工 支柱設置 中木 | 八ッ掛(竹)樹高100cm以上 | 本 | TQJ1482002 | 物価資料 | 2,190 |
| 公園植栽工 支柱設置 中木 | 添柱形(1本形)樹高100以上 | 本 | TQJ1482003 | 物価資料 | 815 |
| 公園植栽工 支柱設置 中木 | 布掛(竹)樹高100cm以上 | m | TQJ1482004 | 物価資料 | 1,120 |
| 公園植栽工 支柱設置 中木 | 生垣形 樹高100cm以上 | m | TQJ1482005 | 物価資料 | 1,370 |
| 公園植栽工 地被類植付工 | | 鉢 | TQJ1484001 | 物価資料 | 38 |

## １６－１５　市場単価・吹付枠工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 梁断面 150×150 | m | TQJ1440001 | 物価資料 | 8,340 |
| 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 梁断面 200×200 | m | TQJ1440002 | 物価資料 | 10,500 |
| 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 梁断面 300×300 | m | TQJ1440003 | 物価資料 | 16,500 |
| 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 梁断面 400×400 | m | TQJ1440004 | 物価資料 | 26,900 |
| 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 梁断面 500×500 | m | TQJ1440005 | 物価資料 | 37,000 |
| 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 梁断面 600×600 | m | TQJ1440006 | 物価資料 | 49,800 |
| ﾗｽ張工 | | m2 | TQJ1434001 | 物価資料 | 1,760 |
| 現場吹付法枠工 加算額 | 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | TQJ1436001 | 物価資料 | 63,500 |
| 現場吹付法枠工 加算額 | 表面ｺﾃ仕上げ | m2 | TQJ1436002 | 物価資料 | 1,300 |
| 現場吹付法枠工 加算額 | 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | TQJ1436003 | 物価資料 | 63,500 |

設計基準強度18N/mm2程度以上の価格である。

## １６－１６　市場単価・軟弱地盤処理工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 | 10m未満 | m | TQJ1620001 | 物価資料 | 1,320 |
| ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 | 10m以上20m未満 | m | TQJ1620002 | 物価資料 | 1,240 |
| ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 | 10m未満 | m | TQJ1622001 | 物価資料 | * |
| ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 | 10m以上20m未満 | m | TQJ1622002 | 物価資料 | * |
| ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 | 20m以上35m未満 | m | TQJ1620005 | 物価資料 | 1,530 |
| ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 | 20m以上35m未満 | m | TQJ1622005 | 物価資料 | * |

## １６－１７　市場単価・橋面防水工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 橋面防水工 | ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 | m2 | TQJ1570001 | 物価資料 | 2,070 |
| 橋面防水工 | ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 | m2 | TQJ1570002 | 物価資料 | 2,410 |
| 橋面防水工 | 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 | m2 | TQJ1572001 | 物価資料 | 1,610 |
| 橋面防水工 | 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 | m2 | TQJ1572002 | 物価資料 | 2,030 |

## １６－１８　市場単価・鉄筋挿入工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋挿入工 上下移動工 | 現場条件II 削孔機械の上下移動 | 回 | TQJ1443001 | 物価資料 | 16,400 |
| 鉄筋挿入工 足場工 | 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 | 空m3 | TQJ1445001 | 物価資料 | 4,050 |
| 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) | 現場条件I | m | TQJ1449005 | 物価資料 | 6,100 |
| 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) | 現場条件II | m | TQJ1449006 | 物価資料 | 10,100 |
| 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) | 現場条件III | m | TQJ1449007 | 物価資料 | 12,200 |

## １６－１９　市場単価・グルービング工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 | 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm | m2 | TQJ1623001 | 物価資料 | 1,750 |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 | 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm | m2 | TQJ1623002 | 物価資料 | * |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 | 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm | m2 | TQJ1623003 | 物価資料 | * |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用) | 横方向 幅36mm 深さ10mm | m | TQJ1623004 | 物価資料 | 2,250 |

## １６－２０　市場単価・ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理) | 下・横方向作業 | m2 | TQJ1630001 | 物価資料 | * |

## １７　市場単価・地質調査

### （１）土質ボーリング

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm粘性土・ｼﾙﾄ鉛直下方 | m | TB101 | 物価資料 | 11,300 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm砂・砂質土鉛直下方 | m | TB102 | 物価資料 | 13,100 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm礫混じり土砂鉛直下方 | m | TB103 | 物価資料 | 25,200 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm玉石混じり土砂鉛直下方 | m | TB104 | 物価資料 | 51,000 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm固結ｼﾙﾄ・固結粘土鉛直下方 | m | TB105 | 物価資料 | 17,800 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm粘性土・ｼﾙﾄ鉛直下方 | m | TB106 | 物価資料 | 12,900 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm砂・砂質土鉛直下方 | m | TB107 | 物価資料 | 15,900 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm礫混じり土砂鉛直下方 | m | TB108 | 物価資料 | 29,200 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm玉石混じり土砂鉛直下方 | m | TB109 | 物価資料 | 58,600 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm固結ｼﾙﾄ・固結粘土鉛直下方 | m | TB110 | 物価資料 | 20,300 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm粘性土・ｼﾙﾄ鉛直下方 | m | TB111 | 物価資料 | 15,700 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm砂・砂質土鉛直下方 | m | TB112 | 物価資料 | 19,500 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm礫混じり土砂鉛直下方 | m | TB113 | 物価資料 | 36,800 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm玉石混じり土砂鉛直下方 | m | TB114 | 物価資料 | 75,800 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm固結ｼﾙﾄ・固結粘土鉛直下方 | m | TB115 | 物価資料 | 26,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm粘性土・ｼﾙﾄ鉛直下方 | m | TB201 | 物価資料 | 12,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm砂・砂質土鉛直下方 | m | TB202 | 物価資料 | 14,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm礫混じり土砂鉛直下方 | m | TB203 | 物価資料 | 27,700 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm玉石混じり土砂鉛直下方 | m | TB204 | 物価資料 | 56,100 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm固結ｼﾙﾄ・固結粘土鉛直下方 | m | TB205 | 物価資料 | 19,500 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm粘性土・ｼﾙﾄ鉛直下方 | m | TB206 | 物価資料 | 14,100 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm砂・砂質土鉛直下方 | m | TB207 | 物価資料 | 17,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm礫混じり土砂鉛直下方 | m | TB208 | 物価資料 | 32,100 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm玉石混じり土砂鉛直下方 | m | TB209 | 物価資料 | 64,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm固結ｼﾙﾄ・固結粘土鉛直下方 | m | TB210 | 物価資料 | 22,300 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm粘性土・ｼﾙﾄ鉛直下方 | m | TB211 | 物価資料 | 17,200 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm砂・砂質土鉛直下方 | m | TB212 | 物価資料 | 21,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm礫混じり土砂鉛直下方 | m | TB213 | 物価資料 | 40,400 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm玉石混じり土砂鉛直下方 | m | TB214 | 物価資料 | 83,300 |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径116mm固結ｼﾙﾄ・固結粘土鉛直下方 | m | TB215 | 物価資料 | 29,000 |

### （２）岩盤ボーリング

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm軟岩鉛直下方 | m | TB116 | 物価資料 | 30,000 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm中硬岩鉛直下方 | m | TB117 | 物価資料 | 37,500 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm硬岩鉛直下方 | m | TB118 | 物価資料 | 43,900 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm極硬岩鉛直下方 | m | TB119 | 物価資料 | 72,100 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径66mm破砕帯鉛直下方 | m | TB120 | 物価資料 | 80,000 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径76mm軟岩鉛直下方 | m | TB121 | 物価資料 | 35,400 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径76mm中硬岩鉛直下方 | m | TB122 | 物価資料 | 43,300 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径76mm硬岩鉛直下方 | m | TB123 | 物価資料 | 51,200 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径76mm極硬岩鉛直下方 | m | TB124 | 物価資料 | 83,000 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径76mm破砕帯鉛直下方 | m | TB125 | 物価資料 | 92,200 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm軟岩鉛直下方 | m | TB126 | 物価資料 | 37,400 |
| 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50m以下) | 径86mm中硬岩鉛直下方 | m | TB127 | 物価資料 | 45,400 |

（3）サンプリング

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｼﾝｳｵｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 粘性土 | 本 | TB131 | 物価資料 | 23,700 |
| ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 粘性土 | 本 | TB132 | 物価資料 | 34,000 |
| ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 砂質土 | 本 | TB133 | 物価資料 | 36,500 |

（4）サウンディング及び原位置試験

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準貫入試験 | 粘性土･ｼﾙﾄ | 回 | TB141 | 物価資料 | 6,280 |
| 標準貫入試験 | 砂･砂質土 | 回 | TB142 | 物価資料 | 8,380 |
| 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 回 | TB143 | 物価資料 | 12,200 |
| 標準貫入試験 | 玉石混じり土砂 | 回 | TB144 | 物価資料 | 14,500 |
| 標準貫入試験 | 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 | 回 | TB145 | 物価資料 | 10,600 |
| 標準貫入試験 | 軟岩 | 回 | TB146 | 物価資料 | 14,500 |
| 孔内載荷試験 | 普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内 | 回 | TB147 | 物価資料 | 57,200 |
| 孔内載荷試験 | 中圧載荷(2.5～10MN/m2)GL-50m以内 | 回 | TB148 | 物価資料 | 67,900 |
| 孔内載荷試験 | 高圧載荷(10～20MN/m2)GL-50m以内 | 回 | TB149 | 物価資料 | 100,000 |
| 現場透水試験 | ｵｰｶﾞｰ法GL-10m以内 | 回 | TB150 | 物価資料 | 57,000 |
| 現場透水試験 | ｹｰｼﾝｸﾞ法GL-10m以内 | 回 | TB151 | 物価資料 | 70,800 |
| 現場透水試験 | 一重管式GL-20m以内 | 回 | TB152 | 物価資料 | 127,000 |
| 現場透水試験 | 二重管式GL-20m以内 | 回 | TB153 | 物価資料 | 142,000 |
| 現場透水試験 | 揚水法GL-20m以内 | 回 | TB154 | 物価資料 | 112,000 |
| ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | GL-10m以内N値4以内 | m | TB155 | 物価資料 | 4,810 |
| ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験 | 20kNGL-30m以内 | m | TB156 | 物価資料 | 9,310 |
| ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験 | 100kNGL-30m以内 | m | TB157 | 物価資料 | 14,700 |
| ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 | 単管式GL-5m以内 | m | TB158 | 物価資料 | 2,610 |
| ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 | 二重管式GL-5m以内 | m | TB159 | 物価資料 | 5,210 |

（5）現場内小運搬

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人肩運搬 | 総運搬距離50m以下 | t | TB161 | 物価資料 | 40,700 |
| 人肩運搬 | 総運搬距離50m超100m以下 | t | TB162 | 物価資料 | 82,200 |
| 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) | 総運搬距離100m以下 | t | TB163 | 物価資料 | 18,500 |
| 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) | 総運搬距離100m超300m以下 | t | TB216 | 物価資料 | 29,700 |
| 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) | 総運搬距離300m超500m以下 | t | TB217 | 物価資料 | 39,600 |
| 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) | 総運搬距離500m超1000m以下 | t | TB165 | 物価資料 | 65,300 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 | 設置距離50m以下 | t | TB218 | 物価資料 | 12,600 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 | 設置距離50m超100m以下 | t | TB219 | 物価資料 | 21,200 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 | 設置距離100m超200m以下 | t | TB220 | 物価資料 | 25,500 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 | 設置距離200m超300m以下 | t | TB221 | 物価資料 | 33,100 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 | 設置距離300m超500m以下 | t | TB222 | 物価資料 | 38,100 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 | 設置距離500m超1000m以下 | t | TB168 | 物価資料 | 57,300 |
| 索道運搬 | 設置距離100m以下 | t | TB169 | * | * |
| 索道運搬 | 設置距離100m超500m以下 | t | TB170 | * | * |
| 索道運搬 | 設置距離500m超1000m以下 | t | TB171 | * | * |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 | 50m以下 | 箇所 | TB223 | 物価資料 | 235,000 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 | 50m超100m以下 | 箇所 | TB224 | 物価資料 | 394,000 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 | 100m超200m以下 | 箇所 | TB225 | 物価資料 | 790,000 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 | 200m超300m以下 | 箇所 | TB226 | 物価資料 | 1,170,000 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 | 300m超500m以下 | 箇所 | TB227 | 物価資料 | 1,560,000 |
| ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 | 500m超1000m以下 | 箇所 | TB174 | 物価資料 | 2,550,000 |
| 索道架設･撤去 | 100m以下吊下げ荷重1t | 箇所 | TB175 | * | * |
| 索道架設･撤去 | 100m超500m以下吊下げ荷重1t | 箇所 | TB176 | * | * |
| 索道架設･撤去 | 500m超1000m以下吊下げ荷重1t | 箇所 | TB177 | * | * |

（６）足場仮設

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 平坦足場 | 板材足場高さ0.3m以下50m以下 | 箇所 | TB181 | 物価資料 | 55,900 |
| 平坦足場 | 嵩上げ足場高さ0.3m超50m以下 | 箇所 | TB228 | 物価資料 | 90,500 |
| 湿地足場 | 50m以下 | 箇所 | TB182 | 物価資料 | 109,000 |
| 傾斜地足場 | 地形傾斜15～30° 50m以下 | 箇所 | TB183 | 物価資料 | 139,000 |
| 傾斜地足場 | 地形傾斜30～45° 50m以下 | 箇所 | TB184 | 物価資料 | 167,000 |
| 傾斜地足場 | 地形傾斜45～60° 50m以下 | 箇所 | TB185 | 物価資料 | 212,000 |
| 水上足場 | 水深1m以下50m以下 | 箇所 | TB186 | 物価資料 | 321,000 |
| 水上足場 | 水深3m以下50m以下 | 箇所 | TB187 | 物価資料 | 412,000 |
| 水上足場 | 水深5m以下50m以下 | 箇所 | TB188 | 物価資料 | 520,000 |
| 水上足場 | 水深10m以下50m以下 | 箇所 | TB189 | * | * |

（７）その他の間接労務費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 準備及び跡片付け | | 業務 | TB191 | 物価資料 | 232,000 |
| 搬入路伐採等 | | m | TB192 | 物価資料 | 350 |
| 環境保全 | 仮囲い | 箇所 | TB193 | 物価資料 | 46,200 |
| 調査孔閉塞 | | 箇所 | TB194 | 物価資料 | 5,960 |
| 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) | 20m以上150m以下 | 箇所 | TB195 | 物価資料 | 19,400 |

## １８－１　市場単価・鉄筋工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋加工組立 | 一般構造物 | kg | TQ300504010 | 物価資料 | 60 |
| 鉄筋加工組立(ｹｰｿﾝ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | kg | TQ300501010 | 物価資料 | 66 |
| 鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | kg | TQ300502010 | 物価資料 | 67 |
| 鉄筋加工組立(上部工製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | kg | TQ300503010 | 物価資料 | 70 |

## １８－２　市場単価・軟弱地盤処理工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部) | 打込長10m未満 | m | TQ302602010 | 物価資料 | 1,320 |
| 締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部) | 打込長10m以上20m未満 | m | TQ302602020 | 物価資料 | 1,240 |
| 締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部) | 打込長10m未満 | m | TQ302603010 | 物価資料 | * |
| 締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部) | 打込長10m以上20m未満 | m | TQ302603030 | 物価資料 | * |
| 締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部) | 打込長20m以上35m未満 | m | TQ302602030 | 物価資料 | 1,530 |
| 締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部) | 打込長20m以上35m未満 | m | TQ302603020 | 物価資料 | * |

## １８－３　市場単価・型枠工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鋼製型枠組立組外(ｹｰｿﾝ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300701010 | 物価資料 | 5,360 |
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300702010 | 物価資料 | 4,160 |
| 鋼製型枠組立組外(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300703010 | 物価資料 | 5,860 |
| 鋼製型枠組立組外(重力式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300704010 | 物価資料 | 8,660 |
| 木製型枠組立組外(重力式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300704030 | 物価資料 | 9,270 |
| 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300704020 | 物価資料 | 8,660 |
| 木製型枠組立組外(鋼矢板式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300704040 | 物価資料 | 9,270 |

## １８－４　市場単価・底面工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 | | m2 | TQ300101010 | 物価資料 | 523 |

## １８－５　市場単価・枠組足場・内足場（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鋼製枠組足場架払(ｹｰｿﾝ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300401010 | 物価資料 | 2,430 |
| 内足場架払(ｹｰｿﾝ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300401020 | 物価資料 | 1,980 |
| 鋼製枠組足場架払(方塊製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300402010 | 物価資料 | 2,130 |
| 鋼製枠組足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300403010 | 物価資料 | 2,530 |
| 内足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300403020 | 物価資料 | 2,030 |
| 鋼製枠組足場架払(重力式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300404010 | 物価資料 | 2,930 |
| 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300404020 | 物価資料 | 2,930 |

## １８－６　市場単価・コンクリート打設工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｿﾝ製作) | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | m3 | TQ300801010 | 物価資料 | 3,900 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | m3 | TQ300802010 | 物価資料 | 4,600 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m3 | TQ300802030 | 物価資料 | 2,900 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ﾐｷｻｰ車から直接投入 | m3 | TQ300802020 | 物価資料 | 2,900 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | m3 | TQ300803010 | 物価資料 | 4,900 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m3 | TQ300803030 | 物価資料 | 3,600 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) | ﾐｷｻｰ車から直接投入 | m3 | TQ300803020 | 物価資料 | 3,600 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | m3 | TQ300804010 | 物価資料 | 4,100 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m3 | TQ300804030 | 物価資料 | 2,500 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) | ﾐｷｻｰ車から直接投入 | m3 | TQ300804020 | 物価資料 | 2,500 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) | 台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ | m3 | TQ300805010 | 物価資料 | 3,500 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) | ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 | m3 | TQ300805020 | 物価資料 | 2,700 |

## １８－７　市場単価・係船柱取付・撤去工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 係船柱取付 | 100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301201010 | 物価資料 | 34,300 |
| 係船柱取付 | 100kN未満(海上) | 基 | TQ301201020 | 物価資料 | 34,300 |
| 係船柱取付 | 100-150kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301201030 | 物価資料 | 36,200 |
| 係船柱取付 | 100-150kN未満(海上) | 基 | TQ301201040 | 物価資料 | 36,200 |
| 係船柱取付 | 150-1000kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301201050 | 物価資料 | 53,000 |
| 係船柱取付 | 150-1000kN未満(海上) | 基 | TQ301201060 | 物価資料 | 53,000 |
| 係船柱取付 | 1000kN以上(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301201070 | 物価資料 | 104,000 |
| 係船柱取付 | 1000kN以上(海上) | 基 | TQ301201080 | 物価資料 | 104,000 |
| 架台現場製作工 | 100kN未満 | 基 | TQ301202010 | 物価資料 | 9,510 |
| 架台現場製作工 | 100-150kN未満 | 基 | TQ301202020 | 物価資料 | 10,500 |
| 架台現場製作工 | 150-700kN未満 | 基 | TQ301202030 | 物価資料 | 16,800 |
| 架台現場製作工 | 700-1000kN未満 | 基 | TQ301202040 | 物価資料 | 26,600 |
| 架台現場製作工 | 1000-1500kN未満 | 基 | TQ301202050 | 物価資料 | 35,700 |
| 架台現場製作工 | 1500kN以上 | 基 | TQ301202060 | 物価資料 | 40,400 |
| 架台取付 | 100kN未満 | 基 | TQ301203010 | 物価資料 | 5,800 |
| 架台取付 | 100-150kN未満 | 基 | TQ301203020 | 物価資料 | 5,900 |
| 架台取付 | 150-700kN未満 | 基 | TQ301203030 | 物価資料 | 8,900 |
| 架台取付 | 700-1000kN未満 | 基 | TQ301203040 | 物価資料 | 11,900 |
| 架台取付 | 1000-1500kN未満 | 基 | TQ301203050 | 物価資料 | 17,500 |
| 架台取付 | 1500kN以上 | 基 | TQ301203060 | 物価資料 | 23,800 |
| 係船柱撤去 | けん引力100kN未満 | 基 | TQ302803010 | 物価資料 | 20,200 |
| 係船柱撤去 | けん引力100~150kN未満 | 基 | TQ302803020 | 物価資料 | 28,200 |
| 係船柱撤去 | けん引力150~1000kN未満 | 基 | TQ302803030 | 物価資料 | 38,700 |
| 係船柱撤去 | けん引力1000kN以上 | 基 | TQ302803040 | 物価資料 | 76,000 |

## １８－８　市場単価・防舷材取付・撤去工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 防舷材取付 | H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301301090 | 物価資料 | 11,900 |
| 防舷材取付 | H=250mm未満(海上施工) | 基 | TQ301301100 | 物価資料 | 13,300 |
| 防舷材取付 | H=250~500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301301110 | 物価資料 | 15,900 |
| 防舷材取付 | H=250~500mm未満(海上) | 基 | TQ301301120 | 物価資料 | 19,600 |
| 防舷材取付 | H=500~800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301301130 | 物価資料 | 21,000 |
| 防舷材取付 | H=500~800mm未満(海上) | 基 | TQ301301140 | 物価資料 | 23,400 |
| 防舷材取付 | H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301301150 | 物価資料 | 25,000 |
| 防舷材取付 | H=800mm以上(海上施工) | 基 | TQ301301160 | 物価資料 | 27,800 |
| 埋込栓取付 | H=250mm未満(陸上施工) | 基 | TQ301302090 | 物価資料 | 9,600 |
| 埋込栓取付 | H=250mm未満(海上施工) | 基 | TQ301302100 | 物価資料 | 11,000 |
| 埋込栓取付 | H=250~500mm未満(陸上) | 基 | TQ301302110 | 物価資料 | 13,900 |
| 埋込栓取付 | H=250~500mm未満(海上) | 基 | TQ301302120 | 物価資料 | 16,800 |
| 埋込栓取付 | H=500~800mm未満(陸上) | 基 | TQ301302130 | 物価資料 | 18,000 |
| 埋込栓取付 | H=500~800mm未満(海上) | 基 | TQ301302140 | 物価資料 | 20,300 |
| 埋込栓取付 | H=800mm以上(陸上施工) | 基 | TQ301302150 | 物価資料 | 20,900 |
| 埋込栓取付 | H=800mm以上(海上施工) | 基 | TQ301302160 | 物価資料 | 23,600 |
| 梯子取付 | H=250mm未満(海上施工) | 基 | TQ301303020 | 物価資料 | 42,200 |
| 梯子取付 | H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ301303010 | 物価資料 | 41,600 |
| 係船柱･舷材撤去 | H=250mm未満ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ302801010 | 物価資料 | 16,100 |
| 係船柱･舷材撤去 | H=250mm以上500mm未満ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ302801020 | 物価資料 | 25,100 |
| 係船柱･舷材撤去 | H=500mm以上800mm未満ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ302801030 | 物価資料 | 34,500 |
| 係船柱･舷材撤去 | H=800mm以上ｸﾚｰﾝ抜き | 基 | TQ302801040 | 物価資料 | 40,500 |

## １８－９　市場単価・車止・縁金物製作・取付・撤去工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 車止取付 | 二次製品ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ301402010 | 物価資料 | 2,450 |
| 縁金物取付 | 二次製品 | m | TQ301404020 | 物価資料 | 1,400 |
| 車止撤去 | 合成樹脂型､角形鋼管製 | m | TQ302802010 | 物価資料 | 1,800 |
| 車止撤去 | 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ) | m | TQ302802020 | 物価資料 | 2,600 |

## １８－１０　市場単価・止水板工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 止水板取付 | ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工) | 個 | TQ300901010 | 物価資料 | 1,500 |
| 止水板取付 | ｸﾚｰﾝ抜き(海上施工) | 個 | TQ300901020 | 物価資料 | 850 |
| 止水板取外 | ｸﾚｰﾝ抜き(海上施工) | 個 | TQ300902010 | 物価資料 | 700 |

## １８－１１　市場単価・上蓋工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 上蓋取付取外 | ｸﾚｰﾝ抜き | 函 | TQ301002010 | 物価資料 | 92,000 |

## １８－１２　市場単価・電気防食工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 取付金具製作 | | 組 | TQ301501010 | 物価資料 | * |
| 取付金具取付 | | 組 | TQ301502010 | 物価資料 | * |
| 陽極取付 | 基地として作業可能ｸﾚｰﾝ込み | 個 | TQ301503010 | 物価資料 | * |
| 電位測定装置取付 | | 個 | TQ301504010 | 物価資料 | * |

## １８－１３　市場単価・港湾構造物塗装工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 係船柱塗装 | 錆止+下塗+上塗(2回) | m2 | TQ301801010 | 物価資料 | 2,350 |
| 係船柱塗装 | 錆止のみ | m2 | TQ301801020 | 物価資料 | 472 |
| 係船柱塗装 | 下塗+上塗(2回) | m2 | TQ301801030 | 物価資料 | 1,850 |
| 係船柱塗替 | 錆止のみ | m2 | TQ301802010 | 物価資料 | 492 |
| 係船柱塗替 | 下塗+上塗(2回) | m2 | TQ301802020 | 物価資料 | 1,950 |
| 係船柱塗替 | 再錆止+下塗+上塗(2回) | m2 | TQ301802030 | 物価資料 | 6,150 |
| 車止塗装 | 亜鉛ﾒｯｷ面下塗り+中塗り+上塗り | m2 | TQ301803010 | 物価資料 | 2,450 |
| 車止塗替 | 亜鉛ﾒｯｷ面補修塗+下塗+中塗+上塗 | m2 | TQ301804010 | 物価資料 | 3,500 |
| 車止塗替 | 亜鉛ﾒｯｷ未施工面の下塗り+上塗り | m2 | TQ301804020 | 物価資料 | 3,000 |
| 縁金物塗装 | 亜鉛ﾒｯｷ面下塗り+中塗り+上塗り | m2 | TQ301805010 | 物価資料 | 2,350 |
| 縁金物塗替 | 亜鉛ﾒｯｷ面補修塗+下塗+中塗+上塗 | m2 | TQ301806010 | 物価資料 | 3,400 |
| 縁金物塗替 | 亜鉛ﾒｯｷ未施工面の下塗り+上塗り | m2 | TQ301806020 | 物価資料 | 2,950 |

## １８－１４　市場単価・支保工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 支保組立組外(ｹｰｿﾝ製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ300301010 | 物価資料 | 6,690 |
| 支保組立組外(重力式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ300302010 | 物価資料 | 6,420 |
| 支保組立組外(鋼矢板式) | ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ300302020 | 物価資料 | 20,400 |

## １８－１５　市場単価・マット工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置 | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ300201010 | 物価資料 | 13,900 |
| ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 | | m2 | TQ300202010 | 物価資料 | 10,300 |

## １８－１６　市場単価・吊鉄筋工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 | 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き | kg | TQ300601010 | 物価資料 | 81 |
| 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 | 鉄筋径38mm~50mm未満ｸﾚｰﾝ抜き | kg | TQ300601020 | 物価資料 | 69 |
| 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 | 鉄筋径50mm~80mm未満ｸﾚｰﾝ抜き | kg | TQ300601030 | 物価資料 | 61 |

## １８－１７　市場単価・防砂目地工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 防砂目地板取付 | (陸上施工) | m | TQ301601010 | 物価資料 | 6,600 |
| 防砂目地板取付 | (水中施工) | m | TQ301601020 | 物価資料 | 16,200 |

## １８－１８　市場単価・吸出し防止工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 防砂ｼｰﾄ敷設 | ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工) | m2 | TQ301701010 | 物価資料 | 1,000 |
| 防砂ｼｰﾄ敷設 | 台船(海上施工･ｸﾚｰﾝ抜き) | m2 | TQ301701020 | 物価資料 | 1,350 |
| 防砂ｼｰﾄ敷設 | ｸﾚｰﾝ付台船(海上施工･ｸﾚｰﾝ込) | m2 | TQ301701030 | 物価資料 | 1,900 |

## １８－１９　市場単価・現場鋼材溶接工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 開先V型6mm以上12mm未満 | m | TQ301901010 | 物価資料 | 13,800 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 開先V型12mm以上16mm未満 | m | TQ301901020 | 物価資料 | 22,600 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 開先V型16mm以上20mmまで | m | TQ301901030 | 物価資料 | 35,200 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 開先X型16mm以上20mm未満 | m | TQ301901040 | 物価資料 | 33,400 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 開先X型20mm以上28mmまで | m | TQ301901050 | 物価資料 | 51,000 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 隅肉・重ね合せ3mm以上8mm未満 | m | TQ301901060 | 物価資料 | 3,300 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 隅肉・重ね合せ8mm以上12mm未満 | m | TQ301901070 | 物価資料 | 7,310 |
| 手動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | 隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで | m | TQ301901080 | 物価資料 | 13,900 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 開先V型6mm以上12mm未満 | m | TQ301901090 | 物価資料 | 17,500 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 開先V型12mm以上16mm未満 | m | TQ301901100 | 物価資料 | 28,800 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 開先V型16mm以上20mmまで | m | TQ301901110 | 物価資料 | 44,300 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 開先X型16mm以上20mm未満 | m | TQ301901120 | 物価資料 | 41,900 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 開先X型20mm以上28mmまで | m | TQ301901130 | 物価資料 | 62,900 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 隅肉・重ね合せ3mm以上8mm未満 | m | TQ301901140 | 物価資料 | 4,400 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 隅肉・重ね合せ8mm以上12mm未満 | m | TQ301901150 | 物価資料 | 9,710 |
| 手動ｱｰｸ溶接(海上施工) | 隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで | m | TQ301901160 | 物価資料 | 17,900 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | I型6mm以上10mmまで | m | TQ301902010 | 物価資料 | 1,810 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | V型11mm以上20mm未満 | m | TQ301902020 | 物価資料 | 8,240 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | V型20mm以上30mm未満 | m | TQ301902030 | 物価資料 | 13,200 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | V型30mm以上35mmまで | m | TQ301902040 | 物価資料 | 18,400 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工) | X型25mm以上35mmまで | m | TQ301902050 | 物価資料 | 13,000 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(海上施工) | I型6mm以上10mmまで | m | TQ301902060 | 物価資料 | 2,060 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(海上施工) | V型11mm以上20mm未満 | m | TQ301902070 | 物価資料 | 10,500 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(海上施工) | V型20mm以上30mm未満 | m | TQ301902080 | 物価資料 | 16,600 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(海上施工) | V型30mm以上35mmまで | m | TQ301902090 | 物価資料 | 23,900 |
| 半自動ｱｰｸ溶接(海上施工) | X型25mm以上35mmまで | m | TQ301902100 | 物価資料 | 15,900 |
| 水中被覆ｱｰｸ溶接 | 3mm以上6mm未満 | m | TQ301903010 | 物価資料 | 15,300 |
| 水中被覆ｱｰｸ溶接 | 6mm以上10mm未満 | m | TQ301903020 | 物価資料 | 27,700 |
| 水中被覆ｱｰｸ溶接 | 10mm以上13mm未満 | m | TQ301903030 | 物価資料 | 51,100 |
| 水中被覆ｱｰｸ溶接 | 13mm以上16mmまで | m | TQ301903040 | 物価資料 | 80,600 |
| 下地処理 | | 個所 | TQ301904010 | 物価資料 | 590 |
| 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 | | 本 | TQ301904020 | 物価資料 | 1,250 |

## １８－２０　市場単価・現場鋼材切断工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｶﾞｽ切断(陸上施工) | 手動2mm以上10mm未満 | m | TQ302001010 | 物価資料 | 2,600 |
| ｶﾞｽ切断(陸上施工) | 手動10mm以上20mm未満 | m | TQ302001020 | 物価資料 | 3,080 |
| ｶﾞｽ切断(陸上施工) | 手動20mm以上30mmまで | m | TQ302001030 | 物価資料 | 3,510 |
| ｶﾞｽ切断(海上施工) | 手動2mm以上10mm未満 | m | TQ302001040 | 物価資料 | 3,400 |
| ｶﾞｽ切断(海上施工) | 手動10mm以上20mm未満 | m | TQ302001050 | 物価資料 | 3,830 |
| ｶﾞｽ切断(海上施工) | 手動20mm以上30mmまで | m | TQ302001060 | 物価資料 | 4,560 |
| ｶﾞｽ切断(陸上施工) | 自動・半自動2mm以上10mm未満 | m | TQ302002010 | 物価資料 | 1,350 |
| ｶﾞｽ切断(陸上施工) | 自動・半自動10mm以上20mm未満 | m | TQ302002020 | 物価資料 | 1,780 |
| ｶﾞｽ切断(陸上施工) | 自動・半自動20mm以上30mmまで | m | TQ302002030 | 物価資料 | 2,110 |
| ｶﾞｽ切断(海上施工) | 自動・半自動2mm以上10mm未満 | m | TQ302002040 | 物価資料 | 1,500 |
| ｶﾞｽ切断(海上施工) | 自動・半自動10mm以上20mm未満 | m | TQ302002050 | 物価資料 | 2,080 |
| ｶﾞｽ切断(海上施工) | 自動・半自動20mm以上30mmまで | m | TQ302002060 | 物価資料 | 2,560 |
| 水中酸素ｱｰｸ切断 | 2mm以上10mm未満 | m | TQ302003010 | 物価資料 | 17,800 |
| 水中酸素ｱｰｸ切断 | 10mm以上20mm未満 | m | TQ302003020 | 物価資料 | 23,700 |
| 水中酸素ｱｰｸ切断 | 20mm以上30mmまで | m | TQ302003030 | 物価資料 | 30,200 |

## １８－２１　市場単価・汚濁防止膜工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 汚濁防止膜設置 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み | m | TQ302202010 | 物価資料 | 5,600 |
| 汚濁防止膜撤去 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み | m | TQ302203010 | 物価資料 | 5,200 |
| 汚濁防止膜移設 | | m | TQ302201010 | 物価資料 | 4,900 |
| 汚濁防止膜点検(海上目視点検) | 作業船あり 100m未満 | 回 | TQ302204010 | 物価資料 | 19,900 |
| 汚濁防止膜点検(海上目視点検) | 作業船あり 100～500m未満 | 回 | TQ302204020 | 物価資料 | 32,200 |
| 汚濁防止膜点検(海上目視点検) | 作業船あり 500～1000m未満 | 回 | TQ302204030 | 物価資料 | 44,100 |
| 汚濁防止膜点検(海上目視点検) | 作業船あり 1,000m～1,500m未満 | 回 | TQ302204040 | 物価資料 | 52,900 |
| 汚濁防止膜点検(海上目視点検) | 作業船あり 1,500m～2,000m未満 | 回 | TQ302204050 | 物価資料 | 59,700 |
| 汚濁防止膜点検(海上目視点検) | 作業船なし 200m未満 | 回 | TQ302205010 | 物価資料 | 2,870 |
| 汚濁防止膜点検(水中目視点検) | 船の有無問わず 100m未満 | 回 | TQ302206010 | 物価資料 | 67,500 |
| 汚濁防止膜点検(水中目視点検) | 船の有無問わず 100～500m未満 | 回 | TQ302206020 | 物価資料 | 99,200 |
| 汚濁防止膜点検(水中目視点検) | 船の有無問わず 500～1,000m未満 | 回 | TQ302206030 | 物価資料 | 128,000 |
| 汚濁防止膜点検(水中目視点検) | 船の有無問わず 1,000～1,500m未満 | 回 | TQ302206040 | 物価資料 | 148,000 |
| 汚濁防止膜点検(水中目視点検) | 船の有無問わず 1,500～2,000m未満 | 回 | TQ302206050 | 物価資料 | 163,000 |

## １８－２２　市場単価・汚濁防止枠工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 汚濁防止枠設置 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級) | 基 | TQ302301010 | 物価資料 | 970,000 |
| 汚濁防止枠設置 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級) | 基 | TQ302301020 | 物価資料 | 1,080,000 |
| 汚濁防止枠設置 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級) | 基 | TQ302301030 | 物価資料 | 1,120,000 |
| 汚濁防止枠撤去 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級) | 基 | TQ302302010 | 物価資料 | 860,000 |
| 汚濁防止枠撤去 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級) | 基 | TQ302302020 | 物価資料 | 910,000 |
| 汚濁防止枠撤去 | 陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級) | 基 | TQ302302030 | 物価資料 | 940,000 |

## １８－２３　市場単価・かき落とし工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| かき落とし | | m2 | TQ302101010 | 物価資料 | 6,800 |

## １８－２４　市場単価・伸縮目地工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 伸縮目地工(瀝青質系) | t=10mm | m2 | TQ301101010 | 物価資料 | 2,440 |
| 伸縮目地工(発泡体系) | t=10mm | m2 | TQ301102010 | 物価資料 | 2,360 |

## １８－２５　市場単価・灯浮標設置撤去工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 灯浮標設置 | ｸﾚｰﾝ抜き | 個 | TQ302401010 | 物価資料 | 195,000 |
| 灯浮標撤去 | ｸﾚｰﾝ抜き | 個 | TQ302402010 | 物価資料 | 170,000 |

## １８－２６　市場単価・ペトロラタム被覆工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 足場設置撤去(鋼管杭) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ302701010 | 物価資料 | * |
| 足場設置撤去(鋼矢板･鋼管矢板) | ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ302701020 | 物価資料 | * |
| 被覆防食(鋼管杭) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ302702010 | 物価資料 | * |
| 被覆防食(鋼矢板･鋼管矢板) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ302702020 | 物価資料 | * |
| 端部処理(鋼管杭) | ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ302703010 | 物価資料 | * |
| 端部処理(鋼矢板･鋼管矢板) | ｸﾚｰﾝ抜き | m | TQ302703020 | 物価資料 | * |

# １９　市場単価・下水道

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) | ます(径150) | 箇所 | TQJ2001001 | 物価資料 | * |
| ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) | ます(径200) | 箇所 | TQJ2001002 | 物価資料 | * |
| ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) | ます(径300) | 箇所 | TQJ2001003 | 物価資料 | * |
| ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) | ます(径350) | 箇所 | TQJ2001004 | 物価資料 | * |
| ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額 | 鋳鉄製防護蓋設置費 | 箇所 | TQJ2001005 | 物価資料 | * |
| 取付管布設工および支管取付工 | 管径100 | 箇所 | TQJ2002001 | 物価資料 | * |
| 取付管布設工および支管取付工 | 管径125 | 箇所 | TQJ2002002 | 物価資料 | * |
| 取付管布設工および支管取付工 | 管径150 | 箇所 | TQJ2002003 | 物価資料 | * |
| 取付管布設工および支管取付工 | 管径200 | 箇所 | TQJ2002004 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 0号(内径750mm)または楕円 | 箇所 | TQJ2003001 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 0号(内径750mm)または楕円 | 箇所 | TQJ2003002 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 0号(内径750mm)または楕円 | 箇所 | TQJ2003003 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 1号(内径900mm) | 箇所 | TQJ2003004 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 1号(内径900mm) | 箇所 | TQJ2003005 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 1号(内径900mm) | 箇所 | TQJ2003006 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 2号(内径1200mm) | 箇所 | TQJ2003007 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 2号(内径1200mm) | 箇所 | TQJ2003008 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 2号(内径1200mm) | 箇所 | TQJ2003009 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 3号(内径1500mm) | 箇所 | TQJ2003010 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 3号(内径1500mm) | 箇所 | TQJ2003011 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ] | 3号(内径1500mm) | 箇所 | TQJ2003012 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (起点・中間形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 | 箇所 | TQJ2004001 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (起点・中間形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 | 箇所 | TQJ2004002 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (起点・中間形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 | 箇所 | TQJ2004003 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (起点・中間形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 | 箇所 | TQJ2004004 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (底部会合形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 | 箇所 | TQJ2004005 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (底部会合形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 | 箇所 | TQJ2004006 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (底部会合形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 | 箇所 | TQJ2004007 | 物価資料 | * |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)[材工共] | (底部会合形式)ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 | 箇所 | TQJ2004008 | 物価資料 | * |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工加算額[手間のみ] | 鋳鉄製防護蓋設置費 | 箇所 | TQJ2004009 | 物価資料 | * |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径150mm | m | TQJ2005001 | 物価資料 | * |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径200mm | m | TQJ2005002 | 物価資料 | * |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径250mm | m | TQJ2005003 | 物価資料 | * |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径300mm | m | TQJ2005004 | 物価資料 | * |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径350mm | m | TQJ2005005 | 物価資料 | * |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径150mm | m | TQJ2006001 | 物価資料 | * |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径200mm | m | TQJ2006002 | 物価資料 | * |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径250mm | m | TQJ2006003 | 物価資料 | * |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径300mm | m | TQJ2006004 | 物価資料 | * |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] | 呼び径350mm | m | TQJ2006005 | 物価資料 | * |
| 砂基礎工[手間のみ] | 人力施工 | m3 | TQJ2007001 | 物価資料 | * |
| 砂基礎工[手間のみ] | 機械施工 | m3 | TQJ2007002 | 物価資料 | * |
| 砕石基礎工[手間のみ] | 人力施工 | m3 | TQJ2008001 | 物価資料 | * |
| 砕石基礎工[手間のみ] | 機械施工 | m3 | TQJ2008002 | 物価資料 | * |

# ２０　委託労務コード表（土木部適用）

## （１）直接往復費の日当・宿泊料

宿泊料（滞在日額旅費を除く）については新潟県内及び乙地方で宿泊する場合に適用する。

測　　量

| 技術者の職種 | 基準日額 | 日　　当 | 宿泊料(普通旅費) |
|---|---|---|---|
| | コード | コード | コード |
| 操　縦　士 | RR0607 | TR012 | TR022 |
| 整　備　士 | RR0608 | TR012 | TR022 |
| 撮　影　士 | RR0609 | TR012 | TR022 |
| 撮影助手 | RR0610 | TR013 | TR023 |
| 測量主任技師 | RR0602 | TR012 | TR022 |
| 測量技師 | RR0603 | TR012 | TR022 |
| 測量技師補 | RR0604 | TR013 | TR023 |
| 測量助手 | RR0605 | TR013 | TR023 |
| 測量補助員 | RR0612 | TR013 | TR023 |
| 測量船操縦士 | RR0613 | TR012 | TR022 |

設　　計

| 技術者の職種 | 基準日額 | 日　　当 | 宿泊料 |
|---|---|---|---|
| | コード | コード | コード |
| 主任技術者 | RR0407 | TR011 | TR021 |
| 理事・技師長 | RR0401 | TR011 | TR021 |
| 主任技師 | RR0402 | TR011 | TR021 |
| 技師（Ａ） | RR0403 | TR012 | TR022 |
| 〃（Ｂ） | RR0404 | TR012 | TR022 |
| 〃（Ｃ） | RR0405 | TR012 | TR022 |
| 技　術　員 | RR0406 | TR013 | TR023 |
| 製図工（図工） | RR0409 | ー | ー |

調　　査

| 技術者の職種 | 基準日額 | 日　　当 | 宿泊料 |
|---|---|---|---|
| | コード | コード | コード |
| 主任技術者 | RR0407 | TR011 | TR021 |
| 理事・技師長 | RR0401 | TR011 | TR021 |
| 主任技師 | RR0402 | TR011 | TR021 |
| 技師（Ａ） | RR0403 | TR012 | TR022 |
| 〃（Ｂ） | RR0404 | TR012 | TR022 |
| 〃（Ｃ） | RR0405 | TR012 | TR022 |
| 技　術　員 | RR0406 | TR013 | TR023 |
| 地質調査技師 | RR0501 | TR012 | TR022 |
| 主任地質調査員 | RR0502 | TR013 | TR023 |
| 地質調査員 | RR0503 | TR013 | TR023 |

港湾積算基準

| 職種区分 | | 日　　当 | 宿泊料 |
|---|---|---|---|
| | | コード | コード |
| A | | TR014 | TR024 |
| B | | TR015 | TR025 |
| C | | TR016 | TR026 |

**※職種区分については新潟県土木部積算基準[3 港湾]を参照下さい**

## （2）現地に滞在して当該業務を実施する場合

目的地に到着した日は普通旅費による宿泊費とし、目的地に到着した日の翌日から目的地を出発する日の前日までの日数は、滞在日額旅費を計上する。

測　　量

| 技術者の職種 | 宿泊料（普通旅費） | 宿泊料（滞在日額旅費） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30未満 | 30以上60未満 | 60以上 |
| 操　縦　士 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 整　備　士 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 撮　影　士 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 撮影助手 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |
| 測量主任技師 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 測量技師 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 測量技師補 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |
| 測量助手 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |
| 測量補助員 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |
| 測量船操縦士 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |

設　　計

| 技術者の職種 | 宿泊料（普通旅費） | 宿泊料（滞在日額旅費） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30未満 | 30以上60未満 | 60以上 |
| 主任技師 | TR021 | TR031 | TR041 | TR051 |
| 技師（A） | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 〃（B） | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 〃（C） | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 技術員 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |

調　　査

| 技術者の職種 | 宿泊料（普通旅費） | 宿泊料（滞在日額旅費） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30未満 | 30以上60未満 | 60以上 |
| 主任技師 | TR021 | TR031 | TR041 | TR051 |
| 技師（A） | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 〃（B） | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 〃（C） | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 技術員 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |
| 地質調査技師 | TR022 | TR032 | TR042 | TR052 |
| 主任地質調査員 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |
| 地質調査員 | TR023 | TR033 | TR043 | TR053 |

港湾積算基準

| 職種区分 | 宿泊料（普通旅費） | 宿泊料（滞在日額旅費） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30未満 | 30以上60未満 | 60以上 |
| A | TR024 | TR034 | TR044 | TR054 |
| B | TR025 | TR035 | TR045 | TR055 |
| C | TR026 | TR036 | TR046 | TR056 |

**※職種区分については新潟県土木部積算基準[3 港湾]を参照下さい**

# ２１　設計業務委託等技術者単価　（単位：円／人）

（１）設計業務委託等技術者単価（土木部積算用）

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 理事・技師長 | RR0401 | 66,900 | 0.500 |
| 主任技師 | RR0402 | 58,600 | 0.550 |
| 技師(A) | RR0403 | 51,200 | 0.600 |
| 技師(B) | RR0404 | 41,600 | 0.600 |
| 技師(C) | RR0405 | 32,800 | 0.600 |
| 技術員 | RR0406 | 29,000 | 0.600 |
| 主任技術者 | RR0407 | 70,600 | 0.600 |
| 製図工(図工) | RR0409 | 31,100 | 0.600 |
| 地質調査技師 | RR0501 | 50,100 | 0.550 |
| 主任地質調査員 | RR0502 | 36,800 | 0.550 |
| 地質調査員 | RR0503 | 27,200 | 0.550 |
| 試験助手 | RR0505 | * | |
| 測量上級主任技師 | RR0601 | * | |
| 測量主任技師 | RR0602 | 48,000 | 0.600 |
| 測量技師 | RR0603 | 42,200 | 0.550 |
| 測量技師補 | RR0604 | 32,400 | 0.600 |
| 測量助手 | RR0605 | 31,100 | 0.600 |
| 操縦士 | RR0607 | 55,300 | 0.400 |
| 整備士 | RR0608 | 42,200 | 0.550 |
| 撮影士 | RR0609 | 39,300 | 0.650 |
| 撮影助手 | RR0610 | 31,800 | 0.650 |
| 測量補助員 | RR0612 | 25,400 | 0.650 |
| 測量船操縦士 | RR0613 | 31,400 | 0.500 |
| 日当 A(2分の1日当) | TR011 | 1,181 | 2.000 |
| 日当 B(2分の1日当) | TR012 | 1,000 | 2.000 |
| 日当 C(2分の1日当) | TR013 | 772 | 2.000 |
| 宿泊料 A | TR021 | 10,727 | 2.000 |
| 宿泊料 B | TR022 | 8,909 | 2.000 |
| 宿泊料 C | TR023 | 7,090 | 2.000 |
| 日額旅費(30日未満) A | TR031 | 8,354 | 2.000 |
| 日額旅費(30日未満) B | TR032 | 8,354 | 2.000 |
| 日額旅費(30日未満) C | TR033 | 6,736 | 2.000 |
| 日額旅費(30～59日) A | TR041 | 7,509 | 2.000 |
| 日額旅費(30～59日) B | TR042 | 7,509 | 2.000 |
| 日額旅費(30～59日) C | TR043 | 6,063 | 2.000 |
| 日額旅費(60日以上) A | TR051 | 6,681 | 2.000 |
| 日額旅費(60日以上) B | TR052 | 6,681 | 2.000 |
| 日額旅費(60日以上) C | TR053 | 5,390 | 2.000 |
| 日当 A(2分の1日当) (港湾基準) | TR014 | 1,181 | 2.000 |
| 日当 B(2分の1日当) (港湾基準) | TR015 | 1,000 | 2.000 |
| 日当 C(2分の1日当) (港湾基準) | TR016 | 772 | 2.000 |
| 宿泊料 A (港湾基準) | TR024 | 10,727 | 2.000 |
| 宿泊料 B (港湾基準) | TR025 | 8,909 | 2.000 |
| 宿泊料 C (港湾基準) | TR026 | 7,090 | 2.000 |
| 日額旅費(30日未満) A (港湾基準) | TR034 | 8,354 | 2.000 |
| 日額旅費(30日未満) B (港湾基準) | TR035 | 8,354 | 2.000 |
| 日額旅費(30日未満) C (港湾基準) | TR036 | 6,736 | 2.000 |
| 日額旅費(30～59日) A (港湾基準) | TR044 | 7,509 | 2.000 |
| 日額旅費(30～59日) B (港湾基準) | TR045 | 7,509 | 2.000 |
| 日額旅費(30～59日) C (港湾基準) | TR046 | 6,063 | 2.000 |
| 日額旅費(60日以上) A (港湾基準) | TR054 | 6,681 | 2.000 |
| 日額旅費(60日以上) B (港湾基準) | TR055 | 6,681 | 2.000 |
| 日額旅費(60日以上) C (港湾基準) | TR056 | 5,390 | 2.000 |

（２）設計業務委託等技術者単価（農地部積算用）

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 測量主任技師(外業) | RA021 | 48,000 | 0.600 |
| 測量技師(外業) | RA022 | 42,200 | 0.550 |
| 測量技師補(外業) | RA023 | 32,400 | 0.600 |
| 測量助手［Ｉ］(外業) | RA024 | 31,100 | 0.600 |
| 測量補助員(外業) | RA025 | 25,400 | 0.650 |
| 設計主任技術者(外業) | RA032 | 70,600 | 0.600 |
| 設計技師長(外業) | RA033 | 66,900 | 0.500 |
| 設計主任技師(外業) | RA034 | 58,600 | 0.550 |
| 設計技師（Ａ）(外業) | RA035 | 51,200 | 0.600 |
| 設計技師（Ｂ）(外業) | RA036 | 41,600 | 0.600 |
| 設計技師（Ｃ）(外業) | RA037 | 32,800 | 0.600 |
| 設計技術員(外業) | RA038 | 29,000 | 0.600 |
| 地質調査技師(外業) | RA041 | 50,100 | 0.550 |
| 主任地質調査員（外業) | RA042 | 36,800 | 0.550 |
| 地質調査員(外業) | RA043 | 27,200 | 0.550 |
| 測量主任技師(内業) | RA121 | 48,000 | 0.600 |
| 測量技師(内業) | RA122 | 42,200 | 0.550 |
| 測量技師補(内業) | RA123 | 32,400 | 0.600 |
| 測量助手［Ｉ］(内業) | RA124 | 31,100 | 0.600 |
| 測量補助員(内業) | RA125 | 25,400 | 0.650 |
| 設計主任技術者(内業) | RA132 | 70,600 | 0.600 |
| 設計技師長(内業) | RA133 | 66,900 | 0.500 |
| 設計主任技師(内業) | RA134 | 58,600 | 0.550 |
| 設計技師（Ａ）(内業) | RA135 | 51,200 | 0.600 |
| 設計技師（Ｂ）(内業) | RA136 | 41,600 | 0.600 |
| 設計技師（Ｃ）(内業) | RA137 | 32,800 | 0.600 |
| 設計技術員(内業) | RA138 | 29,000 | 0.600 |
| 地質調査技師(内業) | RA141 | 50,100 | 0.550 |
| 主任地質調査員(内業) | RA142 | 36,800 | 0.550 |
| 地質調査員(内業) | RA143 | 27,200 | 0.550 |
| 図工 | RA229 | 31,100 | 0.600 |
| 測量人夫 | RA230 | 19,900 | 0.856 |
| 普通作業員 | RA247 | 19,900 | 0.856 |
| 特殊作業員 | RA248 | 23,300 | 0.786 |
| 大工 | RA250 | 24,900 | 0.911 |
| 普通旅費旅行雑費 | RA941 | 500 | |
| 普通旅費宿泊料 | RA951 | 9,910 | |
| 汽船普通旅客運賃 | TNB241 | 2,555 | 2.000 |

（３）設計業務委託等技術者単価（林業積算用）

| 職　　種 | コード | 補正なし単価 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 理事･技師長(内業) | RN330 | 66,900 | 0.500 |
| 主任技師(内業) | RN340 | 58,600 | 0.550 |
| 技師Ａ（内業) | RN350 | 51,200 | 0.600 |
| 技師Ｂ（内業) | RN360 | 41,600 | 0.600 |
| 技師Ｃ（内業) | RN370 | 32,800 | 0.600 |
| 技術員(内業) | RN380 | 29,000 | 0.600 |
| 主任技術者(内業) | RN320 | 70,600 | 0.600 |
| 製図工(内業) | RN390 | 31,100 | 0.600 |
| 地質調査技師(内業) | RN520 | 50,100 | 0.550 |
| 主任地質調査員(内業) | RN530 | 36,800 | 0.550 |
| 地質調査員(内業) | RN540 | 27,200 | 0.550 |
| 測量主任技師(内業) | RN160 | 48,000 | 0.600 |
| 測量技師(内業) | RN170 | 42,200 | 0.550 |
| 測量技師補(内業) | RN180 | 32,400 | 0.600 |
| 測量助手(内業) | RN190 | 31,100 | 0.600 |
| 測量補助員(内業) | RN220 | 25,400 | 0.650 |
| 操縦士 | RN110 | 55,300 | 0.400 |
| 整備士 | RN120 | 42,200 | 0.550 |
| 撮影士 | RN130 | 39,300 | 0.650 |
| 撮影助手 | RN140 | 31,800 | 0.650 |
| 理事･技師長(外業) | RG330 | 66,900 | 0.500 |
| 主任技師(外業) | RG340 | 58,600 | 0.550 |
| 技師Ａ（外業) | RG350 | 51,200 | 0.600 |
| 技師Ｂ（外業) | RG360 | 41,600 | 0.600 |
| 技師Ｃ（外業) | RG370 | 32,800 | 0.600 |
| 技術員(外業) | RG380 | 29,000 | 0.600 |
| 地質調査技師(外業) | RG520 | 50,100 | 0.550 |
| 主任地質調査員(外業) | RG530 | 36,800 | 0.550 |
| 地質調査員(外業) | RG540 | 27,200 | 0.550 |
| 測量主任技師(外業) | RG160 | 48,000 | 0.600 |
| 測量技師(外業) | RG170 | 42,200 | 0.550 |
| 測量技師補(外業) | RG180 | 32,400 | 0.600 |
| 測量助手(外業) | RG190 | 31,100 | 0.600 |
| 測量助手2(外業) | RGR190 | 31,100 | 0.600 |
| 測量補助員(外業) | RG220 | 25,400 | 0.650 |
| 測量補助員2(外業) | RGR220 | 25,400 | 0.650 |
| 測量補助員3(外業) | RGR221 | 25,400 | 0.650 |
| 測量補助員4(外業) | RGR222 | 25,400 | 0.650 |
| 測量補助員5(外業) | RGR223 | 25,400 | 0.650 |
| 測量補助員6(外業) | RGR224 | 25,400 | 0.650 |
| 測量船操縦士(外業) | RG230 | 31,400 | 0.500 |
| 普通旅費旅行雑費 | TRR800 | 500 | 2.000 |
| 普通旅費宿泊料 | TRR810 | 9,909 | 2.000 |

# ２２－１　委託関係材料単価　（委託共通単価）

（１）印刷・製本

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　100枚 | 部 | TNB320 | 2,800 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　100枚 | 部 | TNB321 | 1,500 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　200枚 | 部 | TNB322 | 5,040 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　200枚 | 部 | TNB323 | 2,700 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　300枚 | 部 | TNB324 | 7,560 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　300枚 | 部 | TNB325 | 4,050 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　400枚 | 部 | TNB326 | 10,000 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　400枚 | 部 | TNB327 | 5,400 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　500枚 | 部 | TNB328 | 12,600 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　500枚 | 部 | TNB329 | 6,750 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　600枚 | 部 | TNB330 | 14,200 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　600枚 | 部 | TNB331 | 7,650 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　700枚 | 部 | TNB332 | 16,600 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　700枚 | 部 | TNB333 | 8,920 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　800枚 | 部 | TNB334 | 19,000 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　800枚 | 部 | TNB335 | 10,200 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　900枚 | 部 | TNB336 | 21,400 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　900枚 | 部 | TNB337 | 11,400 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－3　1000枚 | 部 | TNB338 | 23,800 | |
| 報告書印刷代(コピー) | A－4　1000枚 | 部 | TNB339 | 12,700 | |
| 報告書製本代 | 原稿100枚以下　A－3 | 部 | TNB340 | 460 | |
| 報告書製本代 | 原稿100枚以下　A－4 | 部 | TNB341 | 330 | |
| 報告書製本代 | 原稿101～200枚　A－3 | 部 | TNB342 | 860 | |
| 報告書製本代 | 原稿101～200枚　A－4 | 部 | TNB343 | 630 | |
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚　A－3 | 部 | TNB344 | 1,260 | |
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚　A－4 | 部 | TNB345 | 930 | |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚　A－3 | 部 | TNB346 | 1,660 | |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚　A－4 | 部 | TNB347 | 1,230 | |
| 報告書製本代 | 原稿401～500枚　A－3 | 部 | TNB348 | 2,060 | |
| 報告書製本代 | 原稿401～500枚　A－4 | 部 | TNB349 | 1,530 | |
| 報告書製本代 | 原稿501～600枚　A－3 | 部 | TNB350 | 2,460 | |
| 報告書製本代 | 原稿501～600枚　A－4 | 部 | TNB351 | 1,830 | |
| 報告書製本代 | 原稿601～700枚　A－3 | 部 | TNB352 | 2,860 | |
| 報告書製本代 | 原稿601～700枚　A－4 | 部 | TNB353 | 2,130 | |
| 報告書製本代 | 原稿701～800枚　A－3 | 部 | TNB354 | 3,260 | |
| 報告書製本代 | 原稿701～800枚　A－4 | 部 | TNB355 | 2,430 | |
| 報告書製本代 | 原稿801～900枚　A－3 | 部 | TNB356 | 3,660 | |
| 報告書製本代 | 原稿801～900枚　A－4 | 部 | TNB357 | 2,730 | |
| 報告書製本代 | 原稿901～1000枚　A－3 | 部 | TNB358 | 4,060 | |
| 報告書製本代 | 原稿901～1000枚　A－4 | 部 | TNB359 | 3,030 | |
| 報告書表紙代 | 厚手(金文字入)　A－3 | 部 | TNB360 | 4,200 | |
| 報告書表紙代 | 厚手(金文字入)　A－4 | 部 | TNB361 | 3,150 | |
| 報告書表紙代 | 薄手(黒文字入)　A－3 | 部 | TNB362 | 3,500 | |
| 報告書表紙代 | 薄手(黒文字入)　A－4 | 部 | TNB363 | 2,450 | |
| 原図入れ筒 | A－0　10枚 | 本 | TNB368 | * | |
| 原図入れ筒 | A－0　30枚 | 本 | TNB369 | * | |
| 原図入れ筒 | A－0　50枚 | 本 | TNB370 | * | |
| 原図入れ筒 | A－1　10枚 | 本 | TNB371 | * | |
| 原図入れ筒 | A－1　30枚 | 本 | TNB372 | * | |
| 原図入れ筒 | A－1　50枚 | 本 | TNB373 | * | |
| 原図入れ筒 | A－2　10枚 | 本 | TNB374 | * | |
| 図面袋 | A－1　10枚 | 枚 | TNB375 | 物価資料 | |
| 図面袋 | A－1　30枚 | 枚 | TNB376 | 物価資料 | |
| 図面印刷代(コピー) | A-0(用紙代を含む) | 枚 | TNB380 | 810 | |
| 図面印刷代(コピー) | A-1(用紙代を含む) | 枚 | TNB381 | 400 | |
| 図面印刷代(コピー) | A-2(用紙代を含む) | 枚 | TNB382 | 200 | |

## ２２－２　委託関係材料単価　（測量関係材料単価）

（１）測量杭（杉）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量杭 | 3×3×60cm | 本 | TNB030 | 物価資料 | |
| 測量杭(杉) | 4.5cm×4.5cm×45cm | 本 | TT112 | 75 | |
| 測量杭(杉) | 4.5cm×4.5cm×60cm | 本 | TT113 | * | |
| 測量杭(杉) | 6.0cm×6.0cm×60cm | 本 | TT114 | 160 | |
| 測量杭(杉) | 9.0cm×9.0cm×90cm | 本 | TT116 | 500 | |
| 測量杭(杉) | 4.5cm×4.5cm×90cm | 本 | TT117 | 130 | |
| 測量杭(杉) | 9.0cm×9.0cm×75cm | 本 | TT118 | 390 | |

（２）ペンキ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾍﾟﾝｷ | 白 | kg | TT201 | * | |
| ﾍﾟﾝｷ | 黒 | kg | TT202 | 370 | |

（３）用紙・原図・記録紙

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾚｰｽﾀｰ | Z300片面0.92m×20m | 本 | TT207 | 12,400 | |
| ﾄﾚｰｽﾀｰ | Z400片面0.92m×20m | 本 | TT231 | 15,300 | |
| ポリエステルフィルム(基準点用) | ＃500　40×49.5cm | 枚 | TNA152 | 物価資料 | |
| 地形図 | 1/1万 四六半裁判5色刷 | 枚 | TT221 | * | |
| 地形図 | 1/5万 柾判4刷 | 枚 | TT222 | * | |
| 地形図 | 1/2.5万 柾判3色刷 | 枚 | TT229 | * | |
| 記録紙(音響測深機用) | 25m | 本 | TT246 | 1,200 | |
| 第2原図密着焼(1~10枚) | #300 44×100 | 枚 | TT710 | * | |
| 第2原図密着焼(11枚以上) | #300 44×100 | 枚 | TT711 | * | |
| 航空ﾌｨﾙﾑ | 2405 DOUBLE-X 9.5in×250ft | 本 | TT219 | 96,900 | |
| 航空ｶﾗｰﾌｨﾙﾑ | 2444 SP981 9.5in×200ft | 本 | TT220 | 196,000 | |
| ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ | 0.9m×10.0m #300 片面サンドマット | 本 | TT234 | 6,200 | |

（４）航空燃料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空ｶﾞｿﾘﾝ | | ﾘｯﾄﾙ | TT223 | 287 | |
| 航空ｵｲﾙ | | ﾘｯﾄﾙ | TT224 | 1,580 | |

（５）境界杭・鋲

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 新潟県文字入 | 9cm×9cm×90cm | 本 | T3172 | 物価資料 | |
| 道路境界杭 | 国土交通省型 120×120 | 本 | TZJ4204001 | 物価資料 | |
| コンクリート杭(基準点用) | 7cm×7cm×60cm | 本 | TNA023 | 665 | 665 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 新潟県文字入 | 9cm×9cm×90cm | 本 | T3173 | 2,010 | |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 新潟県文字入 | 7cm×7cm×60cm | 本 | TT604 | 570 | |
| 塩ビ製境界杭 | 4.5cm×4.5cm×45cm | 本 | TN8991 | 物価資料 | 263 |
| 塩ビ製境界杭 | 7cm×7cm×60cm | 本 | TN8993 | 物価資料 | 436 |
| 境界鋲 新潟県文字入 | 5cm×5cm×8cm | 本 | TT605 | 1,440 | |
| 補助地中標 | 5cm×5cm×5mm | 個 | TNA033 | 340 | 340 |
| 小杭 | 長1.2m 径4cm内外 10本詰 | 束 | T5244 | 2,280 | |
| 小杭 | 長0.9m 径4cm内外 10本詰 | 束 | T5245 | 2,280 | |

## ２２－３　委託関係材料単価　（調査関係材料単価）

（１）ボーリング機材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ | 83㎜L=1.5m | 本 | TT548 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(ｼﾝｸﾞﾙφ64) | (66㎜用)L=1.5m | 本 | TT545 | 物価資料 | |
| ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(ﾀﾞﾌﾞﾙφ66) | (66㎜用)L=1.5m | 本 | TT546 | 物価資料 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 軟岩Ⅱｻｰﾌｪｲｽφ66㎜ | m | TT540 | 2,840 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 硬岩ｻｰﾌｪｲｽφ66㎜ | m | TT541 | 5,680 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏｰ | 軟岩Ⅱφ66㎜ | m | TT542 | 1,100 | |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏｰ | 硬岩φ66㎜ | m | TT543 | 1,420 | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | 40.5㎜L=3.0m | 本 | TT547 | 物価資料 | |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | φ66㎜ | 個 | TT544 | 物価資料 | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (ｱﾝｶｰ用) | 径84.5 L=300 | 個 | TZJ6439001 | 物価資料 | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (ｱﾝｶｰ用) | 径99.5 L=300 | 個 | TZJ6439002 | 物価資料 | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (ｱﾝｶｰ用) | 径114.5 L=300 | 個 | TZJ6439003 | 物価資料 | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ (ｱﾝｶｰ用) | 径129.5 L=300 | 個 | TZJ6439004 | 物価資料 | |
| ｽｲｰﾍﾞﾙ (ｱﾝｶｰ用) | φ86用 | 個 | TZJ6445003 | 物価資料 | |
| ｽｲｰﾍﾞﾙ (ｱﾝｶｰ用) | φ101用 | 個 | TZJ6445004 | 物価資料 | |
| ｽｲｰﾍﾞﾙ (ｱﾝｶｰ用) | φ116用 | 個 | TZJ6445005 | 物価資料 | |

（２）泥水調整剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調泥材 | CMC､ﾊﾗｲﾄ､ﾃﾙﾅｲﾄ等 | kg | TZJ4734001 | 物価資料 | |

（３）標本箱・運搬箱

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標本箱(木製) | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ10本入 | 箱 | TT550 | 1,730 | |
| 標本箱(木製) | φ66×1000mm×5列 | 箱 | TT551 | 3,040 | |

（４）サウンディングおよび原位置試験機材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ | ｽﾃﾝ､内径75㎜､厚1.5㎜ | 本 | TT553 | 10,400 | |
| ｻﾝﾌﾟﾗｰ | 標準貫入試験用 | 個 | TT554 | 41,600 | |
| ｼｭｰ | 標準貫入試験用 | 個 | TT555 | 4,000 | |
| 内外ｺﾞﾑ(内80､外80) | ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験用(普通) | 組 | TT556 | 18,200 | |
| 高圧ﾊﾟｯｶｰ(φ66用) | ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験用(高圧) | 組 | TT557 | 37,400 | |
| ｽｸﾘｭｰﾎﾟｲﾝﾄ | ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式 | 個 | TT558 | 16,000 | |
| ﾛｯﾄﾞ | ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式(19㎜専用) | 本 | TT559 | 6,400 | |
| ｺｰﾝ | ｵﾗﾝﾀﾞ式2重管ｺｰﾝ､2t用 | 個 | TT560 | 68,000 | |
| ﾛｯﾄﾞ | ｵﾗﾝﾀﾞ式(28㎜専用) | 本 | TT561 | 26,400 | |
| ｺｰﾝ | ﾎﾞｰﾀﾌﾟﾙ式(単管式) | 個 | TT562 | 4,960 | |
| ﾛｯﾄﾞ | ﾎﾞｰﾀﾌﾟﾙ式(16㎜専用) | 本 | TT563 | 4,080 | |
| ﾊﾟｲﾌﾟ(A) | 80Aｶﾞｽ管 5m | 組 | TT570 | 9,980 | |
| ﾊﾟｲﾌﾟ(B) | 80Aｶﾞｽ管15m | 組 | TT571 | 29,900 | |
| ﾊﾟｲﾌﾟ(C) | 50Aｶﾞｽ管15m | 組 | TT572 | 16,900 | |
| ｼﾝｳｫｰﾙﾗｲﾅｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 本 | TT577 | 10,400 | |
| ﾄﾘﾌﾟﾙﾗｲﾅｰ | 塩ﾋﾞ製 | 本 | TT578 | 679 | |

（５）弾性波探査資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆破母線 | 2芯線 | m | TNA168 | 物価資料 | 195 |
| マンガン乾電池 | 単2 1.5V | 個 | TNA187 | 物価資料 | 49 |
| 受振ケーブル | 10mピッチ　24ch | m | TNA189 | 22.9 | 22.9 |

（6）足場材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足場ﾊﾟｲﾌﾟ(径48.6㎜) | L=2m(損率5%) | 本 | TT564 | 物価資料 | |
| 足場ﾊﾟｲﾌﾟ(径48.6㎜) | L=4m(損率5%) | 本 | TT565 | 物価資料 | |
| 足場ﾊﾟｲﾌﾟ(径48.6㎜) | L=5m(損率25%) | 本 | TT566 | 物価資料 | |
| ｸﾗﾝﾌﾟ(径48.6㎜) | (損率30%) | 個 | TT567 | 物価資料 | |
| ｸﾗﾝﾌﾟ(径48.6㎜) | (損率50%) | 個 | TT568 | 物価資料 | |
| 据付台(床板･杉板) | 4×3.6×20(損率25%) | m3 | TT573 | * | |
| 据付台(床板･杉板) | 4×3.6×20(損率33%) | m3 | TT574 | * | |
| 角材(杉材･損率33%) | 3m×9cm×9cm | m3 | TT576 | 18,400 | |

（7）斜面調査用簡易貫入試験機

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貫入先端ｺｰﾝ | 斜面調査用簡易貫入試験機 | 個 | TT579 | 10,500 | |
| ﾛｯﾄﾞ 50cm | 斜面調査用簡易貫入試験機 | 本 | TT580 | 6,160 | |
| 試験機(ﾉｯｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ･ｳｪｲﾄ･ｶﾞｲﾄﾞﾛｯﾄﾞ) | 斜面調査用簡易貫入試験機 | 機 | TT581 | 122,000 | |

（8）移動変形調査資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｲﾌﾟひずみ計 | φ48mm t3.6mm(2方向4ｹﾞｰｼﾞ) ｿｹｯﾄﾚｽ仕様 | 本 | TT721 | 4,680 | |
| ﾘｰﾄﾞ線 | 3芯 | m | TT722 | 63 | |
| ｿｹｯﾄ | | 個 | TT723 | * | |
| ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ | φ47mm×3m 立上がり1m含む | 本 | TT726 | 8,920 | |
| ｱﾙﾐｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | φ47mm | 個 | TT727 | 2,120 | |
| ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類 | φ47mm | 組 | TT728 | 3,400 | |
| 塩ビストレンゲージパイプ | 1方向2ゲージ VP40(φ48mm、t3.6mm) | 本 | TSR331 | 2,970 | |

（9）地下水調査資材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水ビン(着色) | 1L 入 | 本 | TSR342 | 168 | |
| 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ | | kg | TSR161 | 58 | |

## ２２－４　委託関係材料単価　（測量・調査関係機械器具損料）

（１）測量機械器具損料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾚﾍﾞﾙ | 1級(三脚、標尺を含む) | 日 | TM105 | 11,580 | |
| ﾚﾍﾞﾙ | 2級(三脚、標尺を含む) | 日 | TM106 | 6,410 | |
| ﾚﾍﾞﾙ | 3級(三脚、標尺を含む) | 日 | TM107 | 2,520 | |
| 光波測距儀 | 特級短距離型 | 日 | TM109 | * | |
| 航空ｶﾒﾗ | 広角、FMC付き | h | TM114 | 88,030 | |
| ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ | 1級 | 日 | TM117 | 10,860 | |
| ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ | 2級 | 日 | TM118 | 5,480 | |
| ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ | 3級 | 日 | TM131 | 3,360 | |
| 座標展開機 | 四六版相当 | 日 | TM132 | 2,390 | |
| 図化機損料 | 2級A | 日 | TM159 | 30,230 | |
| 図化機 | 2級B | 日 | TM119 | * | |
| 水準測量作業用電卓 | | 日 | TM158 | 2,180 | |
| 測深機 | 一方向200KHZ | 日 | TM601 | 5,610 | |
| RTKGNSS | DGNSS兼用 | 日 | TM602 | 53,400 | |
| DGNSS | | 日 | TM603 | 11,000 | |

（２）調査関係機械器具損料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 50m超100m以下 | 日 | TM701 | 1,800 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 100m超200m以下 | 日 | TM702 | 2,200 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 500m超～1000m以下 | 日 | TM703 | 3,800 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 50m以下 | 日 | TM707 | 1,600 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 200m超300m以下 | 日 | TM708 | 2,400 | |
| ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 | 300m超500m以下 | 日 | TM709 | 2,600 | |
| 索道機械器具損料 | 100m以下 | 日 | TM704 | * | |
| 索道機械器具損料 | 100m超～500m以下 | 日 | TM705 | * | |
| 索道機械器具損料 | 500m超～1000m以下 | 日 | TM706 | * | |
| 水位計 | 携帯型 | 日 | TMR211 | 147 | |
| 地下水検層測定器 | 比抵抗測定器 ME-48 | 日 | TMR214 | 987 | |
| 伸縮計 | 7日巻 | 日 | TMR218 | 395 | |
| 傾斜計 | 水準傾斜計(水管式) | 日 | TMR219 | 395 | |
| 磁気探査計損料 | 磁気傾度計､増幅器､記録器 | 日 | K3220 | 14,500 | |
| 鋼製櫓損料 | 種類10m質量14.6t | 日 | KE020 | 19,600 | |
| 鋼製櫓損料 | 種類12m質量16.5t | 日 | KE021 | 21,500 | |
| 鋼製櫓損料 | 種類15m質量18.4t | 日 | KE022 | 23,400 | |
| 鋼製櫓損料 | 種類20m質量23.0t | 日 | KE023 | 27,700 | |
| 鋼製櫓損料 | 種類25m質量26.7t | 日 | KE024 | 31,000 | |
| 鋼製櫓損料 | 種類30m質量29.0t | 日 | KE025 | 33,100 | |

（３）自動車・飛行機損料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型自動車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500ccA損料 | h | TM122 | 185 | |
| 小型自動車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500ccB損料積雪地 | 供用日 | TM123 | 1,060 | |
| ﾄﾗｯｸ | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2.9t吊A損料 | h | TM124 | 447 | |
| ﾄﾗｯｸ | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2.9t吊B損料積雪地 | 供用日 | TM125 | 5,510 | |
| ﾄﾗｯｸ | ｸﾚｰﾝ装置付3t積2.9t吊A損料 | h | TM126 | 524 | |
| ﾄﾗｯｸ | ｸﾚｰﾝ装置付3t積2.9t吊B損料積雪地 | 供用日 | TM127 | 6,450 | |
| ﾄﾗｯｸ | ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊A損料 | h | TM128 | 594 | |
| ﾄﾗｯｸ | ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊B損料積雪地 | 供用日 | TM129 | 7,320 | |
| 飛行機 | 単発 | h | TM150 | 90,110 | |
| 飛行機 | 双発 | h | TM153 | * | |

## ２２－５　委託関係材料単価　（解析等単価）

（１）地質調査解析

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 既存資料の収集･現地調査 | 直接人件費(解析等調査業務費) | 業務 | T9711 | 89,400 | |
| 資料整理とりまとめ | 直接人件費(解析等調査業務費) | 業務 | T9721 | 71,300 | |
| 資料整理とりまとめ | 直接人件費(直接調査費) | 業務 | T9722 | 82,000 | |
| 断面図等の作成 | 直接人件費(解析等調査業務費) | 業務 | T9731 | 67,700 | |
| 断面図等の作成 | 直接人件費(直接調査費) | 業務 | T9732 | 82,000 | |
| 総合解析とりまとめ | 直接人件費(解析等調査業務費) | 業務 | T9741 | 377,000 | |

## ２２－６　委託関係材料単価　（道路台帳補正審査費）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路台帳補正審査費 | 0.1km未満 | 箇所 | TT700 | 21,000 | |
| 道路台帳補正審査費 | 0.1km以上～0.2km未満 | 箇所 | TT701 | 43,000 | |
| 道路台帳補正審査費 | 0.2km以上～0.5km未満 | 箇所 | TT702 | 68,000 | |
| 道路台帳補正審査費 | 0.5km以上 | km | TT703 | 147,000 | |

## ２２－７　委託関係材料単価　（地すべり調査関係）

（１）単価

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指示計 | EM-52 | 台 | TT801 | 297,000 | |
| 孔内傾斜計 | EIN5000G(50mｹｰﾌﾞﾙ付き) | 組 | TT802 | 377,000 | |
| 地下水検層器 | | 台 | TT803 | 255,000 | |
| 測定器 | | 台 | TT804 | 255,000 | |
| 水位計 | 携帯型 | 台 | TT805 | 38,200 | |
| 水位計 | 自記式 | 台 | TT806 | 170,000 | |

（２）損料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水位計 | 携帯型 | 日 | TM625 | 70 | |
| 静歪み指示計 | | 日 | TM626 | 215 | |
| 水位計 | 自記式 | 日 | TM627 | 248 | |
| 指示計･孔内傾斜計 | | 日 | TM628 | 1,310 | |
| 伸縮計 | 7日巻き | 日 | TM629 | 215 | |
| 傾斜計 | | 日 | TM630 | 99 | |

１．上記単価は損料単価である。

## ２３　単位水量測定費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位水量測定費 | W/Cﾐｰﾀ[MT-200～400] | 回 | T9981 | 18,000 | |

測定１回当たりの機械使用料と人件費の合計である。

## ２４　新潟県ＣＡＬＳシステム利用料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県CALSｼｽﾃﾑ利用料 | 土木部積算基準適用(委託業務用) | 式 | TCALS | 55,200 | |
| 新潟県CALSｼｽﾃﾑ利用料 | 農地部発注用 | 式 | TNCALS | 55,200 | |

令和２年４月20日以降の発注案件１件あたり利用料である。

## ２５　ＩＣＴ建設機械経費

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 式 | TZJ6890001 | 548,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | TZJ6890002 | 598,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | 式 | TZJ6890003 | 623,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(河川浚渫) | 式 | TZJ6890004 | 1,200,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(安定処理) | 式 | TZJ6890005 | 1,150,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | 中層混合処理機ﾄﾚﾝﾁｬ式 | 式 | TZJ6890006 | 1,150,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | 深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式 | 式 | TZJ6890007 | 1,150,000 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費 | 路面切削機 | 式 | TZJ6890008 | 548,000 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ICT施工対応型] | ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | TLC1012001 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･ICT施工対応型] | 7t級 | 日 | TLC1006001 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･ICT施工対応型] | 16t級 | 日 | TLC1006002 | 物価資料 | |
| ICT建設機械経費損料加算額 | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 日 | TLC1300002 | 41,000 | |
| ICT建設機械経費賃料加算額 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | 日 | TLC1300003 | 49,000 | |
| ICT建設機械経費賃料加算額 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型) | 日 | TLC1300004 | 13,000 | |
| ICT建設機械経費賃料加算額 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型) | 日 | TLC1300005 | 13,000 | |
| ICT建設機械経費加算額 | ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 | 日 | TLC1300006 | 41,000 | |
| ICT建設機械経費加算額 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(安定処理) | 日 | TLC1300007 | 48,000 | |
| ICT建設機械経費加算額 | 中層混合処理機ﾄﾚﾝﾁｬ式 | 日 | TLC1300008 | 48,000 | |
| ICT建設機械経費加算額 | 深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式 | 日 | TLC1300009 | 48,000 | |
| ICT建設機械経費加算額 | 路面切削機 | 日 | TLC1300010 | 20,000 | |
| ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊能力2.9t) | 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対2011年規制] | 日 | TNR09011 | 物価資料 | |
| ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量7t級[湿地･排対型(2011年規制)] | 日 | TNR09012 | 物価資料 | |
| ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量16t級[湿地･排対型(2011年規制)] | 日 | TNR09013 | 物価資料 | |
| ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付吊能力2.9t) | 山積0.8m3(平積0.6m3)[排対2011年規制] | 日 | TLN09011 | 物価資料 | |
| ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量7t級[湿地･排対型(2011年規制)] | 日 | TLN09012 | 物価資料 | |
| ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 質量16t級[湿地･排対型(2011年規制)] | 日 | TLN09013 | 物価資料 | |

## ２６－１　共通資材　（鋼材）(港湾)

（１）異形棒鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋(異形) | SD295D10 | kg | TZ301010100 | 物価資料 | 122.5 |
| 鉄筋(異形) | SD295D13 | kg | TZ301010110 | 物価資料 | 120.5 |
| 鉄筋(異形) | SD295D16 | kg | TZ301010120 | 物価資料 | 118.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D13 | kg | TZ301010200 | 物価資料 | 123.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D16 | kg | TZ301010210 | 物価資料 | 121.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D19 | kg | TZ301010220 | 物価資料 | 121.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D22 | kg | TZ301010230 | 物価資料 | 121.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D25 | kg | TZ301010240 | 物価資料 | 121.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D29 | kg | TZ301010250 | 物価資料 | 122.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D32 | kg | TZ301010260 | 物価資料 | 122.5 |
| 鉄筋(異形) | SD345D35 | kg | TZ301010270 | 物価資料 | 125.5 |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（２）一般構造用棒鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径16mm | kg | TZ301010350 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径38mm | kg | TZ301010430 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径50mm | kg | TZ301010480 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径60mm | kg | TZ301010500 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径13mm | kg | TZ301010340 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径25mm | kg | TZ301010380 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径44mm | kg | TZ301010450 | 物価資料 | |
| 鉄筋(丸鋼) | SS400径48mm | kg | TZ301010470 | 物価資料 | |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（３）等辺山形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 等辺山形鋼 | L-50×50×6 | kg | TZ301010040 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼 | L-75×75×9mm | kg | TZ301010030 | 物価資料 | |
| 等辺山形鋼 | L-100×100×10 | kg | TZ301010050 | 物価資料 | |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（４）みぞ形鋼

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 溝形鋼 | 150×75×6.5×10 | kg | TZ301010010 | 物価資料 | |

１．エキストラが必要な場合は別途加算のこと。

（５）縞鋼板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 鋼板 | T=9mm | kg | TZ301010060 | 物価資料 | |

## ２６－２　共通資材　（仮設材）(港湾)

（１）土のう

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 麻袋 | 62cm×48cm | 枚 | TZ301070020 | 物価資料 | 90 |

## ２６－３　共通資材　（木材）(港湾)

（１）木材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 木材(ﾊﾟﾀ角) | 10.0cm×10.0cm×4.0m | m3 | TZ301080070 | 物価資料 | 61,000 |

## ２６－４　共通資材　（塗料）(港湾)

（１）鋼構造物用塗料

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 塗料(下塗用) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂(下塗用) | kg | TZ301090010 | 物価資料 | |
| 調合ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗用) | ﾌｪﾉｰﾙ樹脂M.I.O塗料 | kg | TZ301090020 | 物価資料 | |

## ２６－５　土木資材　（道路資材）(港湾)

（１）アスファルト乳剤・改質アスファルト

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-3 | l | TZ302010010 | 物価資料 | 110 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-4 | l | TZ302010020 | 物価資料 | 110 |

（２）コンクリート舗装用材

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 路盤紙 | | m2 | TZ302010050 | 物価資料 | |

## ２６－６　土木資材　（河川・港湾資材）(港湾)

（１）港湾用築堤マット

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 普通ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ | AM-Ⅰ､T=5cm | m2 | TZ302010030 | 8,800 | 9,400 |
| 帆布 | 合成繊維T≧0.47mm | m2 | TZ302020010 | 1,040 | 1,090 |

1．上記アスファルトマット（TZ302010030）の単価は、海上現場渡し単価である。
2．上記アスファルトマット（TZ302010030）の単価は、孔無しタイプである。
3．上記不織布及び帆布（TZ302020010）の単価は、縫合および縫製加工代を含む。
4．上記不織布及び帆布（TZ302020010）の敷込みは別途計上のこと。

（２）目地板

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｴﾗｽﾀｲﾄ | T=10mm | m2 | TZ302030010 | 物価資料 | 1,760 |

## ２６－７　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（各種賃貸料金）(港湾)

（１）建設機械器具賃貸料金（長期割引補正あり）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] | 7t級 | 日 | TL301001010 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] | 16t級 | 日 | TL301001020 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] | 山積0.28m3/平積0.2m3 | 日 | TL301002010 | 物価資料 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋･超低] | 排対(3次)山積0.45m3/平積0.35m3 | 日 | TL301002030 | 物価資料 | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級 | 日 | TL301007010 | 物価資料 | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 質量8~20t | 日 | TL301040040 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] | 質量11~12t | 日 | TL301070030 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 質量0.8~1.1t | 日 | TL301040010 | 物価資料 | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 質量3~4t | 日 | TL301040020 | 物価資料 | |
| 高所作業車 | ﾌﾞｰﾑ型12m | 日 | TL301010310 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機 | 3.5~3.7m3/min | 日 | TL301020010 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機 | 5.0m3/min | 日 | TL301020020 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機 | 7.5~7.8m3/min | 日 | TL301020030 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機 | 10.5~11m3/min | 日 | TL301020040 | 物価資料 | |
| 空気圧縮機 | 18~19m3/min | 日 | TL301020050 | 物価資料 | |
| 発動発電機 | 2kVA | 日 | TL301030010 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 10kVA | 日 | TL301030070 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 20kVA | 日 | TL301030080 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 35kVA | 日 | TL301030090 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 45kVA | 日 | TL301030100 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 60kVA | 日 | TL301030110 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 75kVA | 日 | TL301030120 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 100kVA | 日 | TL301030130 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 125kVA | 日 | TL301030140 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 150kVA | 日 | TL301030150 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 200kVA | 日 | TL301030160 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 250kVA | 日 | TL301030170 | 物価資料 | |
| 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型) | 300kVA | 日 | TL301030180 | 物価資料 | |
| 発動発電機 | 350kVA | 日 | TL301030020 | 物価資料 | |
| 発動発電機 | 400kVA | 日 | TL301030030 | 物価資料 | |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | 質量60~80kg | 日 | TL301040030 | 物価資料 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

（２）移動式クレーン作業料金（長期割引補正なし）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)35t吊 | 日 | TL301010130 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)40t吊 | 日 | TL301010140 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)50t吊 | 日 | TL301010150 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)55t吊 | 日 | TL301010160 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)65t吊 | 日 | TL301010170 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)80t吊 | 日 | TL301010180 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)100t吊 | 日 | TL301010190 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)150t吊 | 日 | TL301010200 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)200t吊 | 日 | TL301010210 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)300t吊 | 日 | TL301010230 | 物価資料 | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | (油圧駆動式)450t吊 | 日 | TL301010240 | * | |

（３）移動式クレーン作業料金（長期割引補正あり）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 | 日 | TL301010010 | * | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20t吊 | 日 | TL301010020 | * | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 | 日 | TL301010030 | * | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 30t吊 | 日 | TL301010040 | * | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 | 日 | TL301010050 | * | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 45t吊 | 日 | TL301010060 | * | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊 | 日 | TL301010070 | * | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 日 | TL301010080 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊 | 日 | TL301010090 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊 | 日 | TL301010100 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊 | 日 | TL301010110 | 物価資料 | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊 | 日 | TL301010120 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 16t吊 | 日 | TL301010250 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 20t吊 | 日 | TL301010260 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | TL301010270 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 35t吊 | 日 | TL301010280 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 45t吊 | 日 | TL301010290 | 物価資料 | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 50t吊 | 日 | TL301010300 | 物価資料 | |

価格の適用にあたっては、建設物価・積算資料等によること。

（4）仮設鋼材リース料金

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼の賃料 | H-30090日(3ヶ月)以内 | t･日 | TL302070020 | 物価資料 | |
| H形鋼の賃料 | H-300180日(6ヶ月)以内 | t･日 | TL302070030 | 物価資料 | |
| H形鋼の賃料 | H-300360日(12ヶ月)以内 | t･日 | TL302070040 | 物価資料 | |
| H形鋼の賃料 | H-300720日(24ヶ月)以内 | t･日 | TL302070050 | 物価資料 | |

1．上記単価における賃料は、地域機関渡し単価である。
　詳細は物価資料の「価格の適用」を参照のこと。
2．減額補正が生じる場合があるので注意すること。
　（詳細は土木部積算基準全国版第Ⅱ編共通工第５章仮設工を参照。）
3．鋼矢板及びH形鋼は日当たり賃料、覆工板は月当たり賃料である。

## ２６－８　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（工具類）(港湾)

（1）コンクリートカッタ

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ | 径20cm | 枚 | TZ306010010 | 物価資料 | |

## ２６－９　賃貸料金、工具類、薬品、燃料、スクラップ　（燃料、スクラップ）(港湾)

（1）石油製品

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | ﾊﾞｰｼﾞ | l | TZ304010150 | 物価資料 | 113.5 |
| 重油A | ﾛｰﾘｰ | l | TZ304010160 | 物価資料 | 104 |
| 重油A | ﾛｰﾘｰ | l | TZ304010170 | 物価資料 | 104 |
| 軽油 免税 | ﾐﾆﾛｰﾘｰ | l | TZ304010110 | 物価資料 | 106.9 |
| 軽油 免税 | ﾛｰﾘｰ | l | TZ304010120 | 物価資料 | 101.9 |
| 軽油免税 | 1.2号(船舶用) | l | TZ304010130 | 99.5 | 114.5 |
| 軽油 | ﾐﾆﾛｰﾘｰ | l | TZ304010070 | 物価資料 | 139.5 |
| 軽油 | ﾛｰﾘｰ | l | TZ304010080 | 物価資料 | 135 |
| 軽油 | 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | l | TZ304010090 | 物価資料 | 148 |
| 軽油 | 1.2号 | l | TZ305010250 | 物価資料 | 148 |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ | l | TZ304010030 | 物価資料 | 168 |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾛｰﾘｰ | l | TZ304010040 | 物価資料 | 154 |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | l | TZ304010050 | 物価資料 | 168 |

（2）ガス、凝集剤

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | | kg | TZ304030010 | 物価資料 | 156 |
| 酸素 | | m3 | TZ304030030 | 物価資料 | 341 |
| ｱｾﾁﾚﾝ | | kg | TZ304030020 | 物価資料 | 1,320 |

## ２７　標準単価

（１）機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単　価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約受 | 箇所 | T9800 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約受 | 箇所 | T9801 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D19+D19 時間的制約受 | 箇所 | T9802 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D22+D22 時間的制約受 | 箇所 | T9803 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D25+D25 時間的制約受 | 箇所 | T9804 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D29+D29 時間的制約受 | 箇所 | T9805 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D32+D32 時間的制約受 | 箇所 | T9806 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D35+D35 時間的制約受 | 箇所 | T9807 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D38+D38 時間的制約受 | 箇所 | T9808 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D41+D41 時間的制約受 | 箇所 | T9809 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D51+D51 時間的制約受 | 箇所 | T9810 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約無 | 箇所 | T9811 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約無 | 箇所 | T9812 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D19+D19 時間的制約無 | 箇所 | T9813 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D22+D22 時間的制約無 | 箇所 | T9814 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D25+D25 時間的制約無 | 箇所 | T9815 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D29+D29 時間的制約無 | 箇所 | T9816 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D32+D32 時間的制約無 | 箇所 | T9817 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D35+D35 時間的制約無 | 箇所 | T9818 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D38+D38 時間的制約無 | 箇所 | T9819 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D41+D41 時間的制約無 | 箇所 | T9820 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D51+D51 時間的制約無 | 箇所 | T9821 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D13+D13 時間的制約受 | 箇所 | T9822 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D16+D16 時間的制約受 | 箇所 | T9823 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D19+D19 時間的制約受 | 箇所 | T9824 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D22+D22 時間的制約受 | 箇所 | T9825 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D25+D25 時間的制約受 | 箇所 | T9826 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D29+D29 時間的制約受 | 箇所 | T9827 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D32+D32 時間的制約受 | 箇所 | T9828 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D35+D35 時間的制約受 | 箇所 | T9829 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D38+D38 時間的制約受 | 箇所 | T9830 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D41+D41 時間的制約受 | 箇所 | T9831 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D51+D51 時間的制約受 | 箇所 | T9832 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D13+D13 時間的制約無 | 箇所 | T9833 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D16+D16 時間的制約無 | 箇所 | T9834 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D19+D19 時間的制約無 | 箇所 | T9835 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D22+D22 時間的制約無 | 箇所 | T9836 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D25+D25 時間的制約無 | 箇所 | T9837 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D29+D29 時間的制約無 | 箇所 | T9838 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D32+D32 時間的制約無 | 箇所 | T9839 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D35+D35 時間的制約無 | 箇所 | T9840 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D38+D38 時間的制約無 | 箇所 | T9841 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D41+D41 時間的制約無 | 箇所 | T9842 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)夜間 | D51+D51 時間的制約無 | 箇所 | T9843 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98006 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98007 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98008 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98116 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98117 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D13+D13 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98118 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98016 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98017 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98018 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98126 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98127 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D16+D16 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98128 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D19+D19 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98026 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D19+D19 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98027 | 物価資料 | |
| 機械式継手工(ねじ節鉄筋継手)昼間 | D19+D19 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98028 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D19+D19 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98136 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D19+D19 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98137 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D19+D19 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98138 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D22+D22 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98036 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D22+D22 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98037 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D22+D22 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98038 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D22+D22 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98146 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D22+D22 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98147 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D22+D22 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98148 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D25+D25 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98046 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D25+D25 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98047 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D25+D25 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98048 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D25+D25 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98156 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D25+D25 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98157 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D25+D25 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98158 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D29+D29 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98056 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D29+D29 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98057 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D29+D29 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98058 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D29+D29 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98166 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D29+D29 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98167 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D29+D29 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98168 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D32+D32 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98066 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D32+D32 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98067 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D32+D32 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98068 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D32+D32 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98176 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D32+D32 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98177 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D32+D32 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98178 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D35+D35 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98076 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D35+D35 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98077 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D35+D35 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98078 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D35+D35 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98186 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D35+D35 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98187 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D35+D35 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98188 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D38+D38 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98086 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D38+D38 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98087 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D38+D38 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98088 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D38+D38 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98196 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D38+D38 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98197 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D38+D38 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98198 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D41+D41 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98096 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D41+D41 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98097 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D41+D41 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98098 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D41+D41 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98206 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D41+D41 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98207 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D41+D41 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98208 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D51+D51 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98106 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D51+D51 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98107 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D51+D51 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98108 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D51+D51 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98216 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D51+D51 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98217 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間 | D51+D51 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98218 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D13+D13 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98226 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D13+D13 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98227 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D13+D13 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98228 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D13+D13 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98336 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D13+D13 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98337 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D13+D13 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98338 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D16+D16 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98236 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D16+D16 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98237 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D16+D16 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98238 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D16+D16 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98346 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D16+D16 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98347 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D16+D16 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98348 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D19+D19 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98246 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D19+D19 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98247 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D19+D19 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98248 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D19+D19 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98356 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D19+D19 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98357 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D19+D19 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98358 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D22+D22 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98256 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D22+D22 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98257 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D22+D22 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98258 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D22+D22 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98366 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D22+D22 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98367 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D22+D22 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98368 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D25+D25 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98266 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D25+D25 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98267 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D25+D25 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98268 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D25+D25 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98376 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D25+D25 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98377 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D25+D25 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98378 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D29+D29 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98276 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D29+D29 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98277 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D29+D29 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98278 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D29+D29 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98386 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D29+D29 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98387 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D29+D29 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98388 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D32+D32 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98286 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D32+D32 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98287 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D32+D32 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98288 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D32+D32 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98396 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D32+D32 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98397 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D32+D32 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98398 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D35+D35 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98296 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D35+D35 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98297 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D35+D35 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98298 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D35+D35 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98406 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D35+D35 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98407 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D35+D35 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98408 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D38+D38 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98306 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D38+D38 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98307 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D38+D38 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98308 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D38+D38 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98416 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D38+D38 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98417 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D38+D38 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98418 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D41+D41 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98316 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D41+D41 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98317 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D41+D41 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98318 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D41+D41 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98426 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D41+D41 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98427 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D41+D41 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98428 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D51+D51 時間的制約受 6休 | 箇所 | T98326 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D51+D51 時間的制約受 7休 | 箇所 | T98327 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D51+D51 時間的制約受 8休 | 箇所 | T98328 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D51+D51 時間的制約無 6休 | 箇所 | T98436 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D51+D51 時間的制約無 7休 | 箇所 | T98437 | 物価資料 | |
| 機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間 | D51+D51 時間的制約無 8休 | 箇所 | T98438 | 物価資料 | |

（２）区画線工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1036013 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 実線20cm 制約無 | m | TQJ1036016 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 実線30cm 制約無 | m | TQJ1036019 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 実線45cm 制約無 | m | TQJ1036022 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | TQJ1036037 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 破線20cm 制約無 | m | TQJ1036040 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 | m | TQJ1036043 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 破線45cm 制約無 | m | TQJ1036046 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 | m | TQJ1036061 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 | m | TQJ1036064 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 | m | TQJ1036067 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 | m | TQJ1036070 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無 | m | TQJ1036076 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1036091 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 実線20cm 制約無 | m | TQJ1036094 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 実線30cm 制約無 | m | TQJ1036097 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 実線45cm 制約無 | m | TQJ1036100 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | TQJ1036115 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 破線20cm 制約無 | m | TQJ1036118 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 | m | TQJ1036121 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 破線45cm 制約無 | m | TQJ1036124 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 | m | TQJ1036139 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 | m | TQJ1036142 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 | m | TQJ1036145 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 | m | TQJ1036148 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式) 夜間 | 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無 | m | TQJ1036154 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1037010 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | TQJ1037013 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 | m | TQJ1037016 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1037028 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | TQJ1037031 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 | m | TQJ1037034 | 物価資料 | |
| 区画線消去 昼間 | 豪雪有 削取り式 制約無 | m | TQJ1038004 | 物価資料 | |
| 区画線消去 昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 | m | TQJ1038007 | 物価資料 | |
| 区画線消去 昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 | m | TQJ1038010 | 物価資料 | |
| 区画線消去 夜間 | 豪雪有 削取り式 制約無 | m | TQJ1038016 | 物価資料 | |
| 区画線消去 夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 | m | TQJ1038019 | 物価資料 | |
| 区画線消去 夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 | m | TQJ1038022 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8036013 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　実線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8036016 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　実線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8036019 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　実線45cm　制約無 8休 | m | TQJ8036022 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8036037 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　破線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8036040 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8036043 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　破線45cm　制約無 8休 | m | TQJ8036046 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 | m | TQJ8036061 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 | m | TQJ8036064 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 | m | TQJ8036067 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 | m | TQJ8036070 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪有　矢印･記号･文字　無 8休 | m | TQJ8036076 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式）　昼間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8037010 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式）　昼間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8037013 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式）　昼間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8037016 | 物価資料 | |
| 区画線消去　昼間 | 豪雪有　削取り式　制約無 8休 | m | TQJ8038004 | 物価資料 | |
| 区画線消去　昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 | m | TQJ8038007 | 物価資料 | |
| 区画線消去　昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 | m | TQJ8038010 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8036091 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　実線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8036094 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　実線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8036097 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　実線45cm　制約無 8休 | m | TQJ8036100 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8036115 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　破線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8036118 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8036121 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪有　破線45cm　制約無 8休 | m | TQJ8036124 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 | m | TQJ8036139 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 | m | TQJ8036142 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 | m | TQJ8036145 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 | m | TQJ8036148 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　矢印･記号･文字　無 8休 | m | TQJ8036154 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　夜間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8037028 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　夜間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8037031 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　夜間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8037034 | 物価資料 | |
| 区画線消去　夜間 | 豪雪有　削取り式　制約無 8休 | m | TQJ8038016 | 物価資料 | |
| 区画線消去　夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 | m | TQJ8038019 | 物価資料 | |
| 区画線消去　夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 | m | TQJ8038022 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7036013 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7036016 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7036019 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線45cm　制約無 7休 | m | TQJ7036022 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7036037 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7036040 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7036043 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線45cm　制約無 7休 | m | TQJ7036046 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 | m | TQJ7036061 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 | m | TQJ7036064 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 | m | TQJ7036067 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 | m | TQJ7036070 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　矢印･記号･文字　無 7休 | m | TQJ7036076 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　昼間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7037010 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　昼間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7037013 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　昼間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7037016 | 物価資料 | |
| 区画線消去　昼間 | 豪雪有　削取り式　制約無 7休 | m | TQJ7038004 | 物価資料 | |
| 区画線消去　昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 | m | TQJ7038007 | 物価資料 | |
| 区画線消去　昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 | m | TQJ7038010 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7036091 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　実線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7036094 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　実線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7036097 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　実線45cm　制約無 7休 | m | TQJ7036100 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7036115 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　破線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7036118 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7036121 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　破線45cm　制約無 7休 | m | TQJ7036124 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 | m | TQJ7036139 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 | m | TQJ7036142 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 | m | TQJ7036145 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 | m | TQJ7036148 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　夜間 | 豪雪有　矢印･記号･文字　無 7休 | m | TQJ7036154 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　夜間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7037028 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　夜間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7037031 | 物価資料 | |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)　夜間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7037034 | 物価資料 | |
| 区画線消去　夜間 | 豪雪有　削取り式　制約無 7休 | m | TQJ7038016 | 物価資料 | |
| 区画線消去　夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 | m | TQJ7038019 | 物価資料 | |
| 区画線消去　夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 | m | TQJ7038022 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 | m | TQJ6036013 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線20cm　制約無 6休 | m | TQJ6036016 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線30cm　制約無 6休 | m | TQJ6036019 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　実線45cm　制約無 6休 | m | TQJ6036022 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 | m | TQJ6036037 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線20cm　制約無 6休 | m | TQJ6036040 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 | m | TQJ6036043 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　破線45cm　制約無 6休 | m | TQJ6036046 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 | m | TQJ6036061 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 | m | TQJ6036064 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 | m | TQJ6036067 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 | m | TQJ6036070 | 物価資料 | |
| 区画線設置(溶融式)　昼間 | 豪雪有　矢印･記号･文字　無 6休 | m | TQJ6036076 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（ペイント式） 昼間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 6休 | m | TQJ6037010 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式） 昼間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 6休 | m | TQJ6037013 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式） 昼間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 6休 | m | TQJ6037016 | 物価資料 | |
| 区画線消去 昼間 | 豪雪有 削取り式 制約無 6休 | m | TQJ6038004 | 物価資料 | |
| 区画線消去 昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 6休 | m | TQJ6038007 | 物価資料 | |
| 区画線消去 昼間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 無 6休 | m | TQJ6038010 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 6休 | m | TQJ6036091 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 実線20cm 制約無 6休 | m | TQJ6036094 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 実線30cm 制約無 6休 | m | TQJ6036097 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 実線45cm 制約無 6休 | m | TQJ6036100 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 6休 | m | TQJ6036115 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 破線20cm 制約無 6休 | m | TQJ6036118 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 6休 | m | TQJ6036121 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 破線45cm 制約無 6休 | m | TQJ6036124 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 6休 | m | TQJ6036139 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 6休 | m | TQJ6036142 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 6休 | m | TQJ6036145 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 6休 | m | TQJ6036148 | 物価資料 | |
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪有 矢印･記号･文字 無 6休 | m | TQJ6036154 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式） 夜間 | 豪雪有 実線15cm 制約無 6休 | m | TQJ6037028 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式） 夜間 | 豪雪有 破線15cm 制約無 6休 | m | TQJ6037031 | 物価資料 | |
| 区画線設置（ペイント式） 夜間 | 豪雪有 破線30cm 制約無 6休 | m | TQJ6037034 | 物価資料 | |
| 区画線消去 夜間 | 豪雪有 削取り式 制約無 6休 | m | TQJ6038016 | 物価資料 | |
| 区画線消去 夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 6休 | m | TQJ6038019 | 物価資料 | |
| 区画線消去 夜間 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 無 6休 | m | TQJ6038022 | 物価資料 | |

（３）高視認性区画線工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1054013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 | m | TQJ1054016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 | m | TQJ1054019 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 | m | TQJ1054022 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 | m | TQJ1054037 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 | m | TQJ1054040 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 | m | TQJ1054043 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 | m | TQJ1054046 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1054061 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 | m | TQJ1054064 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 | m | TQJ1054067 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 | m | TQJ1054070 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 | m | TQJ1054085 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 制約無 | m | TQJ1054088 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 | m | TQJ1054091 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) | 夜間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 | m | TQJ1054094 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1055010 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) | 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 | m | TQJ1055013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) | 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 | m | TQJ1055016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | TQJ1055028 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) | 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 | m | TQJ1055031 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式(溶融式) | 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 | m | TQJ1055034 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去 昼間 | 豪雪有 削取り式 制約無 | m | TQJ1056004 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去 夜間 | 豪雪有 削取り式 制約無 | m | TQJ1056010 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 実線15cm 制約無 8休 | m | TQJ8054013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 実線20cm 制約無 8休 | m | TQJ8054016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 実線30cm 制約無 8休 | m | TQJ8054019 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 実線45cm 制約無 8休 | m | TQJ8054022 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 8休 | m | TQJ8054037 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 8休 | m | TQJ8054040 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 8休 | m | TQJ8054043 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式（溶融） | 昼 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 8休 | m | TQJ8054046 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置 ﾘﾌﾞ式（溶融式） | 昼 豪雪有 実線15cm 制約無 8休 | m | TQJ8055010 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8055013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8055016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去　昼間 | 豪雪有　削取り式　制約無 8休 | m | TQJ8056004 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8054061 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8054064 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8054067 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 8休 | m | TQJ8054070 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 | m | TQJ8054085 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 | m | TQJ8054088 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 | m | TQJ8054091 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 | m | TQJ8054094 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 | m | TQJ8055028 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 | m | TQJ8055031 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 | m | TQJ8055034 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去　夜間 | 豪雪有　削取り式　制約無 8休 | m | TQJ8056010 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7054013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7054016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7054019 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 7休 | m | TQJ7054022 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 | m | TQJ7054037 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 | m | TQJ7054040 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 | m | TQJ7054043 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 | m | TQJ7054046 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7055010 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7055013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7055016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去　昼間 | 豪雪有　削取り式　制約無 7休 | m | TQJ7056004 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7054061 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7054064 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7054067 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 7休 | m | TQJ7054070 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 | m | TQJ7054085 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 | m | TQJ7054088 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 | m | TQJ7054091 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 | m | TQJ7054094 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 | m | TQJ7055028 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 | m | TQJ7055031 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 | m | TQJ7055034 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去　夜間 | 豪雪有　削取り式　制約無 7休 | m | TQJ7056010 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 | m | TQJ6054013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 | m | TQJ6054016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 | m | TQJ6054019 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 6休 | m | TQJ6054022 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 | m | TQJ6054037 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 | m | TQJ6054040 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 | m | TQJ6054043 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 | m | TQJ6054046 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 | m | TQJ6055010 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 | m | TQJ6055013 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 | m | TQJ6055016 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線消去　昼間 | 豪雪有　削取り式　制約無 6休 | m | TQJ6056004 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 | m | TQJ6054061 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 | m | TQJ6054064 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 | m | TQJ6054067 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 6休 | m | TQJ6054070 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 | m | TQJ6054085 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 | m | TQJ6054088 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 | m | TQJ6054091 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） | 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 | m | TQJ6054094 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 | m | TQJ6055028 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 | m | TQJ6055031 | 物価資料 | |
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 | m | TQJ6055034 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 高視認性区画線消去 夜間 | 豪雪有 削取り式 制約無 6休 | m | TQJ6056010 | 物価資料 | |

（4）排水構造物工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| U型側溝 昼間 | L600 60kg以下 制約無 | m | TQJ1365001 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L600 300kg以下 制約無 | m | TQJ1365002 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L2000 1000kg以下 制約無 | m | TQJ1365003 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L2000 2000kg以下 制約無 | m | TQJ1365004 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L2000 2900kg以下 制約無 | m | TQJ1365005 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L600 60kg以下 制約無 | m | TQJ1365016 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L600 300kg以下 制約無 | m | TQJ1365017 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L2000 1000kg以下 制約無 | m | TQJ1365018 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L2000 2000kg以下 制約無 | m | TQJ1365019 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L2000 2900kg以下 制約無 | m | TQJ1365020 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L2000 1000kg以下 制約無 | m | TQJ1366001 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L2000 2000kg以下 制約無 | m | TQJ1366002 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L2000 2900kg以下 制約無 | m | TQJ1366003 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 1000kg以下 制約無 | m | TQJ1366010 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 2000kg以下 制約無 | m | TQJ1366011 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 2900kg以下 制約無 | m | TQJ1366012 | 物価資料 | |
| 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | TQJ1367001 | 物価資料 | |
| 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | TQJ1367002 | 物価資料 | |
| 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 夜間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | TQJ1367007 | 物価資料 | |
| 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 夜間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | TQJ1367008 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L600　60kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365001 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L600　300kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365002 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L2000　1000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365003 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L2000　2000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365004 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L2000　2900kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365005 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　昼間 | L2000　1000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8366001 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　昼間 | L2000　2000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8366002 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　昼間 | L2000　2900kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8366003 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製　昼間 | 40kg以下　制約無 8休 | 枚 | TQJ8367001 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製　昼間 | 170kg以下　制約無 8休 | 枚 | TQJ8367002 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L600　60kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365016 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L600　300kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365017 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L2000　1000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365018 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L2000　2000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365019 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L2000　2900kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8365020 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　夜間 | L2000　1000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8366010 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　夜間 | L2000　2000kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8366011 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　夜間 | L2000　2900kg以下　制約無 8休 | m | TQJ8366012 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製　夜間 | 40kg以下　制約無 8休 | 枚 | TQJ8367007 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製　夜間 | 170kg以下　制約無 8休 | 枚 | TQJ8367008 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L600　60kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365001 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L600　300kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365002 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L2000　1000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365003 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L2000　2000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365004 | 物価資料 | |
| U型側溝　昼間 | L2000　2900kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365005 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　昼間 | L2000　1000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7366001 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　昼間 | L2000　2000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7366002 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　昼間 | L2000　2900kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7366003 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製　昼間 | 40kg以下　制約無 7休 | 枚 | TQJ7367001 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製　昼間 | 170kg以下　制約無 7休 | 枚 | TQJ7367002 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L600　60kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365016 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L600　300kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365017 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L2000　1000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365018 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L2000　2000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365019 | 物価資料 | |
| U型側溝　夜間 | L2000　2900kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7365020 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　夜間 | L2000　1000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7366010 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝　夜間 | L2000　2000kg以下　制約無 7休 | m | TQJ7366011 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 2900kg以下 制約無 7休 | m | TQJ7366012 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製 夜間 | 40kg以下 制約無 7休 | 枚 | TQJ7367007 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製 夜間 | 170kg以下 制約無 7休 | 枚 | TQJ7367008 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L600 60kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365001 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L600 300kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365002 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L2000 1000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365003 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L2000 2000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365004 | 物価資料 | |
| U型側溝 昼間 | L2000 2900kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365005 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L2000 1000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6366001 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L2000 2000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6366002 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L2000 2900kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6366003 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 6休 | 枚 | TQJ6367001 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 6休 | 枚 | TQJ6367002 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L600 60kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365016 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L600 300kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365017 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L2000 1000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365018 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L2000 2000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365019 | 物価資料 | |
| U型側溝 夜間 | L2000 2900kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6365020 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 1000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6366010 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 2000kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6366011 | 物価資料 | |
| 自由勾配側溝 夜間 | L2000 2900kg以下 制約無 6休 | m | TQJ6366012 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製 夜間 | 40kg以下 制約無 6休 | 枚 | TQJ6367007 | 物価資料 | |
| 蓋版コンクリート･鋼製 夜間 | 170kg以下 制約無 6休 | 枚 | TQJ6367008 | 物価資料 | |

（5）橋梁塗装工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m2 | TQJ1501001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無 | m2 | TQJ1501004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 研削材及びｹﾚﾝかす 制約無 | m2 | TQJ1501007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m2 | TQJ1501010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無 | m2 | TQJ1501013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 研削材及びｹﾚﾝかす 制約無 | m2 | TQJ1501016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 昼間 制約無 | m2 | TQJ1503001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 夜間 制約無 | m2 | TQJ1503004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 | m2 | TQJ1505001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 | m2 | TQJ1505004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 | m2 | TQJ1505007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 | m2 | TQJ1505010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 | m2 | TQJ1505013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 | m2 | TQJ1505016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 | m2 | TQJ1505019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 | m2 | TQJ1505022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 | m2 | TQJ1505025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 | m2 | TQJ1505028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 | m2 | TQJ1505031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 | m2 | TQJ1505034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 | m2 | TQJ1505037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 | m2 | TQJ1505040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 | m2 | TQJ1507001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1507004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1507007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 | m2 | TQJ1507010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1507013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1507016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 | m2 | TQJ1507019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1507022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1507025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 | m2 | TQJ1507028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1507031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1507034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 | m2 | TQJ1509001 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1509004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1509007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 | m2 | TQJ1509010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1509013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1509016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 制約無 | m2 | TQJ1509019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1509022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1509025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 | m2 | TQJ1509028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m2 | TQJ1509031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 | m2 | TQJ1509034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 清掃･水洗い 無 | m2 | TQJ1511001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 1種ｹﾚﾝ 無 | m2 | TQJ1511004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 2種ｹﾚﾝ 無 | m2 | TQJ1511007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ｹﾚﾝA 無 | m2 | TQJ1511010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ｹﾚﾝB 無 | m2 | TQJ1511013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ｹﾚﾝC 無 | m2 | TQJ1511016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 4種ｹﾚﾝ 無 | m2 | TQJ1511019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 | m2 | TQJ1511022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 清掃･水洗い 無 | m2 | TQJ1511025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 1種ｹﾚﾝ 無 | m2 | TQJ1511028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 2種ｹﾚﾝ 無 | m2 | TQJ1511031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ｹﾚﾝA 無 | m2 | TQJ1511034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ｹﾚﾝB 無 | m2 | TQJ1511037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ｹﾚﾝC 無 | m2 | TQJ1511040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 4種ｹﾚﾝ 無 | m2 | TQJ1511043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 | m2 | TQJ1511046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ | m2 | TQJ1513007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI | m2 | TQJ1513013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII | m2 | TQJ1513016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ | m2 | TQJ1513019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ | m2 | TQJ1513031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI | m2 | TQJ1513037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII | m2 | TQJ1513040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ | m2 | TQJ1513043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ | m2 | TQJ1513046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1515001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1515004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1515007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1515010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 | m2 | TQJ1515013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1515016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 | m2 | TQJ1515019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1515022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 | m2 | TQJ1515025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1515028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1515031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1515034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1515037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 | m2 | TQJ1515040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1515043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 | m2 | TQJ1515046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1515049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 | m2 | TQJ1515052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1517001 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1517004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1517007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1517010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 | m2 | TQJ1517013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1517016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 | m2 | TQJ1517019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1517022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 | m2 | TQJ1517025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1517028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1517031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性ﾌﾀﾙ酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1517034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 | m2 | TQJ1517037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 | m2 | TQJ1517040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 | m2 | TQJ1517043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 | m2 | TQJ1517046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 | m2 | TQJ1517049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 | m2 | TQJ1517052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 動力工具処理 ISO St3 無 8休 | m2 | TQJ8501001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 | m2 | TQJ8501004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 研削材及びケレンかす 制約無 8休 | m2 | TQJ8501007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 | m2 | TQJ8505001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 8休 | m2 | TQJ8505004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 | m2 | TQJ8505007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 | m2 | TQJ8505010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 | m2 | TQJ8505013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 | m2 | TQJ8505016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 | m2 | TQJ8505019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 昼間 制約無 8休 | m2 | TQJ8503001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8507001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8507010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8509001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8509010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 清掃･水洗い 無 8休 | m2 | TQJ8511001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 1種ケレン 無 8休 | m2 | TQJ8511004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 2種ケレン 無 8休 | m2 | TQJ8511007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンA 無 8休 | m2 | TQJ8511010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンB 無 8休 | m2 | TQJ8511013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンC 無 8休 | m2 | TQJ8511016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 4種ケレン 無 8休 | m2 | TQJ8511019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 研削材及びケレンかす 無 8休 | m2 | TQJ8511022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 | m2 | TQJ8513007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 | m2 | TQJ8513013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 | m2 | TQJ8513016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 | m2 | TQJ8513019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8515001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8515004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8515007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 | m2 | TQJ8515010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8515013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 | m2 | TQJ8515016 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8515019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 | m2 | TQJ8515022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8515025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8517001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8517004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8517007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 | m2 | TQJ8517010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8517013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 | m2 | TQJ8517016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8517019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 | m2 | TQJ8517022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8517025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 動力工具処理 ISO St3 無 8休 | m2 | TQJ8501010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 | m2 | TQJ8501013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 研削材及びケレンかす 制約無 8休 | m2 | TQJ8501016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 | m2 | TQJ8505022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 8休 | m2 | TQJ8505025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 | m2 | TQJ8505028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 | m2 | TQJ8505031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 | m2 | TQJ8505034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 | m2 | TQJ8505037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 | m2 | TQJ8505040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 夜間 制約無 8休 | m2 | TQJ8503004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8507019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8507028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8507034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8509019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 | m2 | TQJ8509028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 | m2 | TQJ8509034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 清掃･水洗い 無 8休 | m2 | TQJ8511025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 1種ケレン 無 8休 | m2 | TQJ8511028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 2種ケレン 無 8休 | m2 | TQJ8511031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンA 無 8休 | m2 | TQJ8511034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンB 無 8休 | m2 | TQJ8511037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンC 無 8休 | m2 | TQJ8511040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 4種ケレン 無 8休 | m2 | TQJ8511043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 研削材及びケレンかす 無 8休 | m2 | TQJ8511046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 | m2 | TQJ8513031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 | m2 | TQJ8513037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 | m2 | TQJ8513040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 | m2 | TQJ8513043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 | m2 | TQJ8513046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8515028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8515031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8515034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 | m2 | TQJ8515037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8515040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 | m2 | TQJ8515043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8515046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 | m2 | TQJ8515049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8515052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8517028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8517031 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本土 | 単価 佐渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8517034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 | m2 | TQJ8517037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 | m2 | TQJ8517040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 | m2 | TQJ8517043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 | m2 | TQJ8517046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 | m2 | TQJ8517049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 | m2 | TQJ8517052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 動力工具処理 ISO St3 無 7休 | m2 | TQJ7501001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 | m2 | TQJ7501004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 研削材及びケレンかす 制約無 7休 | m2 | TQJ7501007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 | m2 | TQJ7505001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ〔2回塗/層〕 無 7休 | m2 | TQJ7505004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 | m2 | TQJ7505007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 | m2 | TQJ7505010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 | m2 | TQJ7505013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 | m2 | TQJ7505016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 | m2 | TQJ7505019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 昼間 制約無 7休 | m2 | TQJ7503001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7507001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7507010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7509001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7509010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 清掃･水洗い 無 7休 | m2 | TQJ7511001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 1種ケレン 無 7休 | m2 | TQJ7511004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 2種ケレン 無 7休 | m2 | TQJ7511007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンA 無 7休 | m2 | TQJ7511010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンB 無 7休 | m2 | TQJ7511013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンC 無 7休 | m2 | TQJ7511016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 4種ケレン 無 7休 | m2 | TQJ7511019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 研削材及びケレンかす 無 7休 | m2 | TQJ7511022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 | m2 | TQJ7513007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 | m2 | TQJ7513013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 | m2 | TQJ7513016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 | m2 | TQJ7513019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7515001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7515004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7515007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 | m2 | TQJ7515010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7515013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 | m2 | TQJ7515016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7515019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 | m2 | TQJ7515022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7515025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7517001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7517004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7517007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 | m2 | TQJ7517010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7517013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 | m2 | TQJ7517016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7517019 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 | m2 | TQJ7517022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7517025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 動力工具処理 ISO St3 無 7休 | m2 | TQJ7501010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 | m2 | TQJ7501013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 研削材及びケレンかす 制約無 7休 | m2 | TQJ7501016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 | m2 | TQJ7505022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 7休 | m2 | TQJ7505025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 | m2 | TQJ7505028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 | m2 | TQJ7505031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 | m2 | TQJ7505034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 | m2 | TQJ7505037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 | m2 | TQJ7505040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 夜間 制約無 7休 | m2 | TQJ7503004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7507019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7507028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7507034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7509019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 | m2 | TQJ7509028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 | m2 | TQJ7509034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 清掃･水洗い 無 7休 | m2 | TQJ7511025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 1種ケレン 無 7休 | m2 | TQJ7511028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 2種ケレン 無 7休 | m2 | TQJ7511031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンA 無 7休 | m2 | TQJ7511034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンB 無 7休 | m2 | TQJ7511037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンC 無 7休 | m2 | TQJ7511040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 4種ケレン 無 7休 | m2 | TQJ7511043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 研削材及びケレンかす 無 7休 | m2 | TQJ7511046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 | m2 | TQJ7513031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 | m2 | TQJ7513037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 | m2 | TQJ7513040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 | m2 | TQJ7513043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 | m2 | TQJ7513046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7515028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7515031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7515034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 | m2 | TQJ7515037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7515040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 | m2 | TQJ7515043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7515046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 | m2 | TQJ7515049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7515052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7517028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7517031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7517034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 | m2 | TQJ7517037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 | m2 | TQJ7517040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 | m2 | TQJ7517043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 | m2 | TQJ7517046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 | m2 | TQJ7517049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 | m2 | TQJ7517052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 動力工具処理 ISO St3 無 6休 | m2 | TQJ6501001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 | m2 | TQJ6501004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 | 研削材及びケレンかす 制約無 6休 | m2 | TQJ6501007 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本　土 | 佐　渡 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 | m2 | TQJ6505001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 6休 | m2 | TQJ6505004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 | m2 | TQJ6505007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 | m2 | TQJ6505010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 | m2 | TQJ6505013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 | m2 | TQJ6505016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 | m2 | TQJ6505019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 昼間 制約無 6休 | m2 | TQJ6503001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6507001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6507010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6509001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6509010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 清掃･水洗い 無 6休 | m2 | TQJ6511001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 1種ケレン 無 6休 | m2 | TQJ6511004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 2種ケレン 無 6休 | m2 | TQJ6511007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンA 無 6休 | m2 | TQJ6511010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンB 無 6休 | m2 | TQJ6511013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 3種ケレンC 無 6休 | m2 | TQJ6511016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 素地調整 4種ケレン 無 6休 | m2 | TQJ6511019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 研削材及びケレンかす 無 6休 | m2 | TQJ6511022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 | m2 | TQJ6513007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 | m2 | TQJ6513013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 | m2 | TQJ6513016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 | m2 | TQJ6513019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 | 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6515001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6515004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6515007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 | m2 | TQJ6515010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6515013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 | m2 | TQJ6515016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6515019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 | m2 | TQJ6515022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6515025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6517001 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6517004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6517007 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 | m2 | TQJ6517010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6517013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 | m2 | TQJ6517016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6517019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 | m2 | TQJ6517022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6517025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 動力工具処理 ISO St3 無 6休 | m2 | TQJ6501010 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 | m2 | TQJ6501013 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 | 研削材及びケレンかす 制約無 6休 | m2 | TQJ6501016 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 | m2 | TQJ6505022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 6休 | m2 | TQJ6505025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 | m2 | TQJ6505028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 | m2 | TQJ6505031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 | m2 | TQJ6505034 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 | m2 | TQJ6505037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 | m2 | TQJ6505040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修 | 夜間 制約無 6休 | m2 | TQJ6503004 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6507019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6507028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6507034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6509019 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509022 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 | m2 | TQJ6509028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 | ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 | m2 | TQJ6509034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 清掃･水洗い 無 6休 | m2 | TQJ6511025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 1種ケレン 無 6休 | m2 | TQJ6511028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 2種ケレン 無 6休 | m2 | TQJ6511031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンA 無 6休 | m2 | TQJ6511034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンB 無 6休 | m2 | TQJ6511037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 3種ケレンC 無 6休 | m2 | TQJ6511040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 素地調整 4種ケレン 無 6休 | m2 | TQJ6511043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 | 研削材及びケレンかす 無 6休 | m2 | TQJ6511046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513025 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 | m2 | TQJ6513031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 | m2 | TQJ6513037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 | m2 | TQJ6513040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 | m2 | TQJ6513043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無 | 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 | m2 | TQJ6513046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6515028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6515031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6515034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 | m2 | TQJ6515037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6515040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 | m2 | TQJ6515043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6515046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 | m2 | TQJ6515049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6515052 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6517028 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6517031 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6517034 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 | m2 | TQJ6517037 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 | m2 | TQJ6517040 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 | m2 | TQJ6517043 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 | m2 | TQJ6517046 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 | m2 | TQJ6517049 | 物価資料 | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無 | 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 | m2 | TQJ6517052 | 物価資料 | |

（6）構造物とりこわし工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | TQJ1611001 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m3 | TQJ1611002 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | TQJ1611007 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m3 | TQJ1611008 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 | m3 | TQJ1611013 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 | m3 | TQJ1611014 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 | m3 | TQJ1611019 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 | m3 | TQJ1611020 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611001 | 物価資料 | |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611002 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611007 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611008 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611013 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611014 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611019 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 8休 | m3 | TQJ8611020 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611001 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611002 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611007 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611008 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611013 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611014 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611019 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 7休 | m3 | TQJ7611020 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611001 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611002 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611007 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611008 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611013 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611014 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611019 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 6休 | m3 | TQJ6611020 | 物価資料 | |

（7）ブロック積工

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 昼間 制約無 | m2 | TQJ1381011 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 夜間 制約無 | m2 | TQJ1381014 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 昼間 制約無 8休 | m2 | TQJ8381011 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 夜間 制約無 8休 | m2 | TQJ8381014 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 昼間 制約無 7休 | m2 | TQJ7381011 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 夜間 制約無 7休 | m2 | TQJ7381014 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 昼間 制約無 6休 | m2 | TQJ6381011 | 物価資料 | |
| ﾌﾞﾛｯｸ積工 | 夜間 制約無 6休 | m2 | TQJ6381014 | 物価資料 | |

（8）構造物とりこわし工（港湾）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 単価 本　土 | 単価 佐　渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | TQ314601010 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | TQ314601070 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m3 | TQ314601020 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m3 | TQ314601080 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 | m3 | TQ314602010 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 | m3 | TQ314602070 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 | m3 | TQ314602020 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無 | m3 | TQ314602080 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無8休 | m3 | TQ384601010 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無8休 | m3 | TQ384601070 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無8休 | m3 | TQ384601020 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無8休 | m3 | TQ384601080 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無8休 | m3 | TQ384602010 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無8休 | m3 | TQ384602070 | 物価資料 | |
| 無筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無8休 | m3 | TQ384602020 | 物価資料 | |
| 鉄筋構造物 | 夜間 人力施工 制約無8休 | m3 | TQ384602080 | 物価資料 | |

## 28　施工パッケージで用いる東京単価

※MM及びMPMから始まるコードの出典元：建設機械損料表（(一社)日本建設機械施工協会）

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 3t級 | 供用日 | MM090101008 | 5,680 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 15t級 | 供用日 | MM090101012 | 19,700 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 21t級 | 供用日 | MM090101014 | 33,000 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 32t級 | 供用日 | MM090101015 | 39,200 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 16t級 | 供用日 | MM090101027 | 23,400 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 20t級 | 供用日 | MM090101028 | 24,200 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排ｶﾞｽ型(第2次)] | 32t級 | 供用日 | MM090101073 | 49,200 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3 | 供用日 | MM090201016 | 4,430 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | MM090201034 | 6,110 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] | 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊 | 供用日 | MM090201054 | 6,110 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | MM090202015 | 7,930 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 | 供用日 | MM090202016 | 10,800 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | MM090202019 | 18,400 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 | 供用日 | MM090202028 | 9,990 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 | 供用日 | MM090202031 | 17,300 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積1.4m3 | 供用日 | MM090202034 | 26,600 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 供用日 | MM090202062 | 10,800 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.4m3 | 供用日 | MM090202078 | 19,800 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | MM090202085 | 18,600 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | MM090202090 | 21,200 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | MM090202096 | 8,920 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準・超低騒音・ｸﾚｰﾝ付 | 排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t | 供用日 | MM090202104 | 24,900 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒音] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3 | 供用日 | MM090202120 | 17,300 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回・超低騒音] | ｸﾚｰﾝ付2011年 山積0.45m3吊2.9t | 供用日 | MM090202125 | 20,400 |
| ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ | 油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3 | 供用日 | MM090204007 | 34,200 |
| 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] | 平積0.4m3 | 供用日 | MM090204017 | 32,500 |
| 掴み装置 | 開口幅1700~2000爪幅400~750mm | 供用日 | MM090291001 | 2,170 |
| 掴み装置 | 開口幅2100~2500爪幅450~1000mm | 供用日 | MM090291002 | 2,810 |
| ﾄﾗｯｸ[普通型] | 2t積 | 供用日 | MM090302002 | 3,430 |
| ﾄﾗｯｸ[普通型] | 4~4.5t積 | 供用日 | MM090302004 | 5,750 |
| ﾄﾗｯｸ[普通型] | 11t積 | 供用日 | MM090302008 | 14,100 |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t | 供用日 | MM090302009 | 6,030 |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.0t | 供用日 | MM090302012 | 8,730 |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 供用日 | MM090302013 | 9,480 |
| ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式] | 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 定格荷重1.0t | 供用日 | MM090409026 | 2,370 |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] | ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名 | 供用日 | MM090433002 | 9,600 |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降] | ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg | 供用日 | MM090433009 | 7,270 |
| 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降] | ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 13.2m×1000kg | 供用日 | MM090433010 | 21,600 |
| 粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] | 55kW×2 最大改良深度26m | 供用日 | MM090563001 | 192,000 |
| 粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式] | 90kW×2 最大改良深度33m | 供用日 | MM090563002 | 229,000 |
| 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式] | 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m | 供用日 | MM090563006 | 112,000 |
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] | 吐出量 200L/分 | 供用日 | MM090571004 | 2,960 |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] | 5.5kW級 | 供用日 | MM090601003 | 4,330 |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] | ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 | 供用日 | MM090601011 | 53,300 |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] | ｸﾛｰﾗ型 81kW級 | 供用日 | MM090601012 | 61,900 |
| さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)] | 質量15kg級 | 供用日 | MM090603002 | 496 |
| さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) | 20kg級 | 供用日 | MM090603016 | 155 |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | 質量600~800kg級 | 供用日 | MM090604005 | 6,680 |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | 質量1300kg級 | 供用日 | MM090604006 | 11,200 |
| ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] | 搭乗式 150kg級 | 供用日 | MM090605025 | 45,700 |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第1次)] | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供用日 | MM090701009 | 16,100 |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第2次)] | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供用日 | MM090701015 | 18,300 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用・排ｶﾞｽ型(第2次)] | 処理深さ0.6×幅2.0m | 供用日 | MM090702017 | 170,000 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用・排ｶﾞｽ型(第2次)] | 処理深さ1.2×幅2.0m | 供用日 | MM090702018 | 241,000 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | MM090801009 | 13,600 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] | 運転質量8~20t | 供用日 | MM090802006 | 11,400 |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.5~0.6t | 供用日 | MM090804001 | 1,490 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t | 供用日 | MM090804020 | 6,210 |
| ﾗﾝﾏ | 質量60~80kg | 供用日 | MM090806001 | 515 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] | 機械質量40~60kg | 供用日 | MM090807001 | 340 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] | 圧送能力 65~85m3/h | 供用日 | MM090903009 | 43,600 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] | 圧送能力 90~110m3/h | 供用日 | MM090903010 | 51,800 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) | 開口幅735~850mm破砕力550~980kN | 供用日 | MM090907002 | 17,900 |
| ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] | 舗装幅1.4~3.0m | 供用日 | MM091003018 | 15,900 |
| ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m | 供用日 | MM091003035 | 28,000 |
| ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0m | 供用日 | MM091003038 | 58,400 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] | 4.0~4.5m3/h | 供用日 | MM091020001 | 2,390 |
| 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] | ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3 | 供用日 | MM091101005 | 31,800 |
| 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] | 3800L | 供用日 | MM091108007 | 6,770 |
| 路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付] | 排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | MM091131014 | 158,000 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ56cm | 供用日 | MM091161010 | 5,460 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ75cm | 供用日 | MM091161011 | 14,200 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] | 超低騒音型 切削深40cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ96cm | 供用日 | MM091161012 | 15,100 |
| 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)5.0m3/min | 供用日 | MM091201051 | 2,580 |
| 小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型] | 口径 φ50mm 全揚程30m | 供用日 | MM091301044 | 175 |
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 1kVA | 供用日 | MM091510001 | 183 |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 2.7/3kVA | 供用日 | MM091510005 | 416 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] | 簡易仕様型 最大穿孔径25cm | 供用日 | MM092015008 | 731 |
| 草刈機[肩掛式] | ｶｯﾀ径255mm | 供用日 | MM092031005 | 138 |
| 草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用] | 簡易搭乗型 刈幅150cm | 供用日 | MM092031008 | 8,090 |
| 草刈機[遠隔操縦式] | 刈幅 120cm | 供用日 | MM092031010 | 9,030 |
| 集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 簡易搭乗型 集草幅200cm | 供用日 | MM092032010 | 9,240 |
| 集草機[遠隔操縦式] | 集草幅180cm | 供用日 | MM092032011 | 20,900 |
| 刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・簡易搭乗型] | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 梱包径×幅50×70cm | 供用日 | MM092033004 | 4,020 |
| 薬剤散布機[背負式] | 2.2kW級 | 供用日 | MM092037009 | 189 |
| 種子吹付機[車載式(種子専用)] | 2.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ3t車 | 供用日 | MM092038003 | 7,620 |
| ﾊﾟｯｶｰ車[回転式] | 4.0m3 | 供用日 | MM092072001 | 9,650 |
| ﾊﾟｯｶｰ車[回転式] | 8.0m3 | 供用日 | MM092072002 | 10,500 |
| 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ | 穴あけ能力 φ38~40mm | 供用日 | MM092083002 | 267 |
| 草刈車 | ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付 ﾎｲｰﾙ式 | 供用日 | MM097000189 | 34,800 |
| 集草機[遠隔操縦式] | 集草幅160cm | 供用日 | MM097500128 | 9,800 |
| 草刈機[遠隔操縦式] | 刈幅185cm | 供用日 | MM097500130 | 22,500 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 供用日 | MPM93010010 | 4,791 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 供用日 | MPM93010020 | 7,205 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む) | 供用日 | MPM93010021 | 7,356 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 供用日 | MPM93010050 | 20,400 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む) | 供用日 | MPM93010051 | 20,820 |
| 特殊作業員 | | 人 | RR9101 | 24,600 |
| 普通作業員 | | 人 | RR9102 | 21,500 |
| 軽作業員 | | 人 | RR9103 | 15,400 |
| 造園工 | | 人 | RR9104 | 21,200 |
| 法面工 | | 人 | RR9105 | 27,100 |
| とび工 | | 人 | RR9106 | 27,300 |
| 石工 | | 人 | RR9107 | 27,300 |
| ﾌﾞﾛｯｸ工 | | 人 | RR9108 | 25,300 |
| 鉄筋工 | | 人 | RR9110 | 27,600 |
| 鉄骨工 | | 人 | RR9111 | 25,700 |
| 塗装工 | | 人 | RR9112 | 28,300 |
| 溶接工 | | 人 | RR9113 | 30,200 |
| 運転手(特殊) | | 人 | RR9114 | 24,200 |
| 運転手(一般) | | 人 | RR9115 | 20,100 |
| さく岩工 | | 人 | RR9118 | 29,900 |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 | | 人 | RR9119 | 29,400 |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 | | 人 | RR9120 | 24,300 |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 | | 人 | RR9121 | 33,600 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | RR9122 | 30,000 |
| 橋りょう世話役 | | 人 | RR9124 | 34,400 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | RR9125 | 24,700 |
| 潜水士 | | 人 | RR9128 | 41,000 |
| 潜水連絡員 | | 人 | RR9129 | 28,300 |
| 潜水送気員 | | 人 | RR9130 | 28,100 |
| 型わく工 | | 人 | RR9133 | 26,000 |
| 配管工 | | 人 | RR9136 | 22,900 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] | 7t級 | 日 | TL091005006 | 6,010 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] | 16t級 | 日 | TL091005009 | 14,000 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･ICT施工対応型] | 7t級 | 日 | TL091006001 | 33,800 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･ICT施工対応型] | 16t級 | 日 | TL091006002 | 43,300 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.5m3(平積0.4m3) | 日 | TL091010001 | 6,170 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | TL091010002 | 4,970 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | TL091010003 | 5,420 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | TL091010004 | 9,840 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | 日 | TL091010005 | 6,430 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | TL091010007 | 8,800 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | 日 | TL091010008 | 5,810 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 | 日 | TL091010009 | 6,720 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日 | TL091010010 | 7,080 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | TL091010011 | 5,650 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | TL091010012 | 6,430 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･超低･ｸﾚｰﾝ付] | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t | 日 | TL091010013 | 6,430 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型] | 山積0.22m3(平積0.16m3) | 日 | TL091011001 | 5,000 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.11m3(平積0.08m3) | 日 | TL091011002 | 3,410 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] | 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 | 日 | TL091011005 | 3,960 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･低騒音型] | 山積0.09m3(平積0.07m3) | 日 | TL091011006 | 3,960 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ICT施工対応型] | ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | TL091012001 | 30,800 |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 日 | TL091045001 | 8,480 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | 運転質量10~12t | 日 | TL091050002 | 4,480 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量3~4t | 日 | TL091060001 | 3,250 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量8~20t | 日 | TL091060003 | 4,480 |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.8~1.1t | 日 | TL091070002 | 1,560 |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3~4t | 日 | TL091070011 | 3,540 |
| 振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] | 運転質量11~12t | 日 | TL091071001 | 11,200 |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m | 日 | TL091081001 | 8,450 |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 | 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m | 日 | TL091081002 | 10,100 |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 | 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10~12m | 日 | TL091081006 | 15,300 |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量3.5~3.7m3/min | 日 | TL091090003 | 1,100 |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | 吐出量5.0m3/min | 日 | TL091090004 | 1,590 |
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 2kVA | 日 | TL091110001 | 455 |
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 3kVA | 日 | TL091110002 | 490 |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 45kVA | 日 | TL091110010 | 1,820 |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 125kVA | 日 | TL091110014 | 4,090 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | TL091120001 | 30,800 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 100t吊 | 日 | TL091120011 | 159,000 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 120t吊 | 日 | TL091120012 | 180,000 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 160t吊 | 日 | TL091120013 | 244,000 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 200t吊 | 日 | TL091120014 | 346,000 |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 360t吊 | 日 | TL091120015 | 608,000 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | TL091130001 | 32,400 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 16t吊 | 日 | TL091130004 | 36,800 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 20t吊 | 日 | TL091130005 | 38,400 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | TL091130006 | 42,000 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 35t吊 | 日 | TL091130007 | 57,200 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 45t吊 | 日 | TL091130009 | 70,800 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 50t吊 | 日 | TL091130010 | 74,000 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 50t吊 | 日 | TL091140005 | 54,900 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | TL091140051 | 17,100 |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 日 | TL091150001 | 6,890 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級 | 日 | TL091151001 | 5,590 |
| ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 126MJ(30､100kcal) | 日 | TL091160000 | 747 |
| 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 | m2 | TL091170007 | 1,000 |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | 質量 60~80kg | 日 | TL091180001 | 471 |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む | 日 | TL091190003 | 8,120 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m | 日 | TL091210001 | 14,800 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m | 日 | TL091210002 | 29,500 |
| ICT建設機械経費損料加算額 | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 日 | TL091300002 | 41,000 |
| ICT建設機械経費賃料加算額 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ | 日 | TL091300003 | 49,000 |
| ICT建設機械経費賃料加算額 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型) | 日 | TL091300004 | 13,000 |
| ICT建設機械経費賃料加算額 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型) | 日 | TL091300005 | 13,000 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | TL391010270 | 42,000 |
| 鉄筋工 | 加工･組立共 一般構造物 | t | TQ091001002 | 65,000 |
| ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 | | m2 | TQ390101010 | 480 |
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m2 | TQ390702010 | 3,600 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ﾎﾟﾝﾌﾟ車 | m3 | TQ390802010 | 3,700 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ﾐｷｻｰ車から直接投入 | m3 | TQ390802020 | 2,600 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) | ｸﾚｰﾝ抜き | m3 | TQ390802030 | 2,600 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D13 | t | TZ091102019 | 71,000 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | TZ091102020 | 69,000 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | TZ091102021 | 70,000 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 | SR235 径13 | t | TZ091102023 | 94,500 |
| 溶接金網(G3551) | 径6.0×150×150 | m2 | TZ091450009 | 345 |
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | ﾊﾞﾗ | t | TZ092002003 | 10,900 |
| ｾﾒﾝﾄ(高炉B) | 25kg袋入 | t | TZ092002008 | 17,600 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20) | m3 | TZ092010018 | 14,700 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20) 高炉 | m3 | TZ092012001 | 14,050 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21-8-25(20) 高炉 | m3 | TZ092012002 | 14,400 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20) 高炉 | m3 | TZ092012005 | 14,700 |
| 起泡剤 | ｱﾙﾐ粉 | kg | TZ092054002 | 1,800 |
| 繊維材 | ﾓﾙﾀﾙ添加剤 | kg | TZ092058001 | 288 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 | 洗い 細目 | m3 | TZ092104002 | 4,650 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | m3 | TZ092122003 | 1,200 |
| 割栗石 | 50-150mm | m3 | TZ092140001 | 6,070 |
| 割栗石 | 150-200mm | m3 | TZ092140002 | 6,120 |
| 砂 | 再生 | m3 | TZ092152001 | 1,400 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 | 300　500×155×600 | 個 | TZ092304002 | 1,250 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 150/170×200×600(A) | 個 | TZ092352001 | 800 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/205×250×600(B) | 個 | TZ092352002 | 1,160 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/210×300×600(C) | 個 | TZ092352003 | 1,400 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600(A) | 個 | TZ092354001 | 400 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×120×600(B) | 個 | TZ092354002 | 500 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150×600(C) | 個 | TZ092354003 | 550 |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ | 控350 | m2 | TZ092418002 | 6,200 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 200×27×2000 | 本 | TZ092500002 | 6,900 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 250×28×2000 | 本 | TZ092500003 | 8,130 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 300×30×2000 | 本 | TZ092500004 | 9,700 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 350×32×2000 | 本 | TZ092500005 | 11,500 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 400×35×2430 | 本 | TZ092500006 | 16,600 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 450×38×2430 | 本 | TZ092500007 | 19,900 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 500×42×2430 | 本 | TZ092500008 | 24,200 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 600×50×2430 | 本 | TZ092500009 | 34,300 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 700×58×2430 | 本 | TZ092500010 | 46,200 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 800×66×2430 | 本 | TZ092500011 | 59,200 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 900×75×2430 | 本 | TZ092500012 | 76,500 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1000×82×2430 | 本 | TZ092500013 | 93,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1100×88×2430 | 本 | TZ092500014 | 109,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1200×95×2430 | 本 | TZ092500015 | 130,000 |
| ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 | 1350×103×2430 | 本 | TZ092500016 | 160,000 |
| 野芝 | 半土付き | m2 | TZ093002001 | 500 |
| かごﾏｯﾄ | H=30cm | m2 | TZ094010001 | 4,250 |
| かごﾏｯﾄ | H=50cm | m2 | TZ094010002 | 5,660 |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | TZ094101005 | 8,800 |
| 半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ | 超速硬型 | l | TZ094122001 | 181 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | l | TZ094130002 | 91.5 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 | l | TZ094130003 | 91.5 |
| ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PKR | l | TZ094130004 | 102 |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚10mm | m2 | TZ094152001 | 1,060 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) | Gr-B-4E　塗装 | m | TZ094220003 | 6,330 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 | GP-BP-2E 土中建込 塗装 | m | TZ094230002 | 10,100 |
| ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ | 25kg/袋 | 袋 | TZ094710001 | 688 |
| 注入材 | ｴﾎﾟｷｼ | kg | TZ094720001 | 2,400 |
| 遮水ｼｰﾄ | 厚1.0+10.0mm | m2 | TZ094740001 | 2,050 |
| 塩ﾋﾞ止水板 | CF 200×5 | m | TZ094752006 | 960 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) | VP-40 | m | TZ095002002 | 223 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-50 | m | TZ095002013 | 140 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) | VU-250 | m | TZ095002020 | 2,220 |
| ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 | 80A | m | TZ095100009 | 1,240 |
| 円形空洞型枠 | D100 | m | TZ096002002 | 250 |
| 型枠用合板 | JAS 板面品質B-C 12×900×1800 | 枚 | TZ096073002 | 1,290 |
| 正割材 | 杉 4m×6cm×6cm 特1等 | m3 | TZ096114009 | 47,000 |
| 下塗さび止め塗料 | K-5623-2 合成樹脂系 | kg | TZ096150004 | 345 |
| ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料 | 下塗り | kg | TZ096159001 | 652 |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 中塗り用 淡彩 | kg | TZ096160012 | 715 |
| 塩化ｺﾞﾑ系塗料 | 上塗り用 淡彩 | kg | TZ096160013 | 777 |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 | 2種 中塗り用 淡彩 | kg | TZ096161011 | 492 |
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516 | 2種 上塗り用 淡彩 | kg | TZ096161012 | 535 |
| 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ90mm用 | 個 | TZ096400001 | 67,000 |
| 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ115mm用 | 個 | TZ096400002 | 73,700 |
| 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | φ135mm用 | 個 | TZ096400003 | 80,400 |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 | 個 | TZ096401001 | 64,300 |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 | 個 | TZ096401002 | 64,300 |
| ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 | 個 | TZ096401003 | 64,300 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ90mm用 (1.5m) | 本 | TZ096404001 | 52,200 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ115mm用 (1.5m) | 本 | TZ096404002 | 53,600 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ135mm用 (1.5m) | 本 | TZ096404003 | 65,600 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ146mm用 (1.5m) | 本 | TZ096404004 | 81,400 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ90mm用 (1.0m) | 本 | TZ096404005 | 48,200 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ115mm用 (1.0m) | 本 | TZ096404006 | 49,900 |
| ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ | φ135mm用 (1.0m) | 本 | TZ096404007 | 58,900 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 (1.5m) | 本 | TZ096405001 | 37,900 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 (1.5m) | 本 | TZ096405002 | 40,300 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 (1.5m) | 本 | TZ096405003 | 40,300 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ146mm用 (1.5m) | 本 | TZ096405004 | 45,300 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ90mm用 (1.0m) | 本 | TZ096405005 | 35,100 |
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ115mm用 (1.0m) | 本 | TZ096405006 | 37,800 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ | φ135mm用 (1.0m) | 本 | TZ096405007 | 37,800 |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ90mm用 | 個 | TZ096406001 | 53,600 |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ115mm用 | 個 | TZ096406003 | 67,000 |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ135mm用 | 個 | TZ096406004 | 73,700 |
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ | φ146mm用 | 個 | TZ096406005 | 107,000 |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ90mm用 | 個 | TZ096407001 | 30,100 |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ115mm用 | 個 | TZ096407002 | 41,500 |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ135mm用 | 個 | TZ096407003 | 52,200 |
| ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ | φ146mm用 | 個 | TZ096407004 | 62,600 |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | 径46 | 個 | TZ096412003 | 2,200 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531001 | 16,200 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531002 | 19,000 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531003 | 21,100 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531004 | 23,900 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531005 | 31,000 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531006 | 35,900 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531007 | 42,300 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531008 | 50,700 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531009 | 9,150 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531010 | 10,500 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531011 | 11,900 |
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ | 53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 個 | TZ096531012 | 14,100 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径22ｲﾝﾁ | 枚 | TZ096540003 | 85,200 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径30ｲﾝﾁ | 枚 | TZ096540005 | 124,000 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径38ｲﾝﾁ | 枚 | TZ096540007 | 177,000 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径14ｲﾝﾁ | 枚 | TZ096540008 | 52,100 |
| 軽油 | 1.2号 | l | TZ096702002 | 116 |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | l | TZ096704001 | 131 |
| 灯油 | 白灯油 業務用 | l | TZ096706001 | 64.5 |
| 練炭 | 高4号 | 個 | TZ096716001 | 114 |
| あと施工ｱﾝｶｰ | 芯棒打込み式 M12 | 本 | TZP91160000 | 87 |
| 注入材(各種配合)一式 | | m3 | TZP92320000 | 12,400 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 150/170×200×600(A) | m | TZP92352001 | 1,320 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/205×250×600(B) | m | TZP92352002 | 1,910 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 片面 180/210×300×600(C) | m | TZP92352003 | 2,310 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120×600(A) | m | TZP92354001 | 660 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×150×600(C) | m | TZP92354003 | 907 |
| 詰石 | 割栗石 150-200mm | m3 | TZP92560000 | 6,120 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型) | 宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m) | 個 | TZP92800000 | 36,700 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型) | 宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m) | 個 | TZP92800001 | 68,400 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型) | 宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m) | 個 | TZP92800002 | 124,000 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応) ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ | 宅認(q=10kN/m2) 4250型(L=2.0m) | 個 | TZP92800003 | 372,000 |
| 円形側溝 | 縦断用 内径250mm T-25 | m | TZP93000010 | 13,600 |
| 円形側溝 | 縦断用 内径350mm T-25 | m | TZP93000011 | 17,800 |
| 円形側溝 | 縦断用 内径500mm T-25 | m | TZP93000012 | 29,000 |
| 大型積ﾌﾞﾛｯｸ | 控500mm | m2 | TZP93120010 | 13,800 |
| 特殊ﾌﾞﾛｯｸ | 研磨平板30cm×30cm×6cm | 枚 | TZP93130000 | 400 |
| 特殊ﾌﾞﾛｯｸ | 研磨平板40cm×40cm×6cm | 枚 | TZP93130001 | 760 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B600×H600×L2000 T-25 | 個 | TZP93560000 | 75,400 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B1000×H1500×L2000 T-25 | 個 | TZP93560001 | 143,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B1500×H1000×L1500 T-25 | 個 | TZP93560002 | 124,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B1500×H1000×L2000 T-25 | 個 | TZP93560003 | 168,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B1500×H1500×L1000 T-25 | 個 | TZP93560004 | 153,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B1500×H1500×L1500 T-25 | 個 | TZP93560005 | 143,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B1500×H1500×L2000 T-25 | 個 | TZP93560006 | 195,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B3000×H2000×L1000 T-25 | 個 | TZP93560007 | 277,000 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B3000×H2000×L1500 T-25 | 個 | TZP93560008 | 409,000 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B3000×H3000×L1500 T-25 | 個 | TZP93560009 | 475,000 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径300mm×長さ2000mm | m | TZP93570010 | 7,500 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径450mm×長さ2500mm | m | TZP93570011 | 10,300 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径600mm×長さ2500mm | m | TZP93570012 | 17,100 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管) | 管径1000mm×長さ2500mm | m | TZP93570013 | 38,700 |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45(cm) | 個 | TZP93620011 | 715 |
| 平ﾌﾞﾛｯｸ | 厚さ100mm | m2 | TZP93660000 | 4,160 |
| 連節ﾌﾞﾛｯｸ | 厚さ220mm | m2 | TZP93690010 | 4,490 |
| 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工 | 本 | TZP94010010 | 365 |
| 杭丸太(松) | 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工 | 本 | TZP94250000 | 790 |
| 連結金具(根固めﾌﾞﾛｯｸ用) | φ16 10個当り | 式 | TZP95510010 | 6,800 |
| 被覆ｼｰﾄ | 長繊維不織布 245N/5cm | m2 | TZP95620000 | 235 |
| 材料費 | | 式 | TZP98000000 | 1 |
| 車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 | 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ | 本 | TZP98000040 | 15,400 |
| ｾﾒﾝﾄ | 高炉B 0.09t | t | TZP98000080 | 981 |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | m2 | TZP90060000 | 540 |
| 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご | GS-7線径4.0mm(#8)網目13径45cm | m | TZP90210000 | 1,080 |
| 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご | GS-3線径4.0mm(#8)網目13径60cm | m | TZP90210001 | 1,070 |
| ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ | GS-3 4.0×13×40×120 | m | TZP90230000 | 3,220 |
| ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ | GS-3 4.0×13×50×120 | m | TZP90230001 | 3,360 |
| ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ | GS-3 4.0×13×60×120 | m | TZP90230002 | 3,530 |
| 袋詰玉石用袋材 | 2t用(長期性能型) | 袋 | TZP90250000 | 8,500 |
| 袋詰玉石用袋材 | 3t用(長期性能型) | 袋 | TZP90250001 | 13,700 |
| 直ﾋﾞｰﾑ B 塗装 | 板厚3.2×幅350×長さ2330mm | m | TZP91820000 | 3,740 |
| ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ GP-BP 塗装 | 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2000mm | m | TZP91860010 | 1,370 |
| 支柱 Am-2E ﾒｯｷ | 高さ125×辺60×厚6×長さ1960mm | m | TZP91880010 | 6,020 |
| ﾋﾞｰﾑ Am ﾒｯｷ | 厚4.5×横200×縦200×長5990mm | m | TZP91880020 | 10,500 |
| ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ 土中建込 | Gb-Am-2E ﾒｯｷ | m | TZP91881010 | 18,600 |
| 鋼管基礎 | φ101.6×3.2×600 | 本 | TZP92030000 | 1,640 |
| 鋼管基礎 | φ101.6×3.2×1050 | 本 | TZP92030001 | 2,870 |
| 導水ﾊﾟｲﾌﾟ | 排水性舗装用 ｽﾃﾝﾚｽ製φ18 | m | TZP92321010 | 1,170 |
| 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 | 2種 外圧管 φ300mm | m | TZP92500000 | 10,800 |
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m | RC B300×H300×L2000 T-25 | m | TZP92500001 | 12,500 |
| 管路材 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管 φ50mm | m | TZP92500002 | 2,590 |
| FEP | 50mm | m | TZP92510000 | 283 |
| 分岐桝 | 450×500×900 | 個 | TZP92630000 | 57,000 |
| 分岐桝 | 550×800×1200 | 個 | TZP92630001 | 92,200 |
| U型ﾎﾞｯｸｽ通信Ⅱ型 | 1200×1000×3000 | 個 | TZP92630002 | 352,000 |
| ｺﾞﾑ支承 | Coﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ SBR 単層10mm | m2 | TZP93120020 | 14,300 |
| 高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 めっき | ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m | m | TZP93880000 | 42,300 |
| 橋梁用排水桝 鋼桁用Aﾀｲﾌﾟ | 首下265 FC250本体 13.6kg/個 | 個 | TZP93900030 | 14,000 |
| 橋梁用排水桝 鋼桁用Aﾀｲﾌﾟ | 首下265 FC250本体 82.2kg/個 | 個 | TZP93900031 | 84,600 |
| ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ | 樹高30cm 枝張0.4m | 本 | TZP95000000 | 670 |
| 種子(野芝) | 発芽促進剤処理済 | kg | TZP95021010 | 13,500 |
| 張芝 | 幅100cm ﾜﾗ付 | m2 | TZP95030001 | 200 |
| 肥料 | 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15 | kg | TZP95120000 | 114 |
| ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) | ﾌﾚｺﾝ・1tﾊﾟｯｸ 5.25t当り | 式 | TZP96010000 | 65,300 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形 1500mm 板厚3.2mm | m | TZP96600004 | 43,400 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形 2500mm 板厚4.5mm | m | TZP96600007 | 150,000 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形 3000mm 板厚4.5mm | m | TZP96600008 | 175,000 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形 3500mm 板厚4.5mm | m | TZP96600009 | 211,000 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形2形 4000mm 板厚4.5mm | m | TZP9660000A | 237,000 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 円形1形 1000mm 板厚2.7mm | m | TZP9660000J | 25,400 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形 450×450mm 板厚1.6mm | m | TZP96610008 | 7,600 |
| ｺﾙｹﾞｰﾄU型ﾌﾘｭｰﾑ | A形 650×650mm 板厚1.6mm | m | TZP96610009 | 10,900 |
| 暗渠排水管 | 直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管 | m | TZP96640000 | 325 |
| 暗渠排水管 | 直管 呼び径300mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管 | m | TZP96640001 | 3,410 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 波状管 呼び径75mm (ｼﾝｸﾞﾙ構造) | m | TZP96640002 | 530 |
| 暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 波状管 呼び径300mm (ｼﾝｸﾞﾙ構造) | m | TZP96640003 | 3,280 |
| 暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 波状管 呼び径500mm (ｼﾝｸﾞﾙ構造) | m | TZP96640004 | 9,300 |
| 止水ｼｰﾄ | t=1mm | m2 | TZP96741010 | 2,050 |
| 銘板 | 300×200×13 | 枚 | TZP96910030 | 33,600 |
| 中詰材 | 割栗石 150-200mm | m3 | TZP97260000 | 6,120 |
| ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) | 25kg袋入 | m3 | TZP90020060 | 21,600 |
| ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 全仕上り厚 150mm | 式 | TZP91200030 | 660,000 |
| ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 全仕上り厚 250mm | 式 | TZP91200031 | 1,100,000 |
| ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 全仕上り厚 500mm | 式 | TZP91200032 | 2,200,000 |
| ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 全仕上り厚 650mm | 式 | TZP91200033 | 2,860,000 |
| ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 全仕上り厚 850mm | 式 | TZP91200034 | 3,740,000 |
| ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-40 全仕上り厚 1100mm | 式 | TZP91200035 | 4,840,000 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 全仕上り厚 100mm | 式 | TZP91220030 | 120,000 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 全仕上り厚 250mm | 式 | TZP91220031 | 300,000 |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 全仕上り厚 500mm | 式 | TZP91220032 | 600,000 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-30 全仕上り厚 100mm | 式 | TZP91250020 | 170,000 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-30 全仕上り厚 250mm | 式 | TZP91250021 | 425,000 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-30 全仕上り厚 350mm | 式 | TZP91250022 | 595,000 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-40 全仕上り厚 150mm | 式 | TZP91250030 | 240,000 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-40 全仕上り厚 200mm | 式 | TZP91250031 | 320,000 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-40 全仕上り厚 350mm | 式 | TZP91250032 | 560,000 |
| 厚鋼電線管 | G54 | m | TZP92360000 | 920 |
| FEP | 80mm | m | TZP92360001 | 453 |
| 管路材 | 直管 φ100mm(SUD Ⅱ-V管) | m | TZP92360003 | 1,100 |
| 管路材 | 直管 φ150mm(ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管) | m | TZP92360004 | 2,150 |
| 管路材 | 直管 φ200mm(ﾎﾞﾃﾞｨ-V管) | m | TZP92360005 | 3,760 |
| 管路材 | 直管 φ250mm(ﾎﾞﾃﾞｨ-V管) | m | TZP92360006 | 5,760 |
| 管路材 | 多条管 φ100mm(非難燃) | m | TZP92360007 | 1,500 |
| 合成樹脂製多孔管 | 80×2孔 | m | TZP92360008 | 5,210 |
| 合成樹脂製多孔管 | 80×3孔 | m | TZP92360009 | 7,120 |
| 管路材 FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) | φ100mm(非難燃) | m | TZP9236000A | 620 |
| 管路材 | 直管 φ50mm(SU管) | m | TZP92390010 | 188 |
| 管路材 | 直管 φ50mm(SU管) 4本当り | 式 | TZP92390011 | 755 |
| 管路材 | 直管 φ50mm(SU管) 6本当り | 式 | TZP92390012 | 1,130 |
| 管路材 | 直管 φ30mm(SU管) | m | TZP92390020 | 128 |
| 管路材 | 直管 φ30mm(SU管) 7本当り | 式 | TZP92390021 | 896 |
| 管路材 | 直管 φ30mm(SU管) 10本当り | 式 | TZP92390022 | 1,280 |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×600mm R2K-60 蓋付 | 個 | TZP95500000 | 66,100 |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900×900×900mm 蓋無し | 個 | TZP95500001 | 72,500 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 製品質量2000kg/基以下 | 基 | TZP90500010 | 123,000 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 質量2000kg/基超え4000kg/基以下 | 基 | TZP90500011 | 209,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 開粒度(13) 平均仕上り厚40mm | 式 | TZP91000010 | 386,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 開粒度(13) 平均仕上り厚50mm | 式 | TZP91000011 | 482,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 開粒度(13) 平均仕上り厚60mm | 式 | TZP91000012 | 579,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm | 式 | TZP91000013 | 651,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm | 式 | TZP91000030 | 487,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm | 式 | TZP91000031 | 658,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 細粒度(13) 平均仕上り厚40mm | 式 | TZP91000050 | 398,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 細粒度(13) 平均仕上り厚50mm | 式 | TZP91000051 | 497,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 細粒度(13) 平均仕上り厚60mm | 式 | TZP91000052 | 597,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm | 式 | TZP91000053 | 671,000 |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm | 式 | TZP91010020 | 422,000 |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生粗粒度(20) 平均仕上厚60mm | 式 | TZP91010021 | 507,000 |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm | 式 | TZP91010040 | 344,000 |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度(13) 平均仕上厚60mm | 式 | TZP91010041 | 516,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) | AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm | 式 | TZP91060020 | 462,000 |

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | ｺｰﾄﾞ | 東京単価 |
|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材) | AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm | 式 | TZP91060021 | 740,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | ﾎﾟｰﾗｽ(13) 平均仕上り厚47.5mm | 式 | TZP91200020 | 605,000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | ﾎﾟｰﾗｽ(13) 平均仕上り厚50mm | 式 | TZP91200021 | 637,000 |
| 半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ | 超速硬型 1260L当り | 式 | TZP91220010 | 228,060 |
| ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 高炉18-8-25 | m3 | TZ391030060 | 13,500 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 供用日 | MTS0301001 | 4,791 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 供用日 | MTS0301002 | 7,205 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 供用日 | MTS0301005 | 20,400 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 3t級 | 供用日 | MNT0101008 | 5,680 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 15t級 | 供用日 | MNT0101012 | 19,700 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 21t級 | 供用日 | MNT0101014 | 33,000 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 32t級 | 供用日 | MNT0101015 | 39,200 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 16t級 | 供用日 | MNT0101027 | 23,400 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 20t級 | 供用日 | MNT0101028 | 24,200 |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排ｶﾞｽ型(第2次)] | 32t級 | 供用日 | MNT0101073 | 49,200 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3 | 供用日 | MNT0201016 | 4,430 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | MNT0201034 | 6,110 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | MNT0202015 | 7,930 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | MNT0202019 | 18,400 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 | 供用日 | MNT0202028 | 9,990 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積1.4m3 | 供用日 | MNT0202034 | 26,600 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 供用日 | MNT0202062 | 10,800 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | MNT0202090 | 21,200 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | MNT0202096 | 8,920 |
| ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ | 油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3 | 供用日 | MNT0204007 | 34,200 |
| 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] | 平積0.4m3 | 供用日 | MNT0204017 | 32,500 |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 供用日 | MNT0302013 | 9,480 |
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] | 吐出量 200L/分 | 供用日 | MNT0571004 | 2,960 |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] | ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 | 供用日 | MNT0601011 | 53,300 |
| さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ) | 20kg級 | 供用日 | MNT0603016 | 155 |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | 質量600~800kg級 | 供用日 | MNT0604005 | 6,680 |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | 質量1300kg級 | 供用日 | MNT0604006 | 11,200 |
| ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式] | 搭乗式 150kg級 | 供用日 | MNT0605025 | 45,700 |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第2次)] | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供用日 | MNT0701015 | 18,300 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用・排ｶﾞｽ型(第2次)] | 処理深さ0.6×幅2.0m | 供用日 | MNT0702017 | 170,000 |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用・排ｶﾞｽ型(第2次)] | 処理深さ1.2×幅2.0m | 供用日 | MNT0702018 | 241,000 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | MNT0801009 | 13,600 |
| 振動ローラ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.5~0.6t | 供用日 | MNT0804001 | 1,490 |
| ﾗﾝﾏ | 質量60~80kg | 供用日 | MNT0806001 | 515 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] | 機械質量40~60kg | 供用日 | MNT0807001 | 340 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] | 圧送能力 90~110m3/h | 供用日 | MNT0903010 | 51,800 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) | 開口幅735~850mm破砕力550~980kN | 供用日 | MNT0907002 | 17,900 |
| ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] | 舗装幅1.4~3.0m | 供用日 | MNT1003018 | 15,900 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] | 4.0~4.5m3/h | 供用日 | MNT1020001 | 2,390 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ56cm | 供用日 | MNT1161010 | 5,460 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ75cm | 供用日 | MNT1161011 | 14,200 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] | 超低騒音型 切削深40cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 φ96cm | 供用日 | MNT1161012 | 15,100 |
| 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)5.0m3/min | 供用日 | MNTN18135 | 2,580 |

# 参　考　資　料

## 〔機 器 類 仕 様〕

## 〔自動運転機器の価格内訳〕

## 〔貨物自動車運送事業運賃料金〕

# 〔機 器 類 仕 様〕

## 1　減速機について

1) ベース、アンカーボルト、油面計を含む。
2) モーターとの継手、ポンプとの継手を含む。
3) 据付費、継手施工費は含まない。
4) その他の減速機は見積もりによって採用する。

## 2　速度制御ユニットについて

1) 速度制御ユニットはポンプの回転制御を行う場合、受配電盤に組み込まれるものであり、盤単価に計上されていないので、盤単価に加算すること。
2) インバータユニットで受配電盤に収納できない場合（標準設計以外）は、インバータ盤を別途計上する。

## 3　変圧器・コンデンサーについて

1) 変圧器は油入式とし、止め金具、支持架台を含む。また、6KV→210V 及び 6KV→420V の変圧器はトップランナータイプ（高効率型）である。
2) 高圧三相進用コンデンサーは油入式 L=6%とし、止め金具、支持架台を含む。また、高圧三相進用コンデンサー用直列リアクトルは含まれていないので、加算計上する。

## 4　バルブ類について

1) 電動式にはモーター、ブレーキ、オーバーロード安全装置が含まれる。電線は含まず、端子までとする。
2) 電動式の場合は開度支持具付きとする。
3) 手動式の場合はギアー掛けとする。
4) バルブはすべて常用圧仕様とする。
5) バルブ特有の固定具はそれぞれ含まれる。
6) 管継手に要するフランジ、ボルト、パッキン類は含まれている。
7) モーターは標準出力で組み合わせるものとする。
8) 駆動上下限ストッパーがあること。
9) 塗装費（工場塗装分）は含まれるが、バルブ据付費は含まない。
10) これらのバルブは機場敷地内におけるポンプ施工者が工場製作するものとして算出してあり、機械単体費扱いとする。
11) 弁の仕様は次のとおり。

・チェッキ弁（逆止弁）

用途

ポンプ運転時は送水される流水により開作動し、ポンプが停止すると流体の背圧を利用して弁体が閉方向に作動して、流体の逆流を防止するためのバルブ。

仕様

| | |
|---|---|
| ①フランジ | JIS G 5527（0.75MPa） |
| ②材質 | 本体：ＦＣＤ、要部：青銅鋳物ＣＡＣ以上 |
| ③塗装 | 内面：エポキシ樹脂粉体塗装、外面　合成樹脂塗装 |
| ④その他 | 無送水検知装置はオプションとする。<br>口径 600mm 以上は、据付用脚付<br>ボルトナット・パッキンを含まない。 |

・電動ボール弁　　：弁箱＝FCD-S　ボール＝SUS304
弁棒＝SUS403

12) チェッキ弁（逆止弁）の無送水検知用リミットスイッチはオプションとする。

## 5　ゴム製伸縮可とう管について

1) 長さは標準長であり、メーカーにより若干異なる。
2) 継手用フランジ、パッキン、ボルトを含む。
3) 外圧は普通圧用鋼管に準ずる。
4) TP＝4kg/cm2（低圧用）　　試験時
   wp＝2kg/cm2　　使用時
5) 継手施工費は含まない。
6) 用途
   ポンプ場の土木・建築構造物と埋設配管等の間の不等沈下や振動吸収対策用として用いられる。
7) 仕様
   ①仕様　　偏心量 100mm、200mm
   ②取扱流体　　河川水、常温
   ③フランジ　　JIS G 3451 F12 相当
   ④使用圧力　　0.33MPa 又は 1.0MPa
   ⑤塗装　　(金属部) 内面：液状エポキシ樹脂塗装、外面：合成樹脂塗装

## 6　管フランジについて

1) 規格は JIS B 2220 の基本寸法によるものである。
2) 価格には接合費を含む。

## 7　ポンプ用鋼管について

1) ポンプ用鋼管はポンプ吸吐出管に使用し、低揚圧ポンプでは吸吐出管末端（フラップ弁は別途）、高揚程ポンプでは集合管出口までに適用する。
2) 品質は直管、異形管とも水輸送用塗覆装鋼管（JIS G 3443）相当である。ただし、内面膜厚は JIS G3469、G3491 による。
3) 材料費及び切断、溶接に伴う加工費、フランジ接合費（フランジ、パッキンの材料費を含む）、塗覆装鋼管等の補修費含む。
4) 異形管で端部口径が異なる場合は、大きい方の口径単価を適用する。
5) 工場渡しとし、輸送費は含まない。

## 8　標準補機類について

1) 真空ポンプ・給水ポンプ
   ①真空ポンプは補水槽式とし、メインポンプ補水槽までの小配管は含まない。
   ②真空ポンプ・給水ポンプとも電動機直結形で電動機、フランジ、ポンプ、架台ベース、アンカーボルトを含むが、バルブ、電線は含まない。
   ③真空ポンプについては口径と送風量がメーカによって若干異なるが、満水５分程度を基準とするので、実施にあたり承認、変更処理するものとする。
   ④真空ポンプについて
   用途　ポンプ胴体及び吸水管内を満水にするための「呼び水」用ポンプ。
   仕様　仕様　　JIS B 8323　水封式真空ポンプに準ずる。
   　　取扱流体　　空気、常温
   　　構造　　軸受：メタル軸受又は玉軸受、軸封方式：グランドパッキン
   　　フランジ　　JIS 1.0MPa（但し、25mm 以下は JIS B 0203 管用テーパネジ）
   　　付属品　　共通ベース、軸継手、相フランジ（ボルト付）、補水槽（水位計、ポールタップ、排気キャップ、ドレーンプラグ）、電動機（200V/400V、直入又はＹ－△始動）

・真空ポンプ

| 口径 (mm) | 風　量 (m3/min) | 真空度 (mmHg) | 出力 (kw) |
|---|---|---|---|
| 25 | 0.3 | 500 | 0.75 |
| 32 | 1.1 | 580 | 2.20 |
| 40 | 1.8 | 650 | 3.70 |
| 50 | 2.8 | 690 | 5.50 |
| 65 | 4.0 | 670 | 7.50 |
| 80 | 4.5 | 660 | 11.00 |

・給水ポンプ

| 口径 (mm) | 風　量 (m3/min) | 揚　程 (m) | 出力 (kw) |
|---|---|---|---|
| 40 | 0.15 | 14 | 0.75 |
| 50 | 0.24 | 16 | 1.50 |
| 65 | 0.35 | 17 | 2.20 |
| 80 | 0.80 | 16 | 3.70 |
| 100 | 1.00 | 27 | 7.50 |

2)　水位計（参考仕様）

①フロート式水位計（ポテンショ式）

構　　成：フロート、ワイヤ、プーリ、ウエイト、ギヤ、ポテンショメータ、R／I 変換器、警報接点、避雷器、現場指示計、水位計カバーにより構成する。電源装置、制御ケーブル(CVV-S-2C)、ケーシングパイプは含まない。

機器仕様：

(1)　測定範囲　　0～5、10、15m
(2)　測定精度　　±1.0%（FS）
(3)　出力信号　　DC4～20mA
(4)　許容負荷抵抗　600Ω程度
(5)　現場指示計　　内蔵
(6)　警報接点　　無、有（2 点以上内蔵可）
(7)　配線方式　　2 線式（警報接点用は別途）
(8)　信号用避雷器　内蔵又は付属品
(9)　電源電圧　　DC24V±2.4V 又は AC100V±10V
(10)　防水構造　　防まつ形相当（JIS C 0920）
(11)　各部材質
　①　本体　　鋼板製又は同等以上
　②　フロート　　塩化ビニール製又は同等以上
　③　プーリ　　鋳鉄製又は同等以上
　④　ウエイト　　鋳鉄製又は同等以上
　⑤　ワイヤ　　SUS 製

②圧力式水位計（半導体式）（変換器型）

構　　成：検出器、変換器により構成する。（変換器は屋内設置）
検出器から変換器までの専用ケーブルは、必要延長を加算計上する。

機器仕様：

(1)　測定範囲　　0～50m
(2)　測定精度　　±0.2%(FS)
(3)　出力信号　　DC4～20mA
(4)　許容負荷抵抗　600Ω程度
(5)　水位指示器　　無、有（変換器）
(6)　調整機能　　ゼロ点調整、スパン調整
(7)　配線方式　　2 線式
(8)　避雷器　　内蔵（検出器、変換器）※変換器は外部取付可
(9)　防水構造　　検出器　水中形相当(JIS C 0920)
(10)　各部材質　　検出器　SUS 製
　　変換器　樹脂製又は同等以上
(11)　電源　　DC12V±1.2V 又は DC24V±2.4V

③電波式水位計

構　　成：水位検出器、変換器により構成する。水位検出器から変換器までの専用ケーブルは、必要延長を加算計上する。

機器仕様：

(1)　測定対象　　農業用水など
(2)　測定範囲　　0～20、50m
(3)　構造　　信号変換部及び検出部は一体構造

(4) 測定方法　　マイクロ波
(5) マイクロ波出力　電界強度 35μv/m at3m 以下(微弱電波機器性能)
(6) 動作周囲温度　－10～60℃
(7) 防塵防水性能　IP65
(8) 測定精度　　±1.0cm
(9) 信号出力　　DC4～20mA
(10) 許容負荷抵抗　最大 810Ω（DC24V 時 360Ω）
(11) 避雷器　　内蔵又は付属
(12) 機能　　水位表示、移動平均処理、自己診断など
(13) 供給電源　　2 線式、DC18～36V
(14) 各部材質
① 検出器（アンテナ）　　SUS316 又は同等以上
② 変換器（ケース、カバー）　アルミダイキャスト

3) 流量計

①電磁式流量計（一体形、分離形）

構　　成：検出部（発信部含む）、変換器により構成する。検出部から変換器までの専用ケーブルは、必要延長を加算計上する。

機器仕様：

(1) 流体測定　　農業用水など
① 温度　　常温
② 導電率　50μS/cm 以上
③ 圧力　　0.1MPa からフランジ規格圧力まで
(2) 測定流速範囲　0～0.3m/s　から　0～10m/s
(3) 測定方式　　単レンジ形
(4) 測定口径
① 一体形（変換器・発信部一体形）　　30～200mm
② 分離形（変換器・発信部分離形）　　50～2600mm
(5) 測定精度
① 流速 1m/s 未満　　±1.0%(FS)
② 流速 1m/s 以上　　±0.5%(FS)
(6) 出力信号
① 瞬時流量　　DC4～20mA
② 積算流量　　パルス出力（接点信号）
(7) 許容負荷抵抗　　0～1kΩ程度
(8) 避雷器　　内蔵（信号・電源用）
(9) 機能　　瞬時流量・積算流量表示、ゼロ点調整、スパン調整、機器異常、自己診断など
(10) 電源電圧　　AC100V±10V
(11) 付加機能
①測定方式　　多重レンジ形、正逆単レンジ形、正逆多重レンジ形、2 系統測定形
(注)多重レンジ切替は、内部自動及び外部自動切替が可能なものとする。
(12) 構造等
① 検出部　　防浸形相当（JIS C 0920）
② 変換器　　防まつ形相当（JIS C 0920）
③ 検出部取付方法　フランジ接合
（7.5K（0.74MPa）、10K（0.98MPa）、20K（1.96MPa））
(13) 各部材質
① 検出部
・ケース　　FCD 製又は同等以上
・測定管　　SUS 製
・電極　　SUS 製

② 変換器　　鋼板製又は同等以上

②超音波式流量計（管路用）測定精度±1.0%（RD）

構　成：流速検出端、結合材、変換器により構成する。
流速検出端から変換器までの専用ケーブルは必要延長を加算計上する。
瞬時デジタル出力が必要な場合には、瞬時デジタル出力回路を加算する。
結合材を省略する場合には、結合材単価（単価×測線数）を減じる。
流速検出端には、検出部一つにつき 5m の専用ケーブルを含む。

機器仕様：

(1) 流体測定　　農業用水など
① 温度　　常温
② 濁度　　10,000mg/　以下（気泡を含まないこと）
(2) 測定流速範囲　0～0.1m/s　から　0～10m/s
(3) 測定管
① 材質　　鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管、ＦＲＰ管など
② ライニング材　エポキシ樹脂系、モルタルライニングなど
(4) 測定方式　　時間差法又は同等以上
1 方向ダブルレンジ測定、2 方向単・ダブルレンジ測定
(5) 測定口径　　100～2000mm
(6) 測定精度
① 瞬時流量
・口径 250mm 以下　　±1.0%（RD）（1 測線で流速 2.0m/s 以上の時）
・口径 300mm 以上　　±1.0%（RD）（1 測線で流速 0.8m/s 以上の時)
② 積算流量
・口径 250mm 以下　　±1.0%（RD）
・口径 300mm 以上　　±1.0%（RD）
(7) 出力信号
① 瞬時流量　　DC4～20mA
② 積算流量　　パルス出力（接点信号）
(8) 許容負荷抵抗　　600Ω程度
(9) 避雷器　　内蔵又は付属（信号・電源用）
(10) 機能　　瞬時流量・積算流量表示、ゼロ点調整、スパン調整、機能異常、自己診断など
(11) 電源電圧　　AC100V±10V
(12) 構造等
① 流速検出端　　防浸形相当（JIS C 0920）
② 変換器　　防まつ形相当(JIS C 0920)又は防塵形相当(IEC IP40 程度)
③ 検出端取付方法　管外周にバンド取付
(13) 各部材質
①流速検出端　　SUS 製又は同等以上
②結合材　　樹脂製モールド材
③変換器　　鋼板製又は同等以上

③超音波式流量計（管路用）測定精度±3.0%（RD）、±5.0%（RD）

構　成：流量計本体、検出器、取付具により構成する。
検出器には、検出部一つにつき 5m の専用ケーブルを含む。

機器仕様：

(1) 流体測定　　農業用水など
① 温度　　0～40℃
② 濁度　　10,000mg/ℓ　以下（気泡を含まないこと）
(2) 測定流速範囲
・口径 40mm 以下　　-5m/s～5m/s（絶対値 0.05m/s 未満の場合、流量 0）
・口径 40mm 以下　　-5m/s～5m/s（絶対値 0.05m/s 未満の場合、流量 0）

(3) 測定管
① 材質　　鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管、FRPM 管など
② ライニング材　なし、又はタールエポキシ、モルタルなど
(4) 測定方式　　超音波パルス伝搬時間差方式
(5) 測定口径　　25～600mm
(6) 測定精度
瞬時流量
・口径 40mm 以下　　±5.0%（RD）（1 測線で流速 1.0m/s 以上の時）
・口径 50mm 以上　　±3.0%（RD）（1 測線で流速 1.0m/s 以上の時）
(7) 出力信号
① 瞬時流量　　DC4～20mA
② 積算流量　　フォトカプラ出力
(8) 許容負荷抵抗　　600Ω程度
(9) 機能　　瞬時流量・積算流量・機器異常表示など
(10) 電源電圧　　AC100～230V±10%
(11) 構造等
① 流量計本体　　防塵防水形相当（IEC IP67 程度）
② 検出器　　防塵防水形相当（IEC IP68 程度）
③ 検出器取付方法　管外周にバンド取付
(12) 各部材質
①流速検出端　　アルミ合金製又は同等以上

## 9　受配電盤～補機用制御盤について

1) 盤寸法は標準設計に示す値を標準とする。
2) 盤材質は鉄箱とし､鋼盤 3.2mm 以上のもので防錆処理されたもの､または同等以上のもので、仕上げは JEM 規格を標準とする。
3) 盤面計器類配置、表示ランプ配置は標準スケルトンの示すもの、特別仕様書で指示するものとする。
4) 盤内部品は一流メーカ品とするが、主要部（リレー、メーター、タイマー等）はメーカのラベル、成績表の添付が必要である。
5) 現場据付時、実装負荷通電試験、試運転調整をするが、その後微調整等が必要な場合は通水時において行うものとする。
6) 盤間電線類はほぼ隣り合う場合には含むものとし、10m以上離れる場合は別途計上する。
7) 補機用制御盤の計上は受配電盤標準スケルトンに記載してある真空ポンプ、給水ポンプ、吐出弁、予備の他にゲート類等の電機設備を設ける場合にのみ、１回路に付き一式加算する。
8) 2L-4、2L-4I、4L-2 の主ポンプの起動、停止に要する真空、給水ポンプ、吐出弁の自動運転リレー類は 2L-5 に入っている。
9) 盤の単価には結露防止用のヒータが含まれている。
10) 簡易受電盤 6H-1、6H-2、6H-3、低圧補機盤 1L-1 には三相変圧器、高圧三相コンデンサーを含まないので、適合する変圧器、三相コンデンサー及び直列リアクトルを別途計上する。

## 10　自動運転機器について

1) 自動運転機器の内容は次の機器内容の一式金額であるが､機器内の小配管の標準的数量を含むものとする。(一人順序自動操作方式)
横軸ポンプ用・・・封水用電磁弁、吸気用電磁弁、真空破壊弁、封水ポンプ用高架タンク
2) 高架タンク容量は下記の規格以内を標準とする。
横軸ポンプ用・・・500mm 以下　0.5m3 級、 600mm 以上　1.0m3 級
3) １機場内で複数台ポンプを設置し、高架タンクを兼用する場合、上記を参考に計上する。その場合他の自動運転機器に含まれている高架タンクを減額する。

4) 自動運転機器に次の機能を連動させる場合は別途計上する。

① 自動機器（24 時間タイマー制御オプション）
24 時間タイマーと連動して起動停止を行う自動機器で、タイマーユニットを含む。

② 自動機器（水位検知制御オプション）
設定水位により停止～復帰を行う自動機器で、水位計等は別途計上する。

③ 自動機器（バイパス弁制御オプション）
設定圧、無送水等によりバイパス弁(電動ボール弁等)の開閉を行う自動機器で、圧力検知器、無送水検知機、バイパス管路、バイパス弁等は別途計上する。

④ 自動機器（小流量、高圧力停止時復帰制御オプション）
小流量、高圧力の異常で停止した運転を復帰する自動機器で、流量計、圧力計等は別途計上する。

①～④のオプション機能を追加する場合は加算計上する。

## 11 制御盤について（留意事項）

1) 自動運転方式は次の４通りを標準とする。

2007A 可変速１台にて吐出圧力一定制御を行う。

2007B 可変速と固定速１台の組合せで、吐出圧力一定制御及び吐出圧力による台数制御を行う。

2007C B と同様であるが、台数制御は吐出流量による。

2007D 可変速２台により吐出圧力一定制御を行い、吐出流量により台数制御を行う。

※次の機能は含まれていないので、必要な場合には自動制御盤用のオプション加算単価を別途計上する。

①24 時間タイマー制御機能
②水位検知制御機能
③バイパス弁制御機能
④小流量、高圧力停止時復帰制御機能

2) 盤内容は以下のとおり

| 対象事象 | 機　器 | 2007A | 2007B | 2007C | 2007D | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共　通 | （備考欄） | ○ | ○ | ○ | ○ | 屋内式キュービクル、自動運転シーケンス回路、台数制御シーケンス回路、操作器具（スイッチ類）、表示灯、電源ユニット、配線用遮断機、避雷器（回路については必要に応じて） |
| 吐出圧力 | （広角） | | | | | |
| | 指示計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 警報計 | ○ | ○×２ | ○ | ○ | |
| | 調節計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 記録計 | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 吐出流量 | （広角） | | | | | |
| | 指示計 | － | － | ○ | ○ | |
| | 警報計 | － | － | ○ | ○ | |
| | 調節計 | － | － | － | － | |
| | 記録計 | － | － | ※ | ※ | |
| | 積算計 | － | － | ※ | ※ | |
| その他 | 圧力計 | | | | | 別途計上 |
| | 流量計 | | | | | |
| （注） ○印：標準　※印：別途積算 | | | | | | |

3) 標準フローシート




## 12 水中汎用斜流ポンプ 着脱式について

1) 単価には下記の材料費が含まれている。
- 水中ケーブル（10m 程度）
- 吊り上げ用チェーン（5m 程度）
- ガイドパイプ固定金具
- スライディングガイド
- 給油器具（1 組）
- 基礎ボルト（1 組）

## 13 水密ゴムについて

1) 用 途：水門の水密部の構成材
2) 性 能：引張強度 14.7MPa 以上
吸水量（重量比） 最大５％
破断時の伸び 300%以上
比重 1.1～1.4
シュア強度 40～80

## 14　開閉機について

1)　ラック式手動開閉機（ダム・堰施設技術基準(案)対応型）

①　構成　　開閉機（本体)、手動ハンドル（施錠機能付)、過負荷防止装置、セルフロック機能、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー・施錠機能付)、時計式開度計（現場指示)、ラックカバー（取付部）１ｍ、スタンド、アンカーボルト・ナット、架台（単動のみ）を含む。なお、連動式の場合は、ラック軸センターより各 1m 部分の連動軸、連動軸継手、(カップリング継手）を含む。

②　塗装　　メーカ標準仕様とする。

2)　ラック式電動開閉機（ダム・堰施設技術基準(案)対応型）

①　構成　　開閉機（本体)、電動機、上下制限開閉装置、非常上限制限開閉装置、過負荷防止装置、遠心力式ブレーキ、電動・手動切替装置（インターロック機能付)、手動ハンドル（施錠機能付)、急速閉鎖（自重降下）装置（レバー・施錠機能付)、時計式開度計（現場指示)、油面計、ラックカバー（取付部）１ｍ、スタンド、スペースヒータ、アンカーボルト・ナット、架台（単動のみ）を含む。なお、連動式の場合は、ラック軸センターより 1m 部分の連動軸、連動軸継手等を含む。

②　塗装　　メーカ標準仕様とする。

# 〔自動運転機器の価格内訳〕

【自動運転機器の価格内訳】

| | ポンプ口径 | 満水検知器 | 封水用電磁弁 | 吸気用電磁弁 | 真空ポンプ用補水タンク | 封水ポンプ用高架タンク | 真空破壊弁 | | 合計金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横軸ポンプ用 | 200 | − | 28,000 | 38,800 | | 200,000 | 38,800 | | 305,600 |
| | 250 | − | 28,000 | 38,800 | | 200,000 | 38,800 | | 305,600 |
| | 300 | − | 50,400 | 60,000 | | 200,000 | 60,000 | | 370,400 |
| | 350 | − | 70,800 | 95,600 | | 200,000 | 95,600 | | 462,000 |
| | 400 | − | 70,800 | 95,600 | | 200,000 | 95,600 | | 462,000 |
| | 450 | − | 70,800 | 95,600 | | 200,000 | 95,600 | | 462,000 |
| | 500 | − | 70,800 | 95,600 | | 200,000 | 95,600 | | 462,000 |
| | 600 | − | 70,800 | 95,600 | | 200,000 | 95,600 | | 462,000 |

注）真空ポンプ用補水タンクと封水ポンプ用高架タンクは、フロートスイッチ付とする。
※ 付帯設備のため、別途加算。



令和4年5月20日以降適用

# 〔貨物自動車運送事業運賃料金〕

# 貨物自動車運送事業運賃料金

(1)基本運賃表（鋼材の運送にかかる運賃料金）

（単価：円／ｔ）

| 製品長／距離 | 12m以内 | 12m超～15m以内 | 15m超 |
|---|---|---|---|
| 10kmまで | 3,410 | 4,030 | 5,180 |
| 20　〃 | 3,570 | 4,240 | 5,510 |
| 30　〃 | 3,850 | 4,510 | 5,860 |
| 40　〃 | 4,070 | 4,760 | 6,190 |
| 50　〃 | 4,420 | 5,140 | 6,630 |
| 60　〃 | 4,700 | 5,490 | 7,060 |
| 70　〃 | 5,070 | 5,890 | 7,520 |
| 80　〃 | 5,330 | 6,190 | 7,900 |
| 90　〃 | 5,610 | 6,520 | 8,310 |
| 100　〃 | 5,900 | 6,840 | 8,750 |
| 110　〃 | 6,250 | 7,200 | 9,180 |
| 120　〃 | 6,490 | 7,470 | 9,550 |
| 130　〃 | 6,780 | 7,790 | 9,940 |
| 140　〃 | 7,020 | 8,060 | 10,300 |
| 150　〃 | 7,290 | 8,360 | 10,700 |
| 160　〃 | 7,530 | 8,630 | 11,000 |
| 170　〃 | 7,790 | 8,910 | 11,400 |
| 180　〃 | 8,020 | 9,180 | 11,700 |
| 190　〃 | 8,290 | 9,470 | 12,100 |
| 200　〃 | 8,560 | 9,780 | 12,500 |
| 200kmを超え20kmまでを増すごとに | 447 | 558 | 738 |