

令和4年10月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表

付録 物価資料掲載名称一覧について

1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

3. その他

- （１）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （２）本資料は、令和４年１０月３０日以降適用の単価表に対応しています。
- （３）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （４）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

車種コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
K6030	簡易土留材(貸貸) 15m当	1. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深1. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6031	簡易土留材(貸貸) 30m当	1. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深1. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6032	簡易土留材(貸貸) 15m当	2. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6033	簡易土留材(貸貸) 30m当	2. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6034	簡易土留材(貸貸) 15m当	2. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6035	簡易土留材(貸貸) 30m当	2. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6036	簡易土留材(貸貸) 15m当	3. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6037	簡易土留材(貸貸) 30m当	3. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6038	簡易土留材(貸貸) 15m当	3. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6039	簡易土留材(貸貸) 30m当	3. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6040	簡易土留材(貸貸) 30m当	3. 5型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
K6041	簡易土留材(貸貸) 30m当	4. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6042	簡易土留材(貸貸) 30m当	4. 0型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
K6043	簡易土留材(貸貸) 30m当	4. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6044	簡易土留材(貸貸) 30m当	4. 5型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
K6045	簡易土留材(貸貸) 30m当	5. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6046	簡易土留材(貸貸) 30m当	5. 0型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
K6047	簡易土留材(貸貸) 30m当	5. 5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5. 5m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6048	簡易土留材(貸貸) 30m当	5. 5型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
K6049	簡易土留材(貸貸) 30m当	6. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
K6050	簡易土留材(貸貸) 30m当	6. 0型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
K6051	アルミ腹起こし(貸貸)	70×115×4000mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅70～80 高115～130 長4000mm	本・日
K6052	アルミ腹起こし(貸貸)	110×120×4000mm程	本・日	アルミ土留材貸貸料金 アルミ腹起こし 30日以上	幅110～120高120～130 長4000mm	本・日
K6053	水圧サポート(貸貸) 基本料	調整長590～900mm程	本・日	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長590～900mm 標準型	本・日
K6054	水圧サポート(貸貸)	手動ポンプ 水量15～19L	台・日	アルミ土留材賃料 手動式水圧ポンプ30日以上	タンク容量15～19L	台・日
K6055	アルミ腹起こし(貸貸) 基本料	70×115×4000mm程	本	アルミ土留材賃料 基本料	幅70～80 高115～130 長4000mm	本
K6056	アルミ腹起こし(貸貸) 基本料	110×120×4000mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅110～120高120～130 長4000mm	本
K6057	水圧サポート(貸貸) 基本料	調整長590～900mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長590～900mm 標準型	本
K6058	水圧サポート(貸貸) 基本料	手動ポンプ 水量15～19L	台	アルミ土留材賃料 手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15～19L	台
K6059	水圧サポート(貸貸)	調整長770～1300mm程	本・日	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長770～1300mm 標準型	本・日
K6060	水圧サポート(貸貸) 基本料	調整長770～1300mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長770～1300mm 標準型	本
K6061	水圧サポート(貸貸)	調整長1100～1800mm程	本・日	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長1100～1800mm 標準型	本・日
K6062	水圧サポート(貸貸) 基本料	調整長1100～1800mm程	本	アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長1100～1800mm 標準型	本
KAR201	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 4t	台・日	貸貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量4. 0t (～排2次含)	台・日
KAR280	モルレル(貸貸) 30日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR281	モルレル(貸貸) 60日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR282	モルレル(貸貸) 90日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR283	モルレル(貸貸) 120日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR284	モルレル(貸貸) 150日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR285	モルレル(貸貸) 180日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR286	モルレル(貸貸) 210日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR287	モルレル(貸貸) 240日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR288	モルレル(貸貸) 270日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR289	モルレル(貸貸) 300日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR290	モルレル(貸貸) 330日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR291	モルレル(貸貸) 360日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR313	モルレル(貸貸) 30日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR314	モルレル(貸貸) 60日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR315	モルレル(貸貸) 90日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR316	モルレル(貸貸) 120日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR317	モルレル(貸貸) 150日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR318	モルレル(貸貸) 180日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR319	モルレル(貸貸) 210日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR320	モルレル(貸貸) 240日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR321	モルレル(貸貸) 270日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR322	モルレル(貸貸) 300日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR323	モルレル(貸貸) 330日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR324	モルレル(貸貸) 360日以内	土本平台車500kg積/45度	台			
KAR337	モルレル(貸貸) 30日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR338	モルレル(貸貸) 60日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR339	モルレル(貸貸) 90日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR340	モルレル(貸貸) 120日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR341	モルレル(貸貸) 150日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR342	モルレル(貸貸) 180日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR343	モルレル(貸貸) 210日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR344	モルレル(貸貸) 240日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR345	モルレル(貸貸) 270日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR346	モルレル(貸貸) 300日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR347	モルレル(貸貸) 330日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR348	モルレル(貸貸) 360日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KN0014	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1. 04kg/㎡	kg
KN0015	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1. 58kg/㎡	kg
KN0016	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6. 31kg/㎡	kg
KN0017				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15. 4kg/㎡	kg
KN0018				一般構造用棒鋼(SS400)	径80mm 39. 5kg/㎡	kg
KN0019				一般構造用棒鋼(SS400)	径110mm 74. 6kg/㎡	kg
KN0020				一般構造用棒鋼(SS400)	径180mm 200kg/㎡	kg
KN0057				鋼板 無規格(月積み契約)	中板 3. 2・4. 5×定尺	t
KN0058				鋼板 無規格(月積み契約)	中板 3. 2・4. 5×定尺	t
KN0059	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0060	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0061	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0062	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0063	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0064	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0066	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0067	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0068	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0069	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0070	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0071	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0077	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0078	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0079	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0080	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0081	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0082	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0084	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0085	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0086	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0087	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0088	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0089	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0091	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0092	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0093	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位		名称	規格	単位	
KN0094	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0095	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0096	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0129	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0130	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0131	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0132	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0133	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0134	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0136	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0137	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0138	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0139	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0140	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0141	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0143	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0144	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0145	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0146	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0147	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0148	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0153	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0154	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0155	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0156	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0157	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0158	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0160	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0161	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0162	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0163	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0164	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0165	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0167	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0168	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0169	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0170	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0171	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0172	厚板 無規格	12～25×定尺 高炉 先物	t		鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t	
KN0205	等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t		等辺山形鋼(SS400) 小形	3×25×25mm 1. 12kg/㎡	kg	
KN0206	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t		等辺山形鋼(SS400) 小形	3×30×30mm 1. 36kg/㎡	kg	
KN0382			t		不等辺山形鋼(SS400)	9×75×90mm 11. 0kg/㎡	kg	
KN0383	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t		不等辺山形鋼(SS400)	7×75×100mm 9. 32kg/㎡	kg	
KN0384	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t		不等辺山形鋼(SS400)	7×75×125mm 10. 7kg/㎡	kg	
KN0385			t		不等辺山形鋼(SS400)	10×90×125mm 16. 1kg/㎡	kg	
KN0386	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t		不等辺山形鋼(SS400)	9×90×150mm 16. 4kg/㎡	kg	
KN0408	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t		みぞ形鋼(SS400)	11×90×250mm 40. 2kg/㎡	kg	
KN0409	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t		みぞ形鋼(SS400)	9×90×300mm 38. 1kg/㎡	kg	
KN0434	I形鋼 SS400 大形	5. 5×150×75mm	t		I形鋼(SS400)	5. 5×75×150mm 17. 1kg/㎡	kg	
KN0435	I形鋼 SS400 大形	7×200×100mm	t		I形鋼(SS400)	7×100×200mm 26. 0kg/㎡	kg	
KN0436	I形鋼 SS400 大形	7. 5×250×125mm	t		I形鋼(SS400)	7. 5×125×250mm 38. 3kg/㎡	kg	
KN0437	I形鋼 SS400 大形	10×300×150mm	t		I形鋼(SS400)	8×150×300mm 48. 3kg/㎡	kg	
KN0469	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t		H形鋼(SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16. 9kg/㎡	kg	
KN0470	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t		H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6. 5×9mm 23. 6kg/㎡	kg	
KN0471	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t		H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71. 8kg/㎡	kg	
KN0472	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t		H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/㎡	kg	
KN0473	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t		H形鋼(SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74. 9kg/㎡	kg	
KN0532	平鋼 SS400	12×32～44mm	t					
KN0533	平鋼 SS400	12×50mm	t		平鋼(SS400)	厚12×幅50mm 4. 71kg/㎡	kg	
KN0543	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径27. 2 肉厚1. 9	t		一般構造用炭素鋼鋼管 (STK400)	27. 2×1. 9mm 1. 19kg/㎡	kg	
KN0544	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径34 肉厚2. 3	t		一般構造用炭素鋼鋼管 (STK400)	34. 0×2. 3mm 1. 80kg/㎡	kg	
KN0545	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径42. 7 肉厚2. 3	t		一般構造用炭素鋼鋼管 (STK400)	42. 7×2. 3mm 2. 29kg/㎡	kg	
KN0546	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径101. 6 肉厚3. 2	t		一般構造用炭素鋼鋼管 (STK400)	101. 6×3. 2mm 7. 76kg/㎡	kg	
KN0547	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径165. 2 肉厚4. 5	t		一般構造用炭素鋼鋼管 (STK400)	165. 2×4. 5mm 17. 8kg/㎡	kg	
KN0548	一般構造炭素鋼鋼管STK400	外径318. 5 肉厚6	t		一般構造用炭素鋼鋼管 (STK400)	318. 5×6. 0mm 46. 2kg/㎡	kg	
KN0559	一般構造角形鋼管STKR400	2. 3×100×50mm	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	100×50 2. 3mm 5. 14kg/㎡	kg	
KN0560	一般構造角形鋼管STKR400	2. 3×100×100mm	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	100×100 2. 3mm 6. 95kg/㎡	kg	
KN0565	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5. 5m	本		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒管ねじなし SGP	32A 1・1/4B長5. 5m 3. 38kg/㎡	本	
KN0566	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5. 5m	本		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5. 5m 8. 79kg/㎡	本	
KN0567	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白管ねじなし SGP	32A 1・1/4B 長4m 3. 38kg/㎡	本	
KN0568	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白管ねじなし SGP	80A 3B 長4m 8. 79kg/㎡	本	
KN0569	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白管ねじつき SGP	32A 1・1/4B 長4m 3. 38kg/㎡	本	
KN0570	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本		配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 白管ねじつき SGP	40A 1・1/2B 長4m 3. 89kg/㎡	本	
KN0575	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370－E 黒ねじ無 20A	kg		圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	20A 3/4B 長5. 5m	kg	
KN0576	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370－E 黒ねじ無 25A	kg		圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	25A 1B 長5. 5m	kg	
KN0577	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370－E 黒ねじ無 32A	kg		圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	32A 1・1/4B 長5. 5m	kg	
KN0578	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370－E 黒ねじ無 40A	kg		圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	40A 1・1/2B 長5. 5m	kg	
KN0579	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍍管	370－E 黒ねじ無 50A	kg		圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍍管	50A 2B 長5. 5m	kg	
KN0589	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径20A	kg		配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A	Sch40 20A 肉厚3. 0mm	kg	
KN0590	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径32A	kg		配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A	Sch40 32A 肉厚3. 5mm	kg	
KN0591	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径50A	kg		配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A	Sch40 50A 肉厚4. 0mm	kg	
KN0592	配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 呼び径200A	kg		配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP－A	Sch40 200A 肉厚8. 0mm	kg	
KN0597					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚3. 0×幅1000×長2000mm	kg	
KN0598					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚7. 0×幅1000×長2000mm	kg	
KN0599					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚8. 0×幅1000×長2000mm	kg	
KN0600					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚15×幅2438×長6100mm	kg	
KN0601					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚26×幅2438×長6100mm	kg	
KN0602					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚42×幅2438×長6100mm	kg	
KN0604					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No. 1 厚3. 0×幅1000×長2000mm	kg	
KN0605					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No. 1 厚14×幅2438×長6100mm	kg	
KN0606					ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No. 2B 厚2. 0×幅1000×長2000mm	kg	
KN0607					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚10×幅2438×長6100mm	kg	
KN0608					ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No. 1 厚24×幅2438×長6100mm	kg	
KN0616	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4～6m	kg		ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16～24×長4000～6000mm	kg	
KN0617	熱間仕上ステンレス丸鋼	25～100mm×4～6m	kg		ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25～100×長4000～6000mm	kg	
KN0618	熱間仕上ステンレス丸鋼	110mm×4～6m	kg		ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径110×長4000～6000mm	kg	
KN0625	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg		ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚3. 0×幅30×長6000mm	kg	
KN0626	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 4×50×50	kg		ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚4. 0×幅50×長6000mm	kg	
KN0627	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×65×65	kg		ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6. 0×幅65×長6000mm	kg	
KN0628	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×75×75	kg		ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6. 0×幅75×長6000mm	kg	
KN0629	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 9×75×75	kg		ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚9. 0×幅75×長6000mm	kg	
KN0644					ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚4. 0×幅50×高100×長6000mm	kg	
KN0646	熱間成形ステンレス溝形鋼	6×150×75mm×6m	kg		ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚6. 0×幅75×高150×長6000mm	kg	
KN0658	熱間仕上ステンレス平鋼	6×50×4000mm	kg		ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚6. 0×幅50×長4000mm	kg	
KN0659	熱間仕上ステンレス平鋼	9×50×4000mm	kg		ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚9. 0×幅50×長4000mm	kg	
KN0672					機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0673				機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg
KN0674				機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg
KN0675				機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg
KN0897	鉄スクラップ	鋼グライ粉 A	t	鉄スクラップ 鉄	鋼グライ粉 A	t
KN0898				鉄スクラップ 鉄	鉄グライ粉 A	t
KN0900	銅スクラップ	並銅	kg	非鉄スクラップ 銅	並銅	kg
KN0901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 黄銅	並黄銅鋳物	kg
KN0902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 青銅	青銅鋳物	kg
KN0903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄スクラップ アルミ	機械鋳物	kg
KN1601	水門用水密ゴム	天然ゴム 平形	kg			
KN1602	水門用水密ゴム	天然ゴム L形	kg			
KN1603	水門用水密ゴム	天然ゴム P形	kg			
KN1604	水門用水密ゴム	天然ゴム 凸形	kg			
KN1606	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	kg			
KN1607	水門用水密ゴム	合成ゴム L形	kg			
KN1608	水門用水密ゴム	合成ゴム P形	kg			
KN1609	水門用水密ゴム	合成ゴム 凸形	kg			
KN7003	プラスチック	ショット	kg	地下調整材 プラスト材	鋼網製(ショット)	kg
KN7011	エッチングプライマー	IIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg
KN7013	ジンクリッチプライマー	IIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	IIS K5552 1種 無機系 グレー	kg
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
KN7050				鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
KN7051	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	IIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	下塗り IIS K5551 C種1号 グレー	kg
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 赤系	kg
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7055				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg
KN7056				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 青・緑系	kg
KN7057				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂脂用塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg
KN7064	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7065	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7066	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7067	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7068	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7069	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7120	鉛・クロムフリーさび止ペイント	IIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	比重0.83	L
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.89	L
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.91	L
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KNA758	OC電線	単線 5.0mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m
KNA759	OC電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 22mm2	m
KNA760	OC電線	より線 38mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 38mm2	m
KNA761	OC電線	より線 60mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 60mm2	m
KNA762	OC電線	より線 100mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 100mm2	m
KNA832				低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-60 極数3	個
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2Pバナソニック	個			
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-30 極数3	個
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-100 極数3	個
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
KNA842	ノーヒューズブレーカ(低圧)	E400-NF 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-400 極数3	個
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB2223A 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電遮断器	BJW-225 モータ保護兼用 極数3	個
KNA879				コンクリートボール用付属品 コンクリート根枷	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 イワブチ	個	装柱金具 自在アームバンド(鋼金取付)	UABD-317(φ170-280)	個
KNA883	アームタイレスバンド(片抱)	SABD-19S-DWイワブチ	個	装柱金具 アームタイレスバンド	SABD-19S-DW(φ190-260)	個
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 イワブチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120-195)	個
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)輕腕金	0.9 電線用	本
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)輕腕金	1.8 引留用	本
KNA898				亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537)	1種A級 断面積38mm2 294kg/㎏	kg
KNA944	支線棒	13×2100mm 東電仕様	個			
KNA980	コンクリートトラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用	120 500×120×75mm	組
KNA988				配電線用架線金具 輕腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本
KNA999	6kV PDC電線	より線 14mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	より線 14mm2	m
KNB000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 亜鉛めっきナット付	本
KNM626	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 10kN	台			
KNM627	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 20kN	台			
KNM628	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 30kN	台			
KNM629	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 40kN	台			
KNM633	電動ラック式開閉装置	単動 本体 20kN	台			
KNM634	電動ラック式開閉装置	単動 本体 30kN	台			
KNM635	電動ラック式開閉装置	単動 本体 40kN	台			
KNM636	電動ラック式開閉装置	単動 本体 50kN	台			
KNM637	電動ラック式開閉装置	単動 本体 75kN	台			
KNM657	ラック式開閉装置	ラック棒 10kN	m			
KNM668	ラック式開閉装置	ラック棒継手 10kN	個			
KNM672	ラック式開閉装置	ラック棒継手 50kN	個			
KNM673	ラック式開閉装置	ラック棒継手 75kN	個			
KNM700	ラック式開閉装置	ラック棒 50kN	m			
KNM701	ラック式開閉装置	ラック棒 75kN	m			
TO001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本
TO002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本
TO003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本
TO004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本
TO005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本
TO006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本
TO007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T0008	PHCパイル A種	350×60mm×7m	本	PHCパイル A種	350×60mm×7m 990kg	本
T0009	PHCパイル A種	350×60mm×8m	本	PHCパイル A種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0010	PHCパイル A種	350×60mm×9m	本	PHCパイル A種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0011	PHCパイル A種	350×60mm×10m	本	PHCパイル A種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0012	PHCパイル A種	350×60mm×11m	本	PHCパイル A種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0013	PHCパイル A種	350×60mm×12m	本	PHCパイル A種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0014	PHCパイル A種	350×60mm×13m	本	PHCパイル A種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0015	PHCパイル A種	400×65mm×7m	本	PHCパイル A種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0016	PHCパイル A種	400×65mm×8m	本	PHCパイル A種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0017	PHCパイル A種	400×65mm×9m	本	PHCパイル A種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0018	PHCパイル A種	400×65mm×10m	本	PHCパイル A種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0019	PHCパイル A種	400×65mm×11m	本	PHCパイル A種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0020	PHCパイル A種	400×65mm×12m	本	PHCパイル A種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0021	PHCパイル A種	400×65mm×13m	本	PHCパイル A種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0022	PHCパイル A種	400×65mm×14m	本	PHCパイル A種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0023	PHCパイル A種	400×65mm×15m	本	PHCパイル A種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0024	PHCパイル A種	450×70mm×7m	本	PHCパイル A種	450×70mm×7m 1520kg	本
T0025	PHCパイル A種	450×70mm×8m	本	PHCパイル A種	450×70mm×8m 1740kg	本
T0026	PHCパイル A種	450×70mm×9m	本	PHCパイル A種	450×70mm×9m 1950kg	本
T0027	PHCパイル A種	450×70mm×10m	本	PHCパイル A種	450×70mm×10m 2170kg	本
T0028	PHCパイル A種	450×70mm×11m	本	PHCパイル A種	450×70mm×11m 2390kg	本
T0029	PHCパイル A種	450×70mm×12m	本	PHCパイル A種	450×70mm×12m 2610kg	本
T0030	PHCパイル A種	450×70mm×13m	本	PHCパイル A種	450×70mm×13m 2830kg	本
T0031	PHCパイル A種	450×70mm×14m	本	PHCパイル A種	450×70mm×14m 3040kg	本
T0032	PHCパイル A種	450×70mm×15m	本	PHCパイル A種	450×70mm×15m 3260kg	本
T0033	PHCパイル A種	500×80mm×7m	本	PHCパイル A種	500×80mm×7m 1920kg	本
T0034	PHCパイル A種	500×80mm×8m	本	PHCパイル A種	500×80mm×8m 2190kg	本
T0035	PHCパイル A種	500×80mm×9m	本	PHCパイル A種	500×80mm×9m 2470kg	本
T0036	PHCパイル A種	500×80mm×10m	本	PHCパイル A種	500×80mm×10m 2740kg	本
T0037	PHCパイル A種	500×80mm×11m	本	PHCパイル A種	500×80mm×11m 3020kg	本
T0038	PHCパイル A種	500×80mm×12m	本	PHCパイル A種	500×80mm×12m 3290kg	本
T0039	PHCパイル A種	500×80mm×13m	本	PHCパイル A種	500×80mm×13m 3570kg	本
T0040	PHCパイル A種	500×80mm×14m	本	PHCパイル A種	500×80mm×14m 3840kg	本
T0041	PHCパイル A種	500×80mm×15m	本	PHCパイル A種	500×80mm×15m 4110kg	本
T0042	PHCパイル A種	600×90mm×7m	本	PHCパイル A種	600×90mm×7m 2620kg	本
T0043	PHCパイル A種	600×90mm×8m	本	PHCパイル A種	600×90mm×8m 3000kg	本
T0044	PHCパイル A種	600×90mm×9m	本	PHCパイル A種	600×90mm×9m 3370kg	本
T0045	PHCパイル A種	600×90mm×10m	本	PHCパイル A種	600×90mm×10m 3750kg	本
T0046	PHCパイル A種	600×90mm×11m	本	PHCパイル A種	600×90mm×11m 4120kg	本
T0047	PHCパイル A種	600×90mm×12m	本	PHCパイル A種	600×90mm×12m 4500kg	本
T0048	PHCパイル A種	600×90mm×13m	本	PHCパイル A種	600×90mm×13m 4870kg	本
T0049	PHCパイル B種	300×60mm×7m	本	PHCパイル B種	300×60mm×7m 820kg	本
T0050	PHCパイル B種	300×60mm×8m	本	PHCパイル B種	300×60mm×8m 940kg	本
T0051	PHCパイル B種	300×60mm×9m	本	PHCパイル B種	300×60mm×9m 1060kg	本
T0052	PHCパイル B種	300×60mm×10m	本	PHCパイル B種	300×60mm×10m 1180kg	本
T0053	PHCパイル B種	300×60mm×11m	本	PHCパイル B種	300×60mm×11m 1290kg	本
T0054	PHCパイル B種	300×60mm×12m	本	PHCパイル B種	300×60mm×12m 1410kg	本
T0055	PHCパイル B種	300×60mm×13m	本	PHCパイル B種	300×60mm×13m 1530kg	本
T0056	PHCパイル B種	350×60mm×7m	本	PHCパイル B種	350×60mm×7m 990kg	本
T0057	PHCパイル B種	350×60mm×8m	本	PHCパイル B種	350×60mm×8m 1140kg	本
T0058	PHCパイル B種	350×60mm×9m	本	PHCパイル B種	350×60mm×9m 1280kg	本
T0059	PHCパイル B種	350×60mm×10m	本	PHCパイル B種	350×60mm×10m 1420kg	本
T0060	PHCパイル B種	350×60mm×11m	本	PHCパイル B種	350×60mm×11m 1560kg	本
T0061	PHCパイル B種	350×60mm×12m	本	PHCパイル B種	350×60mm×12m 1700kg	本
T0062	PHCパイル B種	350×60mm×13m	本	PHCパイル B種	350×60mm×13m 1850kg	本
T0063	PHCパイル B種	350×60mm×14m	本	PHCパイル B種	350×60mm×14m 1990kg	本
T0064	PHCパイル B種	350×60mm×15m	本	PHCパイル B種	350×60mm×15m 2130kg	本
T0065	PHCパイル B種	400×65mm×7m	本	PHCパイル B種	400×65mm×7m 1240kg	本
T0066	PHCパイル B種	400×65mm×8m	本	PHCパイル B種	400×65mm×8m 1420kg	本
T0067	PHCパイル B種	400×65mm×9m	本	PHCパイル B種	400×65mm×9m 1600kg	本
T0068	PHCパイル B種	400×65mm×10m	本	PHCパイル B種	400×65mm×10m 1780kg	本
T0069	PHCパイル B種	400×65mm×11m	本	PHCパイル B種	400×65mm×11m 1950kg	本
T0070	PHCパイル B種	400×65mm×12m	本	PHCパイル B種	400×65mm×12m 2130kg	本
T0071	PHCパイル B種	400×65mm×13m	本	PHCパイル B種	400×65mm×13m 2310kg	本
T0072	PHCパイル B種	400×65mm×14m	本	PHCパイル B種	400×65mm×14m 2490kg	本
T0073	PHCパイル B種	400×65mm×15m	本	PHCパイル B種	400×65mm×15m 2670kg	本
T0104	袋型根固め用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	4t用 長期性能型 吊り金具なし	袋
T0109				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個
T0110				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個
T0111				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個
T0112				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個
T0113				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個
T0310	SDキャップ	スラブドレン用	個	橋梁用床版水抜管 スラブドレン用付属品	SDキャップ	個
T0311	フレキシブルチューブ 片ナット	スラブドレン用SUS用1m以上	m	橋梁用床版水抜管 スラブドレン用付属品	フレキシブルチューブ φ20 SUS 片ナット付	m
T0320				ひび割れ補修材 BLグラウト	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg
T0321				ひび割れ補修材 WBグラウト	薄潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg
T0322				ひび割れ補修材 DDグラウト50	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0323				ひび割れ補修材 BLグラウト100	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg
T0324				ひび割れ補修材 #101	エポキシ樹脂系シーラ材 10kg	kg
T0325				ひび割れ補修材 BLシーラ	不飽和ポリエステル系シーラ材 5kg	kg
T0326				ひび割れ補修材 SBソフトシーラ	変性シリコン系シーラ材 320mL	本
T0327				ひび割れ補修材 SBソフトシーラプライマー	ウレタン系プライマー 150mL	缶
T0328				ひび割れ補修材 BLインジェクター	補充可能型注入器具	本
T0329				ひび割れ補修材 DDインジェクター	定量型注入器具	本
T0401	下水道可とう管継手非ジャバラ	塩ビ(VU)管 150×100	個	水管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ管150 取付管100mm	組
T0402	下水道可とう管継手非ジャバラ	塩ビ(VU)管 200×150	個	水管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管150mm	組
T0403	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 口径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭	呼び径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0404	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 口径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管標準先頭	呼び径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0405	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 口径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管	呼び径150mm 165×8.9mm×1m	本
T0406	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 口径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカラー付直管 最終管	呼び径200mm 216×10.3mm×1m	本
T0407				埋設標準シート 上下水道用	幅150mm×長さ50m 2倍 PEタテ	巻
T0408	水質分析 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体	水質分析料金 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個
T1001	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個
T1002	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高600mm	個
T1003	1号マンホール(1種) 直壁	900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高300mm	個
T1004	1号マンホール(1種) 直壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高600mm	個
T1005	1号マンホール(1種) 直壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高900mm	個
T1006	1号マンホール(1種) 直壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1200mm	個
T1007	1号マンホール(1種) 直壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1500mm	個
T1008	1号マンホール(1種) 直壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1800mm	個
T1011	1号マンホール(1種) おどり場	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	おどり場直壁 径900×高600mm	個
T1013	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高600mm	個
T1014	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高900mm	個
T1015	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1200mm	個
T1016	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1500mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T1017	1号マンホール(1種)管取付壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1800mm	個
T1021	1号マンホール(1種) 底版	有効高130	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	底版	個
T1022	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高300mm	個
T1023	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高450mm	個
T1024	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高600mm	個
T1025	2号マンホール(1種) 直壁	1200×300	個			
T1026	2号マンホール(1種) 直壁	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高600mm	個
T1027	2号マンホール(1種) 直壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高900mm	個
T1028	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1200mm	個
T1029	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1500mm	個
T1030	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1800mm	個
T1031	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高2100mm	個
T1032	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2400	個			
T1033	2号マンホール(1種)おどり場	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	おどり場直壁 径1200×高600mm	個
T1035	2号マンホール(1種)管取付壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付け壁 径1200×高900mm	個
T1036	2号マンホール(1種)管取付壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付け壁 径1200×高1200mm	個
T1037	2号マンホール(1種)管取付壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付け壁 径1200×高1500mm	個
T1038	2号マンホール(1種)管取付壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付け壁 径1200×高1800mm	個
T1039	2号マンホール(1種)管取付壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付け壁 径1200×高2100mm	個
T1040	2号マンホール(1種)管取付壁	1200×2400	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	管取付け壁 径1200×高2400mm	個
T1042	2号マンホール(1種) 底版	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	底版	個
T1043	3号マンホール(1種)中間斜壁	900×1500×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	斜壁 上径900×下径1500×高300mm	個
T1044	3号マンホール(1種) 直壁	1500×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高600mm	個
T1045	3号マンホール(1種) 直壁	1500×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高900mm	個
T1046	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1200mm	個
T1047	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1500mm	個
T1048	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1800mm	個
T1049	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高2100mm	個
T1050	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高2400mm	個
T1051	3号マンホール(1種)管取付壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付け壁 径1500×高1200mm	個
T1052	3号マンホール(1種)管取付壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付け壁 径1500×高1500mm	個
T1053	3号マンホール(1種)管取付壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付け壁 径1500×高1800mm	個
T1054	3号マンホール(1種)管取付壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付け壁 径1500×高2100mm	個
T1055	3号マンホール(1種)管取付壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	管取付け壁 径1500×高2400mm	個
T1057	3号マンホール(1種) 底版	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形3号1種	底版	個
T1110	組立式マンホール 調整リング	600×50mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高50mm	個
T1111	組立式マンホール 調整リング	600×100mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高100mm	個
T1112	組立式マンホール 調整リング	600×150mm	個	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高150mm	個
T1113	組立式マンホール 調整金具	調整H25mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整金具 調整高25mmまで	組
T1114	組立式マンホール 調整金具	調整H45mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整金具 調整高45mmまで	組
T1115	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1116	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1117	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1118	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1119	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1120	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1121	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1122	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1123	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1124	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1125	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1126	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1127	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1128	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1129	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1130	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1131	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)塩ビ管 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1132	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1133	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1134	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1135	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1136	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1137	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1138	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1139	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1140				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1141				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径600mm用	箇所
T1142	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1143	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1144	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1145	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1146	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1147	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1148	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1149	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1150	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1151	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1152	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1153	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1154	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1155	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1156				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径900mm用	箇所
T1157				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径1000mm用	箇所
T1158	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1159	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1160	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1161	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1162	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1163	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 600	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径600mm用	箇所
T1164				立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性薄材	CBGR 25kg入	袋
T1165	下水道15・30度自在曲管RR	100mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径100mm	個
T1166	下水道15・30度自在曲管RR	150mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径150mm	個
T1167	下水道取付管受ロカラー-ST	100mm WTB	個	下水道用硬質塩ビ管継手 接着受ロカラー	WTB 呼び径100mm	個
T1168	下水道取付管受ロカラー-ST	150mm WTB	個	下水道用硬質塩ビ管継手 接着受ロカラー	WTB 呼び径150mm	個
T1169	小型立坑材 刃先製作取付費	呼び径2000 普通土	個	小型立坑 刃先製作取付費【手間のみ】	鋼製式 呼び径2000 外刃	個
T1170	小型立坑材 鋼製ケーシング	呼び径2000 T12mm	m	小型立坑 ケーシング	鋼製式 呼び径2000 厚12mm	m
T2041	減水剤	マスターボリスNo. 70	リットル	AE減水剤 マスターボリスNo. 70	標準型 200～500mL/℃＝100kg	L
T2171	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長・4m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
T2322	高度化成肥料	15～15～15 20kg	袋	肥料 高度化成	N15 P15 K15 20kg	袋
T2324	オーヨーファイバー	50×45×25 20kg袋	kg			
T2326	ケミカルチ	種子吹付養生剤 20kg	kg			
T2340	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2
T2341	張芝	ネット付 W50～100cm	m2	人工芝類 張芝	幅50～100cm ネット付	m2
T2400	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
T2542				大型積みブロック ナウロック擬石 50A	1000×998×500mm 741kg	個
T2543				大型積みブロック ナウロック擬石 70A	1000×998×700mm 1167kg	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T2544	ナウロック 擬石型 100型	1000×998×1000mm	個	大型積みブロック ナウロック擬石 100A	1000×998×1000mm 1405kg	個
T2545	ナウロック 擬石型 150型	1000×998×1500mm	個	大型積みブロック ナウロック擬石 150A	1000×998×1500mm 1768kg	個
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L750mm	個			
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個			
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個			
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個			
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個			
T2570	ベンチフリューム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	200×150×2000mm 90kg	個
T2571	ベンチフリューム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	250×175×2000mm 106kg	個
T2572	ベンチフリューム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	300×200×2000mm 136kg	個
T2573	ベンチフリューム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	350×235×2000mm 172kg	個
T2574	ベンチフリューム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	400×260×2000mm 227kg	個
T2575	ベンチフリューム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	450×295×2000mm 258kg	個
T2576	ベンチフリューム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	500×320×2000mm 308kg	個
T2577	ベンチフリューム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	550×355×2000mm 352kg	個
T2578	ベンチフリューム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	600×380×2000mm 378kg	個
T2579	ベンチフリューム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	650×415×2000mm 438kg	個
T2580	ベンチフリューム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	700×440×2000mm 508kg	個
T2581	ベンチフリューム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	800×490×2000mm 598kg	個
T2582	ベンチフリューム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	900×550×2000mm 758kg	個
T2583	ベンチフリューム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個
T2590	ベンチフリューム1種	200×150×1000mm	個			
T2591	ベンチフリューム1種	250×175×1000mm	個			
T2592	ベンチフリューム1種	300×200×1000mm	個			
T2593	ベンチフリューム1種	350×235×1000mm	個			
T2594	ベンチフリューム1種	400×260×1000mm	個			
T2595	ベンチフリューム1種	450×295×1000mm	個			
T2596	ベンチフリューム1種	500×320×1000mm	個			
T2597	ベンチフリューム1種	550×355×1000mm	個			
T2598	ベンチフリューム1種	600×380×1000mm	個			
T2599	ベンチフリューム1種	650×415×1000mm	個			
T2600	ベンチフリューム1種	700×440×1000mm	個			
T2601	ベンチフリューム1種	800×490×1000mm	個			
T2602	ベンチフリューム1種	900×550×1000mm	個			
T2603	ベンチフリューム1種	1000×600×1000mm	個			
T2732	鉄筋L形 250A	35×15. 5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個
T2763	誘導ブロック コンクリート製	点状・線状 30×30×6cm	枚	視覚障害者誘導用ブロック 誘導(線)・警告(点)	300×300×60mm	枚
T2942	減摩剤 ハイゲル		kg	減摩剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg
T2943	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
T3087	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×600×2000mm	個			
T3088	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×700×2000mm	個			
T3089	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×800×2000mm	個			
T3090	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×900×2000mm	個			
T3091	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×1000×2000mm	個			
T3092	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×700×2000mm	個			
T3093	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×800×2000mm	個			
T3094	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×900×2000mm	個			
T3095	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×1000×2000mm	個			
T3096	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×800×2000mm	個			
T3097	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×900×2000mm	個			
T3098	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×1000×2000mm	個			
T3099	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×900×2000mm	個			
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	個			
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚			
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚			
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚			
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚			
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 995kg	本
T3130				自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本
T3134				自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本
T3146				自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本
T3149				自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本
T3150				自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本
T3151				自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本
T3152				自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165				自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167				自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168				自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169				自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界杭	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐい SKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐい SKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい・矢板付属品	イグタ補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イグタ補強	kg
T3364	鋼管ぐい・矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい・矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい・矢板付属品	吊金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合織不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度9.8kN/m	m2
T3420	合織不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	m
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×1.2m	本	特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長2.0m	本
T3731	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×1.3m	本	特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長3.0m	本
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間端デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間端末デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2
T4062	警戒標識板	広角 アルミ 金具別	m2			
T4080	規制標識板 301～	径600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 301～ φ600mm	枚
T4081	規制標識板 301～	径600 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 301～ φ600mm	枚
T4084	規制標識板 326～	350×600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 326～ 350×600mm	枚
T4085	規制標識板 326～	350 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 326～ 350×600mm	枚
T4088	規制標識板 329～	800 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 329～ ▽ 800mm	枚
T4089	規制標識板 329～	800 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 329～ ▽ 800mm	枚
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 路線番号標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2
T4120	指示標識板 401～	600×600 カプセル 1倍	枚	指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 401～ 600×600mm	枚
T4121	指示標識板 401～	600 カプセル 1.5倍	枚	指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 401～ 600×600mm	枚
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m
T4132	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Cp-2E	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T4133	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Ap-2B	m
T4134	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Bp-2B	m
T4135	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Cp-2B	m
T4201	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m
T4203	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m
T4205	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m
T4208	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m
T4210	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m
T4212	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m
T4240	道路標識柱 オーバーハング式	F・逆L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング	F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t
T4241	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t
T4401	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-4E	m
T4402	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A3-3E	m
T4403	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m
T4404	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m
T4405	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4E	m
T4406	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B3-3E	m
T4407	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B4-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B4-2E	m
T4408	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C2-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3E	m
T4409	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C3-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-C3-2E	m
T4410	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m
T4411	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m
T4412	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m
T4413	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m
T4414	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m
T4415	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m
T4416	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m
T4417	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m
T4418	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m
T4461	鋼管アーバーボール 10本未満	運搬費加算額6～9本 沖掘り除く	本			
T4500	光電式自動点滅器 プラグイン式	3A・100V ニップル	個			
T4501	光電式自動点滅器 プラグイン式	6A・100V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 6A	台
T4502	光電式自動点滅器 プラグイン式	10A・100V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 10A	台
T4503	光電式自動点滅器 プラグイン式	6A・200V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 6A	台
T4504	光電式自動点滅器 プラグイン式	10A・200V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 10A	台
T4505	高圧ナトリウムランプ 直管形	180W 水銀灯 NHT	個	HiID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 180W	個
T4506	高圧ナトリウムランプ 直管形	220W 水銀灯 NHT	個	HiID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 220W	個
T4508	ボール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)	個	ボール内配線器具 ボール内ジョイントユニット	FMN68-15A 1灯用・2灯用、連接	個
T4515	ボール内ジョイントボックス	SB-902B20-N	個	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス	SB-902B20-N 連接	個
T4520	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
T4550	一般照明柱 1灯用直線形	IS8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS8B-C 高8m ベース式露出型	本
T4551	一般照明柱 1灯用直線形	IS10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS10B-C 高10m ベース式露出型	本
T4552	一般照明柱 1灯用直線形	IS12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS12B-C 高12m ベース式露出型	本
T4561	丸形アース棒(単独式)	E-B2 径10×500 日動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B2 単独 φ10×500mm	本
T4565	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径500mm TO. 6 1.4m	m	スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)直管	径500×厚0.6mm 定尺4m	m
T4800	コアリフター	45mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径45mm シングル	個
T4860	ベントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋入	t	ベントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋	t
T4921	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径12mm	m	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.524kg/m	m
T4922	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径14mm	m	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)	径14mm 裸A種(O/O) 0.713kg/m	m
T4923	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径16mm	m	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.932kg/m	m
T4924	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径18mm	m	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)	径18mm 裸A種(O/O) 1.18kg/m	m
T4925	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径20mm	m	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)	径20mm 裸A種(C/L) 1.48kg/m	m
T4926	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径22mm	m	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)	径22mm 裸A種(C/L) 1.80kg/m	m
T4927	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径24mm	m	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)	径24mm 裸A種(C/L) 2.14kg/m	m
T4929	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径26mm	m	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)	径26mm 裸A種(C/L) 2.51kg/m	m
T4930	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径28mm	m	ワイヤロープ 6機×7本線(1号)	径28mm 裸A種(C/L) 2.91kg/m	m
T4937	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径20mm	m	ワイヤロープ 6機×19本線(3号)	径20mm 裸A種(O/O) 1.46kg/m	m
T5209	コンクリートカッタブレード	8インチ(径200mm)手動式	枚	コンクリートカッタブレード	電動工用具用 ブレード径20cm 8-インチ	枚
T5222	コンクリートカッタブレード	26インチ(径650)自走式	枚	コンクリートカッタブレード	ブレード径65cm 26インチ	枚
T5259	ベントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋入	t	ベントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋	t
T5269	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2
T5276	ブロックマット	t100	m2	ブロックマット ソルコマット	標準型 1200×2000～8000mm	m2
T5277	ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600	本	ブロックマット ブロックマット用ピン	D16 600×200×600mm	本
T5279	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
T5280	耐候性大型土のう 2t用	径110×H110cm 短期	枚	耐候性大型土のう(2.0t用)	丸型 径110×長110cm 短期仮設対応1年型	枚
T5281	土のう 1t土のう 丸型	径110×H108cm	枚	土のう 1t土のう	丸型 径110×長108cm	枚
T5282	耐候性大型土のう 2t用	径110×H110cm 長期	枚	耐候性大型土のう(2.0t用)	丸型 径110×長110cm 長期仮設対応3年型	枚
T5704	アスファルト乳剤	PK1 普通用 PK2 冬期用	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-1 温燥期用、PK-2 寒冷期用	t
T5721				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ19×長600mm	本
T5723	コンクリ舗装金具 スリッパバー	径25×600mm	本			
T5724				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ25×長700mm	本
T5725				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ28×長700mm	本
T5726				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	φ32×長600mm	本
T5727	コンクリ舗装金具 スリッパバー	径25×500mm	本			
T5731				コンクリート舗装用金物 タイバー	D22×長1000mm ネジ付	本
T5749				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ19×長100mm	個
T5750				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ22×長100mmとφ25×長100mmの平均価格	個
T5751				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ28×長150mmとφ32×長150mmの平均価格	個
T5752				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2
T5950	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2・1/2B 長4m 7.47kg/m	本
T5951	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本
T5952	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2・1/2B 長4m 7.47kg/m	本
T5953	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本
T5954	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本
T5955	耐腐蝕腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本
T5956	耐腐蝕腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本
T5971	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達ソケット 普通品 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達ソケット	黒・白 普通品 50A 2B	個
T5972	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達ソケット 普通品 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達ソケット	黒・白 普通品 65A 2・1/2B	個
T5973	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達ソケット 普通品 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達ソケット	黒・白 普通品 80A 3B	個
T5974	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達ソケット 普通品 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達ソケット	黒・白 普通品 100A 4B	個
T5975	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達ソケット 普通品 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達ソケット	黒・白 普通品 125A 5B	個
T5976	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達ソケット 普通品 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達ソケット	黒・白 普通品 150A 6B	個
T5981	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ(L)	黒・白 50A 2B	個
T5982	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ(L)	黒・白 65A 2・1/2B	個
T5983	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ(L)	黒・白 80A 3B	個
T5984	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ(L)	黒・白 100A 4B	個
T5985	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ(L)	黒・白 125A 5B	個
T5986	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ(L)	黒・白 150A 6B	個
T5990	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達チーズ 普通品 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達チーズ	黒・白 普通品 50A 2B	個
T5991	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達チーズ 普通品 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達チーズ	黒・白 普通品 65A 2・1/2B	個
T5992	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達チーズ 普通品 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達チーズ	黒・白 普通品 80A 3B	個
T5993	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達チーズ 普通品 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達チーズ	黒・白 普通品 100A 4B	個
T5994	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達チーズ 普通品 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達チーズ	黒・白 普通品 125A 5B	個
T5995	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径達チーズ 普通品 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径達チーズ	黒・白 普通品 150A 6B	個
T6000	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 50A 2B	個
T6001	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 65A 2・1/2B	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T6002	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 80A 3B	個
T6003	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 100A 4B	個
T6004	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 125A 5B	個
T6005	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 150A 6B	個
T6010	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 50A 2B	個
T6011	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 65A 2.1/2B	個
T6012	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 80A 3B	個
T6013	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 100A 4B	個
T6014	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 125A 5B	個
T6015	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 150A 6B	個
T6224	植生土のう	種子肥料 W40×L60cm	枚	人工芝類 植生土のう	40(41)×60cm 標準品	枚
T6400	セメント系	一般軟弱土用 フレコン	t	セメント系固化材 一般軟弱土用	フレコンバック	t
T6850	遠心ボックスカルバート	1形300	個			
T6851	遠心ボックスカルバート	1形400	個			
T6853	遠心ボックスカルバート	1形600	個			
T7022				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×400mm T-25	組
T7023				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×500mm T-25	組
T7030				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×400mm T-25	組
T7031				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×500mm T-25	組
T7072	鋼製グレーチング 枘蓋110度	300×400用 T25	組	鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴300×400mm T-25	組
T7073				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴300×500mm T-25	組
T7074				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴300×600mm T-25	組
T7080	鋼製グレーチング 枘蓋110度	400×400用 T25	組	鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴400×400mm T-25	組
T7081	鋼製グレーチング 枘蓋110度	400×500用 T25	組	鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴400×500mm T-25	組
T7082				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴400×600mm T-25	組
T7085	鋼製グレーチング 枘蓋110度	500×500用 T25	組	鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴500×500mm T-25	組
T7086				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴500×600mm T-25	組
T7087				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴500×700mm T-25、20	組
T7089				鋼製グレーチング 枘蓋 110° 開閉式	ます穴600×600mm T-25	組
T7100				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 995×410×95	枚
T7101				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 995×510×110	枚
T7102				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 995×620×125	枚
T7103				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 485×410×95	枚
T7104				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 485×510×110	枚
T7105				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 485×620×125	枚
T7120				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 995×410×95	枚
T7121				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7122				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7123				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 501×410×95	枚
T7124				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7125				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7500				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 997×410×95	枚
T7501				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 997×510×110	枚
T7502				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 997×620×125	枚
T7503				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 494×410×95	枚
T7504				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 494×510×110	枚
T7505				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 494×620×125	枚
T7520				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 995×410×95	枚
T7521				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7522				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7523				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 500×410×95	枚
T7524				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7525				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7603	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2400	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2
T7604	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2
T7725	PC鋼棒 B種1号	径23mm 4～5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4～5m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7726	PC鋼棒 B種1号	径26mm 4～5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4～5m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7727	PC鋼棒 B種1号	径32mm 4～5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4～5m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7728	PC鋼棒 B種1号	径23mm 3～4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3～4m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7729	PC鋼棒 B種1号	径26mm 3～4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3～4m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7730	PC鋼棒 B種1号	径32mm 3～4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3～4m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7772	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ23 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ23	組
T7773	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ26 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ26	組
T7774	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ32 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ32	組
T7795	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組
T7796	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組
T7797	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組
T9105	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2
T9374	P-Vカン 直管	径50 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径50mm 有効長5000mm	本
T9375	P-Vカン 曲管	径50 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径50mm 有効長1000mm 5R、10R	本
T9376				C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径50mm用	個
T9382	P-Vカン 直管 径75	径75 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径75mm 有効長5000mm	本
T9384	P-Vカン 曲管 径75	径75 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径75mm 有効長1000mm 5R、10R	本
T9386	通信用VP管 直管	径100 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径100mm 有効長5000mm	本
T9387	通信用VP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径100mm 有効長1000mm5R、10R	本
T9388	通信用VP管 ダクトスリーブ	径100	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径100mm用	個
T9390	フリーアクセス管 直管	径150 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径150mm 有効長5000mm	本
T9391	フリーアクセス管 曲管	径150有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径150mm 有効長1000mm5R、10R	本
T9392	フリーアクセス管ダクトスリーブ	径150	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径150mm用	個
T9393	フリーアクセス管 分岐管	径150 150×50	組	C. C. BOX通信ケーブル保護管 分岐管	呼び径150mm用 ステンレスバンド付	個
T9413	フリーアクセス管 管枕	径150 220mmビッチ	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 管枕	呼び径150mm用 220mmビッチ	個
T9414	通信用VP管 管枕	径100 150mmビッチ	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 管枕	呼び径100mm用 150mmビッチ	個
T9416	埋設標識シート 2倍 水抜穴無	300mm×50mm PEクロス	巻	埋設標識シート C. C. BOX、情報BOX用	幅300mm×長50m 2倍 穴0個 PEクロス	巻
T9420	空管路防水栓	75mm 防水鉄管管	個	地中線材料 空管路防水栓	75mm 防水鉄管管	個
T9421	空管路防水栓	100mm 防水鉄管管	個	地中線材料 空管路防水栓	100mm 防水鉄管管	個
T9422	空管路防水栓	130mm 防水鉄管管	個	地中線材料 空管路防水栓	130mm 防水鉄管管	個
T9423	空管路防水栓	150mm 防水鉄管管	個	地中線材料 空管路防水栓	150mm 防水鉄管管	個
T9591	丸形アース棒(単独・連結式)	E-B3 径10×1000日動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B3 単独・連結 φ10×1000mm	本
T9602	ボディ管 直管	径200 有効長5m	本			
T9603	ボディ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9604	ボディ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9606	ボディ管 直管	径250 有効長5m	本			
T9607	ボディ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9608	ボディ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9613	ボディ管 スライド管	径200 全長1m	本			
T9614	ボディ管 スライド管	径250 全長1m	本			
T9615	きや管SU 直管	径50 有効長5m	本			
T9618	きや管SU 直管	径30 有効長5m	本			
T9621	ボディ管 ダクトスリーブ	径200	個			
T9622	ボディ管 ダクトスリーブ	径250	個			
T9627	ボディ管 管枕	径200 300mmビッチ	個			
T9628	ボディ管 管枕	径250 350mmビッチ	個			
T9630	CCVP管 直管	径100 有効長5m	本			
T9631	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9632	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9633	CCVP管 直管	径125 有効長5m	本			

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位		名称	規格	単位	
T9634	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個					
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個					
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本	本	
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本	本	
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本	本	
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本	本	
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本	本	
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個	個	
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個	個	
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個	個	
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径30mm	m	m	
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径50mm	m	m	
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径65mm	m	m	
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 30mm	個	個	
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 50mm	個	個	
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 65mm	個	個	
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組	組	
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組	組	
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組	組	
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9751	鉄筋端部加工D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9752	鉄筋端部加工D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9754	鉄筋端部加工D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9755	鉄筋端部加工D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9757	鉄筋端部加工D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9758	鉄筋端部加工D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9760	鉄筋端部加工D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9761	鉄筋端部加工D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9763	鉄筋端部加工D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9764	鉄筋端部加工D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9766	鉄筋端部加工D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9767	鉄筋端部加工D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9769	鉄筋端部加工D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9770	鉄筋端部加工D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9772	鉄筋端部加工D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9773	鉄筋端部加工D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9775	鉄筋端部加工D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9776	鉄筋端部加工D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9778	鉄筋端部加工D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9779	鉄筋端部加工D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9781	鉄筋端部加工D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9782	鉄筋端部加工D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9783	ねじ鉄筋継手	D13 土木用	組					
T9784	ねじ鉄筋継手	D16 土木用	組					
T9785	ねじ鉄筋継手	D19 土木用	組					
T9786	ねじ鉄筋継手	D22 土木用	組					
T9787	ねじ鉄筋継手	D25 土木用	組					
T9788	ねじ鉄筋継手	D29 土木用	組					
T9789	ねじ鉄筋継手	D32 土木用	組					
T9790	ねじ鉄筋継手	D35 土木用	組					
T9791	ねじ鉄筋継手	D38 土木用	組					
T9792	ねじ鉄筋継手	D41 土木用	組					
T9793	ねじ鉄筋継手	D51 土木用	組					
T99101	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バスケット型 作業床高さ8～10m	台・日	
T99102	トラック架装リフト(賃貸)	幅広いデッキ・ブーム型10m未満	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日	
T99103	トラック架装リフト(賃貸)	幅広いデッキ・ブーム10～12m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	台・日	
T99151	橋梁点検車(賃貸)	作業H約6m 積載200kg	台・日					
TLIC1005001	ブルドーザ(賃貸)	普通 3t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・低騒音)	台・日	
TLIC1005006	ブルドーザ(賃貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日	
TLIC1005009	ブルドーザ(賃貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日	
TLIC1006001	ICTブルドーザ(賃貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日	
TLIC1006002	ICTブルドーザ(賃貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日	
TLIC1010001	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010002	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLIC1010003	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLIC1010004	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010005	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2011超低含)	台・日	
TLIC1010006	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0. 28(0. 22)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010007	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010008	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日	
TLIC1010009	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 5m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010010	超小旋回バックホウクレーン賃貸	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日	
TLIC1010011	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010012	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014超低含)	台・日	
TLIC1011001	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0. 22(0. 16)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 22m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1011002	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLIC1011003	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLIC1011004	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLIC1011005	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m3吊0. 9t(～排2011超低含)	台・日	
TLIC1011006	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 09m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLIC1012001	ICTバックホウ賃貸クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1015015	クラムシェル(賃貸)	平積0. 4m3	台・日	賃貸料金	クラムシェル テレスコピック・クローラ	平積0. 4m3 (～排2次・低騒音)	台・日	
TLIC1020001	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量0. 6m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 6m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLIC1020002	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量0. 8m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 8m3 (～排2次・低騒音)	台・日	
TLIC1020003	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量0. 9～1. 0m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 9～1. 0m3 ～排2014低騒音	台・日	
TLIC1020004	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量1. 2m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積1. 2m3 (～排1次・低騒音)	台・日	
TLIC1020005	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量1. 3～1. 4m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積1. 3～1. 4m3 ～排2014低騒音	台・日	
TLIC1020006	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量1. 5～1. 7m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積1. 5～1. 7m3 ～排2014低騒音	台・日	
TLIC1020007	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量2. 1m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 1m3 (～排2014・低騒音)	台・日	
TLIC1020008	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量2. 3m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 3m3 (～低騒音)	台・日	
TLIC1020009	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量2. 4～2. 6m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 4～2. 6m3 ～排2011低騒音	台・日	
TLIC1020010	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量2. 7～2. 9m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積2. 7～2. 9m3 ～排2014低騒音	台・日	
TLIC1020011	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量0. 34m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラクタショベル)	普通 山積0. 34m3 (～排3次・超低含)	台・日	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TLCI030006	キャリアダンブ(賃貸)	クローラ 油圧式 2t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.0t (～排2次含)	台・日
TLCI030007	キャリアダンブ(賃貸)	クローラ 油圧式 2.5t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.5t (～排2次含)	台・日
TLCI030008	キャリアダンブ(賃貸)	クローラ クレーン付 1.7t	台・日	賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車	積載質量1.7t 1t吊	台・日
TLCI030009	キャリアダンブ(賃貸)	クローラ クレーン付 2t	台・日	賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車	積載質量2.0t 1t吊	台・日
TLCI030010	キャリアダンブ(賃貸)	クローラ クレーン付 2.5t	台・日	賃貸料金 クローラ型クレーン装置付不整地運搬車	積載質量2.5t 2t吊	台・日
TLCI030011	キャリアダンブ(賃貸) 全旋回式	クローラ 油圧式 6～7t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量6～7t 全旋回式 (～排2次含)	台・日
TLCI030012	キャリアダンブ(賃貸) 全旋回式	クローラ 油圧式 10～11t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量10～11t 全旋回式 (～排2次含)	台・日
TLCI040001	フォークリフト(賃貸)	エンジン駆動 最大積載1t	台・日	賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重1t	台・日
TLCI040002	フォークリフト(賃貸)	エンジン駆動 最大積載1.5t	台・日	賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重1.5t	台・日
TLCI040003	フォークリフト(賃貸)	エンジン駆動 最大積載2.5t	台・日	賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重2.5t	台・日
TLCI040004	フォークリフト(賃貸)	エンジン駆動 最大積載5t	台・日	賃貸料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重5t	台・日
TLCI045001	モータグレーダ(賃貸)	ブレード長 3.1m	台・日	賃貸料金 モータグレーダ	ブレード幅3.1m (～排2次含)	台・日
TLCI050001	ロードローラ(賃貸) マカダム	質量8～10t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(マカダム)	質量8～10t	台・日
TLCI050002	ロードローラ(賃貸) マカダム	質量10～12t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(マカダム)	質量10～12t (～排2014・超低含)	台・日
TLCI050003	ロードローラ賃貸 マカダム両輪	質量10～12t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量10～12t (～排2次含)	台・日
TLCI050004	ロードローラ賃貸 マカダム両輪	質量11～15t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量11～15t (～排2次含)	台・日
TLCI050005	ロードローラ(賃貸) タンデム	質量6～8t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(タンデム)	質量6～8t	台・日
TLCI050006	ロードローラ(賃貸) タンデム	質量8～10t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(タンデム)	質量8～10t (～排2014・低騒含)	台・日
TLCI060001	タイヤローラ(賃貸)	質量3～4t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TLCI060002	タイヤローラ(賃貸)	質量6～8t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量6～8t	台・日
TLCI060003	タイヤローラ(賃貸)	質量8～20t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量8～20t (～排2014・超低含)	台・日
TLCI070001	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド	0.5～0.6t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.5～0.6t (～低騒含)	台・日
TLCI070002	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド	0.8～1.1t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1t	台・日
TLCI070003	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	タンデム型 1.2～1.5t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量1.2～1.5t (～排2次・低騒含)	台・日
TLCI070004	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	タンデム型 2.4～2.8t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量2.4～2.8t (～排2次・低騒含)	台・日
TLCI070005	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	タンデム型 3～5t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量3～5t (～排3次・超低含)	台・日
TLCI070006	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	タンデム型 6～7.5t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量6～7.5t (～排3次・低騒含)	台・日
TLCI070007	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	タンデム型 8～10t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量8～10t (～排2次・低騒含)	台・日
TLCI070008	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	タンデム型 10.5～12t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量10.5～12t (～排2次含)	台・日
TLCI070009	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 1.2～1.5t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量1.4～1.5t (～排2次・低騒含)	台・日
TLCI070010	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 2.4～2.6t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量2.4～2.5t (～排3次・超低含)	台・日
TLCI070011	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 3～4t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TLCI070012	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 5～7t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量5～6t (～排2次・低騒含)	台・日
TLCI071001	振動ローラ(賃貸)	フラットシングルドラム型12t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(フラットシングルドラム型)	土工用 質量11～12t(～排2014・低騒含)	台・日
TLCI080001	自走式リフト(賃貸)	クローラ・垂直型 作業床高3m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高33m	台・日
TLCI080002	自走式リフト(賃貸)	クローラ・垂直型 作業床高4m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高44m	台・日
TLCI080003	自走式リフト(賃貸)	クローラ・垂直型 作業床高6m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高66m	台・日
TLCI080004	自走式リフト(賃貸)	ホイール・ブーム型 床高9m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高98～9m	台・日
TLCI080005	自走式リフト(賃貸)	ホイール・ブーム型 床高12m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高12～13m	台・日
TLCI080006	自走式リフト(賃貸)	ホイール・垂直型 床高8～9m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(ホイール) 垂直型	作業床高88～9m	台・日
TLCI080009	自走式リフト(賃貸)	クローラ屈伸ブーム床高6.8m	台・日	賃貸料金 自走式リフト(クローラ)ブーム型屈伸式	作業床高68.8m	台・日
TLCI081001	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高8～10m	台・日
TLCI081002	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高12m	台・日
TLCI081006	トラック架装リフト(賃貸)	幅広デッキ・ブーム10～12m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 垂直昇降型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m以下	台・日
TLCI090001	エンジンコンプレッサ(賃貸)	2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLCI090002	エンジンコンプレッサ(賃貸)	2.5m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.5m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLCI090003	エンジンコンプレッサ(賃貸)	3.5～3.7m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLCI090004	エンジンコンプレッサ(賃貸)	5m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLCI090005	エンジンコンプレッサ(賃貸)	7.5～7.8m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLCI090006	エンジンコンプレッサ(賃貸)	10.5～11m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLCI090007	エンジンコンプレッサ(賃貸)	18～19m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min (～排3次・低騒含)	台・日
TLCI090008	電動コンプレッサ(賃貸)	2.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量2.2m3/min	台・日
TLCI090009	電動コンプレッサ(賃貸)	3.7m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量3.7m3/min	台・日
TLCI090010	電動コンプレッサ(賃貸)	5.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量5.2m3/min	台・日
TLCI090011	電動コンプレッサ(賃貸)	6m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量6m3/min	台・日
TLCI090012	電動コンプレッサ(賃貸)	9m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量9m3/min	台・日
TLCI090013	エンジンコンプレッサ(賃貸)	17m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	17m3/min (～排3次・低騒含)	台・日
TLCI090014	エンジンコンプレッサ(賃貸)	14.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.3m3/min (～排2次・低騒含)	台・日
TLCI090015	エンジンコンプレッサ高圧 賃貸	15m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.3～15m3/min (～排3次・低騒含)	台・日
TLCI100001	水中ポンプ(賃貸)	径50mm 0.75kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径50mm 全揚程10m	台・日
TLCI100002	水中ポンプ(賃貸)	径50mm 1.5kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径50mm 全揚程15m	台・日
TLCI100003	水中ポンプ(賃貸)	径100mm 3.7kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径100mm 全揚程10m	台・日
TLCI100004	水中ポンプ(賃貸)	径100mm 5.5kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径100mm 全揚程15m	台・日
TLCI100005	水中ポンプ(賃貸)	径150mm 7.5kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径150mm 全揚程10m	台・日
TLCI100006	水中ポンプ(賃貸)	径150mm 11kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径150mm 全揚程15m	台・日
TLCI100007	水中ポンプ(賃貸)	径200mm 11kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径200mm 全揚程10m	台・日
TLCI100008	水中ポンプ(賃貸)	径200mm 15kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径200mm 全揚程15m	台・日
TLCI100009	水中ポンプ(賃貸)	径50mm 3.7kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	径50mm 全揚程30m	台・日
TLCI110001	ガソリン発電機(賃貸)	出力2kVA	基・日	賃貸料金 ガソリン発電機	定格容量2kVA (～低騒含)	台・日
TLCI110002	ガソリン発電機(賃貸)	出力3kVA	基・日	賃貸料金 ガソリン発電機	定格容量3kVA (～低騒含)	台・日
TLCI110003	ディーゼル発電機(賃貸)	出力5kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量5kVA (～超低含)	台・日
TLCI110004	ディーゼル発電機(賃貸)	出力8kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量8kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110005	ディーゼル発電機(賃貸)	出力10kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量10kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110006	ディーゼル発電機(賃貸)	出力15kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量15kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110007	ディーゼル発電機(賃貸)	出力20kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量20kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110008	ディーゼル発電機(賃貸)	出力25kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量25kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110009	ディーゼル発電機(賃貸)	出力35kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量35kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110010	ディーゼル発電機(賃貸)	出力45kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110011	ディーゼル発電機(賃貸)	出力60kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量60kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110012	ディーゼル発電機(賃貸)	出力75kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量75kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110013	ディーゼル発電機(賃貸)	出力100kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量100kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110014	ディーゼル発電機(賃貸)	出力125kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110015	ディーゼル発電機(賃貸)	出力150kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量150kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110016	ディーゼル発電機(賃貸)	出力200kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量200kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110017	ディーゼル発電機(賃貸)	出力250kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量250kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110018	ディーゼル発電機(賃貸)	出力300kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量300kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110019	ディーゼル発電機(賃貸)	出力350kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量350kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI110020	ディーゼル発電機(賃貸)	出力400kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量400kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLCI120001	トラッククレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLCI120011	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLCI120012	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLCI120013	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLCI120014	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLCI120015	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付 要分組	台・日
TLCI120017	トラッククレーン(作業料金)	550t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	550t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLCI130001	ラフテレーンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付(～排2014・低騒含)	台・日
TLCI130002	ラフテレーンクレーン・作業料金	7t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
TLCI130004	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低含)	台・日
TLCI130005	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLCI130006	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLCI130007	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒含)	台・日
TLCI130009	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
TLCI130010	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLCI130011	ラフテレーンクレーン・作業料金	10t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
TLCI130012	ラフテレーンクレーン・作業料金	60t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLCI130013	ラフテレーンクレーン・作業料金	65t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	65t吊 オペレータ付 (～排2次・低騒含)	台・日

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位		名称	規格	単位	
TL C1130014	ラフデレーンクレーン・作業料金	70t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日	
TL C1140005	クローラークレーン(作業料金)	50t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	50t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月	
TL C1140007	クローラークレーン(作業料金)	80t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	80t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月	
TL C1140008	クローラークレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	100t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月	
TL C1140009	クローラークレーン(作業料金)	150t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	150t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月	
TL C1140014	クローラークレーン(作業料金)	55t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	55t吊オペレータ付(～排2014超低音)要分組	台・月	
TL C1140015	クローラークレーン(作業料金)	65t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	65t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月	
TL C1140016	クローラークレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	200t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月	
TL C1140051	クローラークレーン(賃貸)	4. 9t吊り	台・日		賃貸料金 クローラークレーン(油圧伸縮ジブ型)	4. 9t吊 (～排2014・低騒音)	台・日	
TL301010232	クローラークレーン(作業料金)	350t吊 オペレータ付 月極	台・月		クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	350t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月	
TL C1150001	クレーン装置付トラック(賃貸)	4t車 2. 9t吊り	台・日		賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2. 9t吊	台・日	
TL C1151001	ダンプトラック(賃貸)	4t車	台・日		賃貸料金 ダンプトラック	積載質量4t	台・日	
TL C1160000	ジェットヒーター(賃貸)	126MJ/h	台・日		賃貸料金 ジェットヒータ	126MJ/h(30100kcal/h)	台・日	
TL C1170004	消波根固ブロック型枠(賃貸)	FRP製型枠 30t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 FRP製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	
TL C1170005	消波根固ブロック型枠(賃貸)	直積用鋼製型枠 30t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	
TL C1170006	消波根固ブロック型枠(賃貸)	直積鋼製 30t以上50t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t以上 50t未満	m2	
TL C1170007	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 10t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m2	
TL C1170008	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 10t以上20t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 10t以上 20t未満	m2	
TL C1170009	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 20t以上30t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 20t以上 30t未満	m2	
TL C1170010	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 30t以上40t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 30t以上 40t未満	m2	
TL C1170011	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 40t以上50t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 40t以上 50t未満	m2	
TL C1170012	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 50t以上60t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 50t以上 60t未満	m2	
TL C1170013	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 60t以上70t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 60t以上 70t未満	m2	
TL C1170014	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 70t以上80t未満	m2		異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 70t以上 80t未満	m2	
TL C1180001	タンバ(賃貸)	質量60～80kg	基・日		賃貸料金 タンバ(ランマ)	質量60～80kg	台・日	
TL C1190002	油圧ブレーカ(賃貸)	0. 2m3 ベースマシン含む	台・日		賃貸料金 油圧ブレーカ ベースマシン含む	バケット0. 2m3 (～排2014・超低音)	台・日	
TL C1190003	油圧ブレーカ(賃貸)	0. 1m3 ベースマシン含む	台・日		賃貸料金 油圧ブレーカ ベースマシン含む	バケット0. 1m3 (～排3次・超低音)	台・日	
TL C1210001	アスファルトフィニッシャ 賃貸	ホイールクローラ 1. 4～3m	台・日		賃貸料金 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1. 4～3. 0m (～排2014・超低音)	台・日	
TL C1210002	アスファルトフィニッシャ 賃貸	ホイールクローラ 2. 3～6m	台・日		賃貸料金 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2. 3～6. 0m (～排2014・超低音)	台・日	
TL C2012002	鋼矢板(賃貸)90日以内	3型 60kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日	
TL C2012003	鋼矢板(賃貸)180日以内	3型 60kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日	
TL C2012004	鋼矢板(賃貸)360日以内	3型 60kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日	
TL C2012005	鋼矢板(賃貸)720日以内	3型 60kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日	
TL C2012006	鋼矢板(賃貸)1080日以内	3型 60kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日	
TL C2014002	鋼矢板(賃貸)90日以内	4型 76. 1kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	SP IV型 76. 1kg/m	t・日	
TL C2014003	鋼矢板(賃貸)180日以内	4型 76. 1kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	SP IV型 76. 1kg/m	t・日	
TL C2014004	鋼矢板(賃貸)360日以内	4型 76. 1kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	SP IV型 76. 1kg/m	t・日	
TL C2014005	鋼矢板(賃貸)720日以内	4型 76. 1kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	SP IV型 76. 1kg/m	t・日	
TL C2014006	鋼矢板(賃貸)1080日以内	4型 76. 1kg/m	t・日		賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	SP IV型 76. 1kg/m	t・日	
TL C2030001	軽量鋼矢板 SS400	2～12m(500mmピッチ)	t		軽量鋼矢板(SS400)	長2～12m (500mmピッチ)	kg	
TL C2030002	軽量鋼矢板(賃貸)90日以内	1型 2型 3型	t・日		賃貸料金 軽量鋼矢板 90日(3カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日	
TL C2030003	軽量鋼矢板(賃貸)180日以内	1型 2型 3型	t・日		賃貸料金 軽量鋼矢板 180日(6カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日	
TL C2030004	軽量鋼矢板(賃貸)360日以内	1型 2型 3型	t・日		賃貸料金 軽量鋼矢板 360日(12カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日	
TL C2030005					賃貸料金 軽量鋼矢板 720日(24カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日	
TL C2030006					賃貸料金 軽量鋼矢板 1080日(36カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日	
TL C2110001	H形鋼 SS400 広幅	200×200×8×12	t		H形鋼(SS400) 広幅	200×200×8×12mm 49. 9kg/m	kg	
TL C2110002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-200	t・日		賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-200 49. 9kg/m	t・日	
TL C2110003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-200	t・日		賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-200 49. 9kg/m	t・日	
TL C2110004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-200	t・日		賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-200 49. 9kg/m	t・日	
TL C2110005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-200	t・日		賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-200 49. 9kg/m	t・日	
TL C2112001	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t		H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71. 8kg/m	kg	
TL C2112002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-250	t・日		賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-250 71. 8kg/m	t・日	
TL C2112003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-250	t・日		賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-250 71. 8kg/m	t・日	
TL C2112004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-250	t・日		賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-250 71. 8kg/m	t・日	
TL C2112005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-250	t・日		賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-250 71. 8kg/m	t・日	
TL C2114001	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t		H形鋼(SS400) 広幅	300×300×10×15mm 93. 0kg/m	kg	
TL C2114002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-300	t・日		賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日	
TL C2114003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-300	t・日		賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日	
TL C2114004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-300	t・日		賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日	
TL C2114005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-300	t・日		賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日	
TL C2116001	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t		H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg	
TL C2116002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-350	t・日		賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日	
TL C2116003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-350	t・日		賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日	
TL C2116004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-350	t・日		賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日	
TL C2116005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-350	t・日		賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日	
TL C2118001	H形鋼 SS400 広幅	400×400×13×21	t		H形鋼(SS400) 広幅	400×400×13×21mm 172kg/m	kg	
TL C2118002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-400	t・日		賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日	
TL C2118003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-400	t・日		賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日	
TL C2118004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-400	t・日		賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日	
TL C2118005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-400	t・日		賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日	
TL C2120002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-594×302	t・日					
TL C2120003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-594×302	t・日					
TL C2120004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-594×302	t・日					
TL C2120005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-594×302	t・日					
TL C2130002	鋼製山留材(賃貸)90日以内	H-250	t・日		賃貸料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日	
TL C2130003	鋼製山留材(賃貸)180日以内	H-250	t・日		賃貸料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日	
TL C2130004	鋼製山留材(賃貸)360日以内	H-250	t・日		賃貸料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日	
TL C2130005	鋼製山留材(賃貸)720日以内	H-250	t・日		賃貸料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日	
TL C2130006	鋼製山留材 賃貸1080日以内	H-250	t・日		賃貸料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日	
TL C2211002	覆工板(賃貸)90日以内	鋼製 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月	
TL C2211003	覆工板(賃貸)180日以内	鋼製 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月	
TL C2211004	覆工板(賃貸)360日以内	鋼製 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月	
TL C2211005	覆工板(賃貸)720日以内	鋼製 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月	
TL C2211006	覆工板(賃貸)1080日以内	鋼製 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月	
TL C2213002	覆工板(賃貸)90日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月	
TL C2213003	覆工板(賃貸)180日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月	
TL C2213004	覆工板(賃貸)360日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月	
TL C2213005	覆工板(賃貸)720日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月	
TL C2213006	覆工板(賃貸)1080日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月		賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月	
TL C2215002	覆工板(賃貸)90日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月	
TL C2215003	覆工板(賃貸)180日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月	
TL C2215004	覆工板(賃貸)360日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月	
TL C2215005	覆工板(賃貸)720日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月	
TL C2215006	覆工板(賃貸)1080日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月	
TL C2216002	覆工板(賃貸)90日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 90日(3カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月	
TL C2216003	覆工板(賃貸)180日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月	
TL C2216004	覆工板(賃貸)360日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月	
TL C2216005	覆工板(賃貸)720日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月	
TL C2216006	覆工板(賃貸)1080日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月		賃貸料金 覆工板 1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月	
TL C2310001	仮設用マット	ミヤマト 1. 2型	枚		仮設用マット ミヤマト 1. 2型 鋼製	長1200×幅500×厚50mm	枚	
TL C2310002	鋼製マット(賃貸)90日以内	ミヤマト 1. 2型	枚・日		賃貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内	1. 2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日	
TL C2310003	鋼製マット(賃貸)180日以内	ミヤマト 1. 2型	枚・日		賃貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内	1. 2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日	
TL C2310004	鋼製マット(賃貸)360日以内	ミヤマト 1. 2型	枚・日		賃貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内	1. 2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日	
TL C2310005	鋼製マット(賃貸)720日以内	ミヤマト 1. 2型	枚・日		賃貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内	1. 2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日	
TL C2310006	鋼製マット 賃貸1080日以内	ミヤマト 1. 2型	枚・日		賃貸料金 鋼製マット 1080日(36カ月)以内	1. 2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日	
TL C2312001	仮設用マット	ミヤマト 3. 5型	枚		仮設用マット ミヤマト 3. 5型 鋼製	長3500×幅300×厚100mm	枚	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TLC2312002	鋼製マット(貸貸)90日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日
TLC2312003	鋼製マット(貸貸)180日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日
TLC2312004	鋼製マット(貸貸)360日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日
TLC2312005	鋼製マット(貸貸)720日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日
TLC2312006	鋼製マット 貸貸1080日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 1080日(36月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日
TLC2412002	鋼板(貸貸)90日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日
TLC2412003	鋼板(貸貸)180日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日
TLC2412004	鋼板(貸貸)360日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日
TLC2412005	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日
TLC2413002	鋼板(貸貸)90日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日
TLC2413003	鋼板(貸貸)180日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日
TLC2413004	鋼板(貸貸)360日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日
TLC2413005	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日
TLC2414002	鋼板(貸貸)90日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日
TLC2414003	鋼板(貸貸)180日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日
TLC2414004	鋼板(貸貸)360日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日
TLC2414005	鋼板(貸貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日
TLC3100018	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ12m	台・日
TLC3100019	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型13～14m	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ13～14m	台・日
TLC3100020	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム18～18.5	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ18～18.5m	台・日
TLN06022	コンクリートカット(貸貸)	バンドカット エンジン式	基・日			
TLN08010	超小扉回バックホウ(貸貸)	容量0.055(0.04)m3	台・日	貸貸料金 小型バックホウ(クロアラ型)	山積0.055m3 (～排3次・超低含)	台・日
TLN08076	ブルドーザ(貸貸)	湿地 20t級	台・日	貸貸料金 ブルドーザ	湿地 20t級 (～排2014含)	台・日
TLN08301	油圧ブレーカ(貸貸)	0.4m3 アタッチメントのみ	基・日	貸貸料金 油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	台・日
TLN09001	クレーン装置付トラック(貸貸)	2t車 2.9t吊り	台・日	貸貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊	台・日
TLN09011	ICTバックホウ貸貸クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0.8m3吊2.9t(～排2014・超低含)	台・日
TLN09012	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日
TLN09013	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日
TMN0021002	ユニバーサルデザイングレーチン	かさ上げ 300用 車道用	枚			
TMN0022005	ユニバーサルデザイングレーチン	ますぶた 500×500用	組			
TMN0023004	ユニバーサルデザイングレーチン	U字溝 240用 車道用	枚			
TMN0051002						
TMN0081008	常温合材	排水性フアルコン 20kg入	袋	固化材 泥ん固No.7	緑化・農地開場用 フレコン	t
TMN0120001				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC800 500×800×2000	個
TMN0120002				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC900 500×900×2000	個
TMN0120003				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1000 500×1000×2000	個
TMN0120004				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1100 500×1100×2000	個
TMN0120005				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1200 500×1200×2000	個
TMN0120006				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1300 500×1300×2000	個
TMN0120007				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1400 500×1400×2000	個
TMN0120008				ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1500 500×1500×2000	個
TN0673	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 15A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	15A 1/2B 長4m 1.31kg/㎡	本
TN0674	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 20A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	20A 3/4B 長4m 1.68kg/㎡	本
TN0675	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	25A 1B 長4m 2.43kg/㎡	本
TN0676	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 32A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	32A 1-1/4B 長4m 3.38kg/㎡	本
TN0677	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 40A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	40A 1-1/2B 長4m 3.89kg/㎡	本
TN0678	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/㎡	本
TN0680	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/㎡	本
TN0682	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/㎡	本
TN0683	耐沸状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/㎡	本
TN0684	耐沸状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/㎡	本
TN1000				水道用空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 双口	個
TN1001				水道用空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装 双口	個
TN1002				水道用空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装 双口	個
TN1006				水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装	個
TN1007	急速空気弁 7.5K	内面粉体塗装 径100mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装	個
TN1008	急速空気弁 7.5K	内面粉体塗装 径150mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装	個
TN1010	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径75mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1011	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径100mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径100 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1012	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径125mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径125 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1013	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径150mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1014	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径200mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径200 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1015	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径250mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1016	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径300mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径300 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1017	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径350mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径350 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1018	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径400mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径400 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1019	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径450mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径450 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1020	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径500mm	個	水道用ソフトシール仕切弁 内ネジ式 2種7.5K	FCD製 呼び径500 内外面粉体塗装 手動式	個
TN1021	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径75mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径75 HI-PVC キャップ式	個
TN1022	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径100mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径100 HI-PVC キャップ式	個
TN1023	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径125mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個
TN1024	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径150mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個
TN1025	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径200mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装 立形	個
TN1026	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径250mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装 立形	個
TN1027	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径300mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装 立形	個
TN1028	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径350mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径350 内面粉体塗装 立形	個
TN1029	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径400mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径400 内面粉体塗装 立形	個
TN1030	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径450mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径450 内面粉体塗装 立形	個
TN1031	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径500mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径500 内面粉体塗装 立形	個
TN1032	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径600mm	個	水道用バタフライ弁 2種 7.5K 手動式	FCD製 呼び径600 内面粉体塗装 立形	個
TN1033	合成樹脂製バタフライ弁	ウェハー形 径75mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形	呼び径75 HI-PVC キャップ式	個
TN1034	合成樹脂製バタフライ弁	ウェハー形 径100mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形	呼び径100 HI-PVC キャップ式	個
TN1035	合成樹脂製バタフライ弁	ウェハー形 径125mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個
TN1036	合成樹脂製バタフライ弁	ウェハー形 径150mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個
TN1037	合成樹脂製バタフライ弁	ウェハー形 径200mm	個	合成樹脂製バタフライ弁 ウェハー形	呼び径200 HI-PVC キャップ式	個
TN1040				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径75mm	組
TN1041				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径100mm	組
TN1043				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径150mm	組
TN1044				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径200mm	組
TN1045				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径250mm	組
TN1046				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径300mm	組
TN1047				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径350mm	組
TN1048				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径400mm	組
TN1049				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径450mm	組
TN1050				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径500mm	組
TN1051				ダクタイル鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径600mm	組
TN1397	FCD管K形接合部品	K形 径75mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径75mm	組
TN1398	FCD管K形接合部品	K形 径100mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径100mm	組
TN1399	FCD管K形接合部品	K形 径150mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径150mm	組
TN1400	FCD管K形接合部品	K形 径200mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径200mm	組
TN1401	FCD管K形接合部品	K形 径250mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径250mm	組
TN1402	FCD管K形接合部品	K形 径300mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径300mm	組
TN1403	FCD管K形接合部品	K形 径350mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径350mm	組
TN1404	FCD管K形接合部品	K形 径400mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径400mm	組
TN1405	FCD管K形接合部品	K形 径450mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径450mm	組
TN1406	FCD管K形接合部品	K形 径500mm 水道用	組	ダクタイル鑄鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径500mm	組

月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
単価コード	名称	規格	単位	名称	規格	単位	
TN1407	FCD管K形接合部品	K形 径600mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径600mm	組	
TN1408	FCD管K形接合部品	K形 径700mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径700mm	組	
TN1409	FCD管K形接合部品	K形 径800mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径800mm	組	
TN1410	FCD管K形接合部品	K形 径900mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径900mm	組	
TN1411	FCD管K形接合部品	K形 径1000mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径1000mm	組	
TN1412	FCD管K形接合部品	K形 径1100mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径1100mm	組	
TN1413	FCD管K形接合部品	K形 径1200mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径1200mm	組	
TN2222	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径13 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径13mm 18×2.5mm×4m	本	
TN2223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径16 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径16mm 22×3.0mm×4m	本	
TN2224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径20 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径20mm 26×3.0mm×4m	本	
TN2225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	
TN2226	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本	
TN2227	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径40 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本	
TN2228	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径50 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径50mm 60×4.1mm×4m	本	
TN2229	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径65 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径65mm 76×4.1mm×4m	本	
TN2230	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径75 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径75mm 89×5.5mm×4m	本	
TN2231	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径100 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径100mm 114×6.6mm×4m	本	
TN2232	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径125 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径125mm 140×7.0mm×4m	本	
TN2233	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径150 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本	
TN2234	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径200 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本	
TN2235	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径250 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本	
TN2236	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本	
TN2239	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径40 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径40mm 48×1.8mm×4m	本	
TN2240	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径50 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本	
TN2241	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径65 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本	
TN2242	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径75 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本	
TN2243	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径100 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本	
TN2244	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径125 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本	
TN2245	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径150 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本	
TN2246	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径200 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	
TN2247	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径250 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本	
TN2248	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本	
TN2249	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径350 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本	
TN2250	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径400 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本	
TN2251	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径450 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本	
TN2252	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径500 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本	
TN2253	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径600 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本	
TN2256	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ 径50	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径50mm 60×4.1mm×4m	本	
TN2257	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ 径65	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径65mm 76×4.1mm×4m	本	
TN2258	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ 径75	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径75mm 89×5.5mm×4m	本	
TN2259	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径100	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径100mm 114×6.6mm×4m	本	
TN2260	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径125	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径125mm 140×7.0mm×4m	本	
TN2261	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径150	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本	
TN2262	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径200	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本	
TN2263	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径250	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本	
TN2264	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VP TSスリーブ径300	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本	
TN2267	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ 径50	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本	
TN2268	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ 径65	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本	
TN2269	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ 径75	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本	
TN2270	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径100	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本	
TN2271	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径125	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本	
TN2272	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径150	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本	
TN2273	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径200	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	
TN2274	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径250	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本	
TN2275	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径300	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本	
TN2276	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径350	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本	
TN2277	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径400	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本	
TN2278	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径450	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本	
TN2279	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径500	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本	
TN2280	農水硬質ポリ塩ビ 接着受口片受	直管VU TSスリーブ径600	本	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本	
TN2302	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 40	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径40mm	個	
TN2303	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 50	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径50mm	個	
TN2304	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 65	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径65mm	個	
TN2305	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 75	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径75mm	個	
TN2306	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 100	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径100mm	個	
TN2307	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 125	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径125mm	個	
TN2308	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 150	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径150mm	個	
TN2316	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 50×40	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径50×40mm	個	
TN2317	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 65×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径65×50mm	個	
TN2318	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 75×65	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径75×65mm	個	
TN2319	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 100×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径100×75mm	個	
TN2320	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 125×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径125×100mm	個	
TN2321	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 150×125	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径150×125mm	個	
TN2322	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 25×16	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径25×16mm	個	
TN2323	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 75×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径75×50mm	個	
TN2324	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 150×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径150×100mm	個	
TN2330	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径50mm	個	
TN2331	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 65	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径65mm	個	
TN2332	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径75mm	個	
TN2333	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径100mm	個	
TN2334	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 125	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径125mm	個	
TN2335	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径150mm	個	
TN2350	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径50mm	個	
TN2351	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 65×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径65×50mm	個	
TN2352	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 65	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径65mm	個	
TN2353	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 75×65	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径75×65mm	個	
TN2354	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径75mm	個	
TN2355	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 100×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径100×75mm	個	
TN2356	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径100mm	個	
TN2357	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 125×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径125×100mm	個	
TN2358	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 125	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径125mm	個	
TN2359	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150×125	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×125mm	個	
TN2360	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径150mm	個	
TN2363	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径50mm	個	
TN2364	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径65mm	個	
TN2365	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径75mm	個	
TN2366	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径100mm	個	
TN2367	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径125mm	個	
TN2368	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径150mm	個	
TN2369	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個	
TN2370	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径50mm	個	
TN2371	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径65mm	個	
TN2372	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径75mm	個	
TN2373	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径100mm	個	
TN2374	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径125mm	個	
TN2375	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径150mm	個	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN2376	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2377	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径50mm	個
TN2378	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径65mm	個
TN2379	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径75mm	個
TN2380	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径100mm	個
TN2381	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径125mm	個
TN2382	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径150mm	個
TN2383	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2384	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径50mm	個
TN2385	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径65mm	個
TN2386	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径75mm	個
TN2387	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径100mm	個
TN2388	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径125mm	個
TN2389	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径150mm	個
TN2390	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径50mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN2415				硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径350mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径400mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径450mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径500mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径600mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TN3616	建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個
TN3689	防水剤 マノール防水剤		kg	防水剤 マノール防水剤	C×2.0～5.0	kg
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TN4214	鉄丸くぎ N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-90 #9×90mm 124本/kg	kg
TN4218				かすがい	径9×長120mm	本
TN4220				かすがい	径9×長180mm	本
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 502.2g/本	本
TN4588				マンホール用足掛金物ノープレンロフティーステップ	30SW 現場打用 φ19	個
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m ビニル被覆	組			
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組			
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組			
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m ビニル被覆	組			
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組			
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組			
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m メッキ	組			
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組			
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組			
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m メッキ	組			
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組			
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組			
TN4735	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個
TN4736	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個			
TN4788	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上	m2
TN4790	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上	m2
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用	m
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系	m2
TN4807	ユカロンネット	U-1 W100cm	m2			
TN4808	ネトロンシート	Z-28 W200cm	m2			
TN4809	柵工材 ベストLがら	BS-1 W0.62×L30m	m2			
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅150×厚5mm	m
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4824	ゴム止水板 センターバルブ	300×12.5mm径30一般	m	止水板 ブラックシール	ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm	m
TN4827	加硫ゴム系シート	T1mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.0mm	m2
TN4828	加硫ゴム系シート	T1.5mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.5mm	m2
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ウィーブホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm	個
TN4833				ウィーブホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm	個
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4899	亜鉛メッキ B-2 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4900	亜鉛メッキ B-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4903	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4904	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4905	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4906	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4908	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4909	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4910	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4911	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4912	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4913	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4914	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4915	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN4916	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4917	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4918	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4919	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4941	松矢板	2m×5～6×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚5～6×幅12cm上1・2等込	m3
TN4942	松矢板	3m×5～6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長3.0m×厚5～6×幅15cm上1・2等込	m3
TN4943	松矢板	4m×5～6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚5～6×幅15cm上1・2等込	m3
TN4944	松矢板	2m×3～4.5×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚3～4.5×幅12cm上1・2等込	m3
TN4945	松矢板	3.6m×3～4.5×15上	m3			
TN4946	松矢板	3.6m×3～4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚3～4.5×幅15cm上1・2等込	m3
TN4961	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4962	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4963	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4964	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4966	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4967	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4968	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4969	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4971	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4972	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4973	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4974	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4976	くい丸太 松	L5m×末口9cm 皮むき	本			
TN4977	くい丸太 松	L5m×末口12cm 皮むき	本			
TN4978	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4979	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4981	くい丸太 松	L6m×末口9cm 皮むき	本			
TN4982	くい丸太 松	L6m×末口12cm 皮むき	本			
TN4983	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4984	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN5095	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m 着塗	組			
TN5096	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m 着塗	組			
TN5097	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m 着塗	組			
TN5098	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m 着塗	組			
TN5099	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m 着塗	組			
TN5100	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m 着塗	組			
TN5201	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TN5229	シンナー	エポキシ樹脂塗料用 水道用液状	リットル			
TN5230	エポキシ樹脂塗料	液状	kg			
TN5240	コンクリートカッターブレード	7インチ(径180mm)手動式	枚	コンクリートカッターブレード	電動工具用 ブレード径18cm 7インチ	枚
TN5387	ロープ用金物 ワイヤクリップ	鋼物 12mm	個			
TN5454	コアチューブ	74mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径76mm 長1.5m シングル	本
TN5456	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本
TN5457	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本
TN5494	メタルクラウン	76mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径76mm シングル	個
TN5510	ケーシングチューブ	73mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.5m	本
TN5512	ケーシングチューブ	97mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.5m	本
TN5513	ケーシングチューブ	112mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.5m	本
TN5525	ボーリングロッド	40.5mm 1.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長1.0m カップリング付	本
TN5571	ダイヤモンドビット	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	10インチ 255.0mm	個
TN5572	エクステンションチューブ	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個
TN5573	エクステンションチューブ	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	10インチ 255.0mm	個
TN5574	アダプター(カップリング)	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	6インチ 160.0mm	個
TN5575	アダプター(カップリング)	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	10インチ 255.0mm	個
TN5580	ケーシングチューブ	63mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.0m	本
TN5581	ケーシングチューブ	73mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.0m	本
TN5582	ケーシングチューブ	83mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.0m	本
TN5583	ケーシングチューブ	97mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.0m	本
TN5584	ケーシングチューブ	112mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.0m	本
TN5618	600V IV電線	より線 2.0mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2mm2	m
TN5619	600V IV電線	より線 3.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm2	m
TN5621	600V IV電線	より線 8mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm2	m
TN5622	600V IV電線	より線 14mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm2	m
TN5627	600V IV電線	より線 60mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm2	m
TN5629	600V IV電線	より線 100mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm2	m
TN5631	600V IV電線	より線 150mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm2	m
TN5632	600V IV電線	より線 200mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm2	m
TN5654	600V CVケーブル	2.0mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 2mm2	m
TN5655	600V CVケーブル	3.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 3.5mm2	m
TN5656	600V CVケーブル	5.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 5.5mm2	m
TN5657	600V CVケーブル	8mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 8mm2	m
TN5658	600V CVケーブル	14mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 14mm2	m
TN5659	600V CVケーブル	22mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 22mm2	m
TN5661	600V CVケーブル	38mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 38mm2	m
TN5663	600V CVケーブル	60mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 60mm2	m
TN5665	600V CVケーブル	100mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 100mm2	m
TN5667	600V CVケーブル	150mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 150mm2	m
TN5673	600V CVケーブル	2.0mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 2mm2	m
TN5674	600V CVケーブル	3.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 3.5mm2	m
TN5676	600V CVケーブル	8mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 8mm2	m
TN5677	600V CVケーブル	14mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 14mm2	m
TN5678	600V CVケーブル	22mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 22mm2	m
TN5680	600V CVケーブル	38mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 38mm2	m
TN5682	600V CVケーブル	60mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 60mm2	m
TN5684	600V CVケーブル	100mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 100mm2	m
TN5686	600V CVケーブル	150mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 150mm2	m
TN5687	600V CVケーブル	200mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 200mm2	m
TN5688	600V CVケーブル	250mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 250mm2	m
TN5689	600V CVケーブル	325mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 325mm2	m
TN5692	600V CVケーブル	2.0mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 2mm2	m
TN5693	600V CVケーブル	3.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 3.5mm2	m
TN5694	600V CVケーブル	5.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 5.5mm2	m
TN5695	600V CVケーブル	8mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 8mm2	m
TN5696	600V CVケーブル	14mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 14mm2	m
TN5697	600V CVケーブル	22mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 22mm2	m
TN5699	600V CVケーブル	38mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 38mm2	m
TN5701	600V CVケーブル	60mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 60mm2	m
TN5703	600V CVケーブル	100mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 100mm2	m
TN5705	600V CVケーブル	150mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 150mm2	m
TN5706	600V CVケーブル	200mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 200mm2	m
TN5707	600V CVケーブル	250mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 250mm2	m
TN5711	3kV CVケーブル	8mm2 単心	m			
TN5712	3kV CVケーブル	14mm2 単心	m			
TN5713	3kV CVケーブル	22mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 22mm2	m
TN5715	3kV CVケーブル	38mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 38mm2	m
TN5717	3kV CVケーブル	60mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 60mm2	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位		名称	規格	単位	
TN5719	3kV CVケーブル	100mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 100mm2	m	
TN5721	3kV CVケーブル	150mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 150mm2	m	
TN5727	3kV CVケーブル	8mm2 3心	m					
TN5728	3kV CVケーブル	14mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 14mm2	m	
TN5729	3kV CVケーブル	22mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 22mm2	m	
TN5731	3kV CVケーブル	38mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 38mm2	m	
TN5733	3kV CVケーブル	60mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 60mm2	m	
TN5735	3kV CVケーブル	100mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 100mm2	m	
TN5737	3kV CVケーブル	150mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 150mm2	m	
TN5743	6kV CVケーブル	14mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 14mm2	m	
TN5744	6kV CVケーブル	22mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 22mm2	m	
TN5746	6kV CVケーブル	38mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 38mm2	m	
TN5748	6kV CVケーブル	60mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 60mm2	m	
TN5750	6kV CVケーブル	100mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 100mm2	m	
TN5752	6kV CVケーブル	150mm2 単心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 150mm2	m	
TN5757	6kV CVケーブル	8mm2 3心	m					
TN5763	6kV CVケーブル	60mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 60mm2	m	
TN5765	6kV CVケーブル	100mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 100mm2	m	
TN5767	6kV CVケーブル	150mm2 3心	m		高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 150mm2	m	
TN5771	600V CVTケーブル	14mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 14mm2	m	
TN5772	600V CVTケーブル	22mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 22mm2	m	
TN5773	600V CVTケーブル	38mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 38mm2	m	
TN5774	600V CVTケーブル	60mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 60mm2	m	
TN5775	600V CVTケーブル	100mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 100mm2	m	
TN5776	600V CVTケーブル	150mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	600V 3心 150mm2	m	
TN5780	6kV CVTケーブル	22mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	6600V 3心 22mm2	m	
TN5781	6kV CVTケーブル	38mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	6600V 3心 38mm2	m	
TN5782	6kV CVTケーブル	60mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	6600V 3心 60mm2	m	
TN5783	6kV CVTケーブル	100mm2	m		トリプレックス形絶縁ケーブル(CVT)	6600V 3心 100mm2	m	
TN5846	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 2心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 3.5mm2	m	
TN5850	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 3心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 3.5mm2	m	
TN5853	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 4心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 2mm2	m	
TN5854	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 4心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 3.5mm2	m	
TN5857	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 5心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 2mm2	m	
TN5858	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 5心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 3.5mm2	m	
TN5861	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 6心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 2mm2	m	
TN5862	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 6心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 3.5mm2	m	
TN5865	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 7心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 2mm2	m	
TN5866	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 7心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 3.5mm2	m	
TN5869	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 8心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 2mm2	m	
TN5870	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 8心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 3.5mm2	m	
TN5876	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 10心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 3.5mm2	m	
TN5878	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 12心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 2mm2	m	
TN5879	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 12心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 3.5mm2	m	
TN5880	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 15心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 2mm2	m	
TN5881	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 15心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 3.5mm2	m	
TN5882	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 20心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 2mm2	m	
TN5883	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 20心	m		制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 3.5mm2	m	
TN5889	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 2心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 3.5mm2	m	
TN5890	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 3心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 3心 2mm2	m	
TN5891	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 3心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 3心 3.5mm2	m	
TN5893	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 4心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 3.5mm2	m	
TN5894	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 5心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 5心 2mm2	m	
TN5895	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 5心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 5心 3.5mm2	m	
TN5896	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 6心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 6心 2mm2	m	
TN5897	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 6心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 6心 3.5mm2	m	
TN5898	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 7心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 7心 2mm2	m	
TN5899	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 7心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 7心 3.5mm2	m	
TN5900	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 8心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 8心 2mm2	m	
TN5901	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 8心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 8心 3.5mm2	m	
TN5904	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 10心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 10心 2mm2	m	
TN5905	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 10心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 10心 3.5mm2	m	
TN5906	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 12心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 12心 2mm2	m	
TN5907	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 12心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 12心 3.5mm2	m	
TN5908	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 15心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 15心 2mm2	m	
TN5909	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 15心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 15心 3.5mm2	m	
TN5910	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 20心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 20心 2mm2	m	
TN5911	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 20心	m		静電遮蔽付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 20心 3.5mm2	m	
TN6077	薄鋼電線管	呼径C19mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C19 定尺3.66m	本	
TN6078	薄鋼電線管	呼径C25mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C25 定尺3.66m	本	
TN6079	薄鋼電線管	呼径C31mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C31 定尺3.66m	本	
TN6080	薄鋼電線管	呼径C39mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C39 定尺3.66m	本	
TN6081	薄鋼電線管	呼径C51mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C51 定尺3.66m	本	
TN6082	薄鋼電線管	呼径C63mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C63 定尺3.66m	本	
TN6083	薄鋼電線管	呼径C75mm L3.66m	本		薄鋼電線管	呼び径C75 定尺3.66m	本	
TN6086	厚鋼電線管	呼径C16mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G16 定尺3.66m	本	
TN6087	厚鋼電線管	呼径G22mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G22 定尺3.66m	本	
TN6088	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G28 定尺3.66m	本	
TN6089	厚鋼電線管	呼径G36mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G36 定尺3.66m	本	
TN6090	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G42 定尺3.66m	本	
TN6091	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G54 定尺3.66m	本	
TN6092	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G70 定尺3.66m	本	
TN6093	厚鋼電線管	呼径G82mm L3.66m	本		厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G82 定尺3.66m	本	
TN6098	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 16mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	16mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6099	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 22mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	22mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6100	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 28mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	28mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6101	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 36mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	36mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6102	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 42mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	42mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6103	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 54mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	54mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6104	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 70mm L3.66m	本		ポリエチレンライニング鋼管 直管	70mm わじ付 定尺3.66m	本	
TN6110	硬質ビニル電線管(VE)	14mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径14 定尺4.0m	本	
TN6111	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本	
TN6112	硬質ビニル電線管(VE)	22mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径22 定尺4.0m	本	
TN6113	硬質ビニル電線管(VE)	28mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径28 定尺4.0m	本	
TN6114	硬質ビニル電線管(VE)	36mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径36 定尺4.0m	本	
TN6115	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本	
TN6116	硬質ビニル電線管(VE)	54mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径54 定尺4.0m	本	
TN6117	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本	
TN6118	硬質ビニル電線管(VE)	82mm L4m	本		硬質ビニル電線管(VE)	呼び径82 定尺4.0m	本	
TN6124	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m	
TN6125	波付硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径40mm	m	
TN6126	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m	
TN6127	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m	
TN6128	波付硬質ポリエチレン管	FEP 80mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径80mm	m	
TN6129	波付硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径100mm	m	
TN6130	波付硬質ポリエチレン管	FEP 125mm	m		波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径125mm	m	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN6131	波付硬質ポリエチレン管	FEP 150mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径150mm	m
TN6158	金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m
TN6159	金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m
TN6160	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m
TN6161	金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m
TN6163	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m
TN6170	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	14mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径14 定尺4.0m	本
TN6171	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	16mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TN6172	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	22mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径22 定尺4.0m	本
TN6173	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	28mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径28 定尺4.0m	本
TN6174	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	36mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径36 定尺4.0m	本
TN6175	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	42mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TN6176	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	54mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径54 定尺4.0m	本
TN6177	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	70mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TN6178	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	82mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径82 定尺4.0m	本
TN6180	CD管	14mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径14mm	m
TN6181	CD管	16mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径16mm	m
TN6182	CD管	22mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径22mm	m
TN6183	CD管	28mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径28mm	m
TN6184				合成樹脂製可とう電線管 CD管	径36mm	m
TN6185	PF-S管	14mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径14mm	m
TN6186	PF-S管	16mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径16mm	m
TN6187	PF-S管	22mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径22mm	m
TN6188	PF-S管	28mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径28mm	m
TN6189	PF-D管	14mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径14mm	m
TN6190	PF-D管	16mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径16mm	m
TN6191	PF-D管	22mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径22mm	m
TN6192	PF-D管	28mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径28mm	m
TN6234	鋼製フルボックス 閉止 端子無	100×100×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	100×100×100mm	個
TN6235	鋼製フルボックス 閉止 端子無	150×150×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×100mm	個
TN6236	鋼製フルボックス 閉止 端子無	150×150×150	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×150mm	個
TN6237	鋼製フルボックス 閉止 端子無	200×200×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×100mm	個
TN6238	鋼製フルボックス 閉止 端子無	200×200×150	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×150mm	個
TN6239	鋼製フルボックス 閉止 端子無	300×300×200	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	300×300×200mm	個
TN6240	鋼製フルボックス 閉止 端子無	400×400×200	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	400×400×200mm	個
TN6241	鋼製フルボックス 閉止 端子無	500×500×300	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	500×500×300mm	個
TN6310	一般用コンクリートポール	6×末口12 1.2KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用	長6m-末口12cm-荷重1.2kN	本
TN6312	一般用コンクリートポール	7×末口14 1.5KN	本	コンクリートポール一般柱 NTT通信線用	長7m-末口14cm-荷重1.5kN	本
TN6313	NTT用コンクリートポール	8×末口14 2.0KN	本	コンクリートポール一般柱 NTT通信線用	長8m-末口14cm-荷重2.0kN	本
TN6314	NTT用コンクリートポール	9×末口14 2.5KN	本	コンクリートポール一般柱 NTT通信線用	長9m-末口14cm-荷重2.5kN	本
TN6315	電力仕様コンクリートポール	10×末口19 3.5KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用	長10m-末口19cm-荷重3.5kN	本
TN6317	一般用コンクリートポール	11×末口19 4.3KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用	長11m-末口19cm-荷重3.5kN	本
TN6318	電力仕様コンクリートポール	12×末口19 3.5KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共架用	長12m-末口19cm-荷重3.5kN	本
TN6332	ステーブロック 2号	600×300mm ロッド付	組	コンクリートポール用付属品 ステーブロック	2号 長600-幅300-厚80mm ロッド付	個
TN6333	ステーブロック 3号	700×350mm ロッド付	組	コンクリートポール用付属品 ステーブロック	3号 長700-幅350-厚90mm ロッド付	個
TN6336				配電線用架線金具 チョーアンカー	1号 設計張力9.8kN	個
TN6337				配電線用架線金具 チョーアンカー	2号 設計張力19.6kN	個
TN6338				配電線用架線金具 チョーアンカー	3号 設計張力29.4kN	個
TN6423	メタルハライド灯用安定器	200W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高圧率 200W 1灯	台
TN6427	メタルハライド灯用安定器	700W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高圧率 700W 1灯	台
TN6428	メタルハライド灯用安定器	1000W始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高圧率 1000W 1灯	台
TN6446	GLアレスタ 一般型	GL-B6G 8.4kV 音羽	個	避雷関連機器 高圧用避雷器	受配電用 GL-B6G 8400V 2500A	台
TN6447	配電用アレスタ 重耐塩	GLB6DG5 8.4kV音羽	個	避雷関連機器 高圧用避雷器	配電線路用 GL-B6DR 8400V 2500A	台
TN6457	丸形アース棒(単・連・連結式)	E-BK 径14×1500自動	本	接地棒 丸形アース棒	E-BK 単連・連結 φ14×1500mm	本
TN6460	接地棒鋼板(避雷針用)	900×900×1.5 溶接	枚	避雷針 接地棒鋼板 1.5t×900×900	テラト2点溶接 接地線付	枚
TN6530	高圧カットアウト	FC-30C 30A 日本高圧	個	高圧カットアウト(箱型)	7200V 30A 機器用単極 取付金具付	個
TN6559	張芝	ワラ付 W100cm	m2	人工芝張 張芝	幅100cm ワラ付	m2
TN7201				仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口6cm 1・2等込	本
TN7202	くい丸太 松	L1.2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口9cm 1・2等込	本
TN7203	くい丸太 松	L1.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口12cm 1・2等込	本
TN7204				仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口6cm 1・2等込	本
TN7205	くい丸太 松	L1.5m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口9cm 1・2等込	本
TN7206	くい丸太 松	L1.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口12cm 1・2等込	本
TN7207	くい丸太 松	L1.5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口15cm 1・2等込	本
TN7208				仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.8m×末口6cm 1・2等込	本
TN7211	くい丸太 松	L2.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.5m×末口12cm 1・2等込	本
TN7212	くい丸太 松	L2.6m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.6m×末口12cm 1・2等込	本
TN7213	くい丸太 松	L2.8m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.8m×末口12cm 1・2等込	本
TN7215	くい丸太 松	L3.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.2m×末口12cm 1・2等込	本
TN7216	くい丸太 松	L3.3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.3m×末口12cm 1・2等込	本
TN7217	くい丸太 松	L3.7m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.7m×末口15cm 1・2等込	本
TN8071	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径75 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN8072	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径100 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN8073	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径125 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN8074	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径150 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN8075	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径200 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN8076	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径250 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN8077	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径300 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN8078	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径350 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本
TN8079	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径400 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TN8080	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径450 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本
TN8081	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径500 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TN8082	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径600 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本
TN8166	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径75mm	個
TN8167	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径100mm	個
TN8168	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径125mm	個
TN8169	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径150mm	個
TN8170	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径200mm	個
TN8171	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径250mm	個
TN8172	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径300mm	個
TN8174	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径75mm	個
TN8175	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径100mm	個
TN8176	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径125mm	個
TN8177	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径150mm	個
TN8178	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径200mm	個
TN8179	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径250mm	個
TN8180	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径300mm	個
TN8181	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径75mm	個
TN8182	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径100mm	個
TN8183	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径125mm	個
TN8184	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径150mm	個
TN8185	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径200mm	個
TN8186	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径250mm	個
TN8187	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径300mm	個
TN8189	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径75mm	個
TN8190	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径100mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN8191	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径125mm	個
TN8192	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径150mm	個
TN8193	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径200mm	個
TN8194	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径250mm	個
TN8195	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径300mm	個
TN8197	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径75mm	個
TN8198	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径100mm	個
TN8199	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径125mm	個
TN8200	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径150mm	個
TN8201	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径200mm	個
TN8202	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径250mm	個
TN8203	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径300mm	個
TN8301	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット(原管VP) 200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径200mm(原管VP)	個
TN8302	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット(原管VP) 250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径250mm(原管VP)	個
TN8303	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット(原管VP) 300	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径300mm(原管VP)	個
TN8304	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径350mm(原管VU)	個
TN8305	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径400mm(原管VU)	個
TN8311	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット原管VP200×150	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径200×150mm(原管VP)	個
TN8312	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット原管VP250×200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径250×200mm(原管VP)	個
TN8313	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット原管VP300×250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径300×250mm(原管VP)	個
TN8314	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350×300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径350×300mm(原管VU)	個
TN8315	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400×350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径400×350mm(原管VU)	個
TN8331	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径75mm	個
TN8332	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径100mm	個
TN8333	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径150mm	個
TN8390	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径50mm 肉厚2mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径50 厚2.0 長4000mm 1.3kg	m
TN8391	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径60mm 肉厚2.2mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径60 厚2.2 長4000mm 1.7kg	m
TN8392	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径75mm 肉厚2.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径75 厚2.5 長4000mm 2.4kg	m
TN8393	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径100mm 肉厚3mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径100 厚3.0 長4000mm 3.8kg	m
TN8394	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径125mm 肉厚3.3mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径125 厚3.3 長3875mm 5.2kg	m
TN8395	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径150mm 肉厚3.8mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径150 厚3.8 長3850mm 7.2kg	m
TN8396	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径200mm 肉厚4.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径200 厚4.5 長3800mm 11.3kg	m
TN8397	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径250mm 肉厚5.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径250 厚5.5 長3750mm 17.2kg	m
TN8398	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径300mm 肉厚6mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径300 厚6.0 長3700mm 22.5kg	m
TN8803	長尺製品 U型溝 T＝14	240×240	個	側溝 U形溝 PU＝240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TN8805	長尺製品 U型溝 T＝14	300×300	個	側溝 U形溝 PU＝300 北陸地区型	300×300×2000mm 270kg	個
TN8809	長尺製品 U型溝 T＝14	450×450	個	側溝 U形溝 PU＝450 北陸地区型	450×450×2000mm 460kg	個
TN8810	長尺製品 U型溝 T＝14	600×600	個	側溝 U形溝 PU＝600 北陸地区型	600×600×2000mm 710kg	個
TN8921	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径600A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径600A	口
TN8922	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径700A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径700A	口
TN8923	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径800A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径800A	口
TN8924	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径900A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径900A	口
TN8925	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1000A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1000A	口
TN8926	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1100A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1100A	口
TN8927	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1200A用	セツト	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1200A	口
TN8991	測量境界杭	デルタA45 リプロ	本			
TN8993	測量境界杭	カールIBA60 リプロ	本			
TN9001	水田用給水栓	50T型 ハンドル込み	個			
TN9002	水田用給水栓	75T型 ハンドル込み	個			
TN9003	水田用給水栓	100T型 ハンドル込み	個			
TN9111	ポリプロピレン(P. P)系織布	T0. 43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量120g/㎡2 引張強度1200N/5cm	m2
TN9112	ポリプロピレン(P. P)系織布	T0. 43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量165g/㎡2 引張強度1500N/5cm	m2
TN9113	ポリプロピレン(P. P)系織布	T0. 61mm 1900N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量200g/㎡2 引張強度2000N/5cm	m2
TN9114	長繊維ポリエステル系不織布	T1. 1mm 175N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	100g/㎡2 引張強度147N/5cm	m2
TN9115	長繊維ポリエステル系不織布	T1. 3mm 245N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	110～140g/㎡2 引張強度245N/5cm	m2
TN9116	長繊維ポリエステル系不織布	T1. 5mm 294N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	150～160g/㎡2 引張強度294N/5cm	m2
TN9117	長繊維ポリエステル系不織布	T2. 1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	200～210g/㎡2 引張強度392N/5cm	m2
TN9118	ナイロン・ポリエステル系織布	T3. 3mm 5880N	m2			
TN9120	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20. 0mm	m2
TN9121	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30. 0mm	m2
TN9127	KM75－Vウィーブホール	通常型 径75×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV－75 径75×長200mm 底部目皿付	個
TN9128	KM100－Vウィーブホール	通常型径100×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV－100 径100×長200mm底部目皿付	個
TN9129	KM125－Vウィーブホール	通常型径125×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMVP－125径125×長200mm底部目皿付	個
TNA152	製図用 Zトレースター 片面	Z＝500. S 920mm	本			
TNA168	発破母線 銅線	VCT 2心 単線100m巻	巻	発破器具類 発破母線	銅線 VCT2心透明 単線100m	巻
TNA187	マンガン乾電池	単2形 JIS C 8515	個			
TNB030	測量杭 材質・杉 頭部色付き	30×30×600mm	本			
TNB375	製図用品 図面袋	A－1 10枚	枚			
TNB376	製図用品 図面袋	A－1 30枚	枚			
TNF232	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径40mm	個
TNF233	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径50mm	個
TNF234	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径65mm	個
TNF235	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径75mm	個
TNF237	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径100mm	個
TNF238	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径125mm	個
TNF239	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径150mm	個
TNF240				排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径200mm	個
TNF241				排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径250mm	個
TNF242				排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径300mm	個
TNF246	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 40	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径40mm	個
TNF247	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 50	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径50mm	個
TNF248	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 65	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径65mm	個
TNF249	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 75	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径75mm	個
TNF251	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 100	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径100mm	個
TNF252	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 125	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径125mm	個
TNF253	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 150	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径150mm	個
TNF254				排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径200mm	個
TNF255				排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径250mm	個
TNF256				排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径300mm	個
TNF261	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径40mm	個
TNF262	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50mm	個
TNF263	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65mm	個
TNF264	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75mm	個
TNF266	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100mm	個
TNF267	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径125mm	個
TNF268	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径150mm	個
TNF269				排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径200mm	個
TNF270				排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径250mm	個
TNF271				排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径300mm	個
TNF276	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50×40mm	個
TNF277	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×40mm	個
TNF278	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×40mm	個
TNF280	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×40	個			
TNF281	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×50mm	個
TNF282	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×50mm	個
TNF284	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100×50mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TNF286	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 75×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径75×65mm	個
TNF288	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 100×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径100×65mm	個
TNF293	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 100×75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径100×75mm	個
TNF294	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 125×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径125×65mm	個
TNF295	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 150×75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×75mm	個
TNF304	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 125×100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径125×100mm	個
TNF305	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 150×100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×100mm	個
TNF309	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 150×125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×125mm	個
TNF391	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF392	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF393	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF394	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF404	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF405	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF406	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF407	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF408	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF409	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF410	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF411	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF412	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF413	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF414	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF415	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF416	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF417	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF418	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF419	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF420	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF421	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF422	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF423	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF424	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF425	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF426	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF427	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF456	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 75×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径75×50mm	個
TNF461	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 125×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径125×75mm	個
TNF464	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×75mm	個
TNF465	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×100mm	個
TNF743	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径75 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径150mm 89×2.7mm×5m	本
TNF744	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径100 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×5m	本
TNF745	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径125 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×5m	本
TNF746	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径150 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×5m	本
TNF747	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径200 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×5m	本
TNF748	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径250 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×5m	本
TNF749	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径300 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×5m	本
TNF750	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径350 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×5m	本
TNF751	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径400 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×5m	本
TNF752	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径450 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×5m	本
TNF753	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径500 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×5m	本
TNF754	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径600 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×5m	本
TNF755	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VP 径200 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×5m	本
TNF756	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VP 径250 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×5m	本
TNF757	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VP 径300 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×5m	本
TNG010	土粒子の密度試験	3個/試験	試験	室内土質試験 土粒子の密度試験	1試験3個	試験
TNG020	土の含水比試験	3個/試験	試験	室内土質試験 土の含水比試験	1試験3個	試験
TNG031	土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	試験	室内土質試験 土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含む)	試験
TNG032	土の粒度試験 ふるい分析	試験0.5kg未満	試験	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試験0.5kg未満	試験
TNG033	土の粒度試験 ふるい分析	試験0.5～2kg未満	試験	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試験0.5～2kg未満	試験
TNG034	土の粒度試験 ふるい分析	試験2～4kg未満	試験	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試験2～4kg未満	試験
TNG035	土の粒度試験 ふるい分析	試験4kg以上	試験	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試験4kg以上	試験
TNG040	土の液性限界試験	4～6点/試験	試験	室内土質試験 土の液性限界試験	1試験4～6点	試験
TNG050	土の塑性限界試験	3個/試験	試験	室内土質試験 土の塑性限界試験	1試験3個	試験
TNG060	土の保水性試験	3個/試験 遠心法	試験	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法、1試験3個	試験
TNG070	土の収縮定数試験	1個/試験	試験	室内土質試験 土の収縮定数試験	1試験1個	試験
TNG080	土の強熱減量試験	3個/試験	試験	室内土質試験 土の強熱減量試験	1試験3個	試験
TNG090	土のpH試験	ガラス電極法	試験	室内土質試験 土懸濁液のpH試験	ガラス電極法	試験
TNG100	土質試験	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験	試験	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験	土の塩素イオン含有量試験	試験
TNG110	土の湿潤密度試験	3個/試験 A法(寸法測定法)	試験	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 1試験3個	試験
TNG115	砂の最小密度・最大密度試験	相対密度	試験	室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試験
TNG121	土の透水試験	1個/試験 定水位法	試験	室内土質試験 土の透水試験	定水位 1試験1個	試験
TNG122	土の透水試験	1個/試験 変水位法	試験	室内土質試験 土の透水試験	変水位 1試験1個	試験
TNG131	土の締固め試験 乾燥法	モールド径107mm×2.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10cm、ランマー-25N	試験
TNG132	土の締固め試験 乾燥法	モールド径107mm×4.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10cm、ランマー-45N	試験
TNG133	土の締固め試験 乾燥法	モールド径157mm×2.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15cm、ランマー-25N	試験
TNG134	土の締固め試験 乾燥法	モールド径157mm×4.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15cm、ランマー-45N	試験
TNG135	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径107mm×2.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10cm、ランマー-25N	試験
TNG136	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径107mm×4.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10cm、ランマー-45N	試験
TNG137	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径157mm×2.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15cm、ランマー-25N	試験
TNG138	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径157mm×4.5kg	試験	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15cm、ランマー-45N	試験
TNG140	土の一軸圧縮試験	2供試体/試験 乱さない試験	試験	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	乱さない試験 1試験2供試体	試験
TNG150	土の圧密試験 段階載荷	1供試体/試験	試験	室内土質試験 土の圧密試験	段階載荷 1試験1供試体	試験
TNG161	一面せん断試験 UU試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 一面せん断試験(1)	非圧密非排水試験(UU試験) 1試験3供試体	試験
TNG162	一面せん断試験 CU試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 一面せん断試験(2)	圧密非排水試験(CU試験) 1試験3供試体	試験
TNG171	改良型一面せん断試験 UU試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 改良型一面せん断試験(1)	非圧密定体積試験(UU試験) 1試験3供試体	試験
TNG172	改良型一面せん断試験 CU試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 改良型一面せん断試験(2)	圧密定体積試験(CU試験) 1試験3供試体	試験
TNG173	改良型一面せん断試験 CD試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 改良型一面せん断試験(3)	圧密定体積試験(CD試験) 1試験3供試体	試験
TNG181	三軸圧縮試験 UU試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 三軸圧縮試験(1)	UU試験 1試験3供試体	試験
TNG182	三軸圧縮試験 CD試験	3供試体/試験	試験	室内土質試験 三軸圧縮試験(2)	CD試験 1試験3供試体	試験
TNG183	三軸圧縮試験 CU試験	3供試体/試験 径35mm	試験	室内土質試験 三軸圧縮試験(3)	CU試験 径35mm 1試験3供試体	試験
TNG184	三軸圧縮試験 CU試験	3供試体/試験 径50mm	試験	室内土質試験 三軸圧縮試験(3)	CU試験 径50mm 1試験3供試体	試験
TNG185	三軸圧縮試験 CU(バー)試験	径35mm 間隙水圧測定を含む	試験	室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含む(4)	CUBar試験 径35mm 1試験3供試体	試験
TNG186	三軸圧縮試験 CU(バー)試験	径50mm 間隙水圧測定を含む	試験	室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含む(4)	CUBar試験 径50mm 1試験3供試体	試験
TNG210	現場CBR試験	舗装掘削補修費別注	箇所	CBR試験 現場CBR試験	舗装掘削補修費別注・準備費含む	箇所
TNG211	室内CBR用試験採取	乱さない試験 4モールド/箇所	箇所	CBR試験 室内CBR用試験採取	乱さない土(4モールド/箇所)	箇所
TNG212	室内CBR用試験採取	締め固めた土 70kg採取	箇所	CBR試験 室内CBR用試験採取	締め固める土(70kg)	箇所
TNG221	締め固めた土のCBR試験	修正CBR 9モールド/試験	試験	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	修正CBR モールド9個使用	試験
TNG222	締め固めた土のCBR試験	設計CBR 2モールド/試験	試験	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	設計CBR モールド2個使用	試験
TNG230	乱さない試験のCBR試験	水浸法	試験	CBR試験 乱さない試験のCBR試験	水浸4日	試験
TNJ150						
TNJ151				PHCパイプ A種	300×60mm×5m 590kg	本
TNJ152				PHCパイプ A種	300×60mm×6m 710kg	本
TNJ153				PHCパイプ A種	350×60mm×5m 710kg	本
TNJ153				PHCパイプ A種	350×60mm×6m 850kg	本
TNJ882	歩道用横断筋防止柵 C根固	門型 T3 2×スパン3000	m	歩道用横断筋防止柵(標準品) 門型(白色)	C 3.2×60.5×3000mm	m
TNK10021	鋼矢板(貨貨)整備費	3型 60kg/m	t	貨貨料金 普通鋼矢板 整備費	SP III型 60kg/m	t

車番コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位		名称	規格	単位	
TNK10022	鋼矢板(貸貸)整備費	4型 76.1kg/㎡	t		貸貸料金 普通鋼矢板 整備費	SP IV型 76.1kg/㎡	t	
TNK10060	軽量鋼矢板(貸貸)整備費	1型 2型 3型	t		貸貸料金 軽量鋼矢板 整備費	LSP1, 2, 3型	t	
TNK20020	H形鋼(貸貸)整備費	H-200 49.9kg/㎡	t		貸貸料金 H形鋼 整備費	H-200 49.9kg/㎡	t	
TNK20021	H形鋼(貸貸)整備費	H-250 71.8kg/㎡	t		貸貸料金 H形鋼 整備費	H-250 71.8kg/㎡	t	
TNK20022	H形鋼(貸貸)整備費	H-300 93kg/㎡	t		貸貸料金 H形鋼 整備費	H-300 93kg/㎡	t	
TNK20023	H形鋼(貸貸)整備費	H-350 135kg/㎡	t		貸貸料金 H形鋼 整備費	H-350 135kg/㎡	t	
TNK20024	H形鋼(貸貸)整備費	H-400 172kg/㎡	t		貸貸料金 H形鋼 整備費	H-400 172kg/㎡	t	
TNK20030	鋼製山留材(貸貸)整備費	H-250 80kg/㎡	t		貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-250 80kg/㎡	t	
TNK20031	鋼製山留材(貸貸)整備費	H-300 100kg/㎡	t		貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-300 100kg/㎡	t	
TNK20032	鋼製山留材(貸貸)整備費	H-350 150kg/㎡	t		貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-350 150kg/㎡	t	
TNK20033	鋼製山留材(貸貸)整備費	H-400 200kg/㎡	t		貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-400 200kg/㎡	t	
TNK20111	鋼製山留材(貸貸)90日以内	部品 H-250~400	t・日		貸貸料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日	
TNK20112	鋼製山留材(貸貸)180日以内	部品 H-250~400	t・日		貸貸料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日	
TNK20113	鋼製山留材(貸貸)360日以内	部品 H-250~400	t・日		貸貸料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日	
TNK20114	鋼製山留材(貸貸)720日以内	部品 H-250~400	t・日		貸貸料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日	
TNK20115	鋼製山留材 貸貸1080日以内	部品 H-250~400	t・日		貸貸料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日	
TNK20131	鋼製山留材(貸貸)整備費	部品 H-250~400	t		貸貸料金 鋼製山留材 整備費	部品(H-250~400)	t	
TNK20132	鋼製山留材(貸貸)不足分弁償金	新品 部品 H-250~400	t		貸貸料金 鋼製山留材 不足分償金(新品)	部品(H-250~400)	t	
TNK30020	覆工板(貸貸)補強型	鋼製 補強型	m2		貸貸料金 覆工板 補強型	鋼製(補強型)	m2	
TNK30021	覆工板(貸貸)整備費	鋼製すべり止め 補強型	m2		貸貸料金 覆工板 整備費	鋼製滑り止め(補強型)	m2	
TNK30428	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日		敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日	
TNK30429	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日		敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	
TNK30430	鋼板(貸貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日		敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日	
TNK606001	足場パイプ(貸貸)	1000×48.6×2.4mm	本・日		単管足場貸貸料金 単管類 丸パイプ 30日以上	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本・日	
TNK606002	足場パイプ(貸貸)基本料	1000×48.6×2.4mm	本		単管足場貸貸料金 単管類 丸パイプ 基本料	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本	
TNL615	AV自動給水栓	N・TS式 80A センサー込	個					
TNL616	AV自動給水栓	N・TS式 50A センサー込	個					
TNQ001	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ35 単体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ002	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ40 単体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ003	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ45 単体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ004	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ50 単体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ005	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ55 単体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ006	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 溶接体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ007	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 溶接体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ008	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 溶接体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ009	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 溶接体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ010	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 溶接体 200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ011	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 立方溶接200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ012	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 立方溶接200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ013	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 立方溶接200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ014	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 立方溶接200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ015	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 立方溶接200	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ016	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ35 単体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ017	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ40 単体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ018	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ45 単体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ019	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ50 単体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ020	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ55 単体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t	
TNQ021	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 溶接体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ022	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 溶接体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ023	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 溶接体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ024	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 溶接体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ025	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 溶接体 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t	
TNQ026	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 立方溶接 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ027	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 立方溶接 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ028	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 立方溶接 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ029	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 立方溶接 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNQ030	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 立方溶接 10	t		溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t	
TNR01021	トラッククレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日		トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付	台・日	
TNR01031	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日		トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日	
TNR01032	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日		トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日	
TNR01033	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日		トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日	
TNR01034	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日		トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日	
TNR01035	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日		トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付 要分組	台・日	
TNR01082	ラフテレーンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付(～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01083	ラフテレーンクレーン・作業料金	7t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日	
TNR01084	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低騒音)	台・日	
TNR01085	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01086	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01087	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒音)	台・日	
TNR01088	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01089	ラフテレーンクレーン・作業料金	10t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日	
TNR01090	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日	
TNR01091	ラフテレーンクレーン・作業料金	60t吊 オペレータ付 日極	台・日		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01093					ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01100	クローラクレーン(貸貸)	4.9t吊	台・日		貸貸料金 クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 (～排2014・低騒音)	台・日	
TNR01200	クラムシェル(貸貸)	平積0.4m3	台・日		貸貸料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ	平積0.4m3 (～排2次・低騒音)	台・日	
TNR02001	ガソリン発電機(貸貸)	出力2kVA	基・日		貸貸料金 ガソリン発電機	定格容量2kVA (～低騒音)	台・日	
TNR02002	ガソリン発電機(貸貸)	出力3kVA	基・日		貸貸料金 ガソリン発電機	定格容量3kVA (～低騒音)	台・日	
TNR02021	ディーゼル発電機(貸貸)	出力5kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量5kVA (～超低騒音)	台・日	
TNR02051	ディーゼル発電機(貸貸)	出力8kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量8kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02052	ディーゼル発電機(貸貸)	出力10kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量10kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02053	ディーゼル発電機(貸貸)	出力15kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量15kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02054	ディーゼル発電機(貸貸)	出力20kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量20kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02055	ディーゼル発電機(貸貸)	出力25kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量25kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02056	ディーゼル発電機(貸貸)	出力35kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量35kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02057	ディーゼル発電機(貸貸)	出力45kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02058	ディーゼル発電機(貸貸)	出力60kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量60kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02059	ディーゼル発電機(貸貸)	出力75kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量75kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02060	ディーゼル発電機(貸貸)	出力100kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量100kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02061	ディーゼル発電機(貸貸)	出力125kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02062	ディーゼル発電機(貸貸)	出力150kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量150kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02063	ディーゼル発電機(貸貸)	出力200kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量200kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02064	ディーゼル発電機(貸貸)	出力250kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量250kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02065	ディーゼル発電機(貸貸)	出力300kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量300kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02066	ディーゼル発電機(貸貸)	出力350kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量350kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR02067	ディーゼル発電機(貸貸)	出力400kVA	基・日		貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量400kVA (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03030	エンジンコンプレッサ(貸貸)	2m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03031	エンジンコンプレッサ(貸貸)	2.5m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.5m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03032	エンジンコンプレッサ(貸貸)	3.5～3.7m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03033	エンジンコンプレッサ(貸貸)	5m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03034	エンジンコンプレッサ(貸貸)	7.5～7.8m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03035	エンジンコンプレッサ(貸貸)	10.5～11m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日	
TNR03036	エンジンコンプレッサ(貸貸)	14.2m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.3m3/min (～排2次・低騒音)	台・日	
TNR03037	エンジンコンプレッサ(貸貸)	17m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	17m3/min (～排3次・低騒音)	台・日	
TNR03038	エンジンコンプレッサ(貸貸)	18～19m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min (～排3次・低騒音)	台・日	
TNR03041	電動コンプレッサ(貸貸)	2.2m3/分	基・日		貸貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量2.2m3/min	台・日	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TNR03042	電動コンプレッサ(貸貸)	3.7m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量3.7m3/min	台・日
TNR03043	電動コンプレッサ(貸貸)	5.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量5.2m3/min	台・日
TNR03044	電動コンプレッサ(貸貸)	6m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量6m3/min	台・日
TNR03045	電動コンプレッサ(貸貸)	9m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量9m3/min	台・日
TNR03101	タイヤローラ(貸貸)	質量8~20t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量8~20t (～排2014・超低含)	台・日
TNR04061	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンバインド型 3～4t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TNR04081	振動ローラ(貸貸)ハンドガイド	0.8～1.1t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1t	台・日
TNR04801	モータグレーダ(貸貸)	ブレード長 3.1m	台・日	賃貸料金 モータグレーダ	ブレード幅3.1m (～排2次含)	台・日
TNR05041	水中ポンプ(貸貸)	径150mm 7.5kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程10m	台・日
TNR05051	水中ポンプ(貸貸)	径200mm 11kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程10m	台・日
TNR06011	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 2t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量2.0t (～排2次含)	台・日
TNR06012	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 2.5t	台・日	賃貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量2.5t (～排2次含)	台・日
TNR06201	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム10～12m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	台・日
TNR06022	コンクリートカッター(貸貸)	ハンドカッター エンジン式	基・日			
TNR06041	ジェットヒーター(貸貸)	126MJ/h	台・日	賃貸料金 ジェットヒータ	126MJ/h(30100kcal/h)	台・日
TNR08010	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.055(0.04)m3	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0.055m3 (～排3次・超低含)	台・日
TNR08011	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.28(0.2)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3 (～排3次・超低含)	台・日
TNR08012	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.45(0.35)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3 (～排3次・超低含)	台・日
TNR08013	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.8(0.6)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3 (～排2014・超低含)	台・日
TNR08014	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.5(0.4)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3 (～排2014・超低含)	台・日
TNR08017	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.45(0.35)m3	台・日	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3 (～排2014・超低含)	台・日
TNR08028	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.28(0.2)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.28m3吊1.7t(～排2014低騒含)	台・日
TNR08029	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.45m3吊2.9t(～排2011超低含)	台・日
TNR08031	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.8m3吊2.9t(～排2014・超低含)	台・日
TNR08041	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.22(0.16)m3	台・日	賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.22m3 (～排2014・超低含)	台・日
TNR08051	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.11(0.08)m3	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3 (～排3次・超低含)	台・日
TNR08060	ダンプトラック(貸貸)	4t車	台・日	賃貸料金 ダンプトラック	積載質量4t	台・日
TNR08061	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1.3～1.4m3 普通	台・日	賃貸料金 ホイールローダ(トラクションベル)	普通 山積1.3～1.4m3 ～排2011低騒含	台・日
TNR08062	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンバインド型 3～4t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TNR08063	タイヤローラ(貸貸)	質量3～4t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TNR08064	タイヤローラ(貸貸)	質量8～20t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量8～20t (～排2014・超低含)	台・日
TNR08065	ロードローラ(貸貸) マカダム	質量10～12t	台・日	賃貸料金 ロードローラ(マカダム)	質量10～12t (～排2014・超低含)	台・日
TNR08066	アスファルトフィニッシャー 貸貸	ホイールクローラ 1.4～3m	台・日	賃貸料金 アスファルトフィニッシャー(ホイール型)	舗装幅1.4～3.0m (～排2014・超低含)	台・日
TNR08067	アスファルトフィニッシャー 貸貸	ホイールクローラ 2.3～6m	台・日	賃貸料金 アスファルトフィニッシャー(ホイール型)	舗装幅2.3～6.0m (～排2014・超低含)	台・日
TNR08068	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0.09(0.07)m3	台・日			
TNR08070	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.28(0.2)m3	台・日	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3 (～排2014・超低含)	台・日
TNR08071	振動ローラ(貸貸)	フラットシングルドラム型12t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(フラットシングルドラム型)	土工用 質量11～12t(～排2014・低騒含)	台・日
TNR08072	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒含)	台・日
TNR08073	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日
TNR08074	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.28(0.2)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.28m3吊1.7t(～排2014低騒含)	台・日
TNR08075	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.45m3吊2.9t(～排2011・低騒含)	台・日
TNR08076	ブルドーザ(貸貸)	湿地 20t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 20t級 (～排2014含)	台・日
TNR08301	油圧ブレイカ(貸貸)	0.4m3 アタッチメントのみ	基・日	賃貸料金 油圧ブレイカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	台・日
TNR09001	クレーン装置付トラック(貸貸)	2t車 2.9t吊り	台・日	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊	台・日
TNR09002	クレーン装置付トラック(貸貸)	4t車 2.9t吊り	台・日	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2.9t吊	台・日
TNR09011	ICTバックホウ賃貸クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0.8m3吊2.9t(～排2014・超低含)	台・日
TNR09012	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日
TNR09013	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日
TR2340	鋼製柵	中詰流防止材使用も含む 塗装	t	鋼製砂防えん堤(不透過型) 鋼製柵	中詰流防止材含む 塗装1回	t
TR2395	雪崩防止柵 NB型	積雪深3m 3.5m 4m塗装	t	なだれ防止柵	NB型 塗装1回	t
TR2396	雪崩防止柵 NB型	積雪深3m 3.5m 4m	t	なだれ防止柵	NB型 亜鉛めっき	t
TR2530	鋼製組立網ユニットロック	主筋径13mm 網目13cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋13.0 縦径8.0mm 網目13cm	m2
TR2531	鋼製組立網ユニットロック	主筋径13mm 網目15cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋13.0 縦径8.0mm 網目15cm	m2
TR2532	鋼製組立網ユニットロック	主筋径16mm 網目13cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋16.0 縦径8.0mm 網目13cm	m2
TR2533	鋼製組立網ユニットロック	主筋径16mm 網目15cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋16.0 縦径8.0mm 網目15cm	m2
TR2608	長尺製品 U型溝 T=14	240×240	個			
TR2609	長尺製品 U型溝 T=14	240×240	個	側溝 U形溝 PIU-240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TR2722	法止側溝(水路式)300型	FL-S 800×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 80×1	高800×長1000mm 280kg	個
TR2723	法止側溝(水路式)300型	FL-S 800×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 80×2	高800×長2000mm 530kg	個
TR2724	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1000×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 100×1	高1000×長1000mm 420kg	個
TR2725	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1000×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 100×2	高1000×長2000mm 770kg	個
TR2726	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1500×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 150×1	高1500×長1000mm 690kg	個
TR2727	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1500×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 150×2	高1500×長2000mm 1200kg	個
TR2728	法止側溝(水路式)300型	FL-S 2000×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 200×1	高2000×長1000mm 1310kg	個
TR2729	法止側溝(水路式)300型	FL-S 2000×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 200×2	高2000×長2000mm 2280kg	個
TR2790	コルゲートU字フリューム A形	350×350×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	m
TR2791	コルゲートU字フリューム A形	400×400×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅400×高400mm	m
TR2792	コルゲートU字フリューム A形	450×450×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅450×高450mm	m
TR2793	コルゲートU字フリューム A形	500×500×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅500×高500mm	m
TR2794	コルゲートU字フリューム A形	550×550×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅550×高550mm	m
TR2795	コルゲートU字フリューム A形	600×600×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅600×高600mm	m
TR2796	コルゲートU字フリューム A形	650×650×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅650×高650mm	m
TR2797	コルゲートU字フリューム A形	700×700×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅700×高700mm	m
TR2798	コルゲートU字フリューム A形	750×750×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅750×高750mm	m
TR2799	コルゲートU字フリューム A形	350×350×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅350×高350mm	m
TR2800	コルゲートU字フリューム A形	400×400×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅400×高400mm	m
TR2801	コルゲートU字フリューム A形	450×450×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅450×高450mm	m
TR2802	コルゲートU字フリューム A形	500×500×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅500×高500mm	m
TR2803	コルゲートU字フリューム A形	550×550×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅550×高550mm	m
TR2804	コルゲートU字フリューム A形	600×600×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅600×高600mm	m
TR2805	コルゲートU字フリューム A形	650×650×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅650×高650mm	m
TR2806	コルゲートU字フリューム A形	700×700×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅700×高700mm	m
TR2807	コルゲートU字フリューム A形	750×750×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅750×高750mm	m
TR2821	コルゲートU字フリューム B形	800×750×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅800×高750mm	m
TR2822	コルゲートU字フリューム B形	900×800×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅900×高800mm	m
TR2824	コルゲートU字フリューム B形	1000×850×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅1000×高850mm	m
TR2832	コルゲートU字フリューム B形	800×750×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅800×高750mm	m
TR2833	コルゲートU字フリューム B形	900×800×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅900×高800mm	m
TR2835	コルゲートU字フリューム B形	1000×850×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅1000×高850mm	m
TR2860	U字フリューム ストラット	A形 350×350mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅350×高350mm	本
TR2861	U字フリューム ストラット	A形 400×400mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅400×高400mm	本
TR2862	U字フリューム ストラット	A形 450×450mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅450×高450mm	本
TR2863	U字フリューム ストラット	A形 500×500mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅500×高500mm	本
TR2864	U字フリューム ストラット	A形 550×550mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅550×高550mm	本
TR2865	U字フリューム ストラット	A形 600×600mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅600×高600mm	本
TR2866	U字フリューム ストラット	A形 650×650mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅650×高650mm	本
TR2867	U字フリューム ストラット	A形 700×700mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅700×高700mm	本
TR2868	U字フリューム ストラット	A形 750×750mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅750×高750mm	本
TR2870	U字フリューム ストラット	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅800×高750mm	m
TR2871	U字フリューム ストラット	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅900×高800mm	m
TR2873	U字フリューム ストラット	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅1000×高850mm	m
TR2890	U字フリューム バックキング	A形 350×350mm	m	コルゲートU字フリュームA形	バックキング 幅350×高350mm	m
TR2891	U字フリューム バックキング	A形 400×400mm	m	コルゲートU字フリュームA形	バックキング 幅400×高400mm	m
TR2892	U字フリューム バックキング	A形 500×500mm	m	コルゲートU字フリュームA形	バックキング 幅500×高500mm	m
TR2893	U字フリューム バックキング	A形 600×600mm	m	コルゲートU字フリュームA形	バックキング 幅600×高600mm	m
TR2894	U字フリューム バックキング	A形 700×700mm	m	コルゲートU字フリュームA形	バックキング 幅700×高700mm	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TR2895	U字フリューム サイドアングル	B形 800×450mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	サイドアングル 幅800×高450mm	m
TR2896	U字フリューム パッキング	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅800×高750mm	m
TR2897	U字フリューム パッキング	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅900×高800mm	m
TR2898	U字フリューム パッキング	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅1000×高850mm	m
TR3090	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TR3091	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径400 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TR3092	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径500 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TR3201	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径100mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3202	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径150mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TR3204	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径250mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TR3206	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径350mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TR3207	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径400mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TR3208	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径450mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TR3209	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径500mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TR3210	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径600mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TR3211	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3713	普通化成 ウッドエース	23-2-0 15kg	袋	肥料 ウッドエース1号	N23 P2 K0 樹木用 15kg	袋
TR3714	普通化成 まるやま1号	6-4-3 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま1号	N6 P4 K3 固形肥料 20kg	袋
TR3715	普通化成 まるやま3号	3-6-4 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま3号	N3 P6 K4 固形肥料 20kg	袋
TR4288	港湾築堤マット 築堤マット	2×1.5×1m 鋼材5T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)	GS-3 線径5.0mm 網目15cm	組
TR4289	港湾築堤マット 築堤マット	3×2×1m 鋼材10T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T)	GS-3 線径5.0mm 網目15cm	組
TR4874	亜鉛めっき鉄線 2種 #16	径1.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#16 1.6mm 63.3m/kg	kg
TR5035	六角ボルト 中	M12×150mm 黒皮	本	六角ボルト(中ボルト)黒皮	M12×長150mm 147.1g/本	本
TR5065				エキスパンドメタル	XS43 SW22×LW50.8mm	m2
TR5360				造園資材 わら縄	径10mm 長110～140m	巻
TR5368	ヤシ繊維系不織布	T10mm 68N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚10.0mm	m2
TR5381	長繊維ポリエステル系不織布	T3mm 635N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	300g/㎡ 引張強度635N/5cm	m2
TR5400				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度30～40kN/㎡未満	m2
TR5401				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度40～50kN/㎡未満	m2
TR5402				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度50～60kN/㎡未満	m2
TR5403				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度70～90kN/㎡未満	m2
TR5404				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度90～100kN/㎡未満	m2
TR5405				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度100～120kN/㎡未満	m2
TR5406				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度120～135kN/㎡未満	m2
TR5407				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度135～150kN/㎡未満	m2
TR5408				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度150～180kN/㎡未満	m2
TR5409				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度180～195kN/㎡未満	m2
TT544	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TT545	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TT546	コアチューブ	64mm 1.5m ダブル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m ダブル	本
TT547	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TT548	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TT564	足場パイプ	2000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 九パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本
TT565	足場パイプ	4000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 九パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本
TT566	足場パイプ	5000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 九パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TT567	足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個
TT568	足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個
TT900	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 六価クロム 環境庁	検体	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
TJVJ1001013	600V IV電線	より線 5.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m
TJVJ1001016	600V IV電線	より線 22mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm2	m
TJVJ1001017	600V IV電線	より線 38mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm2	m
TJVJ1003002	600V VV-Rケーブル	2.0mm 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TJVJ1003004	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TJVJ1003016	600V VV-Rケーブル	2.0mm 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TJVJ1003019	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TJVJ1003020	600V VV-Rケーブル	8mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 8mm2	m
TJVJ1003021	600V VV-Rケーブル	14mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 14mm2	m
TJVJ1003022	600V VV-Rケーブル	22mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 22mm2	m
TJVJ1003023	600V VV-Rケーブル	38mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 38mm2	m
TJVJ1003024	600V VV-Rケーブル	60mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 60mm2	m
TJVJ1003025	600V VV-Rケーブル	100mm2 3心	m			
TJVJ1004021	600V CVケーブル	5.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 5.5mm2	m
TJVJ1005042	6kV CVケーブル	14mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 14mm2	m
TJVJ1005043	6kV CVケーブル	22mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 22mm2	m
TJVJ1005044	6kV CVケーブル	38mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 38mm2	m
TJVJ1007050	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 14mm2	組
TJVJ1007051	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 22mm2	組
TJVJ1007052	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 38mm2	組
TJVJ1007062	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 14mm2	組
TJVJ1007063	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 22mm2	組
TJVJ1007064	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 38mm2	組
TJVJ1009003	6kV PDC電線	より線 22mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)	より線 22mm2	m
TJVJ1010001	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m
TJVJ1010002	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m
TJVJ1010003	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m
TJVJ1010004	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m
TJVJ1010005	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m
TJVJ1010006	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m
TJVJ1010007	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m
TJVJ1010008	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m
TJVJ1010009	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m
TJVJ1010010	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m
TJVJ1011002	OE電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE)	より線 22mm2	m
TJVJ1014002	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 2mm2	m
TJVJ1014009	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 3心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 2mm2	m
TJVJ1014045	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 10心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 2mm2	m
TJVJ1015002	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 2心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 2mm2	m
TJVJ1015010	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 4心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 2mm2	m
TJVJ1103003	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G28 定尺3.66m	本
TJVJ1103005	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G42 定尺3.66m	本
TJVJ1103006	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G54 定尺3.66m	本
TJVJ1103007	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G70 定尺3.66m	本
TJVJ1107002	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TJVJ1107006	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TJVJ1107008	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TJVJ1117008	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m
TJVJ1117010	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m
TJVJ1123004	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×500mm	本	ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本
TJVJ1127002				亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537)	2種入断 断面22mm2 174kg/km	kg
TJVJ1206001	仮設分電盤ボックス	300×400×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-34	個
TJVJ1206002	仮設分電盤ボックス	400×500×200mm	個			
TJVJ1206003				仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-76	個
TJVJ1206004	仮設分電盤ボックス	1200×700×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-127	個
TJVJ1207009	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
TJVJ1208001	モーターブレーカ(低圧)	MNY33A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電・遮断器	GB-33EC 極数3	個
TJVJ1208002	モーターブレーカ(低圧)	MNY53A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電・遮断器	GB-53EC モータ保護兼用 極数3	個

品目コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TJVJ208003	漏電遮断器 (低圧)	GB103EC 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-103EC モータ保護兼用 極数3	個
TJVJ208004	漏電遮断器 (低圧)	GB223EA 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-223EA モータ保護兼用 極数3	個
TJVJ330001	レフランプ (110/220V)	500W 反射形	個	反射形投光電球 レフランプ(RP)	屋外 110/220V 450WH(500W)	個
TJVJ386101	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE050-2 5000lm以上	台
TJVJ386102	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-2 7000lm以上	台
TJVJ386103	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE100-2 10000lm以上	台
TJVJ386104	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE120-2 12000lm以上	台
TJVJ386105	建電協型 LED道路照明灯具	KCE140-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE140-2 14000lm以上	台
TJVJ386106	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2H	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-2H 7000lm以上	台
TJVJ386107	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2H	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE090-2H 9000lm以上	台
TJVJ386108	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2H	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE120-2H 12000lm以上	台
TJVJ386109	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-3	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-3 7000lm以上	台
TJVJ386110	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-3	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE100-3 10000lm以上	台
TJVJ386111	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE150-3 15000lm以上	台
TJVJ386112	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE050-2C 5000lm以上	台
TJVJ386113	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE070-2C 7000lm以上	台
TJVJ386114	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE090-2C 9000lm以上	台
TJVJ386115	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3C	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 標準仕様	KCE150-3C 15000lm以上	台
TJVJ386116	建電協型 LED道路照明灯具	専用ケーブル 直線型ポール用	本	建電協型照明器具 LED道路照明器具 専用ケーブル	専用ケーブル	本
TJVJ386117	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE050-2-J 5000lm以上	台
TJVJ386118	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-2-J 7000lm以上	台
TJVJ386119	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE100-2-J 10000lm以上	台
TJVJ386120	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE120-2-J 12000lm以上	台
TJVJ386121	建電協型 LED道路照明灯具	KCE140-2-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE140-2-J 14000lm以上	台
TJVJ386122	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2H-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-2H-J 7000lm以上	台
TJVJ386123	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2H-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE090-2H-J 9000lm以上	台
TJVJ386124	建電協型 LED道路照明灯具	KCE120-2H-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE120-2H-J 12000lm以上	台
TJVJ386125	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-3-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-3-J 7000lm以上	台
TJVJ386126	建電協型 LED道路照明灯具	KCE100-3-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE100-3-J 10000lm以上	台
TJVJ386127	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE150-3-J 15000lm以上	台
TJVJ386128	建電協型 LED道路照明灯具	KCE050-2C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE050-2C-J 5000lm以上	台
TJVJ386129	建電協型 LED道路照明灯具	KCE070-2C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE070-2C-J 7000lm以上	台
TJVJ386130	建電協型 LED道路照明灯具	KCE090-2C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE090-2C-J 9000lm以上	台
TJVJ386131	建電協型 LED道路照明灯具	KCE150-3C-J	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具 重耐塩仕様	KCE150-3C-J 15000lm以上	台
TJVJ387101	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE015	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 標準仕様	KHE015 1500lm以上	台
TJVJ387102	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE030	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 標準仕様	KHE030 3000lm以上	台
TJVJ387103	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE015-J	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 重耐塩仕様	KHE015-J 1500lm以上	台
TJVJ387104	建電協型 LED歩道照明灯具	KHE030-J	台	建電協型照明器具 LED歩道照明器具 重耐塩仕様	KHE030-J 3000lm以上	台
TJVJ388141	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP045BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP030BLS-J-D	台
TJVJ388142	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP060BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP045BLS-J-D	台
TJVJ388144	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP070BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP070BLS-J-D	台
TJVJ388145	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP090BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP090BLS-J-D	台
TJVJ388146	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP120BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWEP120BLS-J-D	台
TJVJ388153				建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE030BLS-J-D	台
TJVJ388154	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE045BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE045BLS-J-D	台
TJVJ388155	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE060BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE060BLS-J-D	台
TJVJ388156	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE070BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE070BLS-J-D	台
TJVJ388157	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE090BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE090BLS-J-D	台
TJVJ388158	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE120BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE120BLS-J-D	台
TJVJ388165	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP030BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP030BLS-J	台
TJVJ388166	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP045BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP045BLS-J	台
TJVJ388167	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP060BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP060BLS-J	台
TJVJ388168	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP070BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP070BLS-J	台
TJVJ388169	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP090BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP090BLS-J	台
TJVJ388170	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWEP120BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWEP120BLS-J	台
TJVJ388171	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE030BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE030BLS-J	台
TJVJ388172	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE045BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE045BLS-J	台
TJVJ388173	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE060BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE060BLS-J	台
TJVJ388174	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE070BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE070BLS-J	台
TJVJ388175	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE090BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE090BLS-J	台
TJVJ388176	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE120BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE120BLS-J	台
TJVJ388183				建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAP030BLS-J-D	台
TJVJ388184	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP045BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAP045BLS-J-D	台
TJVJ388185	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP060BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAP060BLS-J-D	台
TJVJ388186	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP070BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAP070BLS-J-D	台
TJVJ388187	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP090BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAP090BLS-J-D	台
TJVJ388193				建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE030BLS-J-D	台
TJVJ388194	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE045BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE045BLS-J-D	台
TJVJ388195	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE060BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE060BLS-J-D	台
TJVJ388196	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE070BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE070BLS-J-D	台
TJVJ388197	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE090BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE090BLS-J-D	台
TJVJ388198	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE120BLS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE120BLS-J-D	台
TJVJ388205	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP030BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAP030BLS-J	台
TJVJ388206	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP045BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAP045BLS-J	台
TJVJ388207	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP060BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAP060BLS-J	台
TJVJ388208	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP070BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAP070BLS-J	台
TJVJ388209	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAP090BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAP090BLS-J	台
TJVJ388210	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE030BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAE030BLS-J	台
TJVJ388211	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE045BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAE045BLS-J	台
TJVJ388212	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE060BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAE060BLS-J	台
TJVJ388213	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE070BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAE070BLS-J	台
TJVJ388214	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE090BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAE090BLS-J	台
TJVJ388215	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE120BLS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	一般形 KAE120BLS-J	台
TJVJ388222	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE035BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE035BS-J-D	台
TJVJ388223	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE070BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE070BS-J-D	台
TJVJ388224	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE100BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE100BS-J-D	台
TJVJ388225	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE150BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE150BS-J-D	台
TJVJ388226	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE200BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE200BS-J-D	台
TJVJ388227	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE250BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE250BS-J-D	台
TJVJ388228	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE300BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE300BS-J-D	台
TJVJ388229	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE350BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	調光形 KWE350BS-J-D	台
TJVJ388238	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE035BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE035BS-J	台
TJVJ388239	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE070BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE070BS-J	台
TJVJ388240	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE100BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE100BS-J	台
TJVJ388241	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE150BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE150BS-J	台
TJVJ388242	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE200BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE200BS-J	台
TJVJ388243	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE250BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE250BS-J	台
TJVJ388244	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE300BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE300BS-J	台
TJVJ388245	建電協型LEDトンネル照明灯具	KWE350BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 プレス加工	一般形 KWE350BS-J	台
TJVJ388254	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE035BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE035BS-J-D	台
TJVJ388255	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE070BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE070BS-J-D	台
TJVJ388256	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE100BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE100BS-J-D	台
TJVJ388257	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE150BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE150BS-J-D	台
TJVJ388258	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE200BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE200BS-J-D	台
TJVJ388259	建電協型LEDトンネル照明灯具	KAE250BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトンネル照明 アルミ器具	調光形 KAE250BS-J-D	台

月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
品名コード	名称	規格	単位	品名	規格	単位	
TJV1388260	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE300BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	調光形 KAE300BS-J-D	台	
TJV1388261	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE350BS-J-D	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	調光形 KAE350BS-J-D	台	
TJV1388270	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE035BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE035BS-J	台	
TJV1388271	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE070BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE070BS-J	台	
TJV1388272	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE100BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE100BS-J	台	
TJV1388273	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE150BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE150BS-J	台	
TJV1388274	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE200BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE200BS-J	台	
TJV1388275	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE250BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE250BS-J	台	
TJV1388276	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE300BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE300BS-J	台	
TJV1388277	建電協型LEDトネル照明灯具	KAE350BS-J	台	建電協型照明器具 LEDトネル照明 アルミ器具	一般形 KAE350BS-J	台	
TJV1391003	一般照明柱 一灯用直線形	IS8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS8B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391004	一般照明柱 一灯用直線形	IS10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS10B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391005	一般照明柱 一灯用直線形	IS12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS12B-C 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391006	一般照明柱 一灯用直線形	IS8.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391007	一般照明柱 一灯用直線形	IS10.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391008	一般照明柱 一灯用直線形	IS12.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391111	一般照明柱 一灯用直線形	IS8B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS8B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391112	一般照明柱 一灯用直線形	IS10B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS10B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391113	一般照明柱 一灯用直線形	IS12B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS12B-S 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391114	一般照明柱 一灯用直線形	IS8.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391115	一般照明柱 一灯用直線形	IS10.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391116	一般照明柱 一灯用直線形	IS12.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IS12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391119	一般照明柱 一灯用直線形	IA8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA8B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391200	一般照明柱 一灯用直線形	IA10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA10B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391211	一般照明柱 一灯用直線形	IA12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA12B-C 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391212	一般照明柱 一灯用直線形	IA8.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391213	一般照明柱 一灯用直線形	IA10.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391214	一般照明柱 一灯用直線形	IA12.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391217	一般照明柱 一灯用直線形	IA8B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA8B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391218	一般照明柱 一灯用直線形	IA10B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA10B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391219	一般照明柱 一灯用直線形	IA12B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA12B-S 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391300	一般照明柱 一灯用直線形	IA8.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391311	一般照明柱 一灯用直線形	IA10.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391312	一般照明柱 一灯用直線形	IA12.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	IA12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391313	一般照明柱 一灯用直線形	8-18B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	8-18B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391315	一般照明柱 一灯用直線形	10-21B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	10-21B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391316	一般照明柱 一灯用直線形	8.3-18B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	8.3-18B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391317	一般照明柱 一灯用直線形	10.3-21B-C亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	10.3-21B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391319	一般照明柱 一灯用直線形	8-18B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯直線	8-18B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391400	一般照明柱 一灯用曲線形	10-21B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯曲線	10-21B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391411	一般照明柱 一灯用曲線形	8.3-18B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯曲線	8.3-18B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391412	一般照明柱 一灯用曲線形	10.3-21B-S亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 1灯曲線	10.3-21B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391415	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS8B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391416	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS10B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391417	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS12B-C 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391418	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391419	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391500	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391513	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS8B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391514	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS10B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391515	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS12B-S 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391516	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391517	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391518	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TS12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391611	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA8B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391612	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA10B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391613	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA12B-C 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391614	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391615	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391616	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12.3B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391619	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA8B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391700	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA10B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391711	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA12B-S 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391712	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391713	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391714	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12.3B-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯アーム	TA12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391716	一般照明柱 二灯用曲線形	8-18YB-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	8-18YB-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391717	一般照明柱 二灯用曲線形	10-21YB-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	10-21YB-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391718	一般照明柱 二灯用曲線形	8.3-18YB-C亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	8.3-18YB-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391719	一般照明柱 二灯用曲線形	10.3-21YBC亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	10.3-21YB-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391811	一般照明柱 二灯用曲線形	8-18YB-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	8-18YB-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391812	一般照明柱 二灯用曲線形	10-21YB-S 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	10-21YB-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391813	一般照明柱 二灯用曲線形	8.3-18YB-S亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	8.3-18YB-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391814	一般照明柱 二灯用曲線形	10.3-21YBS亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーポール 鋼製めっき 2灯曲線	10.3-21YB-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391817	一般照明柱 一灯用直線形	IS8B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS8B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391818	一般照明柱 一灯用直線形	IS10B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS10B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391819	一般照明柱 一灯用直線形	IS12B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS12B-C 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391900	一般照明柱 一灯用直線形	IS8.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391911	一般照明柱 一灯用直線形	IS10.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1391912	一般照明柱 一灯用直線形	IS12.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1391915	一般照明柱 一灯用直線形	IS8B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS8B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1391916	一般照明柱 一灯用直線形	IS10B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS10B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1391917	一般照明柱 一灯用直線形	IS12B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS12B-S 高12m ベース式露出型	本	
TJV1391918	一般照明柱 一灯用直線形	IS8.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1391919	一般照明柱 一灯用直線形	IS10.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1392000	一般照明柱 一灯用直線形	IS12.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IS12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1392013	一般照明柱 一灯用直線形	IA8B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA8B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1392014	一般照明柱 一灯用直線形	IA10B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA10B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1392015	一般照明柱 一灯用直線形	IA12B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA12B-C 高12m ベース式露出型	本	
TJV1392016	一般照明柱 一灯用直線形	IA8.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1392017	一般照明柱 一灯用直線形	IA10.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1392018	一般照明柱 一灯用直線形	IA12.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1392111	一般照明柱 一灯用直線形	IA8B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA8B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1392112	一般照明柱 一灯用直線形	IA10B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA10B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1392113	一般照明柱 一灯用直線形	IA12B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA12B-S 高12m ベース式露出型	本	
TJV1392114	一般照明柱 一灯用直線形	IA8.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1392115	一般照明柱 一灯用直線形	IA10.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1392116	一般照明柱 一灯用直線形	IA12.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯直線	IA12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本	
TJV1392118	一般照明柱 一灯用曲線形	8-18B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	8-18B-C 高8m ベース式露出型	本	
TJV1392119	一般照明柱 一灯用曲線形	10-21B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	10-21B-C 高10m ベース式露出型	本	
TJV1392200	一般照明柱 一灯用曲線形	8.3-18B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	8.3-18B-C 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1392211	一般照明柱 一灯用曲線形	10.3-21B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	10.3-21B-C 高10m ベース式埋設型	本	
TJV1392212	一般照明柱 一灯用曲線形	8-18B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	8-18B-S 高8m ベース式露出型	本	
TJV1392213	一般照明柱 一灯用曲線形	10-21B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	10-21B-S 高10m ベース式露出型	本	
TJV1392215	一般照明柱 一灯用曲線形	8.3-18B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	8.3-18B-S 高8m ベース式埋設型	本	
TJV1392216	一般照明柱 一灯用曲線形	10.3-21B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 1灯曲線	10.3-21B-S 高10m ベース式埋設型	本	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TVJ1389229	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8B-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389230	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10B-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389231	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12B-C 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389232	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8, 3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8, 3B-C 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389233	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10, 3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10, 3B-C 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389234	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12, 3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12, 3B-C 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389237	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8B-S 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389238	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10B-S 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389239	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12B-S 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389240	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8, 3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8, 3B-S 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389241	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10, 3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10, 3B-S 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389242	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12, 3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12, 3B-S 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389245	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8B-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389246	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10B-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389247	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12B-C 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389248	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8, 3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8, 3B-C 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389249	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10, 3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10, 3B-C 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389250	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12, 3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12, 3B-C 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389253	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8B-S 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389254	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10B-S 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389255	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12B-S 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389256	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8, 3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8, 3B-S 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389257	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10, 3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10, 3B-S 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389258	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12, 3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12, 3B-S 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389260	一般照明柱 二灯用曲線形	8-18YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8-18YB-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389261	一般照明柱 二灯用曲線形	10-21YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10-21YB-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389262	一般照明柱 二灯用曲線形	8, 3-18YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8, 3-18YB-C 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389263	一般照明柱 二灯用曲線形	10, 3-21YB-Cウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10, 3-21YB-C 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389265	一般照明柱 二灯用曲線形	8-18YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8-18YB-S 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389266	一般照明柱 二灯用曲線形	10-21YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10-21YB-S 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389267	一般照明柱 二灯用曲線形	8, 3-18YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8, 3-18YB-S 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389268	一般照明柱 二灯用曲線形	10, 3-21YB-Sウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10, 3-21YB-S 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1501002	連結式接地棒	径10×1500 東神	本	接地棒 連結式接地棒	φ10×1500mm	本
TVJ1502001	丸形アース棒(単鎖・連結式)	E-B3 径10×1000日動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B3 単鎖・連結 φ10×1000mm	本
TVJ1503001	丸形アース棒用リード端子	E-B10 径10用 日動	本	接地棒 接地棒用リード端子	E-B10 φ10用	個
TVJ1504001	連結式接地棒用リード端子	径10用 φ8×500mm東神	本	接地棒 接地棒用リード端子	φ10用	個
TVJ1504002	連結式接地棒用リード端子	径10用 22×500JR恒和	本	接地棒 接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500mm JR仕様	個
TVJ1506001	接地棒鋼板(避雷針用)	900×900×1.5 黄銅	枚	避雷針 接地棒鋼板 1.5t×900×900	黄銅ろっ付け 接地棒付	枚
TVJ1511005	一般用コンクリートポール	7×末口19 4.3KN	本	コンクリートポール 一般柱 NTT通信線用	長7m-末口19cm-荷重4.3kN	本
TVJ1514001	高圧耐張がいし	A級 普通形 JR向け	個	配電用 高圧耐張がいし JIS C 3826	普通形	個
TVJ1514003	高圧ピンがいし	A級 普通形 大	個	配電用 高圧ピンがいし JIS C 3821	1号 普通形	個
TVJ1514007	玉がいし	B級 100×100mm	個	配電用 玉がいし JIS C 3832	100×100mm	個
TVJ1514008	低圧引留がいし	B級 75×65mm	個	配電用 低圧引留がいし JIS C 3845	75×65mm	個
TVJ1514009	低圧ピンがいし	B級 大 立ピン	個	配電用 低圧ピンがいし JIS C 3844	大	個
TVJ1514010	低圧ピンがいし	B級 中 立ピン	個	配電用 低圧ピンがいし JIS C 3844	中	個
TVJ1522001	コンクリート根かき A・B型	1000×170×140mm	個	コンクリートポール用付属品 コンクリート根かき	A・B型 長1000-幅170-厚140mm	個
TVJ1523001	軽鋼金	0.9 電線用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽鋼金	0.9 電線用	本
TVJ1523002	軽鋼金	1.2 トンボ用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽鋼金	1.2 トンボ用	本
TVJ1523003	軽鋼金	1.5 電線・変台用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽鋼金	1.5 電線・検出・変台用	本
TVJ1523005	軽鋼金	1.8 電線・変台用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽鋼金	1.8 電線・検出・変台用	本
TVJ1524002	ステンレスベルト	SFBT-N10 イワブチ	m	装柱金具 ステンレスベルト	SFBT-N10 10mm幅	m
TVJ1524003	締付金具	SLS-1N イワブチ	個	装柱金具 ステンレスベルト用締付金具	SLS-1N 10mm幅用	個
TVJ1525001	足場ボルト	CP用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)足場ボルト	コンクリートポール用	本
TVJ1526001	丸型アームタイ	2, 3×25, 4×945 東電	本	電力用架線金具(東京電力規格)丸型アームタイ	長945mm	本
TVJ1527001	巻付グリップ	22 シンプル・玉がいし 東神	個	配電線用架線金具 巻付グリップ	22mm2シンプル・玉端子用 電力規格C-403	個
TVJ1528001	Uボルト	13×220mm 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)Uボルト	22cm	個
TVJ1529001	耐張碇子用 小 恒和工業	耐張碇子用 小 恒和工業	個	クランプ 鋼線用引留クランプ	耐張碇子用 小 38mm2	個
TVJ1529002	鋼線用引留クランプ	耐張碇子用 小 恒和工業	個	クランプ 鋼線用引留クランプ	耐張碇子用 小 38mm2	個
TVJ1530001	蓄力コネクタ	2号 22mm2 恒和工業	個	コネクタ 蓄力コネクタ	2号 22mm2	個
TVJ1530002	蓄力コネクタ	3号 38mm2 恒和工業	個	コネクタ 蓄力コネクタ	3号 38mm2	個
TVJ1531001	蓄力コネクタ用高圧分岐カバー	T1 1-3号 2個用 恒和	個	コネクタ 高圧分岐カバー	T1 蓄力コネクタ用(1-3号用 2個用)	個
TVJ1531002	蓄力コネクタ用高圧水切カバー	100A・蛇害キャップ付 恒和	個	コネクタ 高圧水切カバー	100A 蓄力コネクタ用(蛇害キャップ底板付)	個
TVJ1532001	低圧用ラック	東電仕様	個	電力用架線金具(東京電力規格)低圧用ラック	70×125mm	個
TVJ1533001	トンネル用ケーブル支持具	TA L1=85 めっき 浅野	個	配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具	TAL1=85 亜鉛めっき	個
TVJ1534001	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン製 浅野	個	配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン製	個
TVJ1534002	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン製 浅野	個	配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン製	個
TVJ1535001	ステーブロック 1号	500×250mm ロッド付	組	コンクリートポール用付属品 ステーブロック	1号 長500-幅250-厚70mm ロッド付	個
TZ304010040	レギュラー・ガソリン	ローリー	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	ローリー 渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ304010070	軽油	小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	ミニローリー 渡し 4kL積載車 給油	kL
TZ304010080	軽油	ローリー	リットル	石油製品 軽油	ローリー 渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ304010110				石油製品 軽油	ミニローリー 渡し 4kL積載車 給油	kL
TZ304010120				石油製品 軽油	ローリー 渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ305010250	軽油	バトロール 給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール 給油 2～4kL積載車 給油	L
TZJ1012004	等辺山形鋼 大形 無規格	250 高炉・先物	t	等辺山形鋼 無規格 大形(月積み契約)	250mm	t
TZJ1014001	溝形鋼 大形 無規格	300mm 高炉 先物	t	みぞ形鋼 無規格 大形(月積み契約)	300, 380mm	t
TZJ1014002	溝形鋼 大形 無規格	380mm 高炉 先物	t	みぞ形鋼 無規格 大形(月積み契約)	300, 380mm	t
TZJ1016001	I形鋼 大形 無規格	200mm 高炉 先物	t	I形鋼 無規格 大形(月積み契約)	200mm以上	t
TZJ1016002	I形鋼 大形 無規格	250～450mm 高炉・先物	t	I形鋼 無規格 大形(月積み契約)	200mm以上	t
TZJ1018004	H形鋼 大形 無規格	中700～900 高炉・先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1018005	H形鋼 大形 無規格	広中300細400以下高炉先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下	t
TZJ1018006	H形鋼 大形 無規格	広中300細500以下高炉先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	広幅350 中幅500以下 細幅500以下	t
TZJ1018007	H形鋼 大形 無規格	広中400中細600 高炉・先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	広幅400(厚30未満) 中幅600 細幅600	t
TZJ1020002	橋梁用H形鋼 無規格	広中300細400以下高炉先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下	t
TZJ1020003	橋梁用H形鋼 無規格	広中350中細500以下高炉先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	広幅350 中幅500以下 細幅500以下	t
TZJ1020004	橋梁用H形鋼 無規格	広中400中細600 高炉・先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	広幅400(厚30未満) 中幅600 細幅600	t
TZJ1020005	橋梁用H形鋼 無規格	中700～900 高炉・先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1026001	厚板 無規格	12・25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
TZJ1030001	鋼矢板 SY295	U形(2～4・2W～4W)	t	鋼矢板 SY295(月積み契約)	U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)	t
TZJ1030002	鋼矢板 SY295	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 SY295(月積み契約)	U形(VL・VL)	t
TZJ1030003	鋼矢板 SYW295	U形(2～4・2W～4W)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)	t
TZJ1030004	鋼矢板 SYW295	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	U形(VL・VL)	t
TZJ1030006	鋼矢板 SYW295	ハット形10H・25H・45H	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	ハット形(10H, 25H, 45H)	t
TZJ1030008	鋼矢板 SYW295	ハット形(50H)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	ハット形(50H)	t
TZJ1052001	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SS400	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SS400	t
TZJ1052004	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SM400A t38	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM400A t≤38mm	t
TZJ1052005	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SM490A t50	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490A t≤50mm	t
TZJ1054001	H・T形鋼 加算額 規格	SS400 T≤38	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SS400 t≤38mm	t
TZJ1054003	H・T形鋼 加算額 規格	SM400A T≤38	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM400A t≤38mm	t
TZJ1054005	H・T形鋼 加算額 規格	SM490A T≤50	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490A t≤50mm	t
TZJ1054007	H・T形鋼 加算額 規格	SM490YA T≤25	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490YA t≤25mm	t
TZJ1054008	H・T形鋼 加算額 規格	SM490YB T≤25	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490YB t≤25mm	t
TZJ1054014	H・T形鋼 加算額 規格	SMA400AW T≤38	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SMA400AW t≤38mm 無塗装使用	t
TZJ1054016	H・T形鋼 加算額 規格	SMA490AW T≤50	t	I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SMA490AW t≤50mm 無塗装使用	t
TZJ1056002	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 175≦W≦250	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 175≦H≦250/シリーズ	t
TZJ1056003	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 300≦W/シリーズ	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 300/シリーズ≦H	t
TZJ1060001	鋼矢板 加算額 規格	SY390	t	鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板	SY390	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1060003	鋼矢板 加算額 規格	SYW390	t	鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板	SYW390 U形、直線形、ハット形	t
TZJ1061001	鋼矢板 加算額 形状	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VIL	t
TZJ1062001	中厚板 加算額 規格	SS400	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 一般構造用	SS400	t
TZJ1062004	中厚板 加算額 規格	SM400A T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400A t≦38mm	t
TZJ1062005	中厚板 加算額 規格	SM400B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400B t≦25mm	t
TZJ1062006	中厚板 加算額 規格	SM400B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400B 25<t≦38mm	t
TZJ1062007	中厚板 加算額 規格	SM400C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C t≦25mm	t
TZJ1062008	中厚板 加算額 規格	SM400C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C 25<t≦38mm	t
TZJ1062009	中厚板 加算額 規格	SM400C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C 38<t≦50mm	t
TZJ1062010	中厚板 加算額 規格	SM490A T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490A t≦50mm	t
TZJ1062011	中厚板 加算額 規格	SM490B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490B t≦25mm	t
TZJ1062012	中厚板 加算額 規格	SM490B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490B 25<t≦38mm	t
TZJ1062013	中厚板 加算額 規格	SM490C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C t≦25mm	t
TZJ1062014	中厚板 加算額 規格	SM490C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C 25<t≦38mm	t
TZJ1062015	中厚板 加算額 規格	SM490C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C 38<t≦50mm	t
TZJ1062016	中厚板 加算額 規格	SM490YA T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YA t≦25mm	t
TZJ1062017	中厚板 加算額 規格	SM490YB T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YB t≦25mm	t
TZJ1062018	中厚板 加算額 規格	SM490YB 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YB 25<t≦38mm	t
TZJ1062019	中厚板 加算額 規格	SM520B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520B t≦25mm	t
TZJ1062020	中厚板 加算額 規格	SM520B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520B 25<t≦38mm	t
TZJ1062021	中厚板 加算額 規格	SM520C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C t≦25mm	t
TZJ1062022	中厚板 加算額 規格	SM520C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C 25<t≦38mm	t
TZJ1062023	中厚板 加算額 規格	SM520C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C 38<t≦50mm	t
TZJ1062024	中厚板 加算額 規格SM570	(Q, TMC) 6≦T≦20	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 6≦t≦20mm	t
TZJ1062025	中厚板 加算額 規格SM570	(Q, TMC) 20<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 20<t≦38mm	t
TZJ1062026	中厚板 加算額 規格SM570	(Q, TMC) 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 38<t≦50mm	t
TZJ1062042	中厚板 加算額 規格	SMA400AW 6≦T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400AW 6≦t≦38mm	t
TZJ1062043	中厚板 加算額 規格	SMA400BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062044	中厚板 加算額 規格	SMA400BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062045	中厚板 加算額 規格	SMA400CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400CW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062046	中厚板 加算額 規格	SMA400CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062047	中厚板 加算額 規格	SMA400CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400CW 38<t≦50mm	t
TZJ1062048	中厚板 加算額 規格	SMA490AW 6≦T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490AW 6≦t≦50mm	t
TZJ1062049	中厚板 加算額 規格	SMA490BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062050	中厚板 加算額 規格	SMA490BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062051	中厚板 加算額 規格	SMA490CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490CW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062052	中厚板 加算額 規格	SMA490CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062053	中厚板 加算額 規格	SMA490CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490CW 38<t≦50mm	t
TZJ1102003	異形棒鋼 SD345	D41	t	異形棒鋼 SD345	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102008	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg
TZJ1102009	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102019	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102020	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102021	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102025	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102026	異形棒鋼 SD345	D38	t	異形棒鋼 SD345	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102028	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102029	異形棒鋼 SD390	D25	t	異形棒鋼 SD390	D25 3.98kg/m	kg
TZJ1102030	異形棒鋼 SD390	D29	t	異形棒鋼 SD390	D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102031	異形棒鋼 SD390	D32	t	異形棒鋼 SD390	D32 6.23kg/m	kg
TZJ1102032	異形棒鋼 SD390	D35	t	異形棒鋼 SD390	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102033	異形棒鋼 SD390	D38	t	異形棒鋼 SD390	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102034	異形棒鋼 SD390	D41	t	異形棒鋼 SD390	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102035	異形棒鋼 SD490	D35	t	異形棒鋼 SD490	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102036	異形棒鋼 SD490	D38	t	異形棒鋼 SD490	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102037	異形棒鋼 SD490	D41	t	異形棒鋼 SD490	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1104001	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZJ1104002	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ1104003	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZJ1104004			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZJ1104005			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZJ1104006	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZJ1104007	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZJ1104008	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZJ1104009	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZJ1105001	ねじ鉄筋 SD345	D13	t	ねじ鉄筋	SD345 D13 0.995kg/m	kg
TZJ1105002	ねじ鉄筋 SD345	D16	t	ねじ鉄筋	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZJ1105003	ねじ鉄筋 SD345	D19	t	ねじ鉄筋	SD345 D19 2.25kg/m	kg
TZJ1105004	ねじ鉄筋 SD345	D22	t	ねじ鉄筋	SD345 D22 3.04kg/m	kg
TZJ1105005	ねじ鉄筋 SD345	D25	t	ねじ鉄筋	SD345 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105006	ねじ鉄筋 SD345	D29	t	ねじ鉄筋	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105007	ねじ鉄筋 SD345	D32	t	ねじ鉄筋	SD345 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105008	ねじ鉄筋 SD345	D35	t	ねじ鉄筋	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105009	ねじ鉄筋 SD345	D38	t	ねじ鉄筋	SD345 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105010	ねじ鉄筋 SD345	D41	t	ねじ鉄筋	SD345 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105011	ねじ鉄筋 SD345	D51	t	ねじ鉄筋	SD345 D51 15.9kg/m	kg
TZJ1105012	ねじ鉄筋 SD390	D25	t	ねじ鉄筋	SD390 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105013	ねじ鉄筋 SD390	D29	t	ねじ鉄筋	SD390 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105014	ねじ鉄筋 SD390	D32	t	ねじ鉄筋	SD390 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105015	ねじ鉄筋 SD390	D35	t	ねじ鉄筋	SD390 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105016	ねじ鉄筋 SD390	D38	t	ねじ鉄筋	SD390 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105017	ねじ鉄筋 SD390	D41	t	ねじ鉄筋	SD390 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105018	ねじ鉄筋 SD490	D35	t	ねじ鉄筋	SD490 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105019	ねじ鉄筋 SD490	D38	t	ねじ鉄筋	SD490 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105020	ねじ鉄筋 SD490	D41	t	ねじ鉄筋	SD490 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1110001	平鋼 SS400	4.5×25mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅25mm 0.883kg/m	kg
TZJ1110002	平鋼 SS400	4.5×32～38mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg
TZJ1110003	平鋼 SS400	4.5×50mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅50mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110004	平鋼 SS400	6×25mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅25mm 1.18kg/m	kg
TZJ1110005	平鋼 SS400	6×32～44mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg
TZJ1110006	平鋼 SS400	6×50mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg
TZJ1110007	平鋼 SS400	6×90～100mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg
TZJ1110008	平鋼 SS400	6×125mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg
TZJ1110009	平鋼 SS400	9×25mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅25mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110010	平鋼 SS400	9×32～44mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg
TZJ1110011	平鋼 SS400	9×50mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg
TZJ1110012	平鋼 SS400	9×90～100mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg
TZJ1110013	平鋼 SS400	9×125mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg
TZJ1120002	H形鋼 SS400 広幅	125×125×6.5×9	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
TZJ1120006	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TZJ1130001	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg
TZJ1130002	等辺山形鋼 SS400 小形	5×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg
TZJ1130003	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg
TZJ1130004	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZJ1130005	等辺山形鋼 SS400 中形	6×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	kg
TZJ1130006	等辺山形鋼 SS400 中形	8×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	8×65×65mm 7.66kg/m	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1130007	等辺山形鋼 SS400 中形	6×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×75×75mm 6.85kg/㎡	kg
TZJ1130008	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/㎡	kg
TZJ1130009	等辺山形鋼 SS400 中形	12×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	12×75×75mm 13.0kg/㎡	kg
TZJ1130010	等辺山形鋼 SS400 中形	7×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×90×90mm 9.59kg/㎡	kg
TZJ1130011	等辺山形鋼 SS400 中形	10×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×90×90mm 13.3kg/㎡	kg
TZJ1130012	等辺山形鋼 SS400 中形	13×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×90×90mm 17.0kg/㎡	kg
TZJ1130013	等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×100×100mm 10.7kg/㎡	kg
TZJ1130014	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/㎡	kg
TZJ1130015	等辺山形鋼 SS400 中形	13×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×100×100mm 19.1kg/㎡	kg
TZJ1130016	等辺山形鋼 SS400 大形	9×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	9×130×130mm 17.9kg/㎡	kg
TZJ1130017	等辺山形鋼 SS400 大形	12×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	12×130×130mm 23.4kg/㎡	kg
TZJ1130018	等辺山形鋼 SS400 大形	15×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×130×130mm 28.8kg/㎡	kg
TZJ1130020	等辺山形鋼 SS400 大形	15×150×150mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×150×150mm 33.6kg/㎡	kg
TZJ1150001	溝形鋼 SS400 中形	5×75×40mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×40×75mm 6.92kg/㎡	kg
TZJ1150002	溝形鋼 SS400 中形	5×100×50mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×50×100mm 9.36kg/㎡	kg
TZJ1150003	溝形鋼 SS400 大形	6×125×65mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6×65×125mm 13.4kg/㎡	kg
TZJ1150004	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/㎡	kg
TZJ1150005	溝形鋼 SS400 大形	9×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×75×150mm 24.0kg/㎡	kg
TZJ1150006	溝形鋼 SS400 大形	7×180×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7×75×180mm 21.4kg/㎡	kg
TZJ1150007	溝形鋼 SS400 大形	7.5×200×80mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7.5×80×200mm 24.6kg/㎡	kg
TZJ1150008	溝形鋼 SS400 大形	8×200×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	8×90×200mm 30.3kg/㎡	kg
TZJ1150009	溝形鋼 SS400 大形	9×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×250mm 34.6kg/㎡	kg
TZJ1200004	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9～12mm 3×6フット 無規格	kg
TZJ1200005	中厚板 SPHC又は無規格	16～25×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚16～25mm 3×6フット 無規格	kg
TZJ1210007	一般構造用炭素鋼管STK400	外径60.5 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	60.5×2.3mm 3.30kg/㎡	kg
TZJ1220001	ステンレス板 冷延 304	1mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚1.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1220002	ステンレス板 冷延 304	2mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1224001	熱間仕上ステンレス丸鋼	10mm×4～6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径9～12×長4000～6000mm	kg
TZJ1224002	熱間仕上ステンレス丸鋼	13mm×4～6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径13～15×長4000～6000mm	kg
TZJ1224003	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4～6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16～24×長4000～6000mm	kg
TZJ1224004	熱間仕上ステンレス丸鋼	20mm×4～6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16～24×長4000～6000mm	kg
TZJ1224005	熱間仕上ステンレス丸鋼	22mm×4～6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16～24×長4000～6000mm	kg
TZJ1224006	熱間仕上ステンレス丸鋼	25～100mm×4～6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25～100×長4000～6000mm	kg
TZJ1310001	亜鉛めっき鉄線 2種 #12	径2.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#12 2.6mm 24.0m/kg	kg
TZJ1312001	なまし鉄線 #8	径4mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TZJ1312002	なまし鉄線 #10	径3.2mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
TZJ1330007	鉄丸くぎ N75	#10 L75mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-75 #10×75mm 184本/kg	kg
TZJ1350001	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径6mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径6mm 裸A種(O/O) 0.120kg/㎡	m
TZJ1350003	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径9mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径9mm 裸A種(O/O) 0.269kg/㎡	m
TZJ1350005	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径12mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.478kg/㎡	m
TZJ1350007	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径16mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.850kg/㎡	m
TZJ1350066				ワイヤロープ 6撫×19本線(3号)	径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/㎡	m
TZJ1370004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長60mm 385g/組	組
TZJ1370005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長65mm 398g/組	組
TZJ1370006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長70mm 410g/組	組
TZJ1370007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長75mm 422g/組	組
TZJ1370008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長80mm 435g/組	組
TZJ1370009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×50mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1370010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×55mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1370011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1370012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1370013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1370014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1370015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1370016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1370017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1370018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1370019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1370020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1370021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×110mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1370022	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×115mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1370023	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×120mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1370024	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×125mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1370025	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×130mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1370026	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×135mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1370027	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×140mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1370028	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×145mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1370029	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×150mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1370032	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長60mm 683g/組	組
TZJ1370033	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長65mm 701g/組	組
TZJ1370034	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長70mm 719g/組	組
TZJ1370035	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長75mm 737g/組	組
TZJ1370036	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長80mm 754g/組	組
TZJ1370037	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長85mm 772g/組	組
TZJ1370038	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長90mm 790g/組	組
TZJ1370039	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長95mm 808g/組	組
TZJ1370040	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長100mm 825g/組	組
TZJ1370041	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長105mm 843g/組	組
TZJ1372001	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1372002	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1372003	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1372004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1372005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1372006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1372007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1372008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1372009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1372010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1372011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×100耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1372012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×105耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1372013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×110耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1372014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×115耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1372015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×120耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1372016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×125耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1372017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×130耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1372018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×135耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1372019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×140耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1372020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×145耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1372021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×150耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1374001	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×50mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長50mm 341g/組	組
TZJ1374002	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×55mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長55mm 354g/組	組
TZJ1374003	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×60mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長60mm 367g/組	組
TZJ1374004	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×65mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長65mm 380g/組	組
TZJ1374005	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×70mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長70mm 393g/組	組
TZJ1374006	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×75mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長75mm 406g/組	組
TZJ1374007	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×50mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長50mm 463g/組	組

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1374008	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×55mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長55mm 478g/組	組
TZJ1374009	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×60mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長60mm 493g/組	組
TZJ1374010	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×65mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長65mm 508g/組	組
TZJ1374011	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×70mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長70mm 523g/組	組
TZJ1374012	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×75mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長75mm 538g/組	組
TZJ1374013	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×80mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長80mm 553g/組	組
TZJ1374014	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×85mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長85mm 568g/組	組
TZJ1374015	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×90mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長90mm 583g/組	組
TZJ1374016	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×95mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長95mm 598g/組	組
TZJ1374017	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×100mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長100mm 613g/組	組
TZJ1374018	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×105mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長105mm 628g/組	組
TZJ1374019	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×110mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長110mm 643g/組	組
TZJ1374020	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×115mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長115mm 658g/組	組
TZJ1374021	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×120mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長120mm 673g/組	組
TZJ1374022	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×125mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長125mm 688g/組	組
TZJ1374023	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×130mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長130mm 703g/組	組
TZJ1374024	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×135mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長135mm 718g/組	組
TZJ1374025	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×140mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長140mm 733g/組	組
TZJ1374026	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×145mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長145mm 748g/組	組
TZJ1374030	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×80mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長80mm 721g/組	組
TZJ1374031	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×90mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長90mm 757g/組	組
TZJ1374032	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×100mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長100mm 793g/組	組
TZJ1376001	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長50mm 463g/組	組
TZJ1376002	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長55mm 478g/組	組
TZJ1376003	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長60mm 493g/組	組
TZJ1376004	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長65mm 508g/組	組
TZJ1376005	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長70mm 523g/組	組
TZJ1376006	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長75mm 538g/組	組
TZJ1376007	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長80mm 553g/組	組
TZJ1376008	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長85mm 568g/組	組
TZJ1376009	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長90mm 583g/組	組
TZJ1376010	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長95mm 598g/組	組
TZJ1376011	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×100耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長100mm 613g/組	組
TZJ1376012	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×105耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長105mm 628g/組	組
TZJ1376013	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×110耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長110mm 643g/組	組
TZJ1376014	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×115耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長115mm 658g/組	組
TZJ1376015	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×120耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長120mm 673g/組	組
TZJ1376016	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×125耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長125mm 688g/組	組
TZJ1376017	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×130耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長130mm 703g/組	組
TZJ1376018	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×135耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長135mm 718g/組	組
TZJ1376019	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×140耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長140mm 733g/組	組
TZJ1376020	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×145耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長145mm 748g/組	組
TZJ1392001	ホーク・アンカボルト	M8×L60mm	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M8(W5/16)×全長65mm	本
TZJ1392002	ホーク・アンカボルト	M10×L70mm	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M10(W3/8)×全長80mm	本
TZJ1392003	金属拡張アンカー 電気亜鉛	スリーブ打込 M12×L100	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M12(W1/2)×全長100mm	本
TZJ1404001	六角ボルト 並品	W1/2×240mm 黒皮	本	六角ボルト(並ボルト)黒皮	W1/2×長240mm 259.1g/本	本
TZJ1406001	異形棒鋼ロックボルト	D25×2000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長2000mm SD345 12t耐力	本
TZJ1406002	異形棒鋼ロックボルト	D25×3000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長3000mm SD345 12t耐力	本
TZJ1406003	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×3000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長3000mm 18t耐力	本
TZJ1406004	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×4000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長4000mm 18t耐力	本
TZJ1406005	異形棒鋼ロックボルト	D25×4000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長4000mm SD345 12t耐力	本
TZJ1406006	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×6000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長6000mm 18t耐力	本
TZJ1450007	溶接金網 丸鉄線	5×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	5. 0 150×150mm 2. 16kg/m2	m2
TZJ1450009	溶接金網 丸鉄線	6×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	6. 0 150×150mm 3. 11kg/m2	m2
TZJ1452002				異形鉄筋金網 SD295A	D6 150×150mm 3. 49kg/m2	kg
TZJ1452005	鉄筋金網	D13×100×100mm	t	異形鉄筋金網 SD295A	D13 100×100mm 19. 9kg/m2	kg
TZJ1454001				U形鉄筋網 亜鉛めっき鉄線	Z-GS2 線径2. 0×網目50mm	m2
TZJ2002001	ボルトランドセメント 普通	バラ物	t	セメント 普通ボルトランド	バラ	t
TZJ2002002	ボルトランドセメント 早強	バラ物	t	セメント 早強ボルトランド	バラ	t
TZJ2002003	高伊セメント B種	バラ物	t	セメント 高伊B種	バラ	t
TZJ2002006	ボルトランドセメント 普通	25kg入袋物	袋	セメント 普通ボルトランド	25kg袋	袋
TZJ2002007	ボルトランドセメント 早強	25kg入袋物	袋	セメント 早強ボルトランド	25kg袋	袋
TZJ2002008	高伊セメント B種	25kg入袋物	袋	セメント 高伊B種	25kg袋	袋
TZJ2005001	止水剤(材)	止水セメント	kg	止水剤	止水セメント	kg
TZJ2024001	ドライモルタル	ロックボルト用	m3			
TZJ2050001	無収縮モルタル材	マスターフロー-810	kg	無収縮材 マスターフロー-810	1875kg/m3	kg
TZJ2054002	起泡剤	アルミ粉	kg			
TZJ2056001	減水剤	マスターボゾリスNo. 8	kg	AE減水剤 マスターボゾリスNo. 8	減延型 C×0. 2～0. 5	kg
TZJ2058001	裏込添加工剤	ウラゴメール	kg	ウラゴメール	ウラゴメール	kg
TZJ2059001	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量200 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量200g/m2 強度3400N/mm2	m2
TZJ2059002	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量300 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量300g/m2 強度3400N/mm2	m2
TZJ2059003	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量400 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量400g/m2 強度3400N/mm2	m2
TZJ2059005	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量600 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量600g/m2 強度3400N/mm2	m2
TZJ2059006	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2
TZJ2059007	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2400	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2
TZJ2059008	炭素繊維シート 2方向	目付量200 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 高強度・2方向	繊維目付量200g/m2 強度2900N/mm2	m2
TZJ2059009	炭素繊維シート 2方向	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 高強度・2方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2
TZJ2160001	舗装用石灰石粉	74μm 70%以上 ローリー	t	舗装用石灰石粉	74μm 70%以上 バラ	t
TZJ2304001	鉄筋L形 250B	45×15. 5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250B	幅450×高155×長600mm	個
TZJ2304002	鉄筋L形 300	50×15. 5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 300	幅500×高155×長600mm	個
TZJ2304003	鉄筋L形 350	55×15. 5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 350	幅550×高155×長600mm	個
TZJ2304006	鉄筋L形 250A	35×15. 5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個
TZJ2308001	道路用側溝 1種 250	250×250×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 250	幅250×高250×長2000mm 290kg	本
TZJ2308002	道路用側溝 1種 300A	300×300×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 300A	幅300×高300×長2000mm 348kg	本
TZJ2308003	道路用側溝 1種 300B	300×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 300B	幅300×高400×長2000mm 420kg	本
TZJ2308004	道路用側溝 1種 300C	300×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 300C	幅300×高500×長2000mm 497kg	本
TZJ2308005	道路用側溝 1種 400A	400×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 400A	幅400×高400×長2000mm 457kg	本
TZJ2308006	道路用側溝 1種 400B	400×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 400B	幅400×高500×長2000mm 536kg	本
TZJ2308007	道路用側溝 1種 500A	500×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 500A	幅500×高500×長2000mm 594kg	本
TZJ2308008	道路用側溝 1種 500B	500×600×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 500B	幅500×高600×長2000mm 680kg	本
TZJ2308009	道路用側溝 3種 250	250×250×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 250	幅250×高250×長2000mm 333kg	本
TZJ2308010	道路用側溝 3種 300A	300×300×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 300A	幅300×高300×長2000mm 419kg	本
TZJ2308011	道路用側溝 3種 300B	300×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 300B	幅300×高400×長2000mm 472kg	本
TZJ2308012	道路用側溝 3種 300C	300×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 300C	幅300×高500×長2000mm 585kg	本
TZJ2308013	道路用側溝 3種 400A	400×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 400A	幅400×高400×長2000mm 516kg	本
TZJ2308014	道路用側溝 3種 400B	400×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 400B	幅400×高500×長2000mm 634kg	本
TZJ2308015	道路用側溝 3種 500A	500×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 500A	幅500×高500×長2000mm 700kg	本
TZJ2308016	道路用側溝 3種 500B	500×600×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 500B	幅500×高600×長2000mm 849kg	本
TZJ2324001	道路用側溝ふた 1種 250	362×90×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 250	幅362×高90×長500mm 29kg	枚
TZJ2324002	道路用側溝ふた 1種 300	412×95×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 300	幅412×高95×長500mm 33kg	枚
TZJ2324003	道路用側溝ふた 1種 400	512×110×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 400	幅512×高110×長500mm 47kg	枚
TZJ2324004	道路用側溝ふた 1種 500	622×125×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 500	幅622×高125×長500mm 65kg	枚
TZJ2324005	道路用側溝ふた 3種 250	362×90×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 250	幅362×高90×長500mm 38kg	枚
TZJ2324006	道路用側溝ふた 3種 300	412×95×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 300	幅412×高95×長500mm 45kg	枚
TZJ2324007	道路用側溝ふた 3種 400	512×110×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 400	幅512×高110×長500mm 65kg	枚
TZJ2324008	道路用側溝ふた 3種 500	622×125×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 500	幅622×高125×長500mm 91kg	枚

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ2352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個
TZJ2352002	歩車道境界ブロック B	18/20. 5×25×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 B	幅180/205×高250×長600mm	個
TZJ2352003	歩車道境界ブロック C	18/21×30×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 C	幅180/210×高300×長600mm	個
TZJ2354001	地先境界ブロック A	12×12×60cm	個	道路用Co製品 地先境界 A	幅120×高120×長600mm	個
TZJ2354002	地先境界ブロック B	15×12×60cm	個	道路用Co製品 地先境界 B	幅150×高120×長600mm	個
TZJ2354003	地先境界ブロック C	15×15×60cm	個	道路用Co製品 地先境界 C	幅150×高150×長600mm	個
TZJ2360001	インターロッキングブロック	標準品 T6cm	m2	インターロッキングブロック 標準ブロック	厚60mm	m2
TZJ2360002	インターロッキングブロック	標準品 T8cm	m2	インターロッキングブロック 標準ブロック	厚80mm	m2
TZJ2410001	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350 10.0個/㎡2 A	個
TZJ2410002	コンクリート積みブロック 粗面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 粗面	250×400×350 10.0個/㎡2 A	個
TZJ2418001	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350 10.0個/㎡2 A	個
TZJ2418002	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350 10.0個/㎡2 A	個
TZJ2500006	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径400mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	400×35×2430mm 306kg	本
TZJ2500007	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径450mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	450×38×2430mm 373kg	本
TZJ2500008	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径500mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	500×42×2430mm 459kg	本
TZJ2500009	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径600mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	600×50×2430mm 660kg	本
TZJ2500010	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径700mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	700×58×2430mm 899kg	本
TZJ2500011	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径800mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	800×66×2430mm 1170kg	本
TZJ2500012	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径900mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	900×75×2430mm 1520kg	本
TZJ2500013	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1000mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1000×82×2430mm 1850kg	本
TZJ2500014	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1100mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1100×88×2430mm 2190kg	本
TZJ2500015	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1200mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1200×95×2430mm 2600kg	本
TZJ2500016	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1350mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1350×103×2430mm 3190kg	本
TZJ2500031	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径400mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	400×35×2430mm 306kg	本
TZJ2500032	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径450mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	450×38×2430mm 373kg	本
TZJ2500033	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径500mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	500×42×2430mm 459kg	本
TZJ2500034	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径600mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	600×50×2430mm 660kg	本
TZJ2500035	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径700mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	700×58×2430mm 899kg	本
TZJ2500036	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径800mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	800×66×2430mm 1170kg	本
TZJ2500037	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径900mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	900×75×2430mm 1520kg	本
TZJ2500038	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1000mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1000×82×2430mm 1850kg	本
TZJ2500039	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1100mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1100×88×2430mm 2190kg	本
TZJ2500040	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1200mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1200×95×2430mm 2600kg	本
TZJ2500041	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1350mm×L2. 43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1350×103×2430mm 3190kg	本
TZJ3002001	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2
TZJ3004001	高麗芝	半土付き	m2	高麗芝	栽培品	m2
TZJ3008001	人工筋芝(種子帯)	W7cm	m	人工芝類 筋芝	幅7cm	m
TZJ3008002	人工筋芝(種子帯)	W10cm	m	人工芝類 筋芝	幅10cm	m
TZJ3008003	人工筋芝(種子帯)	W15cm	m	人工芝類 筋芝	幅15cm	m
TZJ3020002	種子 トールフェスク		kg	種子 トールフェスク	トールフェスク	kg
TZJ3020003	種子 スドハギ		kg	種子 めどはぎ	めどはぎ	kg
TZJ3102001	芝串	100本束	束	芝目串	竹製15cm 100本束	束
TZJ3104001				造園資材 わら縄	径8mm 長140～170m	巻
TZJ3120002	アンカーピン	径16 L=400mm	本			
TZJ3121001	補助アンカーピン	径9 L=200mm	本			
TZJ3122003	鉄丸くぎ N150	≒6 L150mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-150 ≒6×150mm 40本/kg	kg
TZJ3200001	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0. 6m 末口6cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口6. 0cm 長0. 6m	本
TZJ3200005	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1. 8m 末口6cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口6. 0cm 長1. 8m	本
TZJ3200006	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0. 6m 末口7. 5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7. 5cm 長0. 6m	本
TZJ3200007	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0. 75m 末口7. 5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7. 5cm 長0. 75m	本
TZJ3200011	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1. 8m 末口7. 5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7. 5cm 長1. 8m	本
TZJ3200012	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太L2. 1m末口7. 5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7. 5cm 長2. 1m	本
TZJ3200018	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太 L4m 末口3cm	本	丸太支柱材 梢丸太	末口3. 0cm 元口6. 0cm 長4. 0m	本
TZJ3200019	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太 L4m 末口6cm	本			
TZJ3200021	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	長丸太L6. 3m 中央径6cm	本			
TZJ4002001	じゃこご 円筒形 GS-3	3. 2mm×10×15×45cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径3. 2mm 網目10cm 径45cm	m
TZJ4002002	じゃこご 円筒形 GS-3	3. 2mm×13×15×45cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径3. 2mm 網目13cm 径45cm	m
TZJ4002003	じゃこご 円筒形 GS-3	3. 2mm×15×15×45cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径3. 2mm 網目15cm 径45cm	m
TZJ4002004	じゃこご 円筒形 GS-3	4mm×10×15×45cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径4. 0mm 網目10cm 径45cm	m
TZJ4002005	じゃこご 円筒形 GS-3	4mm×10×60cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径4. 0mm 網目10cm 径60cm	m
TZJ4002006	じゃこご 円筒形 GS-3	4mm×13×15×45cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径4. 0mm 網目13cm 径45cm	m
TZJ4002007	じゃこご 円筒形 GS-3	4mm×13×60cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径4. 0mm 網目13cm 径60cm	m
TZJ4002008	じゃこご 円筒形 GS-3	4mm×15×15×45cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径4. 0mm 網目15cm 径45cm	m
TZJ4002009	じゃこご 円筒形 GS-3	4mm×15×60cm	m	円筒形じゃこご GS-3	線径4. 0mm 網目15cm 径60cm	m
TZJ4010001	かごマット(スロープ型)	めっき鉄線 H30cm	m2	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	高30cm	m2
TZJ4010002	かごマット(スロープ型)	めっき鉄線 H50cm	m2	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	高50cm	m2
TZJ4012004				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 A型-a 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012005				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 A型-a 高50cm 勾配1:1. 0	m
TZJ4012006				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 A型-b 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012007				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 A型-b 高50cm 勾配1:1. 0	m
TZJ4012008				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 A型-c 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012009				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 B型-a 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012010				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 B型-a 高50cm 勾配1:1. 0	m
TZJ4012011				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 B型-b 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012012				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 B型-b 高50cm 勾配1:1. 0	m
TZJ4012013				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 B型-c 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012014				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 C型-a 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4012015				かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	並列式 C型-c 高50cm 勾配1:0. 5	m
TZJ4014001	袋型根固め用袋材	2t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	2t用 長期性能型 吊金具なし	袋
TZJ4014002	袋型根固め用袋材	3t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	3t用 長期性能型 吊金具なし	袋
TZJ4041001	麻袋土のう	60×105cm	枚			
TZJ4130002	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZJ4130003	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZJ4130004	アスファルト乳剤	ゴム入り(PKR-T)	t	アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T、PKR-S	t
TZJ4150001	目地板 遷青質板	T10mm	m2	目地板 遷青質板	厚10mm	m2
TZJ4150002	目地板 遷青質板	T20mm	m2	目地板 遷青質板	厚20mm	m2
TZJ4152001	目地板 遷青繊維質板	T10mm	m2	目地板 遷青繊維質板	厚10mm	m2
TZJ4152002	目地板 遷青繊維質板	T20mm	m2	目地板 遷青繊維質板	厚20mm	m2
TZJ4154004	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度30	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度30以上	m2
TZJ4154005	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度30	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度30以上	m2
TZJ4156005				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率15	m2
TZJ4156006				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率30	m2
TZJ4156008				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率15	m2
TZJ4156009				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率30	m2
TZJ4160001	モルトメール	タイプI 15×10mm	m	PC床版用型枠シール材 モルトメール タイプJB	特殊発泡合成ゴム コンボ極用 幅15×厚10mm	m
TZJ4202002	道路標識柱 オーバーハング式	F・逆L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング	F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202003	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202005	道路標識柱 オーバーハング式	F・逆L・T 静電防柱 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハング	静電防体塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202006	道路標識柱 オーバーハング式	F・逆L・T ポリウレタン 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハング	ポリウレタン樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202007	道路標識柱 オーバーハング式	F・逆L・T ステンフレック直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハング	ステンレスフレック塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202008	道路標識柱 オーバーハング式	F・逆L・T フッ素樹脂 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハング	フッ素樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202010	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 静電防柱 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	静電防体塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202011	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 ポリウレタン 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	ポリウレタン樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202012	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 ステンフレック 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	ステンレスフレック塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202013	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 フッ素樹脂 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	フッ素樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4204001	コンクリート境界杭	国土交通省型12×12×120	本	コンクリート境界杭 国土交通省型	120×120×1200mm 41kg	本

令和4年10月20日以降適用

月刊 建設物価 掲載					月刊 積算資料 掲載				
名称		規格		単位	名称		規格		単位
TJZ4206001	デリネーター 土中建込 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ34mm	本			
TJZ4206002	デリネーター 土中建込 両面	反射径100以下 支柱60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206003	デリネーター 土中建込 両面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ89mm	本			
TJZ4206004	デリネーター 土中建込 両面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ300mm 両面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206005	デリネーター 土中建込 片面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ34mm	本			
TJZ4206006	デリネーター 土中建込 片面	反射径100以下 支柱60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206007	デリネーター 土中建込 片面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ89mm	本			
TJZ4206008	デリネーター 土中建込 片面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター 土中建込用	反射径φ300mm 片面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206009	デリネーター CO建込 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ34mm	本			
TJZ4206010	デリネーター CO建込 両面	反射径100以下 支柱60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206011	デリネーター CO建込 両面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ89mm	本			
TJZ4206012	デリネーター CO建込 両面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ300mm 両面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206013	デリネーター CO建込 片面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ34mm	本			
TJZ4206014	デリネーター CO建込 片面	反射径100以下 支柱60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206015	デリネーター CO建込 片面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ89mm	本			
TJZ4206016	デリネーター CO建込 片面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視認誘導標 デリネーター コンクリート建込用	反射径φ300mm 片面 支柱φ60.5mm	本			
TJZ4206017	デリネーター 防護欄建込 両面	反射径100以下 バンド式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ100mm以下 両面	本			
TJZ4206018	デリネーター 防護欄建込 両面	反射径100以下 ボルト式樹脂	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(ボルト式)	反射径φ100mm以下 両面	本			
TJZ4206019	デリネーター 防護欄建込 両面	反射径100以下 かぶせ式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(かぶせ式)	反射径φ100mm以下 両面	本			
TJZ4206020	デリネーター 防護欄建込 両面	反射径300 バンド式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ300mm 両面	本			
TJZ4206021	デリネーター 防護欄建込 片面	反射径100以下 バンド式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ100mm以下 片面	本			
TJZ4206022	デリネーター 防護欄建込 片面	反射径100以下 ボルト式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(ボルト式)	反射径φ100mm以下 片面	本			
TJZ4206023	デリネーター 防護欄建込 片面	反射径100以下 かぶせ式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(かぶせ式)	反射径φ100mm以下 片面	本			
TJZ4206024	デリネーター 防護欄建込 片面	反射径300 バンド式	本	道路視認誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ300mm 片面	本			
TJZ4206025	デリネーター 構造物建込 両面	反射径100以下 側壁用	本	道路視認誘導標 デリネーター 構造物(側壁用)	反射径φ100mm以下 両面	本			
TJZ4206026	デリネーター 構造物建込 両面	反射径100以下 ベース	本	道路視認誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ100mm以下 両面	本			
TJZ4206027	デリネーター 構造物建込 両面	反射径300 ベースプレート式	本	道路視認誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ300mm 両面	本			
TJZ4206028	デリネーター 構造物建込 片面	反射径100以下 側壁用	本	道路視認誘導標 デリネーター 構造物(側壁用)	反射径φ100mm以下 片面	本			
TJZ4206029	デリネーター 構造物建込 片面	反射径100以下 ベース	本	道路視認誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ100mm以下 片面	本			
TJZ4206030	デリネーター 構造物建込 片面	反射径300 ベースプレート式	本	道路視認誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ300mm 片面	本			
TJZ4208001	スノーボール 土中建込 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導標 土中建込用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本			
TJZ4208002	スノーボール 土中建込 片面	反射径100以下 反射体数2	本	スノーボール併用型視認誘導標 土中建込用	反射径φ100mm以下 片面 2個	本			
TJZ4208003	スノーボール 土中建込 片面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導標 土中建込用	反射径φ100mm以下 片面 1個	本			
TJZ4208004	スノーボール CO建込 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導標 コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本			
TJZ4208005	スノーボール CO建込 片面	反射径100以下 反射体数2	本	スノーボール併用型視認誘導標 コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 片面 2個	本			
TJZ4208006	スノーボール CO建込 片面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視認誘導標 コンクリート建込用	反射径φ100mm以下 片面 1個	本			
TJZ4210001	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H400-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高400mm 1本脚 台座径φ250mm	本			
TJZ4210002	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H650-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高650mm 1本脚 台座径φ250mm	本			
TJZ4210003	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H800-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高800mm 1本脚 台座径φ250mm	本			
TJZ4210004	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H400-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高400mm 3本脚 台座径φ250mm	本			
TJZ4210005	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H650-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高650mm 3本脚 台座径φ250mm	本			
TJZ4210006	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H800-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高800mm 3本脚 台座径φ250mm	本			
TJZ4210007	車線分離標 ラバーボール固定式	径80×H400-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)固定式	φ80×高400mm 台座径φ250mm	本			
TJZ4210008	車線分離標 ラバーボール固定式	径80×H650-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)固定式	φ80×高650mm 台座径φ250mm	本			
TJZ4210009	車線分離標 ラバーボール固定式	径80×H800-ベース径250	本	道路視認誘導標 車線分離標(ラバーボール)固定式	φ80×高800mm 台座径φ250mm	本			
TJZ4212001	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 両面 設置幅30cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅300mm 両面(スワレフックス)	個			
TJZ4212002	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 両面 設置幅20cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅200mm 両面(スワレフックス)	個			
TJZ4212003	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 片面 設置幅30cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅300mm 片面(スワレフックス)	個			
TJZ4212004	道路鏡 センター鏡 穿孔式	大型 片面 設置幅20cm	個	道路鏡 チャッターバー	設置幅200mm 片面(スワレフックス)	個			
TJZ4212005	道路鏡 センター鏡 穿孔式	小型 両面 設置幅15cm	個						
TJZ4212006	道路鏡 緑石鏡 貼付式	小型 両面 設置幅10cm	個						
TJZ4212007	道路鏡 センター鏡 穿孔式	小型 片面 設置幅15cm	個						
TJZ4212008	道路鏡 緑石鏡 貼付式	小型 片面 設置幅10cm	個						
TJZ4220001	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m			
TJZ4220003	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m			
TJZ4220005	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m			
TJZ4220008	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m			
TJZ4220010	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m			
TJZ4220012	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 塗装	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m			
TJZ4220015	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E めっき	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込) めっき	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m			
TJZ4220017	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E めっき	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込) めっき	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m			
TJZ4220020	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B めっき	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込) めっき	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m			
TJZ4220022	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B めっき	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込) めっき	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m			
TJZ4223001	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Am-4E 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建込)白色塗装	新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m			
TJZ4223002	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Bm-4E 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建込)白色塗装	新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E	m			
TJZ4223005	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Am-4E めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建込) めっき	新Gr-Am-4E 旧Gr-Am-4E	m			
TJZ4223006	ガードレール 分離帯・土中用	新Gr-Bm-4E めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(土中建込) めっき	新Gr-Bm-4E 旧Gr-Bm-4E	m			
TJZ4223009	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Am-2B 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建込)白色塗装	新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B	m			
TJZ4223010	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Bm-2B 塗装	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建込)白色塗装	新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m			
TJZ4223013	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Am-2B めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建込) めっき	新Gr-Am-2B 旧Gr-Am-2B	m			
TJZ4223014	ガードレール 分離帯・CO用	新Gr-Bm-2B めっき	m	標準型ガードレール 分離帯用(Co建込) めっき	新Gr-Bm-2B 旧Gr-Bm-2B	m			
TJZ4224001	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A2-4E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-A2-4E	m			
TJZ4224002	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A3-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-A3-3E	m			
TJZ4224003	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m			
TJZ4224004	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m			
TJZ4224005	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B2-4E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-B2-4E	m			
TJZ4224006	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B3-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-B3-3E	m			
TJZ4224007	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B4-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-B4-2E	m			
TJZ4224008	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C2-3E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-C2-3E	m			
TJZ4224009	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C3-2E 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 白色塗装	新旧Gr-C3-2E	m			
TJZ4224010	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m			
TJZ4224011	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m			
TJZ4224012	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m			
TJZ4224013	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m			
TJZ4224014	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m			
TJZ4224015	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m			
TJZ4224016	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m			
TJZ4224017	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m			
TJZ4224018	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込) 白色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m			
TJZ4226002	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-A-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-A-6E 4.5×φ139.8×2650	本			
TJZ4226003	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-A-6E 端末・埋込	本	標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装	Ge-A-6E 5.0×φ165.2×1500	本			
TJZ4226006	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-B-6E 4.5×φ114.3×2370	本			
TJZ4226007	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 端末・埋込	本	標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装	Ge-B-6E 4.5×φ114.3×1320	本			
TJZ4226010	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×2140	本			
TJZ4226011	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 端末・埋込	本	標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本			
TJZ4226017	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-A-6E ケーブル	m	標準型ガードケーブル ケーブル めっき	Ge-A-6E φ18mm 条数5	m			
TJZ4226018	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-A-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-A-6E 4.5×φ139.8×2650	本			
TJZ4226019	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-A-6E 端末・埋込	本	標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき	Ge-A-6E 5.0×φ165.2×1500	本			
TJZ4226021	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-B-6E ケーブル	m	標準型ガードケーブル ケーブル めっき	Ge-B-6E φ18mm 条数4	m			
TJZ4226022	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-B-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-B-6E 4.5×φ114.3×2370	本			
TJZ4226023	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-B-6E 端末・埋込	本	標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき	Ge-B-6E 4.5×φ114.3×1320	本			
TJZ4226025	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-C-6E ケーブル	m	標準型ガードケーブル ケーブル めっき	Ge-C-6E φ18mm 条数3	m			
TJZ4226026	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-C-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×2140	本			
TJZ4226027	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-C-6E 端末・埋込	本	標準型ガードケーブル 端末支柱(埋込式)めっき	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本			
TJZ4226038	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-Bm-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-Bm-6E 4.5×φ114.3×2330	本			
TJZ4226039	ガードケーブル端末埋込 土中用	GeBm-6E 塗装 200mm	本	標準型ガードケーブル 埋込式端末支柱 白色塗装	Ge-Bm-6E4.5×200×150×1380	本			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ4226045	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-Bm-6E ケーブル	m	標準型ガードケーブル ケーブル めっき	Ge-Bm-6E φ18mm 条数6	m
TZJ4226046	ガードケーブル 土中用 めっき	Ge-Bm-6E 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-Bm-6E 4.5×φ114.3×2330	本
TZJ4226047	ガードケーブル端未埋込 土中用	GeBm6Eめっき 200mm	本	標準型ガードケーブル 端未支柱(埋込型)めっき	Ge-Bm-6E4.5×200×150×1380	本
TZJ4226049	ガードケーブル中間支柱 土中用	Ge-A2-6E 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-A2-5-6-3E 4.5×φ139.8	本
TZJ4226050	ガードケーブル中間支柱 土中用	Ge-B2-6E 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-B2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4226051	ガードケーブル中間支柱 土中用	Ge-C2-6E 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-C2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4226052	ガードケーブル中間支柱 土中用	Ge-A2-6E めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-A2-5-6-3E 4.5×φ139.8	本
TZJ4226053	ガードケーブル中間支柱 土中用	Ge-B2-6E めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-B2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4226054	ガードケーブル中間支柱 土中用	Ge-C2-6E めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-C2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4227002	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-A-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-A-4B 4.5×φ139.8×1400	本
TZJ4227006	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-B-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
TZJ4227010	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-C-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
TZJ4227018	ガードケーブル CO用 めっき	Ge-A-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-A-4B 4.5×φ139.8×1400	本
TZJ4227022	ガードケーブル CO用 めっき	Ge-B-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
TZJ4227026	ガードケーブル CO用 めっき	Ge-C-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
TZJ4227038	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-Bm-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-Bm-4B 4.5×φ114.3×1230	本
TZJ4227046	ガードケーブル CO用 めっき	Ge-Bm-4B 中間支柱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-Bm-4B 4.5×φ114.3×1230	本
TZJ4227049	ガードケーブル中間支柱 CO用	Ge-A2-4B 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-A2-5-4-3B 4.5×φ139.8	本
TZJ4227050	ガードケーブル中間支柱 CO用	Ge-B2-4B 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-B2-5-4-3B 4.5×φ114.3	本
TZJ4227051	ガードケーブル中間支柱 CO用	Ge-C2-4B 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 白色塗装	Ge-C2-5-4-3B 4.5×φ114.3	本
TZJ4227052	ガードケーブル中間支柱 CO用	Ge-A2-4B めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-A2-5-4-3B 4.5×φ139.8	本
TZJ4227053	ガードケーブル中間支柱 CO用	Ge-B2-4B めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-B2-5-4-3B 4.5×φ114.3	本
TZJ4227054	ガードケーブル中間支柱 CO用	Ge-C2-4B めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 中間支柱 めっき	Ge-C2-5-4-3B 4.5×φ114.3	本
TZJ4228001	ガードケーブル補助支柱 土中用	Ge-A2-6E 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 端未補助支柱 白色塗装	Ge-A2-5-6-3E 4.5×φ139.8	本
TZJ4228002	ガードケーブル補助支柱 土中用	Ge-B2-6E 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 端未補助支柱 白色塗装	Ge-B2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4228003	ガードケーブル補助支柱 土中用	Ge-C2-6E 塗装 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 端未補助支柱 白色塗装	Ge-C2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4228004	ガードケーブル補助支柱 土中用	Ge-A2-6E めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 端未補助支柱 めっき	Ge-A2-5-6-3E 4.5×φ139.8	本
TZJ4228005	ガードケーブル補助支柱 土中用	Ge-B2-6E めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 端未補助支柱 めっき	Ge-B2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4228006	ガードケーブル補助支柱 土中用	Ge-C2-6E めっき 耐雪	本	耐雪型ガードケーブル 端未補助支柱 めっき	Ge-C2-5-6-3E 4.5×φ114.3	本
TZJ4230001	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装	Gp-Ap-2E	m
TZJ4230002	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装	Gp-Bp-2E	m
TZJ4230003	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 白色塗装	Gp-Cp-2E	m
TZJ4230004	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込 白色塗装	Gp-Ap-2B	m
TZJ4230005	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込 白色塗装	Gp-Bp-2B	m
TZJ4230006	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込 白色塗装	Gp-Cp-2B	m
TZJ4230007	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E めっき	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界(土中建込)めっき	Gp-Ap-2E	m
TZJ4230008	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E めっき	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界(土中建込)めっき	Gp-Bp-2E	m
TZJ4230009	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B めっき	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界(Co建込)めっき	Gp-Ap-2B	m
TZJ4230010	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B めっき	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界(Co建込)めっき	Gp-Bp-2B	m
TZJ4250003	標準型吸音パネル	500×1960高耐侯性めっき	枚	遮音壁 標準型防音パネル(K27)	厚95×幅500×長1960mm アイボルト無し	枚
TZJ4250004	標準型吸音パネル	500×3960高耐侯性めっき	枚	遮音壁 標準型防音パネル(K27)	厚95×幅500×長3960mm アイボルト無し	枚
TZJ4252001	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	径6.3×L2500mm	本			
TZJ4252002	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	径6.3×L4500mm	本			
TZJ4252003	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	径6.3×L6500mm	本			
TZJ4252004	遮音壁用パネル落下防止ワイヤ	径6.3×L8500mm	本			
TZJ4255001	遮音壁用下段パネル	W255mm	m			
TZJ4270001				遮音壁 透光板(ポリカーボネート板 厚8mm)	厚95×幅1000×長1960mmアイボルト無し	枚
TZJ4270002				遮音壁 透光板(ポリカーボネート板 厚8mm)	厚95×幅1000×長3960mmアイボルト無し	枚
TZJ4320013	落石防護柵部材 改良コン中建込	8本掛用 ケーブル めっき	m	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高2.5m 8本掛 ケーブル 金網Z-GS3種	m
TZJ4320014	落石防護柵部材 改良コン中建込	8本掛用 中間支柱 めっき	本	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高2.5m 8本掛 中間支柱 Uボルト付	本
TZJ4320015	落石防護柵部材 改良コン中建込	8本掛用 端未支柱 めっき	本	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高2.5m 8本掛 端未支柱 索端金具付	本
TZJ4321001	落石防護柵部材 改良コン中建込	5本掛用 中間支柱 めっき	本	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高1.5m 5本掛 中間支柱 Uボルト付	本
TZJ4321002	落石防護柵部材 改良コン中建込	7本掛用 中間支柱 めっき	本	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高2.0m 7本掛 中間支柱 Uボルト付	本
TZJ4321003	落石防護柵部材 改良コン中建込	8本掛用 中間支柱 めっき	本	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高2.5m 8本掛 中間支柱 Uボルト付	本
TZJ4321004	落石防護柵部材 改良コン中建込	10本掛用 中間支柱 めっき	本	落石防護柵(改良型) 亜鉛めっき仕上げ	柵高3.0m 10本掛 中間支柱 Uボルト付	本
TZJ4332002	落石防止網 金網	Z-GS3 径4mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS3 亜鉛めっき3種	外径4.0×網目50mm	m2
TZJ4332003	落石防止網 金網	Z-GS3 径3.2mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS3 亜鉛めっき3種	外径3.2×網目50mm	m2
TZJ4332004	落石防止網 金網	Z-GS3 径2.6mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS3 亜鉛めっき3種	外径2.6×網目50mm	m2
TZJ4332005	落石防止網 金網	Z-GS4 径5mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS4 亜鉛めっき4種	外径5.0×網目50mm	m2
TZJ4332006	落石防止網 金網	Z-GS4 径4mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS4 亜鉛めっき4種	外径4.0×網目50mm	m2
TZJ4332007	落石防止網 金網	Z-GS4 径3.2mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS4 亜鉛めっき4種	外径3.2×網目50mm	m2
TZJ4332008	落石防止網 金網	Z-GS7 径5mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS7 厚めっき	外径5.0×網目50mm	m2
TZJ4332009	落石防止網 金網	Z-GS7 径4mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS7 厚めっき	外径4.0×網目50mm	m2
TZJ4332010	落石防止網 金網	Z-GS7 径3.2mm	m2	落石防止網 金網 Z-GS7 厚めっき	外径3.2×網目50mm	m2
TZJ4332011	落石防止網 金網	Z-GS7 径2.6mm	m2			
TZJ4333005	落石防止網 岩盤用アンカー	D22×1000mm	本	落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	呼び径D22×長1000mm	本
TZJ4333008	落石防止網 羽根付アンカー	径25×1500mm	本	落石防止網 羽根付アンカー	φ25×長1500mm	本
TZJ4333009	落石防止網 組立アンカー	径25×1500mm	本	落石防止網 組立アンカー	φ25×長1500mm	本
TZJ4334001	落石防止網 ロープ	3×7 G/O 径18	m	落石防止網 ワイヤロープ 普通めっき	3燃×7本線 G/O φ18mm	m
TZJ4334002	落石防止網 ロープ	3×7 G/O 径16	m	落石防止網 ワイヤロープ 普通めっき	3燃×7本線 G/O φ16mm	m
TZJ4334003	落石防止網 ロープ	3×7 G/O 径14	m	落石防止網 ワイヤロープ 普通めっき	3燃×7本線 G/O φ14mm	m
TZJ4334004	落石防止網 ロープ	3×7 G/O 径12	m	落石防止網 ワイヤロープ 普通めっき	3燃×7本線 G/O φ12mm	m
TZJ4335001	落石防止網 クロスクリップ	径16用	個	落石防止網 クロスクリップ	φ18、φ16mm用	個
TZJ4335002	落石防止網 クロスクリップ	径12用	個	落石防止網 クロスクリップ	φ14、φ12、φ8mm用	個
TZJ4336001				落石防止網 ワイヤクリップ	φ16mm用	個
TZJ4336002				落石防止網 ワイヤクリップ	φ12mm用	個
TZJ4337001	落石防止網 結合コイル	径4×70×300mm	個	落石防止網 結合コイル	φ4.0×70×300mm	個
TZJ4337002	落石防止網 結合コイル	径3.2×50×300mm	個	落石防止網 結合コイル	φ3.2×50×300mm	個
TZJ4350001	路面標示用塗料 3種1号	溶融 白	kg	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状	IIS K5665 3種1号 白	kg
TZJ4350003				路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状	IIS K5665 3種2号 白	kg
TZJ4350005	路面標示用塗料 2種B	加熱 白	リットル	路面標示用塗料 トラフィックペイント 加熱型液状	IIS K5665 2種B 白	L
TZJ4350007	路面標示用塗料 1種B	常温 白	リットル	路面標示用塗料 トラフィックペイント 常温型液状	IIS K5665 1種B 白	L
TZJ4350009	路面標示用塗料 3種1号	溶融 鉛・クロムフリー 黄	kg	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状	IIS K5665 3種1号 鉛・クロムフリー 黄	kg
TZJ4350010	路面標示用水性塗料 1種A	常温 白	リットル	路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント常温型	IIS K5665 1種A 白	L
TZJ4350012	路面標示用水性塗料 1種A	常温 鉛・クロムフリー 黄	リットル	路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント常温型	IIS K5665 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L
TZJ4350013	路面標示用水性塗料 1種B	常温 鉛・クロムフリー 黄	リットル	路面標示用塗料 トラフィックペイント 常温型液状	IIS K5665 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L
TZJ4350014	路面標示用水性塗料 2種A	加熱 白	リットル	路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント加熱型	IIS K5665 2種A 白	L
TZJ4350016	路面標示用水性塗料 2種A	加熱 鉛・クロムフリー 黄	リットル	路面標示用塗料 水性型トラフィックペイント加熱型	IIS K5665 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L
TZJ4350017	路面標示用水性塗料 2種B	加熱 鉛・クロムフリー 黄	リットル	路面標示用塗料 トラフィックペイント 加熱型液状	IIS K5665 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L
TZJ4352001	ガラスビーズ	1号	kg	路面標示用塗料 ガラスビーズ	IIS R3301 1号 0.106〜0.850	kg
TZJ4354001	接着用プライマー	区画線用	kg	路面標示用塗料 プライマー	トラフィックペイント接着用	kg
TZJ4405005	トンネル支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 100×100	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 100×100シリーズ	t
TZJ4405006	トンネル支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125×125	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 125×125シリーズ	t
TZJ4405007	トンネル支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150×150	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 150×150シリーズ	t
TZJ4405008	トンネル支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 175×175	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 175×175シリーズ	t
TZJ4405009	トンネル支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200×200	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200×200シリーズ	t
TZJ4405010	トンネル支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 250×250	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 250×250シリーズ	t
TZJ4406001	トンネル支保工 附属品	継手板(頂板)・底板 各型	t	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 付属品	継手板(頂板)・底板	t
TZJ4406002	トンネル支保工 加工費	溶接費 H100×100	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 溶接費	継手板(頂板)・底板 H-100×100【手間】	箇所
TZJ4406003	トンネル支保工 加工費	溶接費 H125×125	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 溶接費	継手板(頂板)・底板 H-125×125【手間】	箇所
TZJ4406004	トンネル支保工 加工費	溶接費 H150×150	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 溶接費	継手板(頂板)・底板 H-150×150【手間】	箇所
TZJ4406005	トンネル支保工 加工費	溶接費 H175×175	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 溶接費	継手板(頂板)・底板 H-175×175【手間】	箇所
TZJ4406006	トンネル支保工 加工費	溶接費 H200×200	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 溶接費	継手板(頂板)・底板 H-200×200【手間】	箇所
TZJ4406008	トンネル支保工 加工費	穴あけ	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 加工費 穴あけ費	継手板(頂板)・底板 【手間のみ】	箇所
TZJ4407004	トンネル支保工 加算額	R止り	箇所	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工 R止り	R止りエキストラ	箇所
TZJ4409001	橋梁用床版 3リットタイプ	標準パネル SS400	t	橋梁用床版 グレーチング床版(3リットタイプ)	本体パネル SS400	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ4409002	橋梁用床版 ソリッドタイプ	異形パネル SS400	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	異形パネル SS400	t
TZJ4409003	橋梁用床版 ソリッドタイプ	ハンチ部	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	ハンチ部	t
TZJ4409004	橋梁用床版 ソリッドタイプ	地覆型枠	t	橋梁用床版 グレーチング床版(ソリッドタイプ)	地覆型枠	t
TZJ4432002	PC鋼より線 線材	7本より線B種 径12.7mm	kg	PC鋼より線	SWPR7B 7本より線 B種 径12.7mm	kg
TZJ4432003	PC鋼より線 線材	7本より線B種 径15.2mm	kg	PC鋼より線	SWPR7B 7本より線 B種 径15.2mm	kg
TZJ4432004	PC鋼より線 線材	7本より線A種 径12.4mm	kg	PC鋼より線	SWPR7A 7本より線 A種 径12.4mm	kg
TZJ4432005	PC鋼より線 線材	7本より線A種 径15.2mm	kg	PC鋼より線	SWPR7A 7本より線 A種 径15.2mm	kg
TZJ4432006	PC鋼より線 線材	19本より線 径17.8mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径17.8mm	kg
TZJ4432007	PC鋼より線 線材	19本より線 径19.3mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径19.3mm	kg
TZJ4432009	PC鋼より線 線材	19本より線 径21.8mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径21.8mm	kg
TZJ4432010	PC鋼より線 線材	19本より線 径28.6mm	kg	PC鋼より線	SWPR19 19本より線 径28.6mm	kg
TZJ4433001	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 130T型 7T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	130T型 7T13M130 キャップ付	組
TZJ4433005	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 320T型12T15M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	320T型 12T15M319 キャップ付	組
TZJ4433006	PC鋼線定着具 フレシネー工法	固定側130T型 D7V13E	組			
TZJ4433010	PC鋼線定着シングルストランド	後付用 60T型 1T21.8	組	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	60T型 1T21.8	組
TZJ4433011	PC鋼線定着シングルストランド	埋込用 60T型 1T21.8	組	PC用定着装置 シングルストランド 埋込用	60T型 1T21.8	組
TZJ4433012	PC鋼線定着シングルストランド	後付用 40T型 1T17.8	組	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	40T型 1T17.8	組
TZJ4433013	PC鋼線定着シングルストランド	後付用 50T型 1T19.3	組	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	50T型 1T19.3	組
TZJ4433014	PC鋼線定着シングルストランド	後付用 60T型 1T21.8	組	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	60T型 1T21.8	組
TZJ4435001	PC用定着装置アンカープレート	スリーブ付 1S17.8用	組	PC用定着装置 シングルストランド 埋込用	スリーブ付アンカープレート正方形 1T17.8用	個
TZJ4435002	PC用定着装置アンカープレート	スリーブ付 1S19.3用	組	PC用定着装置 シングルストランド 埋込用	スリーブ付アンカープレート正方形 1T19.3用	個
TZJ4435004	PC用定着装置アンカープレート	スリーブ付 1S21.8用	組	PC用定着装置 シングルストランド 埋込用	スリーブ付アンカープレート正方形 1T21.8用	個
TZJ4435005	PC用定着装置アンカープレート	1S12.2用	個	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T12.2用	個
TZJ4435006	PC用定着装置アンカープレート	1S15.2用	個	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T15.2用	個
TZJ4435007	PC用定着装置アンカープレート	1S17.8用	個	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T17.8用	個
TZJ4435008	PC用定着装置アンカープレート	1S19.3用	個	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T19.3用	個
TZJ4435010	PC用定着装置アンカープレート	1S21.8用	個	PC用定着装置 シングルストランド 後付用	アンカープレート(正方形型) 1T21.8用	個
TZJ4436013	PC鋼棒 B種1号	径17mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5～8m未満 径17mm 1.78kg/m	kg
TZJ4436014	PC鋼棒 B種1号	径23mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5～8m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
TZJ4436015	PC鋼棒 B種1号	径26mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5～8m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
TZJ4436016	PC鋼棒 B種1号	径32mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5～8m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ4436017	PC鋼棒 B種1号	径17mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径17mm 1.78kg/m	kg
TZJ4436018	PC鋼棒 B種1号	径23mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径23mm 3.26kg/m	kg
TZJ4436019	PC鋼棒 B種1号	径26mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径26mm 4.17kg/m	kg
TZJ4436020	PC鋼棒 B種1号	径32mm 8m以上	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ4436021	PC鋼棒 C種1号	径17mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5～8m未満 径17mm 1.78kg/m	kg
TZJ4436022	PC鋼棒 C種1号	径23mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5～8m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
TZJ4436023	PC鋼棒 C種1号	径26mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5～8m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
TZJ4436024	PC鋼棒 C種1号	径32mm 5～8m未満	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5～8m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ4436025	PC鋼棒 C種1号	径17mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径17mm 1.78kg/m	kg
TZJ4436026	PC鋼棒 C種1号	径23mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径23mm 3.26kg/m	kg
TZJ4436027	PC鋼棒 C種1号	径26mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径26mm 4.17kg/m	kg
TZJ4436028	PC鋼棒 C種1号	径32mm 8m以上	kg	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ4437009	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組
TZJ4437010	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組
TZJ4437011	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組
TZJ4437012	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組
TZJ4437013	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組
TZJ4437014	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	埋込用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 埋込用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組
TZJ4439001	PC鋼棒 鋼ナット	径17 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ17mm用	個
TZJ4439002	PC鋼棒 鋼ナット	径23 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ23mm用	個
TZJ4439003	PC鋼棒 鋼ナット	径26 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ26mm用	個
TZJ4439004	PC鋼棒 鋼ナット	径32 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ナット φ32mm用	個
TZJ4439006	PC鋼棒 カップラー	径23 (A～C種 1号)	個			
TZJ4439007	PC鋼棒 カップラー	径26 (A～C種 1号)	個			
TZJ4439008	PC鋼棒 ワッシャー	径17 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ17mm用	個
TZJ4439009	PC鋼棒 ワッシャー	径23 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ23mm用	個
TZJ4439010	PC鋼棒 ワッシャー	径26 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ26mm用	個
TZJ4439011	PC鋼棒 ワッシャー	径32 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒	ワッシャー φ32mm用	個
TZJ4439012	PC鋼棒 アンカープレート	径17 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ17mm用	個
TZJ4439013	PC鋼棒 アンカープレート	径23 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ23mm用	個
TZJ4439014	PC鋼棒 アンカープレート	径26 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ26mm用	個
TZJ4439015	PC鋼棒 アンカープレート	径32 (A～C種 1号)	個	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	アンカープレート(正方形型) φ32mm用	個
TZJ4441001	カップラーシース	径23用	個			
TZJ4441002	カップラーシース	径26用	個			
TZJ4442001	PC用定着装置 グリップ	ストランド用 S12.7用	個	PC用定着装置 シングルストランド	グリップ 20T型 1T12.7用	個
TZJ4442002	PC用定着装置 グリップ	ストランド用 S15.2用	個	PC用定着装置 シングルストランド	グリップ 30T型 1T15.2用	個
TZJ4442003	PC用定着装置 グリップ	ストランド用 S17.8用	個	PC用定着装置 シングルストランド	グリップ 40T型 1T17.8用	個
TZJ4442004	PC用定着装置 グリップ	ストランド用 S19.3用	個	PC用定着装置 シングルストランド	グリップ 50T型 1T19.3用	個
TZJ4442005	PC用定着装置 グリップ	ストランド用 S21.8用	個	PC用定着装置 シングルストランド	グリップ 60T型 1T21.8用	個
TZJ4460001	連続繊維シート・メッシュ補助材	含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg
TZJ4574101	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 130T型 7T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	130T型 7T13M130 キャップ付	組
TZJ4574102	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 320T型12T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	225T型 12T13M220 キャップ付	組
TZJ4574103	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 320T型12T15M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	320T型 12T15M319 キャップ付	組
TZJ4574104	PC鋼線定着具 フレシネー工法	緊張側 225T型12T13M	組	PC用定着装置 FKKフレシネー 緊張側用	225T型 12T13M220 キャップ付	組
TZJ4604002	トンネル用 ナトム工法用シート	TO. 8+3mm	m2	NATM工法用シート	EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m2
TZJ4710001	ベントナイト 赤城	メッシュ250 25kg袋入	t	ベントナイト 赤城	メッシュ250 25kg袋	t
TZJ4716002	シーラ材	シリコン系 プライマー含む	リットル			
TZJ4718001	バックアップ材	ウレタンフォーム	リットル			
TZJ4718002	バックアップ材	ポリエチレンフォーム	リットル			
TZJ4734001	泥水調整剤	シーガムA-1	kg	泥水調整剤 シーガムA-1	泥水添加用CMC	kg
TZJ4740001	河川護岸用遮水シート(汎用品)	PVC T1+10mm	m2	土木遮水シート 河川用遮水シートA	PVC厚1.0mm・反毛フェルト厚10.0mm	m2
TZJ4750001	塩ビ送水ホース	径100mm	m	吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース	呼び径100mm	m
TZJ4750002	塩ビ送水ホース	径150mm	m	吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース	呼び径150mm	m
TZJ4750003	塩ビ送水ホース	径200mm	m	吸排水ホース(合成樹脂) 塩ビ送排水ホース	呼び径200mm	m
TZJ4752001	塩ビ止水板 FF	W200×T75mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅200×厚5mm	m
TZJ4752004	塩ビ止水板 FC	W200×T75mm	m	塩ビ製止水板 FC(フラット形コルゲート)	幅200×厚5mm	m
TZJ4752006	塩ビ止水板 CF	W200×T75mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅200×厚5mm	m
TZJ4752011	塩ビ止水板 CF	W300×T77mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅300×厚7mm	m
TZJ4752013	塩ビ止水板 CC	W200×T75mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅200×厚5mm	m
TZJ4752017	塩ビ止水板 CC	W300×T77mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅300×厚7mm	m
TZJ4752022	塩ビ止水板 UC	W300×T77mm	m	塩ビ製止水板 UC(アンチカット形コルゲート)	幅300×厚7mm	m
TZJ4760024	AN-FO	重袋(バラ) 25kg入	kg	産業用火薬 爆薬 AN-FO	粉状 バラ	kg
TZJ5002001	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本
TZJ5002002	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径40 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本
TZJ5002003	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径50 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径50mm 60×4.1mm×4m	本
TZJ5002004	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径65 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径65mm 76×4.1mm×4m	本
TZJ5002005	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径75 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径75mm 89×5.5mm×4m	本
TZJ5002006	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径100 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径100mm 114×6.6mm×4m	本
TZJ5002007	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径125 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径125mm 140×7.0mm×4m	本
TZJ5002008	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径150 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径150mm 165×8.9mm×4m	本
TZJ5002009	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径200 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本
TZJ5002011	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本
TZJ5002012	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径40 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径40mm 48×1.8mm×4m	本
TZJ5002013	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径50 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本
TZJ5002016	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径100 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ5002017	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径125 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TZJ5002018	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径150 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TZJ5002019	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径200 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TZJ5002020	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径250 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TZJ5012001	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径13Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	13Su 肉厚0.8mm 0.301kg/m	本
TZJ5012002	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径20Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	20Su 肉厚1.0mm 0.529kg/m	本
TZJ5012003	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径25Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	25Su 肉厚1.0mm 0.687kg/m	本
TZJ5012004	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径30Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	30Su 肉厚1.2mm 0.980kg/m	本
TZJ5012005	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径40Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	40Su 肉厚1.2mm 1.24kg/m	本
TZJ5012006	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径50Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	50Su 肉厚1.2mm 1.42kg/m	本
TZJ5012007	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径60Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	60Su 肉厚1.5mm 2.20kg/m	本
TZJ5012008	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径75Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	75Su 肉厚1.5mm 2.79kg/m	本
TZJ5012009	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径80Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	80Su 肉厚2.0mm 4.34kg/m	本
TZJ5012010	一般配管用ステンレス鋼鋼管	呼径100Su 定尺4m	本	一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TPD	100Su 肉厚2.0mm 5.59kg/m	本
TZJ5100003	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 20A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	20A 3/4B 長5.5m 1.68kg/m	本
TZJ5100004	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	25A 1B 長5.5m 2.43kg/m	本
TZJ5100005	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 32A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	32A 1 1/4B 長5.5m 3.38kg/m	本
TZJ5100006	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 40A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	40A 1 1/2B 長5.5m 3.89kg/m	本
TZJ5100007	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 50A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	50A 2B 長5.5m 5.31kg/m	本
TZJ5100008	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 65A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	65A 2 1/2B 長5.5m 7.47kg/m	本
TZJ5100009	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本
TZJ5100011	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 100A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	100A 4B 長5.5m 12.2kg/m	本
TZJ5102001	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 15A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	15A 1/2B 長4m 1.31kg/m	本
TZJ5102002	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 20A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	20A 3/4B 長4m 1.68kg/m	本
TZJ5102003	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	25A 1B 長4m 2.43kg/m	本
TZJ5102004	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 32A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	32A 1 1/4B 長4m 3.38kg/m	本
TZJ5102005	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 40A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	40A 1 1/2B 長4m 3.89kg/m	本
TZJ5102006	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本
TZJ5102007	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	65A 2 1/2B 長4m 7.47kg/m	本
TZJ5102008	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本
TZJ5102009	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本
TZJ5103001	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本
TZJ5103002	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本
TZJ5103003	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 200A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本
TZJ5103004	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 250A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	250A 10B 長5.5m 42.4kg/m	本
TZJ5103005	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 300A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本
TZJ5103006	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 350A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	350A 14B 長5.5m 67.7kg/m	本
TZJ5103007	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 400A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	400A 16B 長5.5m 77.6kg/m	本
TZJ5103008	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 450A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	450A 18B 長5.5m 87.5kg/m	本
TZJ5103009	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	黒ねじ無 500A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじ無SGP-MN	500A 20B 長5.5m 97.4kg/m	本
TZJ5103010	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本
TZJ5103011	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本
TZJ5103012	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 200A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本
TZJ5103013	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 250A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	250A 10B 長5.5m 42.4kg/m	本
TZJ5103014	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 300A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本
TZJ5103015	耐溝状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 350A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	350A 14B 長5.5m 67.7kg/m	本
TZJ5202001	押出ポリスチレン断熱材1種bC	20×910×1820mm	枚	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	1種 20×910×1820	枚
TZJ5202002	押出ポリスチレン断熱材1種bC	20×910×1820mm	枚	建築用断熱材 押出法ポリスチレンフォーム断熱材	1種 20×910×1820	枚
TZJ6002001	円形型枠 フジボイド	内径75×T2.6×L4m	本	円形紙管 フジボイド	内径75×管厚2.6×長4000mm	本
TZJ6002002	円形型枠 フジボイド	内径100×T2.7×L4m	本	円形紙管 フジボイド	内径100×管厚2.7×長4000mm	本
TZJ6002003	円形型枠 フジボイド	内径125×T3.1×L4m	本	円形紙管 フジボイド	内径125×管厚3.1×長4000mm	本
TZJ6002004	円形型枠 フジボイド	内径150×T3.5×L4m	本	円形紙管 フジボイド	内径150×管厚3.5×長4000mm	本
TZJ6002005	円形型枠 フジボイド	内径200×T4×L4m	本	円形紙管 フジボイド	内径200×管厚4.0×長4000mm	本
TZJ6071001	キャットウォーク	路面600mm	基	土木型枠用足場 キャットウォーク	路面600 手すり高960mm	基
TZJ6073002	コンクリート型枠用合板 B-C	無塗装品 輸入品 12×900	枚	コンクリート型枠用合板(無塗装品)	厚12×幅900×長さ1800mm	枚
TZJ6078001	型枠はく離剤・溶剤	サンヒットクロー 共用	リットル	型枠はく離剤 サンヒットクロー	原液 18L	缶
TZJ6080001	ブルーシート #2000	3.6×5.4m ポリエチレン	枚	シート ブルーシート	幅3.6×長さ5.4m #2000	枚
TZJ6082001	ポリエチレン製土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長さ62cm 2号 ポリエチレン製	枚
TZJ6101012	切丸太 杉	L2.4m×末口径12cm	本			
TZJ6102009	松丸太 先端未加工	L0.9m×末口10cm 皮付	本			
TZJ6102011	松丸太 先端未加工	L1.2m×末口15cm 皮付	本			
TZJ6102017	松丸太 先端未加工	L2.4m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102020	松丸太 先端未加工	L3m×末口10cm 皮付	本			
TZJ6102026	松丸太 先端未加工	L4.5m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102029	松丸太 先端未加工	L1.5m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102030	松丸太 先端未加工	L1.8m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102031	松丸太 先端未加工	L2m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102032	松丸太 先端未加工	L3m×末口9cm 皮付	本			
TZJ6102033	松丸太 先端未加工	L3m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102034	松丸太 先端未加工	L4m×末口9cm 皮付	本			
TZJ6104004	切丸太 杉	L2m×末口径7.5cm	本			
TZJ6104009	切丸太 杉	L4m×末口径9cm	本			
TZJ6104010	切丸太 杉	L4m×末口径7.5cm	本			
TZJ6109001	松欠板	1.5m×3.6×15上	m3	仮設・土木用木材 欠板 松・カラ松	長1.5m×厚3.6×幅15cm上 1・2等込	m3
TZJ6109002	松欠板	1.5m×6×15上	m3	仮設・土木用木材 欠板 松・カラ松	長1.5m×厚6×幅15cm上 1・2等込	m3
TZJ6110001	雑欠板	L2m×T3～4.5×W12上	m3	仮設・土木用木材 雑欠板 込	長2.0m×厚3～4.5×幅12cm上	m3
TZJ6114004				一般建築用木材 正割材 杉	3m×6×6cm 特1等	m3
TZJ6114009				一般建築用木材 正割材 杉	4m×6×6cm 特1等	m3
TZJ6141002	連続繊維シート・メッシュ補助材	プライマー エポキシ樹脂系	kg	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	プライマー エポキシ樹脂系	kg
TZJ6142001	エッチングプライマー	IIS 1種 短バク型 黄	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 1種 短バク型 黄	kg
TZJ6143001	ジंकリッチプライマー	IIS 2種 有機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジंकリッチプライマー	IIS K5552 2種 有機系 グレー	kg
TZJ6145001	連続繊維シート・メッシュ補助材	不陸修正材 エポキシ樹脂系	kg	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	不陸修正材 エポキシ樹脂系	kg
TZJ6150009	鉛・クロムフリーさび止ペイント	IIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止ペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg
TZJ6152001	厚膜形ジंकリッチペイント	IIS 2種 有機系 グレー	kg	錆止め塗料 ジंकリッチペイント	IIS K5553 2種 有機系 厚膜形 グレー	kg
TZJ6152002	厚膜形ジंकリッチペイント	IIS 1種 無機系 グレー	kg	錆止め塗料 ジंकリッチペイント	IIS K5553 1種 無機系 厚膜形 グレー	kg
TZJ6154001	エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り用 IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZJ6155001	エポキシ樹脂MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZJ6156002	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内塗り 淡彩	kg
TZJ6157002	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 淡彩	kg
TZJ6157003	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 淡彩	kg
TZJ6157004	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 赤系	kg
TZJ6157005	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 赤系	kg
TZJ6157006	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 青・緑系	kg
TZJ6157007	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 青・緑	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 青・緑系	kg
TZJ6157008	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 黄・オレンジ系	kg
TZJ6157009	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 黄・橙	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 黄・オレンジ系	kg
TZJ6157010	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 中彩A	kg
TZJ6157011	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 中彩A	kg
TZJ6157012	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 中彩B	kg
TZJ6157013	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 中彩B	kg
TZJ6157014	ポリウレタン樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 白	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 IIS K5659 白	kg
TZJ6157015	ポリウレタン樹脂塗料	IIS 上塗り塗料3級 白	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 IIS K5659 3級 白	kg
TZJ6159001	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZJ6159002	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZJ6160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 赤系	kg
TZJ6160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 赤系	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg
TZJ6160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg
TZJ6160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg
TZJ6160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg
TZJ6160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg
TZJ6160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg
TZJ6160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg
TZJ6160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg
TZJ6160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg
TZJ6160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg
TZJ6160016	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 赤系	kg
TZJ6160017	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 赤系	kg
TZJ6160018	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 青・緑系	kg
TZJ6160019	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 青・緑系	kg
TZJ6160020	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160021	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160022	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 中彩A	kg
TZJ6160023	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 中彩A	kg
TZJ6160024	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 中彩B	kg
TZJ6160025	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 中彩B	kg
TZJ6160026	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 淡彩	kg
TZJ6160027	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 淡彩	kg
TZJ6160028	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用 JIS K5516 2種 白	kg
TZJ6160029	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用 JIS K5516 2種 白	kg
TZJ6160030	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 淡彩	kg
TZJ6160031	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 淡彩	kg
TZJ6160032	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 赤系	kg
TZJ6160033	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 赤系	kg
TZJ6160034	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 青・緑系	kg
TZJ6160035	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 青・緑系	kg
TZJ6160036	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160037	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160038	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 中彩A	kg
TZJ6160039	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 中彩A	kg
TZJ6160040	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 中彩B	kg
TZJ6160041	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 中彩B	kg
TZJ6160042	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 白	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り用 JIS K5659 白	kg
TZJ6160043	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 白	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り用 JIS K5659 1級 白	kg
TZJ6160044	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料 中塗り エポキシ系	kg	炭素・アラミド繊維シート・メッシュ専用補助材	仕上げ材 中塗り エポキシ樹脂系	kg
TZJ6160045	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料 上塗り アクリル系	kg	炭素・アラミド繊維シート・メッシュ専用補助材	仕上げ材 上塗り アクリルウレタン樹脂系	kg
TZJ6170001	シンナー	希釈剤 塗料用シンナー	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
TZJ6170004	シンナー	ジソグリッププライマー用 無機	リットル	希釈剤 ジソグリッププライマー用シンナー	無機 比重0.83	L
TZJ6170005	シンナー	ジソグリッププライマー用 有機	リットル	希釈剤 ジソグリッププライマー用シンナー	有機 比重0.87	L
TZJ6170007	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
TZJ6170012	シンナー	塩化ゴム系塗料用	リットル	希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー	比重0.88	L
TZJ6170014	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用 比重0.86	L
TZJ6170015	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用 比重0.91	L
TZJ6170016	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用 比重0.86	L
TZJ6170017	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用 比重0.89	L
TZJ6208001	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(JHD4301) 径3.2mm	kg
TZJ6208002	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(JHD4301) 径4.0mm	kg
TZJ6208004	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(JHD4303) 径3.2mm	kg
TZJ6208005	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(JHD4303) 径4.0mm	kg
TZJ6208007	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(JHD4313) 径3.2mm	kg
TZJ6208008	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(JHD4313) 径4.0mm	kg
TZJ6208009	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(JHD4313) 径5.0mm	kg
TZJ6208010	電気溶接棒 ステンレス用	径3.2mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	ES308 径3.2mm	kg
TZJ6208011	電気溶接棒 ステンレス用	径4mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	ES308 径4.0mm	kg
TZJ6208012	電気溶接棒 ステンレス用	径5mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	ES308 径5.0mm	kg
TZJ6208013	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(JHD5016) 径4.0mm	kg
TZJ6208014	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(JHD5016) 径5.0mm	kg
TZJ6208015	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径4.0mm	kg
TZJ6208016	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径5.0mm	kg
TZJ6208017	溶接ワイヤ ノンガス	径2.4mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径2.4mm	kg
TZJ6208018	溶接ワイヤ ノンガス	径3.2mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径3.2mm	kg
TZJ6208019	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.2mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.2mm	kg
TZJ6208020	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.6mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソリッドワイヤ	径1.6mm	kg
TZJ6400001	打込アダプタ	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター	径95mm	個
TZJ6400002	打込アダプタ	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター	径118mm	個
TZJ6400003	打込アダプタ	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 打込アダプター	径132mm	個
TZJ6401001	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径95mm	本
TZJ6401002	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径118mm	本
TZJ6401003	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径132mm	本
TZJ6401004	シャンクロッド(ハンマーサブ)	146 165mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径146mm	本
TZJ6402001	クリーニングアダプター	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径95mm	個
TZJ6402002	クリーニングアダプター	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径118mm	個
TZJ6402003	クリーニングアダプター	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径132mm	個
TZJ6402004	クリーニングアダプター	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径146mm	個
TZJ6403001	エキステンションロッド	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径95mm	本
TZJ6403002	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径118mm	本
TZJ6403003	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径132mm	本
TZJ6403004	エキステンションロッド	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径146mm	本
TZJ6404001	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径95mm 長1.5m	本
TZJ6404002	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径118mm 長1.5m	本
TZJ6404003	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径132mm 長1.5m	本
TZJ6404004	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径146mm 長1.5m	本
TZJ6404005	ドリルパイプ	径95×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径95mm 長1.0m	本
TZJ6404006	ドリルパイプ	径118×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径118mm 長1.0m	本
TZJ6404007	ドリルパイプ	径132×1000mm	本	ボーリング機材 アンカー用 ドリルパイプ	径132mm 長1.0m	本
TZJ6405001	インナーロッド	95mm用×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径95mm 長1.5m	本
TZJ6405002	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径118mm 長1.5m	本
TZJ6405003	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径132mm 長1.5m	本
TZJ6405004	インナーロッド	146mm用×1500mm	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径146mm 長1.5m	本
TZJ6405005	インナーロッド	95(90)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径95mm 長1.0m	本
TZJ6405006	インナーロッド	118(115)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径118mm 長1.0m	本
TZJ6405007	インナーロッド	132(135)mm用×1m	本	ボーリング機材 アンカー用 インナーロッド	径132mm 長1.0m	本
TZJ6406001	リングビット	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 リングビット	径95mm	個
TZJ6406003	リングビット	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 リングビット	径118mm	個
TZJ6406004	リングビット	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 リングビット	径132mm	個
TZJ6406005	リングビット	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 リングビット	径146mm	個
TZJ6407001	インナービット	95mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 インナービット	径95mm	個
TZJ6407002	インナービット	118mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 インナービット	径118mm	個
TZJ6407003	インナービット	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 インナービット	径132mm	個
TZJ6407004	インナービット	146mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 インナービット	径146mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6408001	ウォータースライベール	95mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径95mm	個
TZJ6408002	ウォータースライベール	118mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径118mm	個
TZJ6408003	ウォータースライベール	132mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径132mm	個
TZJ6408004	ウォータースライベール	146mm用 イッシュー付き	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径146mm	個
TZJ6408007	ウォータースライベール	95mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径95mm 打込用	個
TZJ6408008	ウォータースライベール	118mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径118mm 打込用	個
TZJ6408009	ウォータースライベール	132mm用 単管用	個	ボーリング機材 アンカー用 ウォータースライベール	径132mm 打込用	個
TZJ6409005	ボーリングロッド	40. 5mm 3. 0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40. 5mm 長3. 0m カップリング付	本
TZJ6412002	薬液注入工法部材	メタルグラウン径41mm	個	薬液注入工法部材 メタルグラウン	シングル 径41mm	個
TZJ6412003	メタルクラウン	46mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径46mm シングル	個
TZJ6412005	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TZJ6412007	メタルクラウン	86mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径86mm シングル	個
TZJ6412008	メタルクラウン	101mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径101mm シングル	個
TZJ6412009	メタルクラウン	116mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径116mm シングル	個
TZJ6412010	メタルクラウン	131mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径131mm シングル	個
TZJ6414002	コアチューブ	64mm 1. 5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1. 5m シングル	本
TZJ6414003	コアチューブ	84mm 1. 5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径86mm 長1. 5m シングル	本
TZJ6418002	コアリフター	65mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径65mm シングル	個
TZJ6418004	コアリフター	85mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径85mm シングル	個
TZJ6418006	コアリフター	115mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径115mm シングル	個
TZJ6422001	ケーシングチューブ	63mm 1. 5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1. 5m	本
TZJ6422002	ケーシングチューブ	83mm 1. 5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1. 5m	本
TZJ6424008	カービット	22mm 8×10 ゲージ34	個	ビット・ロッド(削岩機用) カービット テーパ式	サイズ22 チップ8×10 ゲージ34mm	個
TZJ6424009	カービット	22mm 8×10 ゲージ36	個	ビット・ロッド(削岩機用) カービット テーパ式	サイズ22 チップ8×10 ゲージ36mm	個
TZJ6426003	ターバーロッド	22mm L1. 1m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長1100mm	個
TZJ6426005	ターバーロッド	22mm L1. 7m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長1700mm	個
TZJ6426006	ターバーロッド	22mm L2. 2m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長2000mm	個
TZJ6426007	ターバーロッド	22mm L2. 3m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長2300mm	個
TZJ6426008	ターバーロッド	22mm L2. 6m	個			
TZJ6430001	シャンクロッド	32Rネジ 油圧ジャンボ用	本			
TZJ6431001	カップリング(スリーブ)	32Rネジ	個			
TZJ6432002	ウイングビット	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径250mm	個
TZJ6432004	ウイングビット	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径350mm	個
TZJ6432006	ウイングビット	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径450mm	個
TZJ6432007	ウイングビット	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径500mm	個
TZJ6432008	ウイングビット	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径550mm	個
TZJ6433002	トリコンビット(ツースタブ)	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径250mm ツースタブ	個
TZJ6433004	トリコンビット(ツースタブ)	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径350mm ツースタブ	個
TZJ6433006	トリコンビット(ツースタブ)	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径450mm ツースタブ	個
TZJ6433007	トリコンビット(ツースタブ)	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径500mm ツースタブ	個
TZJ6433008	トリコンビット(ツースタブ)	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径550mm ツースタブ	個
TZJ6434002	サブソケット	250mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径250mm ツースタブ	個
TZJ6434004	サブソケット	350mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径350mm ツースタブ	個
TZJ6434006	サブソケット	450mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径450mm ツースタブ	個
TZJ6434007	サブソケット	500mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径500mm ツースタブ	個
TZJ6434008	サブソケット	550mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径550mm ツースタブ	個
TZJ6435002	ドリルカラー	250mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径250mm 長1. 0m	本
TZJ6435004	ドリルカラー	350mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径350mm 長1. 0m	本
TZJ6435006	ドリルカラー	450mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径450mm 長1. 0m	本
TZJ6435007	ドリルカラー	500mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径500mm 長1. 0m	本
TZJ6435008	ドリルカラー	550mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径550mm 長1. 0m	本
TZJ6436002	メタルクラウン	250mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径250mm シングル	個
TZJ6436004	メタルクラウン	350mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径350mm シングル	個
TZJ6436006	メタルクラウン	450mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径450mm シングル	個
TZJ6436007	メタルクラウン	500mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径500mm シングル	個
TZJ6436008	メタルクラウン	550mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径550mm シングル	個
TZJ6437002	コアチューブ	250mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径250mm 長1. 0m シングル	本
TZJ6437004	コアチューブ	350mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径350mm 長1. 0m シングル	本
TZJ6437006	コアチューブ	450mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径450mm 長1. 0m シングル	本
TZJ6437007	コアチューブ	500mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径500mm 長1. 0m シングル	本
TZJ6437008	コアチューブ	550mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径550mm 長1. 0m シングル	本
TZJ6438001	ボーリングロッド	73mm 3. 0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径73mm 長3. 0m カップリング付	本
TZJ6438002	ボーリングロッド	90mm 3. 0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径90mm 長3. 0m カップリング付	本
TZJ6438003	ボーリングロッド	101mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径101mm 長3. 0m カップリング付	本
TZJ6438004	ボーリングロッド	150mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径150mm 長3. 0m カップリング付	本
TZJ6439001	スタビライザー(アンカー用)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径86mm 長0. 3m	個
TZJ6439002	スタビライザー(アンカー用)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径101mm 長0. 3m	個
TZJ6439003	スタビライザー(アンカー用)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径116mm 長0. 3m	個
TZJ6439004	スタビライザー(アンカー用)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径131mm 長0. 3m	個
TZJ6442001	ハンマービット(クロスビット)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径86mm	個
TZJ6442002	ハンマービット(クロスビット)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径101mm	個
TZJ6442003	ハンマービット(クロスビット)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径116mm	個
TZJ6442004	ハンマービット(クロスビット)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径132mm	個
TZJ6445003	スライベール(アンカー用)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スライベール	径86mm	個
TZJ6445004	スライベール(アンカー用)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スライベール	径101mm	個
TZJ6445005	スライベール(アンカー用)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スライベール	径116mm	個
TZJ6446002	コアチューブ	64mm 1. 5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1. 5m シングル	本
TZJ6446004	コアチューブ	84mm 1. 5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径86mm 長1. 5m シングル	本
TZJ6446005	コアチューブ	99mm 1. 5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1. 5m シングル	本
TZJ6446006	コアチューブ	114mm 1. 5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1. 5m シングル	本
TZJ6453001	薬液注入工法部材	二重管ボーリングロッド	m	薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド	長3. 0m	m
TZJ6455001	薬液注入工法部材	単相グラウトモニタ40. 5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	単相用 径40. 5mm	個
TZJ6455002	薬液注入工法部材	複相グラウトモニタ40. 5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	複相用 径40. 5mm	個
TZJ6457001	薬液注入工法部材	単相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	単相用 4. 9MPa 径12mm 長50m×2本	組
TZJ6457002	薬液注入工法部材	複相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	複相用 4. 9MPa 径12mm 長50m×3本	組
TZJ6458001	薬液注入工法部材	単相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	単相用 径38mm 長3. 0m×2本	組
TZJ6458002	薬液注入工法部材	複相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	複相用 径38mm 長3. 0m×3本	組
TZJ6464001	薬液注入工法部材	二重管ホース 径12mm	本	薬液注入工法部材 二重管ホース	21MPa 径12mm 長20m	本
TZJ6466001	薬液注入工法部材	シールパッカーセット	個	薬液注入工法部材 シールパッカーセット	シールパッカーセット	個
TZJ6467001	薬液注入工法部材	シールセット	個	薬液注入工法部材 シールセット	シールセット	個
TZJ6530001	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ600～800kg	本	ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600～800kg級対応	本
TZJ6530002	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級対応	本
TZJ6531001	ダイヤモンドビット	呼径2. 1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2・1/2インチ 64. 7mm	個
TZJ6531002	ダイヤモンドビット	呼径3インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3インチ 77. 4mm	個
TZJ6531003	ダイヤモンドビット	呼径3. 1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3・1/2インチ 90. 8mm	個
TZJ6531004	ダイヤモンドビット	呼径4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	4インチ 110. 0mm	個
TZJ6531005	ダイヤモンドビット	呼径5インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	5インチ 128. 5mm	個
TZJ6531006	ダイヤモンドビット	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160. 0mm	個
TZJ6531007	ダイヤモンドビット	呼径7インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	7インチ 180. 0mm	個
TZJ6531008	ダイヤモンドビット	呼径8インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	8インチ 204. 0mm	個
TZJ6531009	ダイヤモンドビット	呼径1インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27. 6mm	個
TZJ6531010	ダイヤモンドビット	呼径1. 1/4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1・1/4インチ 33. 1mm	個
TZJ6531011	ダイヤモンドビット	呼径1. 1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1・1/2インチ 40. 0mm	個
TZJ6531012	ダイヤモンドビット	呼径2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53. 2mm	個
TZJ6540001	コンクリートカッタブレード	12インチ(径300) 自走式	枚	コンクリートカッタブレード	ブレード径30cm 12インチ	枚
TZJ6540002	コンクリートカッタブレード	16インチ(径400) 自走式	枚	コンクリートカッタブレード	ブレード径40cm 16インチ	枚

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6540003	コンクリートカッターブレード	22インチ(径550) 自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径56cm 22インチ	枚
TZJ6540005	コンクリートカッターブレード	30インチ(径750) 自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径75cm 30インチ	枚
TZJ6540006	コンクリートカッターブレード	42インチ(径1050) 自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径106cm 42インチ	枚
TZJ6540007	コンクリートカッターブレード	38インチ(径950) 自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径95cm 38インチ	枚
TZJ6540008	コンクリートカッターブレード	14インチ(径350) 自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径35cm 14インチ	枚
TZJ6543001				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	本
TZJ6543002				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	本
TZJ6543003				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	本
TZJ6553001	清掃車用ブラシ	ガードレール清掃用径500PP	個	ガードレール清掃車用ブラシ ポリプロピレン	直径500mm 長600mm	個
TZJ6553002	清掃車用ブラシ	トンネル清掃用 径800 PP	個			
TZJ6574001	ディスクサンドペーパー	径150 #16	枚			
TZJ6574002	ディスクサンドペーパー	径150 #30	枚			
TZJ6700001	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バージ渡し	kL
TZJ6700002	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZJ6704001	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZJ6706001	白灯油	業務用 小型ローリー	リットル	石油製品 灯油	ミニローリー渡し 4kL積載車 給油	kL
TZJ6708001	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZJ6710001	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZJ6712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZJ6714001				石油製品	ガソリンスタンド渡し・潤滑油2サイクルエンジンオイル(20:1)	L
TZJ6716002				練炭	マッチ練炭4号	個
TZJ6730001	鉄スクラップ	ヘビー H1	t	鉄スクラップ 鉄	ヘビー H1	t
TZJ6730004	ステンレススクラップ	新断 18Cr:8Ni	kg	鉄スクラップ ステンレス	新断 18-8	t
TZJ6754001	鋼板(貨貸)整備費	22×1524×3048	枚	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 整備費	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚
TZJ6754002	鋼板(貨貸)整備費	22×1524×6096	枚	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 整備費	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚
TZJ6754003	鋼板(貨貸)整備費	25×1524×6096	枚	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 整備費	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚
TZJ6755001	鋼板(貨貸)不足分償金	22×1524×6096	t	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 不足分償金	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	t
TZJ6755002	鋼板(貨貸)不足分償金	22×1524×3048	t	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 不足分償金	厚22×辺1524×3048mm 802kg	t
TZJ6755003	鋼板(貨貸)不足分償金	25×1524×6096	t	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 不足分償金	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	t
TZJ6851001	マニロープ	マニラ 中級 径10mm以上	kg	麻ロープ JIS L 2701	中級マニラ JIS1種2種 3ヨリ	kg
TZJ7200004	泥水調整剤	スムーサクM-5	kg	泥水調整剤 スムーサクM-5	高吸水性掘削添加材	kg
TZJ7200044	無機凝集剤 PAC	排水処理用JIS K 1475	kg	凝集剤 無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC) ローリー	kg
TZJ7200045	炭化酸炭	ボンベ	kg	炭酸	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg
TZJ7300052	灰色亜鉛鉄板 カラー亜鉛平板	0.4×914×1829mm	枚	カラー亜鉛鉄板 カラー平板	0.40×914×1829mm 5.83kg/枚	枚
TZJ7400012	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径50mm	個
TZJ7400016	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	バルブソケット 50	個	水道用塩ビ管TS継手 バルブソケット	呼び径50mm	個
TZP01160000	金属拡張アンカー 電気亜鉛	芯棒打込 M12×L70mm	本	あと施工アンカー 芯棒打込み式	ねじ径M12(W1/2)×全長70mm	本
TZP11880010	ボックスビーム	Am-2E用 めっき	本	標準型ボックスビーム部材 支柱 めっき	Am-2E 125×60×6×8×1960	本
TZP11880020	ボックスビーム ビーム	Am用 L5990mm めっき	本	標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき	Am 4.5×□200×200×5990	本
TZP11881010	ボックスビーム 土中建設用	Gb-Am-2E めっき	本	標準型ボックスビーム(土中建設) めっき	Gb-Am-2E	m
TZP35500001	ハンドホール H2-9	900×900 国土交通省仕様	組	ハンドホール(国土交通省仕様)	H2-9 900×900×900mm 蓋付	組
TL301001010	ブルドーザ(貨貸)	湿地 7t級	台・日	貨貸料金 ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日
TL301001020	ブルドーザ(貨貸)	湿地 16t級	台・日	貨貸料金 ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日
TL301002010	後方超小旋回バックホウ(貨貸)	容量0.28(0.2)m3	台・日	貨貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3 (～排2014・超低含)	台・日
TL301002030	後方超小旋回バックホウ(貨貸)	容量0.45(0.35)m3	台・日	貨貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3 (～排2014・超低含)	台・日
TL301007010	ダンプトラック(貨貸)	4t車	台・日	貨貸料金 ダンプトラック	積載質量4t	台・日
TL301010080	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日
TL301010090	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日
TL301010100	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日
TL301010110	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日
TL301010120	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付 要分組	台・日
TL301010150	クローラクレーン(作業料金)	50t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	50t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月
TL301010160	クローラクレーン(作業料金)	55t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	55t吊オペレータ付(～排2014超低含)要分組	台・月
TL301010170	クローラクレーン(作業料金)	65t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	65t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月
TL301010180	クローラクレーン(作業料金)	80t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	80t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月
TL301010190	クローラクレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	100t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL301010200	クローラクレーン(作業料金)	150t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	150t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL301010210	クローラクレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	200t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL301010250	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低含)	台・日
TL301010260	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日
TL301010270	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日
TL301010280	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒音)	台・日
TL301010290	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日
TL301010300	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日
TL301010310	自走式リフト(貨貸)	ホイール・ブーム型 床高12m	台・日	貨貸料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高さ12～13m	台・日
TL301020010	エンジンコンプレッサ(貨貸)	3.5～3.7m3/分	基・日	貨貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TL301020020	エンジンコンプレッサ(貨貸)	5m3/分	基・日	貨貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TL301020030	エンジンコンプレッサ(貨貸)	7.5～7.8m3/分	基・日	貨貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TL301020040	エンジンコンプレッサ(貨貸)	10.5～11m3/分	基・日	貨貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TL301020050	エンジンコンプレッサ(貨貸)	18～19m3/分	基・日	貨貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min (～排3次・低騒音)	台・日
TL301030010	ガソリン発電機(貨貸)	出力2kVA	基・日	貨貸料金 ガソリン発電機	定格容量2kVA (～低騒音)	台・日
TL301030020	ディーゼル発電機(貨貸)	出力350kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量350kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030030	ディーゼル発電機(貨貸)	出力400kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量400kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030070	ディーゼル発電機(貨貸)	出力10kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量10kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030080	ディーゼル発電機(貨貸)	出力20kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量20kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030090	ディーゼル発電機(貨貸)	出力35kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量35kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030100	ディーゼル発電機(貨貸)	出力45kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030110	ディーゼル発電機(貨貸)	出力60kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量60kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030120	ディーゼル発電機(貨貸)	出力75kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量75kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030130	ディーゼル発電機(貨貸)	出力100kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量100kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030140	ディーゼル発電機(貨貸)	出力125kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030150	ディーゼル発電機(貨貸)	出力150kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量150kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030160	ディーゼル発電機(貨貸)	出力200kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量200kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030170	ディーゼル発電機(貨貸)	出力250kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量250kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301030180	ディーゼル発電機(貨貸)	出力300kVA	基・日	貨貸料金 ディーゼル発電機	定格容量300kVA (～排3次・超低含)	台・日
TL301040010	振動ローラ(貨貸)ハンドガイド	0.8～1.1t	台・日	貨貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1t	台・日
TL301040020	振動ローラ(貨貸)搭乗式	コンパインド型 3～4t	台・日	貨貸料金 振動ローラ(搭乗・コンパインド式)	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TL301040030	タンバ(貨貸)	質量60～80kg	基・日	貨貸料金 タンバ(ランマ)	質量60～80kg	台・日
TL301040040	タイヤローラ(貨貸)	質量8～20t	台・日	貨貸料金 タイヤローラ	質量8～20t (～排2014・超低含)	台・日
TL301070030	振動ローラ(貨貸)	フラットシンドラム型12t	台・日	貨貸料金 振動ローラ(フラットシンドラム型)	土上用 質量11～12t(～排2014・低騒音)	台・日
TL302070020	H形鋼(貨貸)90日以内	H-300	t・日	貨貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL302070030	H形鋼(貨貸)180日以内	H-300	t・日	貨貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL302070040	H形鋼(貨貸)360日以内	H-300	t・日	貨貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL302070050	H形鋼(貨貸)720日以内	H-300	t・日	貨貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TLC3100001	簡易土留材(貨貸) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100002	簡易土留材(貨貸) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100003	簡易土留材(貨貸) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100004	簡易土留材(貨貸) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100005	簡易土留材(貨貸) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100007	簡易土留材(貨貸) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100008	簡易土留材(貨貸) 30m当	4.0型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
TLC3100009	簡易土留材(貨貸) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100010	簡易土留材(貨貸) 30m当	4.5型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
TLC3100011	簡易土留材(貨貸) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
TLC3100012	簡易土留材(貨貸) 30m当	5.0型 W3～4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
TLC3100013	簡易土留材(貨貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TLC3100014	簡易土留材(貸貸) 30m当	5. 5型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5. 5m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
TLC3100015	簡易土留材(貸貸) 30m当	6. 0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6. 0m 開削幅3. 0m未満	m2・日
TLC3100016	簡易土留材(貸貸) 30m当	6. 0型 W3～4. 7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6. 0m 開削幅3. 0以上4. 7m未満	m2・日
TR3203	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TR3205	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TR5380	長繊維ポリエステル系不織布	T2. 1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	200～210g/㎡2 引張強度392N/5cm	m2
TZ301010010	溝形鋼 SS400 大形	6. 5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6. 5×75×150mm 18. 6kg/㎡	kg
TZ301010030	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9. 96kg/㎡	kg
TZ301010040	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4. 43kg/㎡	kg
TZ301010050	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14. 9kg/㎡	kg
TZ301010060	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9～12mm 3×6フィート 無規格	kg
TZ301010100	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0. 560kg/㎡	kg
TZ301010110	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0. 995kg/㎡	kg
TZ301010120	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1. 56kg/㎡	kg
TZ301010200	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0. 995kg/㎡	kg
TZ301010210	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1. 56kg/㎡	kg
TZ301010220	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1. 56kg/㎡	kg
TZ301010230	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1. 56kg/㎡	kg
TZ301010240	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1. 56kg/㎡	kg
TZ301010250	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5. 04kg/㎡	kg
TZ301010260	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5. 04kg/㎡	kg
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7. 51kg/㎡	kg
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1. 04kg/㎡	kg
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1. 58kg/㎡	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3. 85kg/㎡	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8. 90kg/㎡	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11. 9kg/㎡	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14. 2kg/㎡	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15. 4kg/㎡	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22. 2kg/㎡	kg
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080010	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4. 0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗・上塗り グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターポリン紙系	m2
TZ302030010	目地板 漂青質板	T10mm	m2	目地板 漂青質板	厚10mm	m2
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0. 5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0. 5%以下	バージ渡し	kL
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0. 5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0. 5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0. 5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0. 5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99. 6%以上 ボンベ	m3
TZ306010010	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm) 手動式	枚	コンクリートカッターブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5. 0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5. 0mm	kg
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L
TZJ7200002	減摩剤	ハイゲル	kg	減摩剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個